

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Калинин Р.Е.
Должность: Ректор
Дата подписания: 04.08.2026 16:34:53
Уникальный программный ключ:
40e1d729392b27c8c3c5e4145020da90ba799b43



Министерство здравоохранения Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Рязанский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

УТВЕРЖДЕН
учёным советом
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России
(протокол от 21.04.2026 N 9)

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Информационные технологии в медико-фармацевтических исследованиях

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ

по направлению подготовки 33.04.01 Промышленная фармация
направленность (профиль): Обеспечение качества лекарственных средств

Квалификация выпускника
Магистр

Форма обучения
заочная

Разработчик (и): кафедра математики, физики и медицинской информатики

Фамилия, Имя, Отчество	Ученая степень, ученое звание	Занимаемая должность в Университете
Авачёва Татьяна Геннадиевна	к.ф.-м.н., доцент	Заведующий кафедрой
Дмитриева Мария Николаевна	к.п.н.	Декан стоматологического факультета, доцент кафедры математики, физики и медицинской информатики

Рецензент (ы):

Фамилия, Имя, Отчество	Ученая степень, ученое звание	Занимаемая должность, организация
Николашкин Александр Николаевич	к.фарм.н., доцент	Заведующий кафедрой фармацевтической тех- нологии ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава Рос- сии
Артемьева Галина Борисовна	д.м.н., доцент	Заведующий кафедрой менеджмента здраво- охранения и управления проектами ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

Одобрено учебно-методической комиссией по специальностям Фармация и Промышленная фар-
мация

(протокол от 16.04.2026 N 5)

Одобрено учебно-методическим советом.

(протокол от 20.04.2026 N 5)

1. Паспорт комплекта оценочных материалов

1.1. Комплект оценочных материалов (далее – КОМ) предназначен для оценки планируемых результатов освоения рабочей программы дисциплины

Информационные технологии в медико-фармацевтических исследованиях.

1.2. КОМ включает задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Общее количество заданий и распределение заданий по типам и компетенциям:

Код и наименование компетенции	Количество заданий закрытого типа	Количество заданий открытого типа
УК - 4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	58	86
УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки		
ОПК-2 Способен к организации взаимодействия производителей лекарственных средств, научных организаций с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими полномочия в сфере обращения лекарственных средств		
ОПК-3 Способен проводить и организовывать научные исследования в области обращения лекарственных средств		
ОПК-6 Способен определять методы и инструменты обеспечения качества, применяемые в области обращения лекарственных средств с учетом жизненного цикла лекарственного средства		
ПК-1. Способен к управлению работами фармацевтической системы качества производства лекарственных средств	58	86

2. Задания всех типов, позволяющие осуществлять оценку всех компетенций, установленных рабочей программой дисциплины

Информационные технологии в медико-фармацевтических исследованиях

Код и наименование компетенции	№ п/п	Задание с инструкцией											
УК - 4 Способен применять современные коммуника- тивные технологии, в том числе на ино- странном(ых) язы- ке(ах), для академи- ческого и професси- онального взаимо- действия; УК-6 Способен опре- делять и реализовы- вать приоритеты собственной дея- тельности и способы ее совершенствова- ния на основе само- оценки ОПК-2 Способен к организации взаимо- действия производи- телей лекарственных средств, научных организаций с феде- ральными органами исполнительной вла- сти и органами ис- полнительной власти субъектов Россий-	1.	Задания закрытого типа											
		Установите соответствие между сервисами онлайн коммуникации и характеристиками информационного обмена. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:											
		Сервисы онлайн коммуникаций		Характеристики информационного обмена									
		А	Электронная почта	1	Обмен текстовыми и голосовыми сообщениями с оповещением о до- ставке сообщения адресату								
		Б	ВКонтакте, WhatsApp, Telegram	2	Видеоконференцсвязь в синхрон- ном режиме с возможностью пере- сылки сообщений и файлов во вре- мя сеанса связи								
		В	Яндекс.Диск, Google.Диск, VK WorkDisk, OneDrive, Обла- ко Mail.ru	3	Предоставление доступа к элек- тронным документам большого объема, обеспечение возможности совместной работы с документами								
	Г	Zoom, Skype,Яндекс.Те лемост, Webinar.ru, Pruffme	4	Обмен текстовыми сообщениями и документами небольшого объема (до 25МБ)									
	2.	Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:											
		<table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				А	Б	В	Г				
		А	Б	В	Г								
Установите соответствие между элементами научной публикации и их описанием. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:													
Элемент научной		Описание											

ской Федерации, осуществляющими полномочия в сфере обращения лекарственных средств

ОПК-3

Способен проводить и организовывать научные исследования в области обращения лекарственных средств

ОПК-6Способен определять методы и инструменты обеспечения качества, применяемые в области обращения лекарственных средств с учетом жизненного цикла лекарственного средства

ПК-1. Способен к управлению работами фармацевтической системы качества производства лекарственных средств

публикации			
А	Аннотация	1	Приводится классификатор, который позволяет определить, к какой области наук относится публикация
Б	Ключевые слова	2	Приводится перечень информационных ресурсов, использованных при подготовке публикации
В	Список литературы	3	Приводится перечень понятий, который используется для индексации публикации поисковыми системами
Г	УДК	4	Приводится краткое содержание основного текста публикации

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

3.

Выберите правильную последовательность для формирования автооглавления текста:
А) выбрать функцию формирования автооглавления;
Б) установить типы заголовков в разделах и подразделах;
В) установить курсор на место вставки автооглавления;
Г) разбить текст на разделы и подразделы
Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

А	Б	В	Г

4.

Установите соответствие между примером библиографической записи и видом источника информации при оформлении списка литературы (при оформлении реферата, статьи и т.д.)
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Пример библиографической записи		Вид источника информации
А	Деева, Т.А. Автоматизированное рабочее место полярного врача / Т.А. Деева // Цифровая медицина: материалы Всероссийской научной конференции. – Чита : Читинская государ-	1	Статья из периодического издания (журнала)

	<table><tr><td></td><td>ственная медицинская академия, 2022. – С. 59-65.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Б</td><td>Федорова, М.А. Медицинская информатика: учебное пособие / М.А. Федорова. – Москва : КНОРУС, 2022. – 472 с.</td><td>2</td><td>Электронный ресурс (сайт, статья из журнала, библиотека и др.)</td></tr><tr><td>В</td><td>Захаров, М.И. Цифровые навыки будущего врача / М.И. Захаров, Т.А. Климова // Казанский педагогический журнал. – 2021. – №2. – С. 65-71</td><td>3</td><td>Статья из книги или другого разового издания</td></tr><tr><td>Г</td><td>Сорокин, Е.Н. Телеассистирование [Электронный ресурс] / Е.Н. Сорокин // Медицинские технологии. – 2020. – № 43. – URL: http://www.it.ru.</td><td>4</td><td>Книга одного автора</td></tr></table>		ственная медицинская академия, 2022. – С. 59-65.			Б	Федорова, М.А. Медицинская информатика: учебное пособие / М.А. Федорова. – Москва : КНОРУС, 2022. – 472 с.	2	Электронный ресурс (сайт, статья из журнала, библиотека и др.)	В	Захаров, М.И. Цифровые навыки будущего врача / М.И. Захаров, Т.А. Климова // Казанский педагогический журнал. – 2021. – №2. – С. 65-71	3	Статья из книги или другого разового издания	Г	Сорокин, Е.Н. Телеассистирование [Электронный ресурс] / Е.Н. Сорокин // Медицинские технологии. – 2020. – № 43. – URL: http://www.it.ru .	4	Книга одного автора
	ственная медицинская академия, 2022. – С. 59-65.																
Б	Федорова, М.А. Медицинская информатика: учебное пособие / М.А. Федорова. – Москва : КНОРУС, 2022. – 472 с.	2	Электронный ресурс (сайт, статья из журнала, библиотека и др.)														
В	Захаров, М.И. Цифровые навыки будущего врача / М.И. Захаров, Т.А. Климова // Казанский педагогический журнал. – 2021. – №2. – С. 65-71	3	Статья из книги или другого разового издания														
Г	Сорокин, Е.Н. Телеассистирование [Электронный ресурс] / Е.Н. Сорокин // Медицинские технологии. – 2020. – № 43. – URL: http://www.it.ru .	4	Книга одного автора														
	Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г												
А	Б	В	Г														
5.	Установите соответствие между видами интернет-источников медико-фармацевтической информации и их описанием. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><th colspan="2">Интернет-источники медицинской информации</th><th colspan="2">Описание</th></tr><tr><td>А</td><td>Электронный журнал (например, Российский журнал телемедицины и электронного</td><td>1</td><td>Содержит большие массивы данных, пригодных к обработке, а также инструменты для их анализа</td></tr></table>	Интернет-источники медицинской информации		Описание		А	Электронный журнал (например, Российский журнал телемедицины и электронного	1	Содержит большие массивы данных, пригодных к обработке, а также инструменты для их анализа								
Интернет-источники медицинской информации		Описание															
А	Электронный журнал (например, Российский журнал телемедицины и электронного	1	Содержит большие массивы данных, пригодных к обработке, а также инструменты для их анализа														

	<table><tr><td></td><td>здравоохранен я)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Б</td><td>Тематический портал, сайт (например, сайт Министерства здравоохранения РФ)</td><td>2</td><td>Содержит научные статьи по определенной тематике или области наук, позволяет просматривать архив публикаций</td></tr><tr><td>В</td><td>Цифровая база данных (например, AMRmap)</td><td>3</td><td>Содержит научные публикации и позволяет осуществлять поиск и сортировку документов по тематике, ключевым словам, авторам, названию журнала и др.</td></tr><tr><td>Г</td><td>Электронная библиотека (например, Elibrary, PubMed)</td><td>4</td><td>Содержит тематические публикации, в том числе, новостные, информационные и нормативные документы, прочие ресурсы</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		здравоохранен я)			Б	Тематический портал, сайт (например, сайт Министерства здравоохранения РФ)	2	Содержит научные статьи по определенной тематике или области наук, позволяет просматривать архив публикаций	В	Цифровая база данных (например, AMRmap)	3	Содержит научные публикации и позволяет осуществлять поиск и сортировку документов по тематике, ключевым словам, авторам, названию журнала и др.	Г	Электронная библиотека (например, Elibrary, PubMed)	4	Содержит тематические публикации, в том числе, новостные, информационные и нормативные документы, прочие ресурсы	А	Б	В	Г				
	здравоохранен я)																								
Б	Тематический портал, сайт (например, сайт Министерства здравоохранения РФ)	2	Содержит научные статьи по определенной тематике или области наук, позволяет просматривать архив публикаций																						
В	Цифровая база данных (например, AMRmap)	3	Содержит научные публикации и позволяет осуществлять поиск и сортировку документов по тематике, ключевым словам, авторам, названию журнала и др.																						
Г	Электронная библиотека (например, Elibrary, PubMed)	4	Содержит тематические публикации, в том числе, новостные, информационные и нормативные документы, прочие ресурсы																						
А	Б	В	Г																						
6.	Установите соответствие между инструментами форматирования текста в текстовых процессорах и их описанием. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><th colspan="2">Формат документа</th><th colspan="2">Описание</th></tr><tr><td>А</td><td>Межзнаковый интервал</td><td>1</td><td>Расстояние т поля документа до абзаца (до текста)</td></tr><tr><td>Б</td><td>Абзацный отступ</td><td>2</td><td>Разреженное или уплотненное написание символов в строке</td></tr><tr><td>В</td><td>Междустрочный интервал</td><td>3</td><td>Расстояние между последней строкой предыдущего абзаца и первой строкой следующего абзаца</td></tr><tr><td>Г</td><td>Абзацный интервал</td><td>4</td><td>Расстояние между строками документа</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:	Формат документа		Описание		А	Межзнаковый интервал	1	Расстояние т поля документа до абзаца (до текста)	Б	Абзацный отступ	2	Разреженное или уплотненное написание символов в строке	В	Междустрочный интервал	3	Расстояние между последней строкой предыдущего абзаца и первой строкой следующего абзаца	Г	Абзацный интервал	4	Расстояние между строками документа				
Формат документа		Описание																							
А	Межзнаковый интервал	1	Расстояние т поля документа до абзаца (до текста)																						
Б	Абзацный отступ	2	Разреженное или уплотненное написание символов в строке																						
В	Междустрочный интервал	3	Расстояние между последней строкой предыдущего абзаца и первой строкой следующего абзаца																						
Г	Абзацный интервал	4	Расстояние между строками документа																						

			A	Б	В	Г	

7.

Установите соответствие между элементами электронного документа и требованиями к их форматированию.
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Элемент доку- мента		Требования к форматированию элемента	
А	Таблица	1	Оформляется с использованием номе- ров или маркеров для каждого пункта.
Б	Рисунок	2	Элемент сопровождается надписью, расположенной над ним. Допускается использование шрифта на 2 пункта меньше шрифта основного текста.
В	Список	3	Выравнивается по центру страницы, снабжается подрисуночной подписью.
Г	Заголовок	4	Отделяется от основного текста пустой строкой сверху и снизу.

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

8.

Установите соответствие между форматом участия в медицинской конференции и способом его реализации.
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Формат участия в конфе- ренции		Способ реализации участия с ис- пользованием информационных технологий	
А	Заочное участие с по- стерным докладом	1	Подключение по видеоконфе- ренцсвязи с использованием та- ких сервисов как Ян- декс.Телемост, Pruffme и др.
Б	Заочное участие с ви- деодокладом	2	Пересылка тезисов доклада с помощью электронной почты или сервиса обмена файлами
В	Очное дистанционное участие	3	Пересылка плаката или мульти- медийной презентации с помо-

				щью электронной почты или серви а обмена файлами																					
	Г	Заочное участие с до- кладом	4	Видеозапись доклада, разме- щенная в облачном хранилище и доступная по ссылке для про- смotra и скачивания																					
	Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					А	Б	В	Г																
А	Б	В	Г																						
9.	Установите соответствие между средством коммуникации и целью взаимодействия. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Средство коммуникации</th> <th colspan="2">Цель взаимодействия</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>А</td> <td>Мессенджер (сервис обмена текстовыми и голосовыми сообще- ниями)</td> <td>1</td> <td>Консультация медицинского работника с коллегой более вы- сокой квалификации в экстрен- ной ситуации</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>Система или сервис видеоконференцсвязи</td> <td>2</td> <td>Обращение к руководителю ме- дицинской организации с за- просом на разрешение проведе- ния исследования на базе этой организации</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>Телемедицинская платформа</td> <td>3</td> <td>Оповещение пациента о том, что результаты его анализов го- товы</td> </tr> <tr> <td>Г</td> <td>Электронная почта</td> <td>4</td> <td>Оказание медицинской помощи пациенту врачом в дистанцион- ном режиме</td> </tr> </tbody> </table>					Средство коммуникации		Цель взаимодействия		А	Мессенджер (сервис обмена текстовыми и голосовыми сообще- ниями)	1	Консультация медицинского работника с коллегой более вы- сокой квалификации в экстрен- ной ситуации	Б	Система или сервис видеоконференцсвязи	2	Обращение к руководителю ме- дицинской организации с за- просом на разрешение проведе- ния исследования на базе этой организации	В	Телемедицинская платформа	3	Оповещение пациента о том, что результаты его анализов го- товы	Г	Электронная почта	4	Оказание медицинской помощи пациенту врачом в дистанцион- ном режиме
Средство коммуникации		Цель взаимодействия																							
А	Мессенджер (сервис обмена текстовыми и голосовыми сообще- ниями)	1	Консультация медицинского работника с коллегой более вы- сокой квалификации в экстрен- ной ситуации																						
Б	Система или сервис видеоконференцсвязи	2	Обращение к руководителю ме- дицинской организации с за- просом на разрешение проведе- ния исследования на базе этой организации																						
В	Телемедицинская платформа	3	Оповещение пациента о том, что результаты его анализов го- товы																						
Г	Электронная почта	4	Оказание медицинской помощи пациенту врачом в дистанцион- ном режиме																						
	Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					А	Б	В	Г																
А	Б	В	Г																						
10.	Установите соответствие между средством информационного обмена и практической задачей. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:																								

		Средство инфо мационного обмена		Практическая задача															
		А	Электронная почта	1	Обеспечить воз- можность полу- чения адресатом файлов большого объема														
		Б	Физический носитель информации (например, внешний жесткий диск)	2	Переслать файлы небольшого объ- ема с оповещени- ем о доставке														
		В	Сервис мгновенного обмена сооб- щениями (например, Telegram)	3	Переслать изоб- ражения без поте- ри качества														
		Г	Облачное хранилище (например, Яндекс.Диск)	4	Обеспечить воз- можность полу- чения адресатом файлов без ис- пользования сети интернет														
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:																	
		<table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				А	Б	В	Г										
А	Б	В	Г																
11.	Установите соответствие между режимом просмотра презентационной графики и его описанием.																		
	К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:																		
	<table><tr><td colspan="2">Режим просмотра</td><td colspan="3">Описание</td></tr><tr><td>А</td><td>Режим «Сортировщик слайдов»</td><td>1</td><td colspan="2">В рабочем поле отобража- ется один слайд, который доступен для редактирова- ния</td></tr><tr><td>Б</td><td>Демонстрация презента- ции</td><td>2</td><td colspan="2">В рабочем поле отобража- ются все слайды, которые можно перемещать, изме- няя их порядок, н нельзя редактировать</td></tr></table>					Режим просмотра		Описание			А	Режим «Сортировщик слайдов»	1	В рабочем поле отобража- ется один слайд, который доступен для редактирова- ния		Б	Демонстрация презента- ции	2	В рабочем поле отобража- ются все слайды, которые можно перемещать, изме- няя их порядок, н нельзя редактировать
Режим просмотра		Описание																	
А	Режим «Сортировщик слайдов»	1	В рабочем поле отобража- ется один слайд, который доступен для редактирова- ния																
Б	Демонстрация презента- ции	2	В рабочем поле отобража- ются все слайды, которые можно перемещать, изме- няя их порядок, н нельзя редактировать																

		<table><tr><td>В</td><td>Обычный режим просмотра слайдов</td><td>3</td><td>В рабочем поле отображается страница, в верхней части которой размещен слайд, а в нижней – поле для текстовых записей</td></tr><tr><td>Г</td><td>Режим «Страницы заметок»</td><td>4</td><td>Каждый слайд отображается в полноэкранном режиме, смена слайдов осуществляется по таймеру или по щелчку мыши.</td></tr></table>	В	Обычный режим просмотра слайдов	3	В рабочем поле отображается страница, в верхней части которой размещен слайд, а в нижней – поле для текстовых записей	Г	Режим «Страницы заметок»	4	Каждый слайд отображается в полноэкранном режиме, смена слайдов осуществляется по таймеру или по щелчку мыши.	
		В	Обычный режим просмотра слайдов	3	В рабочем поле отображается страница, в верхней части которой размещен слайд, а в нижней – поле для текстовых записей						
Г	Режим «Страницы заметок»	4	Каждый слайд отображается в полноэкранном режиме, смена слайдов осуществляется по таймеру или по щелчку мыши.								
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:									
		<table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г								

12.	Установите соответствие между видами цифрового контента и требованиями к их представлению в мультимедийной презентации.			
	К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:			
	Вид цифрового контента		Требования	
	А	текст	1	имеет функциональный характер; обрезается до необходимого размера по контуру
	Б	изображение	2	заголовки граф и строк пишут с прописной буквы в единственном числе без точки и без выделения курсивом и/или полужирным начертанием
	В	аудио и видеозапись	3	не более одного абзаца текста (до 80 слов), не более 3 тезисов, не более 7 пунктов в списке
Г	таблица	4	используют для сопровождения тех этапов выступления, когда речь идет об опытах, явлениях, действиях или событиях, которые невозможно воспроизвести	

				в ходе доклада
--	--	--	--	----------------

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

13.

Установите соответствие между определением и термином:
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

Определение			Термин
А	Состояние системы, при котором элементы её инфраструктуры, например, оборудование, каналы передачи данных и хранилища данных, устойчивы к внешним и внутренним угрозам.	1	конфиденциальность
Б	Обязательное требование по неразглашению информации неким лицом, получившим эту информацию, без согласия на то обладателя или владельца этой информации.	2	врачебная тайна
В	Информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья гражданина, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении, не подлежащая разглашению	3	информационная безопасность
Г	Деятельность по предотвращению утечки защищаемой информации, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на защищаемую информацию.	4	защита информации

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г
---	---	---	---

14.	Установите соответствие между направлением защиты информации и примером её реализации. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:						
	Направление защиты информации		Пример				
	А	Правовая защита информации	1	Использование антивирусного программного обеспечения			
	Б	Техническая защита информации	2	Хранение документов в сейфе			
	В	Криптографическая защита информации	3	Контроль соблюдения законодательства в сфере защиты информации			
	Г	Физическая защита информации	4	Кодирование (шифрование) информации			
	Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:						
			А	Б	В	Г	
	15.	Установите соответствие между видом цифрового контента для информационного обмена и его характеристикой. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:					
Вид цифрового контента		Характеристика					
А		Программа (исполняемый файл с расширением *.exe)	1	возможно совместное редактирование с использованием облачных текстовых процессоров			
Б		Фотография (растровое изображение с расширением *.jpg, *.gif и др.)	2	при использовании мессенджеров возможна запись пересылаемого контента без сохранения в файл			
В		Документ (текстовый файл с расширением *.txt, *.doc, *.odt и др.)	3	пересылка посредством электронной почты не допускается			
Г		Аудиозапись (звуковой файл с расширением *.mp3, *.wav, *.flac и др.)	4	при пересылке с использованием мессенджеров осуществляется сжатие, что			

				приводит к ухудшению ка- чества изображения			
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:					
			A	Б	В	Г	
16.	Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: установите последовательность основных этапов технологии поиска интернет-ресурсов с использованием поиско- вых машин: 1) анализ ресурсов и сбор информации; 2) отбор поисковых машин; 3) составление тезауруса; 4) составление и выполнение запросов к поисковым машинам; 5) определение географических регионов поиска Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:						
			A	Б	В	Г	Д
	В графу А вносится номер первого действия, в графу Б – второго и т.д.						
17.	Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: установите последовательность основных этапов современной технологии статистического анализа данных: 1) интерпретация и представление результатов; 2) выбор методов обработки данных; 3) подготовка данных; 4) постановка задачи и планирование исследования; 5) проведение анализа данных. Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:						
			A	Б	В	Г	Д
	В графу А вносится номер первого действия, в графу Б – второго и т.д.						
18.	Установите соответствие между практической задачей и средством коммуникационного взаимодействия. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:						
	Практическая задача		Средство коммуникационного взаимодействия				
	A	Изучение мнения групп-	1	Тестирование с использовани-			

			пы людей по одному вопросу		ем программного обеспечения, например, MyTest, Moodle												
	Б	Сбор информации с использованием вопро-сов разного типа	2	Онлайн голосование в соци-альной сети ВКонтакте													
	В	Проверка знаний обу-чающихся с автомати-зированной проверкой ответов	3	Публикация поста в социаль-ной сети, блоге или форуме													
	Г	Получение обратной связи от неопределен-ного круга лиц	4	Онлайн-анкетирование с ис-пользованием сервиса Ян-декс.Формы													
	Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:																
	<table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					А	Б	В	Г								
А	Б	В	Г														
19.	Установите верную последовательность фрагментов библиографического описания при указании выходных данных источника информации в разделе «Список литературы»: 1) В.Е. Зинякова 2) URL: http://www.it.ru. 3) Интернет вещей как опора высокотехнологичной медицины 4) [Электронный ресурс] / 5) // Синергия Наук. 2020. № 43. 6) Зинякова, В.Е. Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td><td>Е</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> В графу А вносится номер первого действия, в графу Б – второго и т.д.					А	Б	В	Г	Д	Е						
А	Б	В	Г	Д	Е												
20.	Установите последовательность уровней МИС от высшего к низшему: А) территориальный; Б) базовый; В) федеральный; Г) ЛПУ Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:																

		<table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	А	Б	В	Г																											
А	Б	В	Г																														
	21.	Установите соответствие между видами функций АРМ врача и их описанием. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Вид функции АРМ врача</th> <th></th> <th>Описание</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>А</td> <td>Множественное использование информации без дублирования, различные виды автозаполнения, автоматическое формирование печатных документов, использование шаблонов документов</td> <td>1</td> <td>Первая функция АРМ врача</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>Обеспечение справочными сведениями, страховочное копирование и восстановление накопленных данных</td> <td>2</td> <td>Вторая функция АРМ врача</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>Обеспечение информационных связей врача с остальными участниками лечебно-диагностического процесса</td> <td>3</td> <td>Вспомогательные функции АРМ врача</td> </tr> <tr> <td>Г</td> <td>Ведение, хранение, анализ и обобщение историй болезни</td> <td>4</td> <td>Автоматизация оформления документации</td> </tr> </tbody> </table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Вид функции АРМ врача		Описание	А	Множественное использование информации без дублирования, различные виды автозаполнения, автоматическое формирование печатных документов, использование шаблонов документов	1	Первая функция АРМ врача	Б	Обеспечение справочными сведениями, страховочное копирование и восстановление накопленных данных	2	Вторая функция АРМ врача	В	Обеспечение информационных связей врача с остальными участниками лечебно-диагностического процесса	3	Вспомогательные функции АРМ врача	Г	Ведение, хранение, анализ и обобщение историй болезни	4	Автоматизация оформления документации	А	Б	В	Г					
	Вид функции АРМ врача		Описание																														
А	Множественное использование информации без дублирования, различные виды автозаполнения, автоматическое формирование печатных документов, использование шаблонов документов	1	Первая функция АРМ врача																														
Б	Обеспечение справочными сведениями, страховочное копирование и восстановление накопленных данных	2	Вторая функция АРМ врача																														
В	Обеспечение информационных связей врача с остальными участниками лечебно-диагностического процесса	3	Вспомогательные функции АРМ врача																														
Г	Ведение, хранение, анализ и обобщение историй болезни	4	Автоматизация оформления документации																														
А	Б	В	Г																														
	22.	Установите соответствие между средством коммуникации и целью взаимодействия. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:																															




		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Средство коммуникации</th> <th colspan="2">Цель взаимодействия</th> </tr> <tr> <td>А</td> <td>Мессенджер (сервис обмена текстовыми и голосовыми сообщениями)</td> <td>1</td> <td>Проведение врачебного консилиума, обсуждение конкретного клинического случая в формате вебинара</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>Система или сервис видеоконференцсвязи</td> <td>2</td> <td>Изучение удовлетворенности медицинских работников используемой ими МИС</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>Телемедицинская платформа</td> <td>3</td> <td>Оповещение пациента о сроках прохождения диспансеризации</td> </tr> <tr> <td>Г</td> <td>Сервис для создания онлайн форм для проведения опроса или анкетирования</td> <td>4</td> <td>Консультирование пациента врачом в дистанционном режиме</td> </tr> </table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Средство коммуникации		Цель взаимодействия		А	Мессенджер (сервис обмена текстовыми и голосовыми сообщениями)	1	Проведение врачебного консилиума, обсуждение конкретного клинического случая в формате вебинара	Б	Система или сервис видеоконференцсвязи	2	Изучение удовлетворенности медицинских работников используемой ими МИС	В	Телемедицинская платформа	3	Оповещение пациента о сроках прохождения диспансеризации	Г	Сервис для создания онлайн форм для проведения опроса или анкетирования	4	Консультирование пациента врачом в дистанционном режиме	А	Б	В	Г				
Средство коммуникации		Цель взаимодействия																												
А	Мессенджер (сервис обмена текстовыми и голосовыми сообщениями)	1	Проведение врачебного консилиума, обсуждение конкретного клинического случая в формате вебинара																											
Б	Система или сервис видеоконференцсвязи	2	Изучение удовлетворенности медицинских работников используемой ими МИС																											
В	Телемедицинская платформа	3	Оповещение пациента о сроках прохождения диспансеризации																											
Г	Сервис для создания онлайн форм для проведения опроса или анкетирования	4	Консультирование пациента врачом в дистанционном режиме																											
А	Б	В	Г																											
23.	Установите соответствие между технологией и её применением в медицине. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Технология</th> <th colspan="2">Применение</th> </tr> <tr> <td>А</td> <td>Технологии искусственного интеллекта</td> <td>1</td> <td>Создание персонализированных имплантов</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>Технологии беспроводной связи (например, 5G)</td> <td>2</td> <td>Телехирургия</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>Технологии интернета вещей</td> <td>3</td> <td>Умная клиника</td> </tr> <tr> <td>Г</td> <td>Аддитивные технологии (3D-печать)</td> <td>4</td> <td>Системы поддержки принятия врачебных решений</td> </tr> </table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Технология		Применение		А	Технологии искусственного интеллекта	1	Создание персонализированных имплантов	Б	Технологии беспроводной связи (например, 5G)	2	Телехирургия	В	Технологии интернета вещей	3	Умная клиника	Г	Аддитивные технологии (3D-печать)	4	Системы поддержки принятия врачебных решений	А	Б	В	Г					
Технология		Применение																												
А	Технологии искусственного интеллекта	1	Создание персонализированных имплантов																											
Б	Технологии беспроводной связи (например, 5G)	2	Телехирургия																											
В	Технологии интернета вещей	3	Умная клиника																											
Г	Аддитивные технологии (3D-печать)	4	Системы поддержки принятия врачебных решений																											
А	Б	В	Г																											

24.	Установите соответствие между технологией и её применением в медицине. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <th style="width: 5%;">Технология</th> <th style="width: 40%;">Применение</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">А</td> <td>Технологии искусственного интеллекта</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Б</td> <td>Медицинская робототехника</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">В</td> <td>Технологии беспроводной связи (Bluetooth)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Г</td> <td>Аддитивные технологии (3D-печать)</td> </tr> </table>					Технология	Применение	А	Технологии искусственного интеллекта	Б	Медицинская робототехника	В	Технологии беспроводной связи (Bluetooth)	Г	Аддитивные технологии (3D-печать)
	Технология	Применение													
	А	Технологии искусственного интеллекта													
Б	Медицинская робототехника														
В	Технологии беспроводной связи (Bluetooth)														
Г	Аддитивные технологии (3D-печать)														
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 25%;">А</td> <td style="width: 25%;">Б</td> <td style="width: 25%;">В</td> <td style="width: 25%;">Г</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					А	Б	В	Г							
А	Б	В	Г												
25.	Установите последовательность проведения корреляционного и регрессионного анализа двух выборок: А) вычислить коэффициент корреляции и сделать вывод о силе и направлении связи; Б) составить уравнение тренда; В) построить корреляционное поле; Г) сделать прогноз по уравнению; Д) проверить коэффициент корреляции на значимость Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20%;">А</td> <td style="width: 20%;">Б</td> <td style="width: 20%;">В</td> <td style="width: 20%;">Г</td> <td style="width: 20%;">Д</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д											
26.	Установите соответствие между названием и определением числовых характеристик выборки К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 70%;">Название характеристик</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Определение</td> </tr> </table>						Название характеристик		Определение						
	Название характеристик														
	Определение														

		<table><tr><td></td><td>теристики</td><td></td><td></td></tr><tr><td>А</td><td>мода</td><td>1</td><td>средний разброс значений вокруг среднего</td></tr><tr><td>Б</td><td>медиана</td><td>2</td><td>наиболее часто повторяющееся значение ряда</td></tr><tr><td>В</td><td>среднее арифметическое значение</td><td>3</td><td>разновидность среднего значения, равное сумме всех значений, деленной на их количество</td></tr><tr><td>Г</td><td>среднее квадратическое отклонение</td><td>4</td><td>серединное значение ряда</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		теристики			А	мода	1	средний разброс значений вокруг среднего	Б	медиана	2	наиболее часто повторяющееся значение ряда	В	среднее арифметическое значение	3	разновидность среднего значения, равное сумме всех значений, деленной на их количество	Г	среднее квадратическое отклонение	4	серединное значение ряда	А	Б	В	Г				
	теристики																													
А	мода	1	средний разброс значений вокруг среднего																											
Б	медиана	2	наиболее часто повторяющееся значение ряда																											
В	среднее арифметическое значение	3	разновидность среднего значения, равное сумме всех значений, деленной на их количество																											
Г	среднее квадратическое отклонение	4	серединное значение ряда																											
А	Б	В	Г																											
27.	Установите соответствие между диапазоном электронной таблицы и количеством ячеек в нем. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Диапазон</td><td></td><td>Количество ячеек</td></tr><tr><td>А</td><td>A2:C4</td><td>1</td><td>4</td></tr><tr><td>Б</td><td>D3:D9</td><td>2</td><td>7</td></tr><tr><td>В</td><td>AA4:AB5</td><td>3</td><td>9</td></tr><tr><td>Г</td><td>K9:N11</td><td>4</td><td>12</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Диапазон		Количество ячеек	А	A2:C4	1	4	Б	D3:D9	2	7	В	AA4:AB5	3	9	Г	K9:N11	4	12	А	Б	В	Г					
	Диапазон		Количество ячеек																											
А	A2:C4	1	4																											
Б	D3:D9	2	7																											
В	AA4:AB5	3	9																											
Г	K9:N11	4	12																											
А	Б	В	Г																											
28.	Установите соответствие между значением коэффициента корреляции и направлением и силой связи между выборками К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Значение коэф-</td><td></td><td>Направление и сила связи</td></tr></table>		Значение коэф-		Направление и сила связи																									
	Значение коэф-		Направление и сила связи																											

			фициента корре- ляции		
	А	0,95	1	обратная слабая	
	Б	- 0,95	2	обратная сильная	
	В	0,27	3	прямая сильная	
	Г	- 0,27	4	прямая слабая	
	Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:				
	А	Б	В	Г	

29.	Установите соответствие между видами и названиями диаграмм			
	К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:			
		Вид диаграммы		Название диаграммы
	А		1	точечная
	Б		2	график
В		3	ленточная	
Г		4	график с областями	

		<table><tr><td>Д</td><td></td><td>5</td><td>гистограмма</td></tr></table>	Д		5	гистограмма																									
Д		5	гистограмма																												
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами																													
		<table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г																									
А	Б	В	Г																												
	30.	Установите соответствие между числовой характеристикой выборочных данных и ее интерпретацией. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Числовая характеристика</td><td></td><td>Интерпретация</td></tr><tr><td>А</td><td>среднее квадратическое отклонение</td><td>1</td><td>показывает сумму квадратов отклонения от среднего значения выборки</td></tr><tr><td>Б</td><td>коэффициент вариации</td><td>2</td><td>мера относительной изменчивости случайной величины, которая позволяет сравнивать разнородные величины</td></tr><tr><td>В</td><td>дисперсия</td><td>3</td><td>является оценкой математического ожидания случайной величины по выборке</td></tr><tr><td>Г</td><td>выборочная средняя</td><td>4</td><td>показывает, на сколько в среднем величины отличаются от средней величины (разброс)</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			Числовая характеристика		Интерпретация	А	среднее квадратическое отклонение	1	показывает сумму квадратов отклонения от среднего значения выборки	Б	коэффициент вариации	2	мера относительной изменчивости случайной величины, которая позволяет сравнивать разнородные величины	В	дисперсия	3	является оценкой математического ожидания случайной величины по выборке	Г	выборочная средняя	4	показывает, на сколько в среднем величины отличаются от средней величины (разброс)	А	Б	В	Г				
	Числовая характеристика		Интерпретация																												
А	среднее квадратическое отклонение	1	показывает сумму квадратов отклонения от среднего значения выборки																												
Б	коэффициент вариации	2	мера относительной изменчивости случайной величины, которая позволяет сравнивать разнородные величины																												
В	дисперсия	3	является оценкой математического ожидания случайной величины по выборке																												
Г	выборочная средняя	4	показывает, на сколько в среднем величины отличаются от средней величины (разброс)																												
А	Б	В	Г																												
	31.	Установите последовательность этапов моделирования. А) обоснование основных допущений; Б) постановка задачи;																													

		В) первичный сбор информации; Г) проверка адекватности модели реальному объекту Д) создание модели, ее исследование. Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д															
А	Б	В	Г	Д																		
32.		Установите последовательность этапов в организации и проведении медико-фармацевтических исследований: А) сбор необходимых данных, предусмотренных программой исследования и формирование баз данных; Б) разработка программы и плана исследования; В) статистические выводы и предложения на основе анализа полученных результатов исследования; Г) обработка собранного материала и статистическое описание полученных результатов. Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г																
А	Б	В	Г																			
33.		Группировочный признак в статистике – это существенный признак, по которому вся выборочная совокупность делится на группы. Установите соответствие между типами признаков и их описанием. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Тип признака</td><td></td><td>Описание</td></tr><tr><td>А</td><td>качественный (атрибутивный)</td><td>1</td><td>определяет время протекания исследуемого процесса</td></tr><tr><td>Б</td><td>количественный</td><td>2</td><td>определяет место расположения единицы наблюдения</td></tr><tr><td>В</td><td>пространственный</td><td>3</td><td>определяет уровень признака</td></tr><tr><td>Г</td><td>временной</td><td>4</td><td>выражает свойства объекта или явления через их наименование без количественного выражения</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами		Тип признака		Описание	А	качественный (атрибутивный)	1	определяет время протекания исследуемого процесса	Б	количественный	2	определяет место расположения единицы наблюдения	В	пространственный	3	определяет уровень признака	Г	временной	4	выражает свойства объекта или явления через их наименование без количественного выражения
	Тип признака		Описание																			
А	качественный (атрибутивный)	1	определяет время протекания исследуемого процесса																			
Б	количественный	2	определяет место расположения единицы наблюдения																			
В	пространственный	3	определяет уровень признака																			
Г	временной	4	выражает свойства объекта или явления через их наименование без количественного выражения																			

	34.	<table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	А	Б	В	Г															
		А	Б	В	Г																
		Установите соответствие между видами статистических группировок и их описанием. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Вид группировок</th> <th></th> <th>Описание</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>А</td> <td>Типологические группировки</td> <td>1</td> <td>повторная группировка статистического материала, производимая по тому же признаку, что и первичная группировка с дроблением или укрупнением интервалов группировки</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>Структурные группировки</td> <td>2</td> <td>устанавливают связь между отдельными признаками изучаемого объекта и выявляют факторы, влияющие на эту связь</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>Аналитические группировки</td> <td>3</td> <td>это разделение качественно разнородной исследуемой совокупности на однородные группы единиц в соответствии с медико-социальными типами</td> </tr> <tr> <td>Г</td> <td>Вторичные группировки</td> <td>4</td> <td>разбиение однородной в качественном отношении совокупности единиц на группы, которые характеризуют строение этой совокупности, ее структуры</td> </tr> </tbody> </table>		Вид группировок		Описание	А	Типологические группировки	1	повторная группировка статистического материала, производимая по тому же признаку, что и первичная группировка с дроблением или укрупнением интервалов группировки	Б	Структурные группировки	2	устанавливают связь между отдельными признаками изучаемого объекта и выявляют факторы, влияющие на эту связь	В	Аналитические группировки	3	это разделение качественно разнородной исследуемой совокупности на однородные группы единиц в соответствии с медико-социальными типами	Г	Вторичные группировки	4
	Вид группировок		Описание																		
А	Типологические группировки	1	повторная группировка статистического материала, производимая по тому же признаку, что и первичная группировка с дроблением или укрупнением интервалов группировки																		
Б	Структурные группировки	2	устанавливают связь между отдельными признаками изучаемого объекта и выявляют факторы, влияющие на эту связь																		
В	Аналитические группировки	3	это разделение качественно разнородной исследуемой совокупности на однородные группы единиц в соответствии с медико-социальными типами																		
Г	Вторичные группировки	4	разбиение однородной в качественном отношении совокупности единиц на группы, которые характеризуют строение этой совокупности, ее структуры																		
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами																					
<table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> </table>			А	Б	В	Г															
А	Б	В	Г																		

		<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>																															
	35.	Установите соответствие между показателями интенсивности изменения уровней ряда динамики и их формулами К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Показатель ин-тенсивности из-менения уровня ряда динамики</th> <th></th> <th>Расчетная формула</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>А</td> <td>базисное абсо-лютное измене-ние (базисный абсолютный прирост)</td> <td>1</td> <td>соотношение конкретного и предыдущего уровней ряда</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>Цепное абсо-лютное измене-ние (цепной аб-солютный при-рост)</td> <td>2</td> <td>разность конкретного и предыдущего уровней ряда</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>Базисное отно-сительное изме-нение (базисный темп роста)</td> <td>3</td> <td>разность конкретного и первого уровней ряда</td> </tr> <tr> <td>Г</td> <td>Цепное относи-тельное измене-ние (цепной темп роста)</td> <td>4</td> <td>соотношение конкретного и первого уровней ряда</td> </tr> </tbody> </table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Показатель ин-тенсивности из-менения уровня ряда динамики		Расчетная формула	А	базисное абсо-лютное измене-ние (базисный абсолютный прирост)	1	соотношение конкретного и предыдущего уровней ряда	Б	Цепное абсо-лютное измене-ние (цепной аб-солютный при-рост)	2	разность конкретного и предыдущего уровней ряда	В	Базисное отно-сительное изме-нение (базисный темп роста)	3	разность конкретного и первого уровней ряда	Г	Цепное относи-тельное измене-ние (цепной темп роста)	4	соотношение конкретного и первого уровней ряда	А	Б	В	Г				
	Показатель ин-тенсивности из-менения уровня ряда динамики		Расчетная формула																														
А	базисное абсо-лютное измене-ние (базисный абсолютный прирост)	1	соотношение конкретного и предыдущего уровней ряда																														
Б	Цепное абсо-лютное измене-ние (цепной аб-солютный при-рост)	2	разность конкретного и предыдущего уровней ряда																														
В	Базисное отно-сительное изме-нение (базисный темп роста)	3	разность конкретного и первого уровней ряда																														
Г	Цепное относи-тельное измене-ние (цепной темп роста)	4	соотношение конкретного и первого уровней ряда																														
А	Б	В	Г																														
	36.	Установите соответствие между понятиями из области проверки статистических гипотез и их определениями. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:																															

		<table><tr><td></td><td>Понятие</td><td></td><td>Определение</td></tr><tr><td>А</td><td>критическая область</td><td>1</td><td>совокупность значений критерия, при которых нулевую гипотезу принимают</td></tr><tr><td>Б</td><td>область принятия гипотезы</td><td>2</td><td>значение критерия, вычисленное по данным выборки</td></tr><tr><td>В</td><td>критические значения критерия $U_{кр}$</td><td>3</td><td>совокупность значений критерия, при которых нулевую гипотезу отвергают</td></tr><tr><td>Г</td><td>наблюдаемое значение критерия $U_{набл}$</td><td>4</td><td>точки, отделяющие критическую область от области принятия гипотезы</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Понятие		Определение	А	критическая область	1	совокупность значений критерия, при которых нулевую гипотезу принимают	Б	область принятия гипотезы	2	значение критерия, вычисленное по данным выборки	В	критические значения критерия $U_{кр}$	3	совокупность значений критерия, при которых нулевую гипотезу отвергают	Г	наблюдаемое значение критерия $U_{набл}$	4	точки, отделяющие критическую область от области принятия гипотезы	А	Б	В	Г				
	Понятие		Определение																											
А	критическая область	1	совокупность значений критерия, при которых нулевую гипотезу принимают																											
Б	область принятия гипотезы	2	значение критерия, вычисленное по данным выборки																											
В	критические значения критерия $U_{кр}$	3	совокупность значений критерия, при которых нулевую гипотезу отвергают																											
Г	наблюдаемое значение критерия $U_{набл}$	4	точки, отделяющие критическую область от области принятия гипотезы																											
А	Б	В	Г																											
37.	Установите соответствие между медико-биологическими данными и их видом. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Медико-биологические данные</td><td></td><td>Вид</td></tr><tr><td>А</td><td>Уровень гемоглобина</td><td>1</td><td>порядковые</td></tr><tr><td>Б</td><td>Описание результатов УЗИ</td><td>2</td><td>количественные</td></tr><tr><td>В</td><td>Степень ожирения</td><td>3</td><td>бинарные</td></tr><tr><td>Г</td><td>Курит (да/нет)</td><td>4</td><td>качественные</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Медико-биологические данные		Вид	А	Уровень гемоглобина	1	порядковые	Б	Описание результатов УЗИ	2	количественные	В	Степень ожирения	3	бинарные	Г	Курит (да/нет)	4	качественные	А	Б	В	Г					
	Медико-биологические данные		Вид																											
А	Уровень гемоглобина	1	порядковые																											
Б	Описание результатов УЗИ	2	количественные																											
В	Степень ожирения	3	бинарные																											
Г	Курит (да/нет)	4	качественные																											
А	Б	В	Г																											

38.	Установите последовательность создания модели временного ряда, построенной на базе однофакторной (парной) линейной регрессии: А) регрессионный анализ - проверка значимости модели по тесноте связи. Расчет коэффициента корреляции и получение уравнения зависимости; Б) построение поля точек (по данным задачи, эксперимента); В) проверка адекватности модели и осуществление прогнозов в релевантном диапазоне; Г) подбор наиболее оптимального типа уравнения для описания модели (линейная или нелинейная). Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г										
39.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Статистическая гипотеза – это: А – любое предположение на тему «Статистика»; Б – любое предположение о виде неизвестного распределения случайной величины или о параметрах известных распределений; В – любое предположение о значении случайной величины; Г – любое предположение о применении статистических методов исследования. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td></td></tr></table>												
40.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Статистическая альтернативная гипотеза – это: А – гипотеза об отсутствии связи между показателями; Б – гипотеза о различиях между показателями; В – гипотеза о наличии сильной связи между показателями; Г – гипотеза об отсутствии различий между показателями. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td></td></tr></table>												
41.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Статистическая нулевая гипотеза – это: А – гипотеза об отсутствии связи между показателями; Б – гипотеза о различиях между показателями; В – гипотеза о наличии сильной связи между показателями; Г – гипотеза об отсутствии различий между показателями. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td></td></tr></table>												

	42.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Статистическая конкурирующая гипотеза выдвигается для: А – альтернативы основной гипотезе; Б – подтверждения нулевой гипотезы; В – ссылки на нулевую гипотезу; Г – проверки исходных данных. Запишите выбранный ответ - букву:
	43.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. При проверке нулевой гипотезы уровень статистической значимости (p-value) получился менее 0,05, поэтому нулевая гипотеза: А – принимается; Б – отвергается; В – дополняется; Г – изменяется. Запишите выбранный ответ - букву:
	44.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Что понимают под уровнем значимости при проверки статистической гипотезы? А – вероятность принятия нулевой гипотезы, когда на самом деле она ложна; Б – вероятность ошибки в вычислениях; В – вероятность отклонения нулевой гипотезы, когда на самом деле она верна; Г – вероятность отклонения альтернативной гипотезы, когда на самом деле она верна. Запишите выбранный ответ - букву:
	45.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Какой уровень значимости обычно используют в медико-фармацевтических исследованиях для обнаружения статистически достоверных (значимых) различий? А – $\geq 0,05$; Б – $\geq 0,01$; В – $< 0,01$; Г – $< 0,05$. Запишите выбранный ответ - букву:
	46.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Критическое значение статистического критерия зависит от А – уровня значимости и объема выборки; Б – уровня значимости;

		В – объема выборки; Г – мощности критерия. Запишите выбранный ответ - букву:
	47.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Мощность статистического критерия – это А – другое название уровня значимости; Б – вероятность недопущения ошибки 2-го рода; В – предельная доверительная вероятность; Г – уровень сложности вычисления статистики критерия. Запишите выбранный ответ - букву:
	48.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Параметрические статистические критерии – это критерии, в которых А – невозможна ошибка 2-го рода; Б – уровень значимости стремится к нулю; В – статистику критерия вычисляют с помощью параметров распределения; Г – параметры распределения постоянны. Запишите выбранный ответ - букву:
	49.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Условием принятия гипотезы H_0 в параметрических критериях является следующее соотношение А – $U_{пр} < U_{кр}$; Б – $U_{пр} \geq U_{кр}$; В – $U_{пр} \geq U_{кр}$; Г – $U_{пр} < U_{кр}$. Запишите выбранный ответ - букву:
	50.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Условием принятия гипотезы H_0 в непараметрических критериях является следующее соотношение А – $U_{пр} < U_{кр}$; Б – $U_{пр} \geq U_{кр}$; В – $U_{пр} \geq U_{кр}$; Г – $U_{пр} < U_{кр}$. Запишите выбранный ответ - букву:
	51.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных.

		Критерием согласия проверяют статистическую гипотезу о А – соответствии данного закона распределения теоретическому; Б – вероятность ошибки в вычислениях; В – равенстве дисперсий двух выборок; Г – равенстве средних значений двух выборок. Запишите выбранный ответ - букву:
	52.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Какой критерий следует использовать для проверки нулевой гипотезы о равенстве средних двух независимых выборок, не имеющих нормальное распределение данных? А – критерий Вилкоксона; Б – критерий Фишера; В – критерий Манна-Уитни; Г – парный критерий Стьюдента. Запишите выбранный ответ - букву:
	53.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Какой критерий следует использовать для проверки нулевой гипотезы о равенстве средних двух независимых совокупностей, имеющих нормальное распределение данных? А – критерий Вилкоксона; Б – критерий Фишера; В – критерий Манна-Уитни; Г – критерий Стьюдента. Запишите выбранный ответ - букву:
	54.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Какой критерий следует использовать для проверки нулевой гипотезы о равенстве средних двух зависимых совокупностей, не имеющих нормальное распределение данных? А – критерий Вилкоксона; Б – критерий Фишера; В – критерий Манна-Уитни; Г – критерий Стьюдента. Запишите выбранный ответ - букву:
	55.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Какой критерий следует использовать для проверки нулевой гипотезы о равенстве дисперсий двух выборок, имеющих нормальное распределение данных? А – критерий Вилкоксона;

		Б – критерий Фишера; В – критерий Манна-Уитни; Г – критерий Стьюдента. Запишите выбранный ответ - букву: ☐
	56.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Условием использования параметрических критериев при проверке статистической гипотезы является А – маленький объем выборки; Б – соответствие данных распределения нормальному закону; В – соответствие данных распределения равномерному закону; Г – соответствие данных распределения биномиальному закону. Запишите выбранный ответ - букву: ☐
	57.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Важным показателем в публикационной деятельности исследователя является Индекс Хирша. Что значит, если Индекс Хирша равен 3? А – у этого исследователя имеется всего 3 публикации; Б – этот исследователь имеет 3 публикации, которые процитировали по одному человеку; В – публикации этого исследователя процитировало всего 3 человека; Г – у этого исследователя есть не менее 3 статей, которые процитированы каждая не менее 3 раз. Запишите выбранный ответ - букву: ☐
	58.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Редактором химических формул лабораторных установок является А – Paint; Б – CorelDraw; В – ChemSketch; Г – PowerPoint. Запишите выбранный ответ - букву: ☐
		Задания открытого типа
	1.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Одной из общеобразовательных дисциплин в медицинском вузе является медицинская информатика. Что является предметом изучения медицинской информатики?
	2.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ.

		Одной из общеобразовательных дисциплин в медицинском вузе является медицинская информатика. Какова цель изучения медицинской информатики?
	3.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Врач любой специальности всегда имеет дело с медицинской информацией. Дайте определение медицинской информации, приведите примеры.
	4.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Медицинская информация предназначена для диагностики, лечения, реабилитации или профилактики заболеваний. Классифицируйте (разбейте на виды) медицинскую информацию по ее способу представления и приведите примеры.
	5.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Биомедицинские сигналы и изображения являются основными источниками медицинской информации. Биосигналы регистрируются медицинскими приборами. Какова связь медицинской информации с медицинскими данными и знаниями?
	6.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. В чем отличие информационных процессов от информационных технологий?
	7.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Цифровое здравоохранение (электронное здравоохранение, e-health) – организация медицинской помощи, при которой ключевым фактором являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых позволяют существенно повысить эффективность оказания медицинской помощи по сравнению с традиционными технологиями. Перечислите актуальные тренды цифрового здравоохранения.
	8.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Цифровое здравоохранение (электронное здравоохранение, e-health) – организация медицинской помощи, при которой ключевым фактором являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых позволяют существенно повысить эффективность оказания медицинской помощи по сравнению с традиционными технологиями. Каковы основные направления цифрового здравоохранения?
	9.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Беспроводная связь – это передача информации между двумя или более точками без использования электрического проводника, оптического волокна или другой непрерывной направляющей среды для передачи. Перечислите известные вам технологии беспроводной связи

	10. Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Беспроводная связь – это передача информации между двумя или более точками без использования электрического проводника, оптического волокна или другой непрерывной направляющей среды для передачи. Приведите примеры применения беспроводной связи в медицине.
	11. Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Под мобильной медициной (m-Health) понимают услуги, сервисы, инициативы, программы, мероприятия и иные действия в области медицины и здравоохранения, при реализации которых используются мобильные устройства (телефоны, смартфоны, планшеты) и различные технологии беспроводной связи. В широком смысле, m-Health – использование мобильных технологий для медицинских услуг и информации в области здравоохранения. m-Health является компонентом более широкого известного понятия e-Health. Какие технологии мобильной медицины вам известны?
	12. Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Телемедицина – это дистанционное предоставление консультационных и врачебных услуг с использованием средств связи. В самом общем виде направления телемедицины делятся на две большие категории: врач-пациент и врач-врач. На практике существует множество направлений телемедицины, которые можно сгруппировать по этим основным критериям специализации. Укажите основные направления.
	13. Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Укажите в каких целях применяются консультации пациента или его законного представителя с медицинским работником с применением телемедицинских технологий.
	14. Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Инфографика – графический способ донесения сложной информации. Дайте определение медицинской инфографики и приведите примеры ее использования.
	15. Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Приведите примеры программ для создания медицинской инфографики.
	16. Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Электронная презентация – это тезисное представление информации на компьютере для устного выступления. Примеры: доклад на научной конференции, отчет о работе медицинского учреждения за определенный период и т.д. Приведите примеры программ для создания медицинской презентации.

	17.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Медицинская информационная система – это компьютерная программа для автоматизации работы медицинского учреждения. Каковы цели ее создания?
	18.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Медицинская информационная система – это компьютерная программа для автоматизации работы медицинского учреждения. Классифицируйте медицинских информационных систем по уровням использования
	19.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. АРМ – автоматизированное рабочее место специалиста. Что такое АРМ? Приведите примеры АРМ в стоматологии.
	20.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. К какому уровню МИС можно отнести медицинские приборно- компьютерные системы (МПКС)?
	21.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Дайте понятие Больших медицинских данных. Приведите пример.
	22.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Дайте понятие искусственного интеллекта (ИИ). Приведите пример использования ИИ в медицине.
	23.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Дайте понятие системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР). Приведите пример использования в медицине.
	24.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Дайте понятие интернета медицинских вещей и приведите пример.
	25.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Дайте понятие медицинской робототехники. Назовите виды медицинских роботов.
	26.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ.

		Дайте понятие облачных технологий. Приведите пример их применения в медицине.
	27.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Биостатистика – это наука, использующая статистические методы для решения задач, связанных с медико-биологическими данными. Каковы задачи изучения биостатистики как науки? Приведите пример.
	28.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Какой метод исследования медико-биологических данных является основным?
	29.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Дайте определение статистического признака и статистического показателя. В чем их различие?
	30.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Дайте понятие вариационного ряда. Что такое ранжированный и дискретный вариационные ряды?
	31.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. При большом числе наблюдений представление результатов удобнее записать в виде интервального вариационного ряда. Опишите этапы его построения из дискретного ряда.
	32.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Для характеристики положения в выборочной совокупности используют меры центральной тенденции. Назовите известные вам три меры центральной тенденции.
	33.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Для характеристики положения в выборочной совокупности используют абсолютные показатели вариации, которые показывают, насколько далеко значения вариантов отклоняются от ее центра. Назовите известные вам такие показатели.
	34.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Для характеристики степени однородности совокупности, типичности, устойчивости средней, а также и для других статистических оценок используются относительные показатели вариации. Наиболее часто применяется коэффициент вариации. Дайте определение и охарактеризуйте эту величину.

	35.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Оценки числовых характеристик всей совокупности наблюдений, которые задаются одним числом (меры положений и вариации), называются точечными. При малой выборке в силу своего случайного характера точечная оценка может отличаться от своего параметра. Точность оценки можно охарактеризовать некоторым малым положительным числом $\delta > 0$, таким что $M x - \bar{x} < \delta$. Можно лишь говорить о вероятности p, с которой это неравенство выполняется. Эта вероятность называется надежностью оценки или доверительной вероятностью p. Какие значения доверительной вероятности приняты в медицине?
	36.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Часто рассматривают величину, обратную доверительной вероятности $\alpha = 1 - p$. Интервал, в которой с заданной доверительной вероятностью находится неизвестный параметр генеральной совокупности, называется доверительным интервалом (confidence interval). Также доверительный интервал, в котором находится неизвестный параметр, называют интервальной оценкой этого параметра. Так, для средней величины доверительный интервал будет представлен в виде $(\bar{x} - \Delta\bar{x}; \bar{x} + \Delta\bar{x})$. Как называется величина $\Delta\bar{x}$? Чем характеризуется доверительный интервал для средней величины?
	37.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Ряд динамики (или временной ряд, timeseries) – это числовые значения определенного статистического показателя в последовательные моменты или периоды времени (т.е. расположенные в хронологическом порядке). Ряды динамики получаются в результате сводки и обработки материалов периодического статистического наблюдения. Что называется уровнями ряда? Что такое базисный, текущий и конечный уровни ряда?
	38.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Анализ рядов динамики начинается с определения того, как именно изменяются уровни ряда (увеличиваются, уменьшаются или остаются неизменными) в абсолютном и относительном выражении. Чтобы проследить за направлением и размером изменений уровней во времени, для рядов динамики рассчитывают показатели интенсивности изменения уровней ряда динамики. Какие показатели вам известны? Каким способом они определяются?
	39.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Анализ рядов динамики начинается с определения того, как именно изменяются уровни ряда (увеличиваются, уменьшаются или остаются неизменными) в абсолютном и относительном выражении. Чтобы проследить за направлением и размером изменений уровней во времени, для рядов динамики рассчитывают показатели интенсивности изменения уровней ряда динамики. Как рассчитать базисные абсолютные изменения (базисный абсолютный прирост) и базисные относительные изменения

		(базисный темп роста) для временного ряда? Что они показывают?
	40.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Анализ рядов динамики начинается с определения того, как именно изменяются уровни ряда (увеличиваются, уменьшаются или остаются неизменными) в абсолютном и относительном выражении. Чтобы проследить за направлением и размером изменений уровней во времени, для рядов динамики рассчитывают показатели интенсивности изменения уровней ряда динамики. Как рассчитать цепные абсолютные изменения (цепной абсолютный прирост) и цепные относительные изменения (цепной темп роста) для временного ряда? Что они показывают?
	41.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Анализ временных рядов начинается с построения графика данных и выявления зависимости изменения данных от фактора времени. Далее применяются различные методы сглаживания (выравнивания) для выявления тренда и других компонент. В чем суть аналитического выравнивания временного ряда на основе метода наименьших квадратов?
	42.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Каковы этапы построения математической модели взаимосвязи данных временного ряда на основе парной регрессии?
	43.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Для выявления взаимосвязи между выборочными совокупностями на первом этапе исследования вычисляют коэффициент корреляции. Дайте определение и перечислите основные свойства коэффициента корреляции
	44.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Регрессионный анализ данных в медико-фармацевтических исследованиях – получение уравнения связи между исследуемыми данными. Каким образом можно получить уравнение линейной регрессии в электронных таблицах?
	45.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Регрессионный анализ данных в медико-фармацевтических исследованиях – получение уравнения связи между исследуемыми данными. Опишите построение прогноза на основе регрессионной модели.
	46.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ.

		Для визуализации табличных данных применяются диаграммы сравнения, которые используются для сопоставления однотипных объектов по одноименным признакам. Какие известные вам виды диаграмм могут использоваться в качестве диаграмм сравнения?
	47.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Для визуализации табличных данных применяются диаграммы структуры, которые описывают структуру сложных объектов и систем, показывают статическую структуру системы и ее частей на разных уровнях абстракции и реализации, а также их взаимосвязь. Какие известные вам виды диаграмм могут использоваться в качестве диаграмм структуры?
	48.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Для визуализации табличных данных применяются диаграммы динамики, которые характеризуют развитие явления во времени. Какие известные вам виды диаграмм могут использоваться в качестве диаграмм динамики?
	49.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Статистическая гипотеза – это любое предположение о виде неизвестного распределения случайной величины или о параметрах известных распределений. При проверке статистических гипотез используется понятие нулевой (прямой) и альтернативной (обратной) гипотез. Как формулируются нулевая и альтернативная гипотезы?
	50.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Для проверки выдвинутой статистической гипотезы используют статистический критерий – правило, позволяющее принять или отвергнуть гипотезу. Статистический критерий – это число. Какие виды статистических критериев вы знаете?
	51.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Проверка статистических гипотез не может осуществляться абсолютно точно. На какие два типа можно разделить ошибки, допускаемые при проверке гипотез?
	52.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Процедура сопоставления высказанного предположения (гипотезы) с выборочными данными называется проверкой гипотезы.

		При каких условиях принимается нулевая гипотеза в параметрических критериях?
	53.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. В научных статьях при описании экспериментальных медико-биологических данных принято рядом с выдвигаемым утверждением записывать в скобках некоторое число p-value. Что оно означает?
	54.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Выборка – множество случаев (испытуемых, объектов, событий, образцов), с помощью определённой процедуры выбранных из генеральной совокупности для участия в исследовании. При сравнении двух (и более) выборок важным параметром является их зависимость. Дайте определение зависимых и независимых выборок. Приведите примеры.
	55.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. В чем суть параметрического критерия сравнения средних двух независимых выборок?
	56.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. В чем суть параметрического критерия сравнения дисперсий двух независимых выборок?
	57.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. В чем преимущества и недостатки применения непараметрических методов для проверки статистических гипотез?
	58.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Какой непараметрический критерий применяется для сравнения двух независимых выборок?
	59.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Какой непараметрический критерий применяется для сравнения двух зависимых выборок?
	60.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Что такое критерии согласия? Когда они применяются в биостатистике?
	61.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Дайте понятия фактора и исхода в критерии согласия. Что такое таблица сопряженности?
	62.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. В чем суть критерия согласия Пирсона (χ^2)?
	63.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ.

		Риск – базовая концепция в эпидемиологии. Дайте понятие риска и оценки риска в эпидемиологии.												
	64.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Дайте понятие шанса и отношения шансов в эпидемиологии.												
	65.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Как рассчитать отношение шансов с помощью таблицы сопряженности?												
	66.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Как проверить значимость величины отношения шансов?												
	67.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. На территории «А» с повышенным загрязнением атмосферного воздуха в течение 1 года диагностировано заболевание бронхиальной астмой у 1527 мужчин, при общей численности мужского населения 8760 человек. На контрольной территории «В» расположенной в зелёной зоне число мужчин, заболевших астмой в течение того же года составило 518, при численности мужского населения 7780 человек. Необходимо определить суммарные показатели заболеваемости для территории «А» и зоны «В», оценить достоверность данных по каждой зоне и достоверность различия полученных показателей.												
	68.	По данным медицинского пункта школы в течение года за медицинской помощью обратились 90 % учеников. Какова должна быть минимальная численность группы наблюдения, чтобы оценка заболеваемости имела ошибку $\pm 5\%$?												
	69.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. определить средний рост мальчиков 8 лет непосредственным способом (таблица). <table><tr><td>Рост в см</td><td>Число мальчиков (P)</td></tr><tr><td>115-116</td><td>2</td></tr><tr><td>117-118</td><td>7</td></tr><tr><td>119-120</td><td>21</td></tr><tr><td>121-122</td><td>33</td></tr><tr><td>123-124</td><td>21</td></tr></table>	Рост в см	Число мальчиков (P)	115-116	2	117-118	7	119-120	21	121-122	33	123-124	21
Рост в см	Число мальчиков (P)													
115-116	2													
117-118	7													
119-120	21													
121-122	33													
123-124	21													

			125-126	12																			
			127-128	3																			
			129-130	1																			
	70.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Определить средний рост мальчиков 8 лет по способу моментов, используя данные таблицы. Сделать выводы. <table><tr><td>Рост в см</td><td>Число мальчиков (P)</td></tr><tr><td>115-116</td><td>2</td></tr><tr><td>117-118</td><td>7</td></tr><tr><td>119-120</td><td>21</td></tr><tr><td>121-122</td><td>33</td></tr><tr><td>123-124</td><td>21</td></tr><tr><td>125-126</td><td>12</td></tr><tr><td>127-128</td><td>3</td></tr><tr><td>129-130</td><td>1</td></tr></table>				Рост в см	Число мальчиков (P)	115-116	2	117-118	7	119-120	21	121-122	33	123-124	21	125-126	12	127-128	3	129-130	1
Рост в см	Число мальчиков (P)																						
115-116	2																						
117-118	7																						
119-120	21																						
121-122	33																						
123-124	21																						
125-126	12																						
127-128	3																						
129-130	1																						
	71.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Определить среднее число больничных листов, выдаваемых в поликлинике за день (см. таблицу). Рассчитать среднеквадратическое отклонение (СКО). <table><tr><td>Число больничных листов, выданных врачом за день (V)</td><td>Число врачей (P)</td></tr><tr><td>4</td><td>2</td></tr><tr><td>5</td><td>4</td></tr><tr><td>6</td><td>9</td></tr><tr><td>7</td><td>3</td></tr><tr><td>8</td><td>2</td></tr></table>				Число больничных листов, выданных врачом за день (V)	Число врачей (P)	4	2	5	4	6	9	7	3	8	2						
Число больничных листов, выданных врачом за день (V)	Число врачей (P)																						
4	2																						
5	4																						
6	9																						
7	3																						
8	2																						
	72.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ.																					

		Определить среднюю длительность пребывания больных на терапевтической койке (по способу моментов) используя данные таблицы: <table><tr><th>Число дней пребывания на койке (V)</th><th>Число больных (P)</th></tr><tr><td>5-9</td><td>17</td></tr><tr><td>10-14</td><td>44</td></tr><tr><td>15-19</td><td>193</td></tr><tr><td>20-24</td><td>131</td></tr><tr><td>25-29</td><td>12</td></tr><tr><td>30-34</td><td>3</td></tr></table>	Число дней пребывания на койке (V)	Число больных (P)	5-9	17	10-14	44	15-19	193	20-24	131	25-29	12	30-34	3
Число дней пребывания на койке (V)	Число больных (P)															
5-9	17															
10-14	44															
15-19	193															
20-24	131															
25-29	12															
30-34	3															
	73.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Имеется две группы людей: опытная группа ($n_1 = 9$) и контрольная группа ($n_2 = 11$). Был измерен их пульс (уд/мин) Группа N1 76; 64; 72; 75; 79 Группа N2 80; 60; 60; 69; 62; 66; 72. Используя критерий Манна-Уитни оценить значимость различия пульса при $\alpha \leq 0,01$. Сделать выводы.														
	74.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Используя критерий Вилкоксона исследовать некоторый препарат. Является ли он диуретиком? Шесть человек принимали этот препарат. Сравним диурез до и после приема препарата. Суточный диурез (мл): До приема: 1490, 1300, 1400, 1410, 1350, 1000 После приема: 1600, 1850, 1300, 1500, 1400, 1010														
	75.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. В городе 120000 населения, общее число терапевтических коек — 300. Число коек — совокупность № 1, численность населения — совокупность № 2. Требуется рассчитать обеспеченность населения терапевтическими койками.														
	76.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Исследование длительности оборотных средств двух групп предприятий (по 13 предприятий в каждой) дало следующие результаты: $\bar{x}_{ср}=23$ дня, $\bar{u}_{ср}=6$ дней, $\sigma_x^2 = 3$ дня, $\sigma_y^2 = 6$ дней. Можно ли считать, что отклонения в длительности оборота оборотных средств групп предприятий одинаковы для уровня значимости 0,1?														

	77.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Школьникам давались обычные арифметические задачи, а потом одной случайно выбранной половине учащихся сообщалось, что они не выдержали испытания, а остальным - обратное. Затем у каждого из них спрашивали, сколько секунд ему потребуется для решения новой задачи. Экспериментатор, вычисляя разность между определенным временем решения задачи, которое называл школьник, и результатами ранее выполненного задания, получил следующие данные: <table><tr><td>группа 1 (учащиеся, которым сообщалось о положительном результате)</td><td>$n_1=13, S_1^2 = 4,06$</td></tr><tr><td>группа 2 (учащиеся, которым сообщалось о неудаче)</td><td>$n_1=12, S_2^2 = 20,25$</td></tr></table> Проверьте на уровне значимости 0,01 гипотезу о том, что дисперсия совокупности детских оценок, имеющих отношение к оценке их возможностей, не зависит от того, что сообщалось детям о плохих результатах испытаний или об удачном решении первой задачи	группа 1 (учащиеся, которым сообщалось о положительном результате)	$n_1=13, S_1^2 = 4,06$	группа 2 (учащиеся, которым сообщалось о неудаче)	$n_1=12, S_2^2 = 20,25$										
группа 1 (учащиеся, которым сообщалось о положительном результате)	$n_1=13, S_1^2 = 4,06$															
группа 2 (учащиеся, которым сообщалось о неудаче)	$n_1=12, S_2^2 = 20,25$															
	78.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Шесть человек принимали некоторый препарат. Сравним температуру до и после приема препарата. <table><tr><td>до приема (оС)</td><td>38,5</td><td>39,2</td><td>38,7</td><td>38,5</td><td>38,4</td><td>39,0</td></tr><tr><td>после приема (оС)</td><td>37,6</td><td>37,5</td><td>39,5</td><td>38,0</td><td>37,6</td><td>37,7.</td></tr></table> Видим, что температура снизилась у пяти человек. Является ли этот препарат жаропонижающим? Проверить при уровне значимости $\alpha \leq 0,05$.	до приема (оС)	38,5	39,2	38,7	38,5	38,4	39,0	после приема (оС)	37,6	37,5	39,5	38,0	37,6	37,7.
до приема (оС)	38,5	39,2	38,7	38,5	38,4	39,0										
после приема (оС)	37,6	37,5	39,5	38,0	37,6	37,7.										
	79.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Найти доверительный интервал для оценки с надежностью 0,9 неизвестного математического ожидания а нормально распределенного признака х генеральной совокупности, если среднее квадратическое отклонение $\sigma = 5$, выборочная средняя $\bar{x} = 20$ и объем выборки $n=100$.														
	80.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема $n=50$:														

		<table><tr><td>xi</td><td>-1</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>mi</td><td>10</td><td>5</td><td>15</td><td>15</td><td>5</td></tr></table> Оценить с надежностью 0.95 математическое ожидание а нормально распределенного признака генеральной совокупности по выборочной средней.	xi	-1	0	1	2	3	mi	10	5	15	15	5				
xi	-1	0	1	2	3													
mi	10	5	15	15	5													
	81.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Результаты исследования длительности оборота (в днях) оборотных средств торговых фирм города Ярославля представлены в группированном виде: <table><tr><td>ti - ti+1</td><td>24 - 32</td><td>32 - 40</td><td>40 - 48</td><td>48 - 56</td><td>56 - 64</td><td>64 - 72</td><td>72 - 80</td></tr><tr><td>mi</td><td>2</td><td>4</td><td>10</td><td>15</td><td>11</td><td>5</td><td>3</td></tr></table> Построить доверительный интервал с надежностью 0.99 для средней длительности оборотных средств торговых фирм города.	ti - ti+1	24 - 32	32 - 40	40 - 48	48 - 56	56 - 64	64 - 72	72 - 80	mi	2	4	10	15	11	5	3
ti - ti+1	24 - 32	32 - 40	40 - 48	48 - 56	56 - 64	64 - 72	72 - 80											
mi	2	4	10	15	11	5	3											
	82.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Средняя продолжительность госпитализации 36 больных пиелонефритом, получивших традиционное, соответствующее официальным рекомендациям лечение, составило 4,51 суток, а 36 больных, получивших нетрадиционное лечение – 6,28 суток. Средние квадратические отклонения для этих групп – 1,98 суток и 2,54 суток соответственно. Значимо ли статистическое различие в средних сроках госпитализации, если критическое значение t-критерия 3,33?																
	83.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Результаты исследования 273 женщин в возрасте 45-59 лет показали, что среди них 56 имеют сахарный диабет (фактор риска) и 182 заболевания печени (исход). 22 женщины имеют и то, и другое заболевание. Найти показатель отношения шансов OR и проверить его на значимость при доверительной вероятности 95% (составить сопряженные таблицы).																
	84.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Были исследованы две независимые выборки объемом 12 больных каждая, перенесших операцию на сердце. Использовались два способа анестезии (новый препарат – 1-я группа, традиционный метод – 2-я группа). Измерялось минимальное динамическое давление. Данные приведены в таблице. <table><tr><td>1гр</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>8</td><td>3</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>2</td><td>6</td><td>4</td><td>2</td></tr></table>	1гр	1	1	1	8	3	2	3	4	2	6	4	2			
1гр	1	1	1	8	3	2	3	4	2	6	4	2						

		<table><tr><td>2гр</td><td>1</td><td>9</td><td>5</td><td>6</td><td>1</td><td>6</td><td>1</td><td>4</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>1</td></tr></table>	2гр	1	9	5	6	1	6	1	4	5	4	3	1
2гр	1	9	5	6	1	6	1	4	5	4	3	1			
		Действительно ли новый препарат снижает артериальное давление? Оценить статистическую значимость различия средних ($\alpha \leq 0,05$).													
	85.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Выявили зависимость между минутным объемом сердца Y(л/мин) и средним объемом в левом предсердии X (см рт. ст). Результаты наблюдений приведены в виде двумерной выборки объема 5: x_i 4,8 6,4 9,3 11,2 17,7 y_i 0,4 0,69 1,29 1,64 2,4 Проверить статистическую значимость наличия зависимости ($\alpha \leq 0,05$).													
	86.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Имеются данные о содержании коллагена Y и эластина X в магистральных артериях головы (г/100г сухого вещества, возраст 36 - 50 лет). Результаты наблюдений приведены в таблице <table><tr><td>x_i</td><td>13,98</td><td>15,84</td><td>7,26</td><td>7,74</td><td>8,82</td></tr><tr><td>y_i</td><td>35,50</td><td>42,82</td><td>47,79</td><td>43,29</td><td>49,47</td></tr></table> Определить, имеется ли зависимость между величинами?	x_i	13,98	15,84	7,26	7,74	8,82	y_i	35,50	42,82	47,79	43,29	49,47	
x_i	13,98	15,84	7,26	7,74	8,82										
y_i	35,50	42,82	47,79	43,29	49,47										