

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Калинин Р.Е.
Должность: Ректор
Дата подписания: 27.08.2026 14:18:02
Уникальный программный ключ:
40e1d729392b27c8c3c5e4145020da90ba799b43



Министерство здравоохранения Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Рязанский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

УТВЕРЖДЕНО
учёным советом
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России
(протокол от 19.05.2026 N 10)

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Неотложные состояния

**ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММА ОРДИНАТУРЫ**

по специальности 33.08.01 Фармацевтическая технология

Разработчики: аккредитационно-симуляционный центр

Фамилия, Имя, Отчество	Ученая степень, ученое звание	Занимаемая должность в Университете
Танишина Елена Николаевна	-	Начальник аккредитационно-симуляционного центра
Бахарев Илья Вячеславович	к.м.н., доцент	Доцент аккредитационно-симуляционного центра

Рецензенты:

Фамилия, Имя, Отчество	Ученая степень, ученое звание	Занимаемая должность, организация
Филиппов Евгений Владимирович	д.м.н., профессор	Заведующий кафедрой поликлинической терапии, профилактической медицины и общей врачебной практики ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России
Павлов Артем Владимирович	д.м.н., профессор	Заведующий кафедрой анатомии ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

Одобрено учебно-методической комиссией по программам ординатуры и аспирантуры
(протокол от 08.04.2026 N 9)

Одобрено учебно-методическим советом
(протокол от 23.04.2026 N 6)

1. Комплект оценочных материалов (далее – КОМ) предназначен для оценки планируемых результатов освоения рабочей программы дисциплины «Неотложные состояния».

1.1. КОМ включает задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Общее количество заданий и распределение заданий по компетенциям и типам:

Код и наименование компетенции	Количество заданий закрытого типа	Количество заданий открытого типа
ПК-7. Готовность к оказанию первой помощи	39	23

2. Дополнительные материалы и оборудование для выполнения заданий (при необходимости):

- Рабочее место преподавателя;
- Посадочные места по количеству обучающихся;
- Компьютер/ноутбук, проектор/телевизор;
- Индивидуальные перевязочные пакеты;
- Ватно-марлевая повязки, бинты, жгуты кровоостанавливающие;
- Носилки санитарные;
- Средства для иммобилизации травм: шины, корсеты, бандажи;
- Аптечка индивидуальная (АИ-2);
- Ножницы для перевязочного материала;
- Полноростовый манекен для базовой СЛР с ноутбуком для контроля эффективности проведения компрессий грудной клетки и искусственной вентиляции легких;
- Учебный автоматический внешний дефибрилятор с пультом ДУ (АНД);
- Набор фантомов для отработки приемов Геймлиха.

1. Задания всех типов, позволяющие осуществлять оценку всех компетенций, установленных рабочей программой дисциплины «Неотложные состояния».

Код и наименование компетенции	№ п/п	Название раздела/Формулировка задания
		Раздел 1. Базовая сердечно-легочная реанимация и поддержание проходимости дыхательных путей
		Задание закрытого типа
ПК-7	1.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Наиболее достоверным признаком биологической смерти является: А. Отсутствие реакции зрачков на свет Б. Отсутствие пульса на сонной артерии В. Трупное окоченение Запишите выбранный ответ - букву
	2.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Оптимальное положение для пациента в бессознательном состоянии: А. На спине с опущенным головным концом Б. На спине с опущенным ножным концом В. На спине с головой, повернутой набок Г. Устойчивое боковое положение Запишите выбранный ответ - букву
	3.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: В каких случаях наносится прекардиальный удар при оказании первой помощи: А. прекардиальный удар не наносится; Б. при отсутствии у пострадавшего признаков жизни; В. при отсутствии эффекта от проводимой сердечно-легочной реанимации; Г. при появлении у пострадавшего болей за грудиной. Запишите выбранный ответ - букву
	4.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: При определении признаков жизни у пострадавшего проверяются: А. признаки сознания; Б. признаки сознания и дыхания; В. признаки сознания, дыхания и кровообращения; Г. признаки сознания, дыхания и кровообращения, реакция зрачков на свет. Запишите выбранный ответ - букву
	5.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Правильная глубина вдоха искусственного дыхания при проведении сердечно-легочной реанимации контролируется по следующему признаку: А. начало подъема грудной клетки; Б. начало подъема живота;

		В. максимальное раздувание грудной клетки; Г. появление сопротивления при выполнении вдоха. Запишите выбранный ответ - букву												
6.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Выберите основные признаки закупорки инородным телом верхних дыхательных путей тяжелой степени у пострадавшего: А. не может дышать или дыхание явно затруднено (шумное, хриплое), хватается за горло, не может говорить, только кивает; Б. хватается за горло, кашляет, просит о помощи; В. надрывно кашляет, пытается что-то сказать, лицо багровеет; Г. жалуется на наличие инородного тела в дыхательных путях, говорит, что «поперхнулся», просит постучать по спине. Запишите выбранный ответ - букву												
7.		Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: В какой последовательности необходимо оказывать первую помощь пострадавшему при прекращении у него сердечной деятельности и дыхания? А. Открыть дыхательные пути Б. Выполнить компрессии грудной клетки В. Вызвать СМП Г. Проводить искусственное дыхание Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г								
А	Б	В	Г											
8.		Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: Укажите правильный порядок выполнения проверки дыхания А. Запрокинуть голову, открывая дыхательные пути Б. Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего В. Наклониться щекой и ухом ко рту и носу пострадавшего Г. Глазами наблюдать движения грудной клетки пострадавшего в течение не менее 7 и не более 10 секунд Д. Поднять подбородок пострадавшего двумя пальцами другой руки Е. Освободить грудную клетку пострадавшего от одежды Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td><td>Е</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д	Е						
А	Б	В	Г	Д	Е									

9.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: какие показатели необходимо обеспечить при проведении компрессий грудной клетки (КГК) и искусственной вентиляции легких ИВЛ? К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Объект</td><td></td><td>Характеристика</td></tr><tr><td>А</td><td>Глубина КГК</td><td>1</td><td>30/2</td></tr><tr><td>Б</td><td>Частота КГК</td><td>2</td><td>400-700</td></tr><tr><td>В</td><td>Объем ИВЛ</td><td>3</td><td>100-120</td></tr><tr><td>Г</td><td>Соотношение КГК/ИВЛ</td><td>4</td><td>5-6</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Объект		Характеристика	А	Глубина КГК	1	30/2	Б	Частота КГК	2	400-700	В	Объем ИВЛ	3	100-120	Г	Соотношение КГК/ИВЛ	4	5-6	А	Б	В	Г				
		Объект		Характеристика																									
	А	Глубина КГК	1	30/2																									
Б	Частота КГК	2	400-700																										
В	Объем ИВЛ	3	100-120																										
Г	Соотношение КГК/ИВЛ	4	5-6																										
А	Б	В	Г																										
10.	Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: Установите правильный порядок вызова бригады скорой медицинской помощи А. Указать состояние пострадавшего Б. Указать пол пострадавшего В. Указать примерный возраст пострадавшего Г. Указать место происшествия Д. Указать количество пострадавших Е. Указать объем оказываемой помощи Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td><td>Е</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д	Е																						
А	Б	В	Г	Д	Е																								
11.	Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: Укажите правильную последовательность применения автоматического наружного дефибриллятора (АНД) А. По команде АНД приступить к надавливаниям на грудную клетку Б. Включить АНД В. Не прикасаться к пострадавшему во время анализа АНД сердечного ритма Г. Правильно наклеить электроды на грудную клетку пострадавшего Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г																								
А	Б	В	Г																										

12.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: При определении признаков жизни: К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Объект</td> <td></td> <td>Характеристика</td> </tr> <tr> <td>А</td> <td>Булавкой проверить рефлексы пострадавшего</td> <td>1</td> <td>Правильно</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>Осторожно встряхнуть пострадавшего за плечи</td> <td>2</td> <td>Не правильно</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>Обратиться с вопросами к пострадавшему</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Г</td> <td>Побить по щекам пострадавшего</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Объект		Характеристика	А	Булавкой проверить рефлексы пострадавшего	1	Правильно	Б	Осторожно встряхнуть пострадавшего за плечи	2	Не правильно	В	Обратиться с вопросами к пострадавшему			Г	Побить по щекам пострадавшего			А	Б	В	Г				
	Объект		Характеристика																														
А	Булавкой проверить рефлексы пострадавшего	1	Правильно																														
Б	Осторожно встряхнуть пострадавшего за плечи	2	Не правильно																														
В	Обратиться с вопросами к пострадавшему																																
Г	Побить по щекам пострадавшего																																
А	Б	В	Г																														
13.	Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: Порядок действий при полной закупорке дыхательных путей у пострадавшего. А. Выполнить 5 надавливаний свои кулаком, накрытым ладонью второй руки, на верхнюю часть живота пострадавшего, обхватив его сзади Б. Наклонить пострадавшего вперед В. Оценивать факт удаления инородного тела после каждого удара/надавливания Г. Нанести 5 ударов основанием своей ладони между лопатками пострадавшего Д. Спросить пострадавшего: «Вы подавились?» Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> <td>Д</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					А	Б	В	Г	Д																							
А	Б	В	Г	Д																													
14.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: В соответствии с рекомендациями Национального совета по реанимации России, выделяют закупорки верхних дыхательных путей инородным телом умеренной и тяжелой степени. Определите признаки каждого вида закупорки дыхательных путей.																																

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Объект		Характеристика
А	Отвечает на вопрос «Ты поперхнулся» словами	1	Закупорка умеренной степени
Б	Может кашлять, дышать	2	Закупорка тяжелой степени
В	Не может дышать или дыхание явно затруднено (шумное, хриплое), может хватать себя за горло		
Г	Не может говорить, может кивать		

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

15.

Прочитайте текст и установите соответствие.

Текст задания: Соотнесите признаки, которые вы обнаружили при осмотре пострадавшего с его состоянием.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Объект		Характеристика
А	У пострадавшего отсутствует сознание, отсутствует дыхание. От момента остановки сердца прошло не более 5 минут.	1	Обморок
Б	У пострадавшего отсутствует сознание, дыхание есть. От момента потери сознания прошло 1-2 минуты.	2	Кома
В	У пострадавшего отсутствует сознание, дыхание есть. От момента потери сознания прошло более 2 минут.	3	Клиническая смерть
Г	У пострадавшего определяются признаки разложения	4	Биологическая смерть

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

16.	Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: Установите правильную последовательность действий спасателя для придания устойчивого бокового положения пострадавшему. А. Подтянул ногу, лежащую сверху, ближе к животу Б. Дальнюю руку пострадавшего приложил тыльной стороной ладони к противоположной щеке пострадавшего В. Расположил ближнюю руку пострадавшего под прямым углом к его телу Г. Согнул дальнюю от себя ногу пострадавшего в колене поставил ее с опорой на стопу Д. Повернул пострадавшего на себя, надавив на колено согнутой ноги Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д							
А	Б	В	Г	Д									
17.	Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: При проведении сердечно-легочной реанимации вы заметили, что у пострадавшего появились произвольные движения, кожные покровы порозовели. Установите правильную последовательность следующих действий спасателя. А. Оценил наличие нормального дыхания в течение не менее 7 и не более 10 секунд Б. Громко обратился к нему: «Вам нужна помощь?» В. Осторожно встряхнул пострадавшего за плечи Г. Наклонился щекой и ухом ко рту и носу пострадавшего Д. Ладонь одной руки положил на лоб пострадавшего, поднял подбородок пострадавшего двумя пальцами другой руки, запрокинул голову, открывая дыхательные пути Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д							
А	Б	В	Г	Д									
18.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: При оказании первой помощи пострадавшему спасатель выполнил ряд действий. Определите, какие из них были регламентированы и безопасны, какие нет. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Объект</td><td></td><td>Характеристика</td></tr><tr><td>А</td><td>Проводился сбор анамнеза, поиск медицинской документации</td><td>1</td><td>Регламентированное и безопасное действие</td></tr><tr><td>Б</td><td>Использовал собственную специальную лицевую маску или лицевую пленку при проведении ИВЛ</td><td>2</td><td>Нерегламентированное и небезопасное действие</td></tr></table>		Объект		Характеристика	А	Проводился сбор анамнеза, поиск медицинской документации	1	Регламентированное и безопасное действие	Б	Использовал собственную специальную лицевую маску или лицевую пленку при проведении ИВЛ	2	Нерегламентированное и небезопасное действие
	Объект		Характеристика										
А	Проводился сбор анамнеза, поиск медицинской документации	1	Регламентированное и безопасное действие										
Б	Использовал собственную специальную лицевую маску или лицевую пленку при проведении ИВЛ	2	Нерегламентированное и небезопасное действие										

		<table><tr><td>В</td><td>Проводилась оценка пульса на лучевой и/или других периферических артериях</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Г</td><td>Оценивал наличие нормального дыхания не менее 7 и не более 10 секунд</td><td></td><td></td></tr></table>	В	Проводилась оценка пульса на лучевой и/или других периферических артериях			Г	Оценивал наличие нормального дыхания не менее 7 и не более 10 секунд		
В	Проводилась оценка пульса на лучевой и/или других периферических артериях									
Г	Оценивал наличие нормального дыхания не менее 7 и не более 10 секунд									
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
		Задания открытого типа								
ПК-7	1.	Текст задания: Когда следует проводить сердечно-легочную реанимацию пострадавшего?								
	2.	Текст задания: Какие сведения необходимо сообщить диспетчеру для вызова бригады «Скорой медицинской помощи» при ДТП?								
	3.	Текст задания: Как следует расположить руки на грудной клетке пострадавшего при выполнении компрессий грудной клетки?								
	4.	Текст задания: Как определить наличие пульса на сонной артерии пострадавшего?								
	5.	Текст задания: С чего необходимо начать извлечение инородного тела, попавшего в дыхательные пути пострадавшего?								
	6.	Текст задания: Пострадавшему с инородным телом, попавшим в дыхательные пути, спасатель произвел 5 ударов по межлопаточной области, однако, данный прием оказался не эффективным, инородное тело не удалено. Какие дальнейшие действия спасателя?								
	7.	Текст задания: Пострадавшему с инородным телом, попавшим в дыхательные пути, спасатель произвел и 5 ударов по межлопаточной области, и 5 надавливаний на эпигастральную область, однако, удалить инородное тело не удалось. Какие дальнейшие действия спасателя?								
	8.	Текст задания: Как обеспечить восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей пострадавшего при подготовке к проведению сердечно-легочной реанимации?								
	9.	Текст задания: Что такое АНД и в каких случаях он применяется?								
		Практические задания – демонстрация практических навыков								
ПК-7	1.	Ситуация №1 «Полное нарушение проходимости верхних дыхательных путей у пострадавшего, вызванное инородным телом с последующей остановкой дыхания и кровообращения (в оснащении имеется автоматический наружный дефибриллятор; <u>ритм, подлежащий дефибрилляции</u>)»								
		Чек-лист: <table><tr><td>№</td><td>ПАРАМЕТР</td><td>Да/Нет</td></tr></table>	№	ПАРАМЕТР	Да/Нет					
№	ПАРАМЕТР	Да/Нет								

		1.	Убедился в отсутствии опасности и при необходимости обеспечил безопасные условия для оказания помощи	
			<i>Приступил к первой помощи пострадавшему с инородным телом верхних дыхательных путей</i>	
		2.	Спросил пострадавшего: «Вы подавились?»	
		3.	Наклонил пострадавшего вперед	
		4.	Нанес 5 ударов основанием своей ладони между лопатками пострадавшего	
		5.	Оценивал факт удаления инородного тела после каждого удара	
		6.	Выполнил 5 надавливаний своим кулаком, накрытым ладонью второй руки, на верхнюю часть живота пострадавшего, обхватив его сзади	
		7.	Оценивал факт удаления инородного тела после каждого надавливания	
			<i>Определил признаки жизни</i>	
		8.	Осторожно встряхнул пострадавшего за плечи	
		9.	Громко обратился к нему: «Вам нужна помощь?»	
		10.	Освободил грудную клетку пострадавшего от одежды	
		11.	Ладонь одной руки положил на лоб пострадавшего, двумя пальцами другой руки поднял подбородок пострадавшего и запрокинул голову, открывая дыхательные пути	
		12.	Наклонился щекой и ухом ко рту и носу пострадавшего	
		13.	Оценивал наличие нормального дыхания не менее 7 и не более 10 секунд	
			<i>Вызвал скорую медицинскую помощь по алгоритму:</i>	
		14.	• факт вызова бригады	
		15.	• место (адрес) происшествия	
		16.	• количество пострадавших	
		17.	• пол	
		18.	• примерный возраст	
		19.	• состояние пострадавшего	
		20.	• объем оказываемой помощи	
			<i>Подготовился к надавливаниям на грудную клетку:</i>	
		21.	Встал на колени сбоку от пострадавшего, лицом к нему	
		22.	Основание ладони одной руки положил на центр грудной клетки пострадавшего	
		23.	Вторую ладонь положил на первую руку, захватив ее в замок	

			<i>Осуществил надавливания на грудину пострадавшего:</i>		
		24.	Совершал 30 надавливаний подряд		
		25.	Держал руки перпендикулярно плоскости грудины		
		26.	Не сгибал руки в локтях		
		27.	Отсчитывал надавливания вслух		
			<i>Выполнил вдохи искусственного дыхания:</i>		
		28.	Использовал собственную специальную лицевую маску или лицевую пленку		
		29.	Ладонь одной руки положил на лоб пострадавшего		
		30.	Поднял подбородок пострадавшего двумя пальцами другой руки		
		31.	Запрокинул голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути, и сделал свой нормальный вдох		
		32.	Двумя пальцами руки, расположенной на лбу, зажал нос пострадавшего		
		33.	Произвел выдох в дыхательные пути пострадавшего		
		34.	Продолжая поддерживать проходимость дыхательных путей, разжал нос, убрал свои губы ото рта пострадавшего		
		35.	Повторил выдох в дыхательные пути пострадавшего		
			<i>Применение АНД</i>		
		36.	Включил АНД		
		37.	Правильно наклеил электроды на грудную клетку пострадавшего		
		38.	Не прикасался к пострадавшему во время анализа АНД сердечного ритма		
		39.	Нажал на кнопку «Разряд» по команде АНД		
		40.	Не прикасался к пострадавшему в момент нанесения разряда		
		41.	По команде АНД приступил к надавливаниям на грудную клетку		
		42.	Продолжил проводить СЛР в течение 2-х минут до следующей команды АНД		
			<i>Показатели тренажера:</i>		
		43.	Адекватная глубина надавливаний (не менее 80%)		
		44.	Адекватное положение рук при надавливаниях (не менее 80%)		
		45.	Полное расправление грудной клетки после каждого надавливания (не менее 80%)		
		46.	Адекватная частота надавливаний (не менее 80%)		
		47.	Адекватный объем вдохов искусственного дыхания (не менее 80%)		

			<i>Нерегламентированные и небезопасные действия:</i>			
		48.	Отсутствовали надавливания на грудную клетку			
		49.	Проводилась оценка пульса на сонной артерии без оценки дыхания			
		50.	Проводилась оценка пульса на лучевой и/или других периферических артериях			
		51.	Проводилась оценка неврологического статуса (проверка реакции зрачков на свет)			
		52.	Проводился поиск нерегламентированных приспособлений (платочков, бинтов, зеркальца, перышка и т.п.)			
		53.	Проводился сбор анамнеза, поиск медицинской документации			
		54.	Было выбрано неправильное место для нанесения ударов			
		55.	Было выбрано неправильное место для надавливаний на живот			
	2.	Ситуация №2 «Полное нарушение проходимости верхних дыхательных путей у пострадавшего, вызванное инородным телом с последующей остановкой дыхания и кровообращения (в оснащении имеется автоматический наружный дефибриллятор; ритм, НЕ подлежащий дефибрилляции)»				
		Чек-лист:				
		№	ПАРАМЕТР	Да/ Нет		
		1.	Убедился в отсутствии опасности и при необходимости обеспечил безопасные условия для оказания помощи			
			<i>Приступил к первой помощи пострадавшему с инородным телом верхних дыхательных путей</i>			
		2.	Спросил пострадавшего: «Вы подавились?»			
		3.	Наклонил пострадавшего вперед			
		4.	Нанес 5 ударов основанием своей ладони между лопатками пострадавшего			
		5.	Оценивал факт удаления инородного тела после каждого удара			
		6.	Выполнил 5 надавливаний своим кулаком, накрытым ладонью второй руки, на верхнюю часть живота пострадавшего, обхватив его сзади			
		7.	Оценивал факт удаления инородного тела после каждого надавливания			
			<i>Определил признаки жизни</i>			
		8.	Осторожно встряхнул пострадавшего за плечи			
		9.	Громко обратился к нему: «Вам нужна помощь?»			
		10.	Освободил грудную клетку пострадавшего от одежды			

		11.	Ладонь одной руки положил на лоб пострадавшего, двумя пальцами другой руки поднял подбородок пострадавшего и запрокинул голову, открывая дыхательные пути		
		12.	Наклонился щекой и ухом ко рту и носу пострадавшего		
		13.	Оценивал наличие нормального дыхания не менее 7 и не более 10 секунд		
			<i>Вызвал скорую медицинскую помощь по алгоритму:</i>		
		14.	• факт вызова бригады		
		15.	• место (адрес) происшествия		
		16.	• количество пострадавших		
		17.	• пол		
		18.	• примерный возраст		
		19.	• состояние пострадавшего		
		20.	• объем оказываемой помощи		
			<i>Подготовился к надавливаниям на грудную клетку:</i>		
		21.	Встал на колени сбоку от пострадавшего, лицом к нему		
		22.	Основание ладони одной руки положил на центр грудной клетки пострадавшего		
		23.	Вторую ладонь положил на первую руку, захватив ее в замок		
			<i>Осуществил надавливания на грудину пострадавшего:</i>		
		24.	Совершал 30 надавливаний подряд		
		25.	Держал руки перпендикулярно плоскости грудины		
		26.	Не сгибал руки в локтях		
		27.	Отсчитывал надавливания вслух		
			<i>Выполнил вдохи искусственного дыхания:</i>		
		28.	Использовал собственную специальную лицевую маску или лицевую пленку		
		29.	Ладонь одной руки положил на лоб пострадавшего		
		30.	Поднял подбородок пострадавшего двумя пальцами другой руки		
		31.	Запрокинул голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути, и сделал свой нормальный вдох		
		32.	Двумя пальцами руки, расположенной на лбу, зажал нос пострадавшего		
		33.	Произвел выдох в дыхательные пути пострадавшего		
		34.	Продолжая поддерживать проходимость дыхательных путей, разжал нос, убрал свои губы ото рта пострадавшего		

		<table><tr><td>35.</td><td>Повторил выдох в дыхательные пути пострадавшего</td><td></td></tr><tr><td></td><td><i>Применение АНД</i></td><td></td></tr><tr><td>36.</td><td>Включил АНД</td><td></td></tr><tr><td>37.</td><td>Правильно наклеил электроды на грудную клетку пострадавшего</td><td></td></tr><tr><td>38.</td><td>Не прикасался к пострадавшему во время анализа АНД сердечного ритма</td><td></td></tr><tr><td>39.</td><td>По команде АНД приступил к надавливаниям на грудную клетку</td><td></td></tr><tr><td>40.</td><td>Продолжил проводить СЛР в течение 2-х минут до следующей команды АНД</td><td></td></tr><tr><td></td><td><i>Показатели тренажера:</i></td><td></td></tr><tr><td>41.</td><td>Адекватная глубина надавливаний (не менее 80%)</td><td></td></tr><tr><td>42.</td><td>Адекватное положение рук при надавливаниях (не менее 80%)</td><td></td></tr><tr><td>43.</td><td>Полное расправление грудной клетки после каждого надавливания (не менее 80%)</td><td></td></tr><tr><td>44.</td><td>Адекватная частота надавливаний (не менее 80%)</td><td></td></tr><tr><td>45.</td><td>Адекватный объем вдохов искусственного дыхания (не менее 80%)</td><td></td></tr><tr><td></td><td><i>Нерегламентированные и небезопасные действия:</i></td><td></td></tr><tr><td>46.</td><td>Отсутствовали надавливания на грудную клетку</td><td></td></tr><tr><td>47.</td><td>Проводилась оценка пульса на сонной артерии без оценки дыхания</td><td></td></tr><tr><td>48.</td><td>Проводилась оценка пульса на лучевой и/или других периферических артериях</td><td></td></tr><tr><td>49.</td><td>Проводилась оценка неврологического статуса (проверка реакции зрачков на свет)</td><td></td></tr><tr><td>50.</td><td>Проводился поиск нерегламентированных приспособлений (платочков, бинтов, зеркала, перышка и т.п.)</td><td></td></tr><tr><td>51.</td><td>Проводился сбор анамнеза, поиск медицинской документации</td><td></td></tr><tr><td>52.</td><td>Было выбрано неправильное место для нанесения ударов</td><td></td></tr><tr><td>53.</td><td>Было выбрано неправильное место для надавливаний на живот</td><td></td></tr></table>	35.	Повторил выдох в дыхательные пути пострадавшего			<i>Применение АНД</i>		36.	Включил АНД		37.	Правильно наклеил электроды на грудную клетку пострадавшего		38.	Не прикасался к пострадавшему во время анализа АНД сердечного ритма		39.	По команде АНД приступил к надавливаниям на грудную клетку		40.	Продолжил проводить СЛР в течение 2-х минут до следующей команды АНД			<i>Показатели тренажера:</i>		41.	Адекватная глубина надавливаний (не менее 80%)		42.	Адекватное положение рук при надавливаниях (не менее 80%)		43.	Полное расправление грудной клетки после каждого надавливания (не менее 80%)		44.	Адекватная частота надавливаний (не менее 80%)		45.	Адекватный объем вдохов искусственного дыхания (не менее 80%)			<i>Нерегламентированные и небезопасные действия:</i>		46.	Отсутствовали надавливания на грудную клетку		47.	Проводилась оценка пульса на сонной артерии без оценки дыхания		48.	Проводилась оценка пульса на лучевой и/или других периферических артериях		49.	Проводилась оценка неврологического статуса (проверка реакции зрачков на свет)		50.	Проводился поиск нерегламентированных приспособлений (платочков, бинтов, зеркала, перышка и т.п.)		51.	Проводился сбор анамнеза, поиск медицинской документации		52.	Было выбрано неправильное место для нанесения ударов		53.	Было выбрано неправильное место для надавливаний на живот		
35.	Повторил выдох в дыхательные пути пострадавшего																																																																				
	<i>Применение АНД</i>																																																																				
36.	Включил АНД																																																																				
37.	Правильно наклеил электроды на грудную клетку пострадавшего																																																																				
38.	Не прикасался к пострадавшему во время анализа АНД сердечного ритма																																																																				
39.	По команде АНД приступил к надавливаниям на грудную клетку																																																																				
40.	Продолжил проводить СЛР в течение 2-х минут до следующей команды АНД																																																																				
	<i>Показатели тренажера:</i>																																																																				
41.	Адекватная глубина надавливаний (не менее 80%)																																																																				
42.	Адекватное положение рук при надавливаниях (не менее 80%)																																																																				
43.	Полное расправление грудной клетки после каждого надавливания (не менее 80%)																																																																				
44.	Адекватная частота надавливаний (не менее 80%)																																																																				
45.	Адекватный объем вдохов искусственного дыхания (не менее 80%)																																																																				
	<i>Нерегламентированные и небезопасные действия:</i>																																																																				
46.	Отсутствовали надавливания на грудную клетку																																																																				
47.	Проводилась оценка пульса на сонной артерии без оценки дыхания																																																																				
48.	Проводилась оценка пульса на лучевой и/или других периферических артериях																																																																				
49.	Проводилась оценка неврологического статуса (проверка реакции зрачков на свет)																																																																				
50.	Проводился поиск нерегламентированных приспособлений (платочков, бинтов, зеркала, перышка и т.п.)																																																																				
51.	Проводился сбор анамнеза, поиск медицинской документации																																																																				
52.	Было выбрано неправильное место для нанесения ударов																																																																				
53.	Было выбрано неправильное место для надавливаний на живот																																																																				
	3.	Ситуация №3 «Остановка дыхания и кровообращения у пострадавшего с их восстановлением после реанимационных мероприятий, сопровождающимся отсутствием сознания (в оснащении имеется автоматический наружный дефибриллятор; ритм, подлежащий дефибриляции)» Чек-лист:																																																																			

№	ПАРАМЕТР	Да/ Нет
1.	Убедился в отсутствии опасности и при необходимости обеспечил безопасные условия для оказания помощи	
	<i>Определил признаки жизни</i>	
2.	Осторожно встряхнул пострадавшего за плечи	
3.	Громко обратился к нему: «Вам нужна помощь?»	
4.	Освободил грудную клетку пострадавшего от одежды	
5.	Ладонь одной руки положил на лоб пострадавшего, двумя пальцами другой руки поднял подбородок пострадавшего и запрокинул голову, открывая дыхательные пути	
6.	Наклонился щекой и ухом ко рту и носу пострадавшего	
7.	Оценивал наличие нормального дыхания не менее 7 и не более 10 секунд	
	<i>Вызвал скорую медицинскую помощь по алгоритму:</i>	
8.	• факт вызова бригады	
9.	• место (адрес) происшествия	
10.	• количество пострадавших	
11.	• пол	
12.	• примерный возраст	
13.	• состояние пострадавшего	
14.	• объем оказываемой помощи	
	<i>Подготовился к надавливаниям на грудную клетку:</i>	
15.	Встал на колени сбоку от пострадавшего, лицом к нему	
16.	Основание ладони одной руки положил на центр грудной клетки пострадавшего	
17.	Вторую ладонь положил на первую руку, захватив ее в замок	
	<i>Осуществил надавливания на грудину пострадавшего:</i>	
18.	Совершал 30 надавливаний подряд	
19.	Держал руки перпендикулярно плоскости грудины	
20.	Не сгибал руки в локтях	
21.	Отсчитывал надавливания вслух	
	<i>Выполнил вдохи искусственного дыхания:</i>	
22.	Использовал собственную специальную лицевую маску или лицевую пленку	
23.	Ладонь одной руки положил на лоб пострадавшего	

		24.	Поднял подбородок пострадавшего двумя пальцами другой руки	
		25.	Запрокинул голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути, и сделал свой нормальный вдох	
		26.	Двумя пальцами руки, расположенной на лбу, зажал нос пострадавшего	
		27.	Произвел выдох в дыхательные пути пострадавшего	
		28.	Продолжая поддерживать проходимость дыхательных путей, разжал нос, убрал свои губы ото рта пострадавшего	
		29.	Повторил выдох в дыхательные пути пострадавшего	
			<i>Применение АНД</i>	
		30.	Включил АНД	
		31.	Правильно наклеил электроды на грудную клетку пострадавшего	
		32.	Не прикасался к пострадавшему во время анализа АНД сердечного ритма	
		33.	Нажал на кнопку «Разряд» по команде АНД	
		34.	Не прикасался к пострадавшему в момент нанесения разряда	
		35.	По команде АНД приступил к надавливаниям на грудную клетку	
		36.	Продолжил проводить СЛР в течение 2-х минут до следующей команды АНД	
			<i>Показатели тренажера:</i>	
		37.	Адекватная глубина надавливаний (не менее 80%)	
		38.	Адекватное положение рук при надавливании (не менее 80%)	
		39.	Полное расправление грудной клетки после каждого надавливания (не менее 80%)	
		40.	Адекватная частота надавливаний (не менее 80%)	
		41.	Адекватный объем вдохов искусственного дыхания (не менее 80%)	
			<i>Придание устойчивого бокового положения</i>	
		42.	Осторожно встряхнул пострадавшего за плечи	
		43.	Громко обратился к нему: «Вам нужна помощь?»	
		44.	Ладонь одной руки положил на лоб пострадавшего	
		45.	Поднял подбородок пострадавшего двумя пальцами другой руки	
		46.	Запрокинул голову, открывая дыхательные пути	
		47.	Наклонился щекой и ухом ко рту и носу пострадавшего	
		48.	Оценил наличие нормального дыхания в течение не менее 7 и не более 10 секунд	

		<table><tr><td>49.</td><td>Расположил ближнюю руку пострадавшего под прямым углом к его телу</td><td></td></tr><tr><td>50.</td><td>Дальнюю руку пострадавшего приложил тыльной стороной ладони к противоположной щеке пострадавшего</td><td></td></tr><tr><td>51.</td><td>Согнул дальнюю от себя ногу пострадавшего в колене, поставил ее с опорой на стопу</td><td></td></tr><tr><td>52.</td><td>Повернул пострадавшего на себя, надавив на колено согнутой ноги</td><td></td></tr><tr><td>53.</td><td>Подтянул ногу, лежащую сверху, ближе к животу</td><td></td></tr><tr><td>54.</td><td>Слегка запрокинул голову пострадавшего для открытия дыхательных путей</td><td></td></tr><tr><td>55.</td><td>Проверил признаки дыхания у пострадавшего</td><td></td></tr><tr><td></td><td><i>Нерегламентированные и небезопасные действия:</i></td><td></td></tr><tr><td>56.</td><td>Отсутствовали надавливания на грудную клетку</td><td></td></tr><tr><td>57.</td><td>Проводилась оценка пульса на сонной артерии без оценки дыхания</td><td></td></tr><tr><td>58.</td><td>Проводилась оценка пульса на лучевой и/или других периферических артериях</td><td></td></tr><tr><td>59.</td><td>Проводилась оценка неврологического статуса (проверка реакции зрачков на свет)</td><td></td></tr><tr><td>60.</td><td>Проводился поиск нерегламентированных приспособлений (платочков, бинтов, зеркальца, перышка и т.п.)</td><td></td></tr><tr><td>61.</td><td>Проводился сбор анамнеза, поиск медицинской документации</td><td></td></tr><tr><td>62.</td><td>Повернул пострадавшего «от себя»</td><td></td></tr><tr><td>63.</td><td>Нарушил последовательность придания устойчивого бокового положения</td><td></td></tr><tr><td>64.</td><td>Отсутствовала проверка дыхания после придания устойчивого бокового положения</td><td></td></tr></table>	49.	Расположил ближнюю руку пострадавшего под прямым углом к его телу		50.	Дальнюю руку пострадавшего приложил тыльной стороной ладони к противоположной щеке пострадавшего		51.	Согнул дальнюю от себя ногу пострадавшего в колене, поставил ее с опорой на стопу		52.	Повернул пострадавшего на себя, надавив на колено согнутой ноги		53.	Подтянул ногу, лежащую сверху, ближе к животу		54.	Слегка запрокинул голову пострадавшего для открытия дыхательных путей		55.	Проверил признаки дыхания у пострадавшего			<i>Нерегламентированные и небезопасные действия:</i>		56.	Отсутствовали надавливания на грудную клетку		57.	Проводилась оценка пульса на сонной артерии без оценки дыхания		58.	Проводилась оценка пульса на лучевой и/или других периферических артериях		59.	Проводилась оценка неврологического статуса (проверка реакции зрачков на свет)		60.	Проводился поиск нерегламентированных приспособлений (платочков, бинтов, зеркальца, перышка и т.п.)		61.	Проводился сбор анамнеза, поиск медицинской документации		62.	Повернул пострадавшего «от себя»		63.	Нарушил последовательность придания устойчивого бокового положения		64.	Отсутствовала проверка дыхания после придания устойчивого бокового положения		
49.	Расположил ближнюю руку пострадавшего под прямым углом к его телу																																																					
50.	Дальнюю руку пострадавшего приложил тыльной стороной ладони к противоположной щеке пострадавшего																																																					
51.	Согнул дальнюю от себя ногу пострадавшего в колене, поставил ее с опорой на стопу																																																					
52.	Повернул пострадавшего на себя, надавив на колено согнутой ноги																																																					
53.	Подтянул ногу, лежащую сверху, ближе к животу																																																					
54.	Слегка запрокинул голову пострадавшего для открытия дыхательных путей																																																					
55.	Проверил признаки дыхания у пострадавшего																																																					
	<i>Нерегламентированные и небезопасные действия:</i>																																																					
56.	Отсутствовали надавливания на грудную клетку																																																					
57.	Проводилась оценка пульса на сонной артерии без оценки дыхания																																																					
58.	Проводилась оценка пульса на лучевой и/или других периферических артериях																																																					
59.	Проводилась оценка неврологического статуса (проверка реакции зрачков на свет)																																																					
60.	Проводился поиск нерегламентированных приспособлений (платочков, бинтов, зеркальца, перышка и т.п.)																																																					
61.	Проводился сбор анамнеза, поиск медицинской документации																																																					
62.	Повернул пострадавшего «от себя»																																																					
63.	Нарушил последовательность придания устойчивого бокового положения																																																					
64.	Отсутствовала проверка дыхания после придания устойчивого бокового положения																																																					
	<table><tr><td rowspan="5">4.</td><td colspan="3">Ситуация №4 «Остановка дыхания и кровообращения у пострадавшего с их восстановлением после реанимационных мероприятий, сопровождающимся отсутствием сознания (в оснащении имеется автоматический наружный дефибриллятор; ритм, НЕ подлежащий дефибрилляции)»</td></tr><tr><td colspan="3">Чек-лист:</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>№</td><td>ПАРАМЕТР</td><td>Да/ Нет</td></tr><tr><td>1.</td><td>Убедился в отсутствии опасности и при необходимости обеспечил безопасные условия для оказания помощи</td><td></td></tr><tr><td></td><td><i>Определил признаки жизни</i></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>Осторожно встряхнул пострадавшего за плечи</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td>Громко обратился к нему: «Вам нужна помощь?»</td><td></td></tr></table>	4.	Ситуация №4 «Остановка дыхания и кровообращения у пострадавшего с их восстановлением после реанимационных мероприятий, сопровождающимся отсутствием сознания (в оснащении имеется автоматический наружный дефибриллятор; ритм, НЕ подлежащий дефибрилляции)»			Чек-лист:						№	ПАРАМЕТР	Да/ Нет	1.	Убедился в отсутствии опасности и при необходимости обеспечил безопасные условия для оказания помощи			<i>Определил признаки жизни</i>		2.	Осторожно встряхнул пострадавшего за плечи		3.	Громко обратился к нему: «Вам нужна помощь?»																													
4.	Ситуация №4 «Остановка дыхания и кровообращения у пострадавшего с их восстановлением после реанимационных мероприятий, сопровождающимся отсутствием сознания (в оснащении имеется автоматический наружный дефибриллятор; ритм, НЕ подлежащий дефибрилляции)»																																																					
	Чек-лист:																																																					
	№		ПАРАМЕТР	Да/ Нет																																																		
	1.	Убедился в отсутствии опасности и при необходимости обеспечил безопасные условия для оказания помощи																																																				
	<i>Определил признаки жизни</i>																																																					
2.	Осторожно встряхнул пострадавшего за плечи																																																					
3.	Громко обратился к нему: «Вам нужна помощь?»																																																					

		4.	Освободил грудную клетку пострадавшего от одежды		
		5.	Ладонь одной руки положил на лоб пострадавшего, двумя пальцами другой руки поднял подбородок пострадавшего и запрокинул голову, открывая дыхательные пути		
		6.	Наклонился щекой и ухом ко рту и носу пострадавшего		
		7.	Оценивал наличие нормального дыхания не менее 7 и не более 10 секунд		
			<i>Вызвал скорую медицинскую помощь по алгоритму:</i>		
		8.	• факт вызова бригады		
		9.	• место (адрес) происшествия		
		10.	• количество пострадавших		
		11.	• пол		
		12.	• примерный возраст		
		13.	• состояние пострадавшего		
		14.	• объем оказываемой помощи		
			<i>Подготовился к надавливаниям на грудную клетку:</i>		
		15.	Встал на колени сбоку от пострадавшего, лицом к нему		
		16.	Основание ладони одной руки положил на центр грудной клетки пострадавшего		
		17.	Вторую ладонь положил на первую руку, захватив ее в замок		
			<i>Осуществил надавливания на грудину пострадавшего:</i>		
		18.	Совершал 30 надавливаний подряд		
		19.	Держал руки перпендикулярно плоскости грудины		
		20.	Не сгибал руки в локтях		
		21.	Отсчитывал надавливания вслух		
			<i>Выполнил вдохи искусственного дыхания:</i>		
		22.	Использовал собственную специальную лицевую маску или лицевую пленку		
		23.	Ладонь одной руки положил на лоб пострадавшего		
		24.	Поднял подбородок пострадавшего двумя пальцами другой руки		
		25.	Запрокинул голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути, и сделал свой нормальный вдох		
		26.	Двумя пальцами руки, расположенной на лбу, зажал нос пострадавшего		
		27.	Произвел выдох в дыхательные пути пострадавшего		
		28.	Продолжая поддерживать проходимость дыхательных путей, разжал нос, убрал свои губы ото рта пострадавшего		

		29.	Повторил выдох в дыхательные пути пострадавшего	
			<i>Применение АНД</i>	
		30.	Включил АНД	
		31.	Правильно наклеил электроды на грудную клетку пострадавшего	
		32.	Не прикасался к пострадавшему во время анализа АНД сердечного ритма	
		33.	По команде АНД приступил к надавливаниям на грудную клетку	
		34.	Продолжил проводить СЛР в течение 2-х минут до следующей команды АНД	
			<i>Показатели тренажера:</i>	
		35.	Адекватная глубина надавливаний (не менее 80%)	
		36.	Адекватное положение рук при надавливаниях (не менее 80%)	
		37.	Полное расправление грудной клетки после каждого надавливании (не менее 80%)	
		38.	Адекватная частота надавливаний (не менее 80%)	
		39.	Адекватный объем вдохов искусственного дыхания (не менее 80%)	
			<i>Придание устойчивого бокового положения</i>	
		40.	Осторожно встряхнул пострадавшего за плечи	
		41.	Громко обратился к нему: «Вам нужна помощь?»	
		42.	Ладонь одной руки положил на лоб пострадавшего	
		43.	Поднял подбородок пострадавшего двумя пальцами другой руки	
		44.	Запрокинул голову, открывая дыхательные пути	
		45.	Наклонился щекой и ухом ко рту и носу пострадавшего	
		46.	Оценил наличие нормального дыхания в течение не менее 7 и не более 10 секунд	
		47.	Расположил ближнюю руку пострадавшего под прямым углом к его телу	
		48.	Дальнюю руку пострадавшего приложил тыльной стороной ладони к противоположной щеке пострадавшего	
		49.	Согнул дальнюю от себя ногу пострадавшего в колене, поставил ее с опорой на стопу	
		50.	Повернул пострадавшего на себя, надавив на колено согнутой ноги	
		51.	Подтянул ногу, лежащую сверху, ближе к животу	
		52.	Слегка запрокинул голову пострадавшего для открытия дыхательных путей	
		53.	Проверил признаки дыхания у пострадавшего	

			Нерегламентированные и небезопасные действия:		
		54.	Отсутствовали надавливания на грудную клетку		
		55.	Проводилась оценка пульса на сонной артерии без оценки дыхания		
		56.	Проводилась оценка пульса на лучевой и/или других периферических артериях		
		57.	Проводилась оценка неврологического статуса (проверка реакции зрачков на свет)		
		58.	Проводился поиск нерегламентированных приспособлений (платочков, бинтов, зеркальца, перышка и т.п.)		
		59.	Проводился сбор анамнеза, поиск медицинской документации		
		60.	Повернул пострадавшего «от себя»		
		61.	Нарушил последовательность придания устойчивого бокового положения		
		62.	Отсутствовала проверка дыхания после придания устойчивого бокового положения		
		Раздел 2. Оказание первой помощи пострадавшим			
		Задание закрытого типа			
ПК-7	1.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Абсолютный признак переломов – это: А. Резкая боль Б. Отек тканей В. Вынужденное положение конечности Г. Крепитация Запишите выбранный ответ - букву			
	2.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: При носовом кровотечении положение пациента: А. Лежа на спине Б. Сидя, голова наклонена вперед В. Сидя, голова запрокинута назад Запишите выбранный ответ - букву			
	3.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: При наружном венозном кровотечении кровь: А. Алого цвета, бьет струей Б. Алого цвета, вытекает медленно В. Темно-вишневого цвета, бьет струей Г. Темно-вишневого цвета, вытекает медленно Запишите выбранный ответ - букву			

	4.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: При наружном артериальном кровотечении кровь: А. Алого цвета, бьет струей Б. Алого цвета, вытекает медленно В. Темно-вишневого цвета, бьет струей Г. Темно-вишневого цвета, вытекает медленно Запишите выбранный ответ - букву
	5.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Пострадавшему с неосложненным закрытым переломом ребра: А. Накладывают окклюзионную повязку Б. Повязку не накладывают В. Накладывают повязку Дезо Запишите выбранный ответ - букву
	6.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Признаки отравления метиловым спиртом: А. Состояние сходное с алкогольным опьянением, нарушение зрения Б. Алкогольное опьянение, тошнота, рвота, повышение АД В. Алкогольное опьянение, тошнота, рвота, снижение АД Запишите выбранный ответ - букву
	7.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Положение пострадавшего при травме таза: А. Устойчивое боковое положение Б. На боку, с приведёнными к животу ногами В. На спине, с приподнятыми ногами Г. На спине, в позе «лягушки». Запишите выбранный ответ - букву
	8.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Наиболее достоверным признаком биологической смерти является: Г. Отсутствие реакции зрачков на свет Д. Отсутствие пульса на сонной артерии Е. Трупное окоченение Запишите выбранный ответ - букву
	9.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: При проникающем ранении груди самое важное – это: А. попытаться остановить кровотечение давящей повязкой; Б. не прикасаться к ране во избежание причинения вреда; В. наложить на рану груди повязку, не пропускающую воздух; Г. своевременно обезболить пострадавшего; Д. постоянно контролировать дыхание и кровообращение пострадавшего;

		Е. придать пострадавшему устойчивое боковое положение. Запишите выбранный ответ - букву
	10.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Укажите основную цель обзорного осмотра пострадавшего: А. оценить его общее состояние; Б. обнаружить явные признаки наружного кровотечения (прежде всего, артериального); В. попытаться обнаружить ранения различных областей тела; Г. определить, нуждается ли пострадавший в оказании первой помощи. Запишите выбранный ответ - букву
	11.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Назовите наиболее быстрый способ остановки артериального кровотечения: А. наложение кровоостанавливающего жгута; Б. наложение давящей повязки; В. пальцевое прижатие артерии; Г. прямое давление на рану. Запишите выбранный ответ - букву
	12.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Пострадавшему, находящемуся в сознании и имеющему признаки кровопотери, следует придать следующее положение: А. устойчиво боковое положение; Б. полусидячее положение; В. положение на спине с приподнятыми ногами; Г. положение на спине с согнутыми и разведенными ногами; Д. положение на животе. Запишите выбранный ответ - букву
	13.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Продолжительность наложения кровоостанавливающего жгута (не более): А. 1 час в теплое время года, до получаса в холодное время года; Б. до 2х часов в теплое время года, до часа в холодное время года; В. до полутора часов в теплое время года, до часа в холодное время года; Г. до доставки пострадавшего в лечебное учреждение или до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Запишите выбранный ответ - букву
	14.	Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: При подозрении на перелом костей голени у пострадавшего спасателю необходимо выполнить следующие действия в правильной последовательности А. Вызвать скорую медицинскую помощь Б. Выполнить подробный осмотр пострадавшего В. Наложить иммобилизационную шину Г. Зафиксировать зафиксировать шину на конечности Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

		<table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г						
А	Б	В	Г									
	15.	Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: Спасатель оказывает первую помощь пострадавшему в сознании. Установите правильную последовательность подробного осмотра пострадавшего. А. Верхние конечности Б. Нижние конечности В. Грудная клетка, живот, таз Г. Голова Д. Шея Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д								
	16.	Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: Спасатель обнаружил пострадавшего с сильным кровотечением. Установите правильную последовательность оказания первой помощи данному пострадавшему. А. Выполнить подробный осмотр пострадавшего Б. Наложить кровоостанавливающий жгут в виде резиновой ленты (или жгут-турникет) В. Выполнить прямое давление на рану Г. Наложить давящую повязку Д. Выполнить обзорный осмотр пострадавшего Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д								
	17.	Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: При подозрении на ранение грудной клетки у пострадавшего спасателю необходимо выполнить следующие действия в правильной последовательности А. Наложить воздухонепроницаемый материал (оболочку от бинта) Б. Осмотреть грудную клетку пострадавшего В. Зафиксировать воздухонепроницаемый материал на ране пластырем Г. Усадить пострадавшего с наклоном на поврежденную сторону Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:										

		<table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г								
А	Б	В	Г											
	18.	Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: Спасатель обнаружил пострадавшего с умеренным кровотечением. Установите правильную последовательность оказания первой помощи данному пострадавшему. А. Выполнить подробный осмотр пострадавшего Б. Выполнить прямое давление на рану В. Наложить давящую повязку Г. Выполнить обзорный осмотр пострадавшего Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г								
А	Б	В	Г											
	19.	Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: При сильном кровотечении у пострадавшего укажите правильную последовательность наложения кровоостанавливающего жгута в виде резиновой ленты. А. Указать время на жгуте или записке Б. Закрепить жгут с помощью фиксаторов В. Жгут завести под конечность и растянуть Г. Обернуть оставшуюся часть жгута вокруг конечности, не растягивая Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г								
А	Б	В	Г											
	20.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: При оказании первой помощи пострадавшему спасатель определил ряд состояний. Определите, какое действие надо выполнить спасателю при конкретном состоянии К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Объект</td><td></td><td>Характеристика</td></tr><tr><td>А</td><td>Термический ожог предплечья</td><td>1</td><td>Наложить герметизирующую повязку</td></tr><tr><td>Б</td><td>Ранение грудной клетки</td><td>2</td><td>Выполнить охлаждение с помощью проточной воды</td></tr></table>		Объект		Характеристика	А	Термический ожог предплечья	1	Наложить герметизирующую повязку	Б	Ранение грудной клетки	2	Выполнить охлаждение с помощью проточной воды
	Объект		Характеристика											
А	Термический ожог предплечья	1	Наложить герметизирующую повязку											
Б	Ранение грудной клетки	2	Выполнить охлаждение с помощью проточной воды											

		В	Отморожение стопы	3	Наложить иммобилизирующий воротник
		Г	Травма шейного отдела позвоночника	4	Наложить термоизолирующую повязку
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:			
		А	Б	В	Г
	21.	Прочитайте текст и установите последовательность.			
		Текст задания: При сильном кровотечении у пострадавшего укажите правильную последовательность наложения кровоостанавливающего жгута в виде жгута-турникета.			
		А. Указать время наложения жгута на записке или жгуте Б. Надеть жгут на конечность В. Вращать вороток Г. Закрепить липучку			
		Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:			
		А	Б	В	Г
		Задания открытого типа			
ПК-7	1.	Текст задания: Какие сведения необходимо сообщить диспетчеру для вызова бригады «Скорой медицинской помощи» при ДТП?			
	2.	Текст задания: В чем заключается первая помощь пострадавшему, находящемуся в сознании, при повреждении позвоночника?			
	3.	Текст задания: При открытом переломе конечностей, сопровождающемся кровотечением, с чего начинают первую помощь?			
	4.	Текст задания: Какова первая помощь при травме волосистой части головы?			
	5.	Текст задания: При потере пострадавшим сознания и наличии пульса на сонной артерии для оказания первой помощи его необходимо уложить:			
	6.	Текст задания: На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут?			
	7.	Текст задания: О каких травмах у пострадавшего может свидетельствовать поза «лягушки» (ноги согнуты в коленях и разведены, а стопы развернуты подошвами друг к другу) и какую первую помощь необходимо при этом оказать?			
	8.	Текст задания: Как определить наличие пульса на сонной артерии пострадавшего?			

	9.	Текст задания: Каковы признаки кровотечения из крупной артерии и первая помощь при ее ранении?
	10.	Текст задания: Как остановить кровотечение при ранении вены и некрупных артерий?
	11.	Текст задания: В каких случаях пострадавшего извлекают из салона автомобиля?
	12.	Текст задания: Какова первая помощь при наличии признаков термического ожога второй степени (покраснение и отек кожи, образование на месте ожога пузырей, наполненных жидкостью, сильная боль)?
	13.	Текст задания: Как оказывается первая помощь при переломах конечностей, если отсутствуют транспортные шины и подручные средства для их изготовления?
	14.	Текст задания: Разрешено ли давать пострадавшему, находящемуся в бессознательном состоянии, лекарственные средства?