

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

доктора медицинских наук, профессора Голенкова Андрея Васильевича на диссертацию Трабелси Фарах «Клинико-психологическая характеристика аутоагрессивного поведения у женщин с пограничным расстройством личности», представленную к защите в объединённый диссертационный совет 99.2.083.02, созданный на базе ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.17. Психиатрия и наркология

Актуальность темы

Общепризнанной во всём мире является проблема высокой распространённости суицидальной смертности, особенно среди лиц с психическими расстройствами (ПР). Учитывая это, более глубокое изучение суицидологического профиля у пациенток с пограничным расстройством личности (ПРЛ), в частности факторов, инициирующих и поддерживающих их аутоагрессивное поведение, является особенно актуальным.

Одной из причин, бесспорно влияющих и увеличивающих число самоубийств среди пациенток с ПРЛ, является недостаточная дифференциация суицидального риска в зависимости от степени выраженности пограничного паттерна и типа коморбидности. Клиника ПРЛ характеризуется аутоагрессивным поведением и полиморфностью психопатологических симптомов, однако суицидологические аспекты к настоящему моменту изучены преимущественно в рамках сформированного расстройства личности, оставляя неизученной весомую долю аутоагрессивного поведения, имеющую связь с пограничными чертами личности и различными смешанными состояниями.

Взаимосвязь распространённости аутоагрессивного поведения, структуры личностной патологии и коморбидных ПР предполагает вклад и донозологических форм пограничной организации личности (в контексте диссертационного исследования – пограничных черт личности) в общую суицидальную смертность. А отсутствие дифференцированного суицидологического профиля для различных степеней выраженности ПРЛ порождает «невидимость» данного контингента для целенаправленной профилактики.

Женщины с ГРЛ составляют самый высокий процент лиц с аутоагрессивным поведением (с проявлениями суицидальных и несуйцидальных самоповреждений) в населении, а также среди находящихся на лечении в учреждениях амбулаторной психиатрической сети и стационарных условиях. При этом гендерные особенности суйцидогенеза у данного контингента изучены недостаточно, особенно в российской популяции.

В связи с вышеописанным, можно утверждать о необходимости изучения суйцидологических характеристик женщин с различной степенью выраженности ГРЛ для расширения теоретических знаний об их суйцидальном профиле, обоснования необходимости его дифференцированного определения в клинической практике (психиатрической и суйцидологической), а также создания персонифицированных превентивных мероприятий для снижения суйцидального риска. Вышесказанное подтверждает актуальность и практическую значимость работы Трабелси Фарах.

Связь представленной работы с планом научных исследований

Диссертация является результатом исследования, проведённого в соответствии с планом научных работ Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций

Положения, выносимые автором на защиту, выводы и практические рекомендации представляются достаточно обоснованными. Это подтверждается репрезентативными объёмами выборки для исследуемых подгрупп, наличием чётких критериев включения и исключения. Материал тщательно проанализирован, методы математической статистики адекватны и соответствуют дизайну исследования. Выбранные психодиагностические методики адаптированы для населения России. Вышеперечисленные аспекты и их совокупность определяют достоверность и убедительность полученных результатов.

Научная новизна исследования и полученных результатов

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что впервые изучены суицидологические характеристики женщин с различной степенью выраженности ПРЛ, определено их место в суицидологической практике, уточнены психологические особенности пациенток с ПРЛ, ценные для формирования превентивных стратегий, а также мотивирована необходимость создания дифференцированных мероприятий по коррекции их аутоагрессивного поведения в зависимости от степени выраженности паттерна ПРЛ и типа коморбидности (прицельных психотерапевтических интервенций и психофармакологических воздействий).

Научно-практическая значимость работы

Научно-практическая значимость исследования заключается в расширении представлений о суицидальном профиле ПРЛ, понимании распространённости феномена аутоагрессивного поведения и его влияния на представленность суицидального поведения среди женщин с различной степенью выраженности ПРЛ, что в совокупности с их клинико-психологическими особенностями определяет необходимость создания и проведения дифференцированных профилактических мероприятий.

Полученные результаты демонстрируют значимость проведения скрининга суицидального риска с помощью комплекса методик среди женщин с ПРЛ для выявления среди них групп высокого риска: как суицидального, так и негативной динамики личностной патологии.

Особо следует подчеркнуть суицидологическое значение работы. Выявленные различия в структуре просуицидальных детерминант между пациентками с ПРЛ (количество суицидальных попыток, нарушения самоконтроля, эмоциональная лабильность) и пограничными чертами личности (уровень депрессивности), а также выделение гипоманиакальности как антисуицидального фактора у пациенток с ПРЛ создают эмпирическую основу для построения дифференцированных моделей суицидального риска. Установленная связь отношения к шрамам после самоповреждений с

безнадёжностью и стыдом открывает новое направление в понимании механизмов поддержания суицидального поведения у данного контингента и указывает на необходимость включения работы с телесным опытом в комплекс профилактических мероприятий. Важно подчеркнуть, что данная часть работы выполнена с использованием методики, в адаптации которой принимала непосредственное участие Трабелси Фарах.

Анализ содержания и оформления работы

Диссертация построена по классическому принципу, изложена на 130 страницах печатного текста, иллюстрирована 10 таблицами и 8 рисунками, состоит из введения, трёх глав, заключения, выводов, практических рекомендаций и заключения, а также списков сокращений и литературы.

Введение содержит актуальность проблемы, цель и задачи исследования, научную новизну и практическую значимость исследования. Все эти пункты представлены в диссертационном исследовании.

В первой главе диссертации содержится весьма подробный литературный обзор (37 страниц), демонстрирующий современное состояние поднятой в исследовании проблемы. Все использованные цитирования содержатся в списке литературы (n=127; 27 отечественных авторов и 100 – зарубежных). Из недочетов следует отметить, что нейробиологическим факторами в этиопатогенезе ПРЛ уделяется 6 страниц, его диагностике – 7, а самоповреждающему (суицидальному) поведению – 2, ПРЛ с употреблением психоактивных веществ (как одной из групп сравнения) – 1 страница.

Во второй главе диссертации описаны дизайн исследования, подробные характеристики выборки, включающей 185 респонденток в возрасте от 18 до 60 лет, разделенных на сравнительные группы, критерии включения и исключения, использованные методы и методики исследования, в том числе основные диагностические инструменты. Вероятно, для решения некоторых задач имеется некоторая чрезмерность выбранных методик, а для воспроизводимости и повторяемости исследования следовало бы указать: последовательность их использования; детализировать, сколько больных находилось на ста-

ционарном и амбулаторном лечении, почему они попали в поле зрения психиатров и наркологов; как отбиралась группа женщин без ПР, но с самоповреждениями. Математико-статистическая обработка данных проведена с использованием методов описательной статистики, t-критерия Стьюдента, хи-квадрата, корреляционного, дисперсионного и множественного регрессионного анализа.

В третьей главе работы представлены и детально проанализированы результаты исследования, где подробно и наглядно описываются обнаруженные отличия групп пациенток, в том числе в зависимости от коморбидности психической патологии, основных моделей и предикторов суицидального поведения, несуйцидальной аутоагрессии, а также психологических характеристик, значимых для создания превентивных мероприятий.

Выводы обоснованы и корректны, в целом отражают суть работы, соответствуют поставленным задачам и цели. Практические рекомендации сформулированы с учётом проведённого диссертационного исследования, однако широкое использование психотерапевтического подхода («психотерапии») должно дополняться конкретными методиками (техниками, приемами) и особенностями его проведения для пациенток с ПРЛ.

Соответствие содержания автореферата основным положениям диссертации

Автореферат отражает основные положения содержания работы и оформлен согласно требованиям ГОСТ. Минусом автореферата можно назвать отсутствие иллюстративного материала, но это, однако, не меняет общей его положительной оценки.

Внедрение результатов исследования

Результаты исследования внедрены в лечебно-профилактическую деятельность ГБУ РО «ОКПБ им. Н.Н. Баженова», ГБУ РО «Областной клинический наркологический диспансер», в образовательную деятельность кафедры психиатрии и психологического консультирования, кафедры клинической психологии ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России.

По материалам исследования опубликовано девять научных трудов, из которых шесть – в журналах, включённых в список изданий, рекомендуемых для опубликования основных научных результатов диссертации на соискание ученой степени кандидата и доктора наук (утверждён Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки России).

Замечания и вопросы по диссертации

Рукопись диссертации Трабелси Фарах содержит отдельные стилистические ошибки (повторы), несущественные изъяны в оформлении работы (местами несоблюдение принятых сокращений, их чрезмерность по тексту работы), местами фактологическую избыточность, а также некоторую несоразмерность, в частности, в отдельных параграфах экспериментально-психологические и психометрические показатели явно преобладают над клинико-анамнестическими и клинико-психопатологическими данными.

Тем не менее, указанные недостатки не снижают общее положительное впечатление от работы и не влияют на основные результаты диссертации. Данные исследования отличаются оригинальностью, бесспорно обладают научной новизной, показывают вклад автора в исследование суицидального профиля женщин с ПРЛ и являются значимыми для практической, в частности суицидологической и психопрофилактической, деятельности.

В порядке дискуссии хотелось бы обратить внимание на следующие вопросы и уточнить:

1. Начало (выявление) ПРЛ, его формирование, статика и динамика у женщин с аутоагрессивным поведением?
2. Причины и частота госпитализаций/обращений к психиатрам/наркологами и психотерапевтам женщин с ПРЛ и аутоагрессивным поведением?
3. Характеристики аутоагрессивного поведения (его способы, частота, динамика и паттерны) в группах обследованных.
4. Лечение (особенности психотерапии) аутоагрессивного поведения у женщин с ПРЛ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертация Трабелси Фарах на тему: «Клинико-психологическая характеристика аутоагрессивного поведения у женщин с пограничным расстройством личности», представленная на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.17. Психиатрия и наркология, является законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение актуальной научной задачи – определение суицидологических характеристик женщин с ПРЛ и ключевых мишеней психотерапевтического воздействия, что имеет важное значение для развития психиатрии и наркологии.

Диссертация соответствует всем требованиям п. 9 «Положения о присуждении учёных степеней», утверждённого постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (в действующей редакции), предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата наук, а её автор, Трабелси Фарах, заслуживает присуждения учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.17. Психиатрия и наркология.

Официальный оппонент,
проректор по научной работе
Государственного автономного учреждения
Чувашской Республики дополнительного
профессионального образования
«Институт усовершенствования врачей»
Министерства здравоохранения Чувашской Республики,
доктор медицинских наук (14.01.06 – Психиатрия),
профессор



Андрей Васильевич Голенков

«30» 06 2026 г.



Адрес: 428018, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. Михаила Сеспеля, д. 2
Телефон: 8 (8352) 70-92-42
E-mail: giduv@med.cap.ru