

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Калинин Р.Е.
Должность: Ректор
Дата подписания: 07.08.2026 13:02:02
Уникальный программный ключ:
40e1d729392b27c8c3c5e4145020da90ba799b43



Министерство здравоохранения Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Рязанский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

УТВЕРЖДЕН
учёным советом
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России
(протокол от 21.04.2026 N 9)

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Гинекология

**ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИТЕТА**

по специальности 31.05.01 Лечебное дело
направленность (профиль): Лечебное дело

Квалификация выпускника
Врач-лечебник

Форма обучения
очная

Разработчики: кафедра акушерства и гинекологии

Фамилия, Имя, Отчество	Ученая степень, ученое звание	Занимаемая должность в Университете
Коваленко Максим Сергеевич	к.м.н., доцент	Заведующий кафедрой
Пчелинцев Вадим Викторович	к.м.н., доцент	Доцент кафедры
Баклыгина Елена Андреевна	-	Ассистент кафедры

Рецензенты:

Фамилия, Имя, Отчество	Ученая степень, ученое звание	Занимаемая должность, организация
Павлов Артем Владимирович	д.м.н., профессор	Заведующий кафедрой анатомии ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России
Котляров Станислав Николаевич	д.м.н., доцент	Заведующий кафедрой сестринского дела ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

Одобрено учебно-методической комиссией по специальности Лечебное дело
(протокол от 17.04.2026 N 5)

Одобрено учебно-методическим советом.
(протокол от 20.04.2026 N 5)

1. Паспорт комплекта оценочных материалов

1.1. Комплект оценочных материалов (далее – КОМ) предназначен для оценки планируемых результатов освоения рабочей программы дисциплины «Гинекология».

1.2. КОМ включает задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Общее количество заданий и распределение заданий по типам и компетенциям:

Код и наименование компетенции	Количество заданий закрытого типа	Количество заданий открытого типа
ОПК-4 Способен применять медицинские изделия, предусмотренные порядком оказания медицинской помощи, а также проводить обследования пациента с целью установления диагноза УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни. УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах	40	20
ОПК-7 Способен назначать лечения и осуществлять контроль эффективности и безопасности УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни. УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах	40	20
ПК-1 Способен оказывать медицинскую помощь пациенту в неотложной или экстренной формах	40	20
ПК-2 Способен проводить обследование пациента с целью установления диагноза	40	20
Итого	160	80

2. Задания всех типов, позволяющие осуществлять оценку всех компетенций, установленных рабочей программой дисциплины (модуля) «Гинекология».

Код и наименование компетенции	№ п/п	Задание с инструкцией										
ОПК-4 Способен применять медицинские изделия, предусмотренные порядком оказания медицинской помощи, а также проводить обследования пациента с целью установления диагноза УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни. УК-9 Способен		Задания закрытого типа										
	1.	Прочитайте текст и установите последовательность. Этапы диагностической лапароскопии у пациентки с гинекологической патологией следующие: А. Создание карбоксиперитонеума Б. Проведение троакаров В. Обзорный осмотр брюшной полости Г. Введение иглы Вереша Д. Осмотр органов малого таза Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
	А	Б	В	Г	Д							
2.	Прочитайте текст и установите последовательность. Укажите последовательность развития молочных желез по Таннеру: А. Взрослые контуры грудной железы с выступанием только соска; контур между тканью молочной железы и ареолой сглажен. Б. Выступление ареолы и соска над грудной железой; ареола интенсивно окрашена, выступает в виде второго конуса над тканью молочной железы. В. Дальнейшее увеличение грудных желез и ареол без выделения их контуров; молочные железы и ареолы выступают в виде конуса, без границы между ними; появляется окрашивание ареолы. Г. Появление железистой ткани молочных желез; уплотнение грудных желез заметно или пальпируется; железа начинает выступать над поверхностью грудной клетки; увеличение диаметра ареол. Д. Железистая ткань отсутствует; диаметр ареолы менее 2 см; ареолы бледно окрашены; увеличение только соска. Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д						
А	Б	В	Г	Д								
3.	Прочитайте текст и установите последовательность. Укажите последовательность осмотра матки при проведении гистероскопии: А. Осмотр цервикального канала											

использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах		Б. Осмотр устьев маточных труб В. Осмотр стенок полости матки Г. Осмотр дна матки Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г					
	А	Б	В	Г							
	4.	Прочитайте текст и установите последовательность. Укажите последовательность появления специфических функций женского организма: А. Лактационная Б. Менструальная В. Репродуктивная Г. Гормональная Д. Секреторная Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д				
А	Б	В	Г	Д							
5.	Прочитайте текст и установите последовательность. Укажите последовательность опроса пациентки с гинекологической патологией. А. история настоящего заболевания Б. жалобы в настоящее время В. перенесенные соматические заболевания Г. сбор специального гинекологического анамнеза Д. паспортные данные Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д							
6.	Прочитайте текст и установите последовательность. Установите правильный алгоритм для выявления патологии матки: А. УЗИ органов малого таза Б. бимануальное исследование В. опрос Г. гистероскопия Д. пальпация живота										

		Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д								
7.		Прочитайте текст и установите последовательность. Установите правильную последовательность для определения патологии придатков: А. лапароскопия Б. бимануальное исследование В. пальпация живота Г. опрос Д. УЗИ органов малого таза Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д								
8.		Прочитайте текст и установите последовательность. Установите правильную последовательность при диагностике нарушений функции яичников: А. УЗИ органов малого таза Б. гормональный скрининг В. измерение базальной температуры Г. бимануальное исследование Д. опрос Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д								
9.		Прочитайте текст и установите последовательность. Установите правильную последовательность звеньев патогенеза синдрома Шихана: А. клиническая картина надпочечниковой недостаточности, гипотиреоза, аменореи Б. геморрагический, септический шок В. нарушение синтеза глюкокортикоидов; Т ₃ , Т ₄ ; половых стероидов; Г. некроз анденогипофиза, нарушение синтеза АКТГ, ТТГ, ГТГ Д. спазм или тромбоз сосудов аденогипофиза Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д								

10.	Прочитайте текст и установите последовательность. Установите последовательность диагностических мероприятий при подозрении на эндометриоз шейки матки: А. прицельная биопсия с гистологическим исследованием Б. кольпоскопия В. гинекологический осмотр в зеркалах Г. иссечение очага эндометриоза Д. сбор анамнеза Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д																													
А	Б	В	Г	Д																															
11.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: Соотнесите наиболее информативные методы диагностики для детекции патологии: К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Объект</td><td></td><td>Характеристика</td></tr><tr><td>А</td><td>Подслизистая миома матки</td><td>1</td><td>Гистологическое исследование эндометрия</td></tr><tr><td>Б</td><td>Рак эндометрия</td><td>2</td><td>Гистероскопия</td></tr><tr><td>В</td><td>Эндометриоз яичников</td><td>3</td><td>Микроскопия мазка</td></tr><tr><td>Г</td><td>CIN 1</td><td>4</td><td>Цитологическое исследование</td></tr><tr><td>Д</td><td>Трихомониаз</td><td>5</td><td>Лапароскопия</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Объект		Характеристика	А	Подслизистая миома матки	1	Гистологическое исследование эндометрия	Б	Рак эндометрия	2	Гистероскопия	В	Эндометриоз яичников	3	Микроскопия мазка	Г	CIN 1	4	Цитологическое исследование	Д	Трихомониаз	5	Лапароскопия	А	Б	В	Г	Д					
	Объект		Характеристика																																
А	Подслизистая миома матки	1	Гистологическое исследование эндометрия																																
Б	Рак эндометрия	2	Гистероскопия																																
В	Эндометриоз яичников	3	Микроскопия мазка																																
Г	CIN 1	4	Цитологическое исследование																																
Д	Трихомониаз	5	Лапароскопия																																
А	Б	В	Г	Д																															
12.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: Соотнесите стадии генитального пролапса по POP-Q: К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Объект</td><td></td><td>Характеристика</td></tr><tr><td>А</td><td>1 степень</td><td>1</td><td>Полное выпадение влагалища</td></tr><tr><td>Б</td><td>2 степень</td><td>2</td><td>Максимально пролабирующая область</td></tr></table>		Объект		Характеристика	А	1 степень	1	Полное выпадение влагалища	Б	2 степень	2	Максимально пролабирующая область																						
	Объект		Характеристика																																
А	1 степень	1	Полное выпадение влагалища																																
Б	2 степень	2	Максимально пролабирующая область																																

			расположена на уровне гименального кольца
В	3 степень	3	Максимально пролабирующая область влагалища располагается чуть выше гименального кольца
Г	4 степень	4	Максимально пролабирующая область заходит ниже гименального кольца

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

13.

Прочитайте текст и установите соответствие.

Текст задания:

Соотнесите патологические состояния эякулята, обнаруженные при исследовании спермограммы:

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Объект		Характеристика
А	аспермия	1	Морфология сперматозоидов нарушена
Б	астенозооспермия	2	Отсутствие живых сперматозоидов в эякуляте
В	олигозооспермия	3	Подвижность сперматозоидов ниже нормы
Г	тератозооспермия	4	Концентрация сперматозоидов ниже нормы
Д	некроспермия	5	отсутствие эякулята

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г	Д

14.

Прочитайте текст и установите соответствие.

Текст задания:

Соотнесите термины при определении аномалий развития женских половых органов

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

			Объект		Характеристика										
		А	гетеротопия	1	полное отсутствие канала или естественного отверстия										
		Б	гипоплазия	2	врожденное отсутствие части органа с наличием его сосудистой ножки										
		В	агенезия	3	наличие клеток, тканей или целых участков органа в другом органе или в тех зонах того же органа, где их быть не должно										
		Г	атрезия	4	полное врожденное отсутствие органа и даже его зачатка										
		Д	аплазия	5	недоразвитие и несовершенное образование органа										
	Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:														
	<table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					А	Б	В	Г	Д					
	А	Б	В	Г	Д										
15.	Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите гормональные пробы, используемые для выяснения причин нарушения менструального цикла К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:														
		Объект		Характеристика											
	А	Проба с кломифеном	1	Оценка овуляции, повышение уровня ФСГ/ЛГ											
	Б	Проба с РГ-ГТ	2	Определения источника высокого содержания андрогенов											
	В	Проба с дексаметазоном	3	Подозрение на поражения гипофиза (при аменореи)											
	Г	Проба с ФСГ	4	Определение функционального состояния коры надпочечников											
	Д	Проба с АКТГ	5	Определение функционального состояния яичников											

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г	Д

16.

Прочитайте текст и установите соответствие.

Соотнесите основные патогенетические механизмы нейро-эндокринных синдромов

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Объект		Характеристика
А	Послеродовое ожирение	1	Некроз передней доли гипофиза
Б	Синдром Шихана	2	Прогрессирующее увеличение массы тела после беременности
В	Климактерический синдром	3	Тотальная овариозэктомия
Г	Посткастрационный синдром	4	Хроническая ановуляция
Д	Синдром поликистозных яичников	5	Возрастные изменения в ядрах гипоталамуса, дефицит эстрогенов

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г	Д

17.

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между видом новообразования яичника и гормональными изменениями:

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Объект		Характеристика
А	Хорионкарцинома	1	Повышение уровня эстрогенов
Б	Фолликулома	2	Повышение уровня ХГЧ
В	Арренобластома	3	Повышение уровня СА-125
Г	Рак яичников	4	Повышение уровня тестостерона
Д	фолликулярная киста	5	Снижение уровня прогестерона

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г	Д
---	---	---	---	---

18.	Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие между названием патологии шейки матки и визуализированной картиной при кольпоскопии: К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:						
		Объект		Характеристика			
	А	эктопия	1	Выворот слизистой оболочки цервикального канала			
	Б	Истинная эрозия	2	Истончение эпителия шейки матки			
	В	эритроплакия	3	Избыточное ороговение многослойного плоского эпителия			
	Г	лейкоплакия	4	Замещение многослойного плоского эпителия			
	Д	эктропион	5	Отсутствие покровного эпителия			
	Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:						
	А	Б	В	Г	Д		
19.	Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие между формой эндометриоза и характером поражения К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:						
		Объект		Характеристика			
	А	Эндометриоз кишечника	1	наружный генитальный перитонеальный эндометриоз			
	Б	Аденомиоз	2	внутренний генитальный			
	В	Эндометриоз яичников	3	наружный генитальный экстраперитонеальный эндометриоз			
	Г	Эндометриоз шейки матки	4	экстрагенитальный			
	Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:						
	А	Б	В	Г	Д		
	20.	Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие между гистологическими типами и происхождением опухолей яичника					

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Объект		Характеристика
А	Герминогенная опухоль	1	Серозно-папиллярная цистаденома
Б	Опухоль из стромы полового тяжа	2	фиброма
В	Эпителиальная опухоль	3	тератома
Г	Соединительнотканная опухоль	4	Гранулезоклеточная опухоль

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Задания открытого типа

- Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ
Текст задания: Перечислите виды ультразвукового сканирования в гинекологии. Определите показания для его проведения.
- Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ
Текст задания: Опишите алгоритм диагностики при опущении матки и стенок влагалища.
- Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ
Текст задания: Назовите методы получения биологического материала для гистологического исследования в гинекологии.
- Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ
Текст задания: Перечислите тесты функциональной диагностики, используемые в гинекологии, и назовите цель их применения в клинической практике.
- Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ
Текст задания: Дайте определение кольпоскопии, назовите ее разновидности, определите диагностическое значение в гинекологии.
- Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ
Текст задания: Назовите эндоскопические методы исследования в диагностике гинекологических заболеваний.
- Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ
Текст задания: Опишите инструментальные методы исследования в гинекологии.
- Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ

	Текст задания: Определите перечень диагностических мероприятий при синдроме поликистозных яичников.
9.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Назовите физикальные методы исследования в гинекологии
10.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Представьте алгоритм диагностики апоплексии яичника.
11.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Определите объем исследования молочных желез в различные возрастные периоды.
12.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Назовите разновидности биопсии шейки матки, определите показания и опишите технику этой операции.
13.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Определите объем диагностических мероприятий при гиперплазии эндометрия.
14.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Определите объем диагностических мероприятий при миоме матки.
15.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Определите объем диагностических мероприятий при аномалиях развития матки.
16.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Назовите методы диагностики генитального эндометриоза.
17.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Представьте алгоритм диагностики пациентки с опухолью яичника.
18.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Опишите диагностические методы и полученные результаты при различных формах бартолинита.
19.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Определите объем диагностических мероприятий при эктопической беременности.
20.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Определите объем диагностических мероприятий при маточной форме женского бесплодия.
	Задания закрытого типа с выбором одного или нескольких ответов из предложенных
1.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: При подозрении на эндометриоидную кисту яичника необходимо провести исследование уровня: А. онкомаркера СА-125 Б. гонадотропных гормонов

	В. С-реактивного белка Г. половых гормонов Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
2.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Методом диагностики заболеваний шейки матки является: А. гистероскопия Б. лапароскопия В. гистеросальпингография Г. кольпоскопия Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
3.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Микробиоценоз влагалища при генитоуринарном менопаузальном синдроме характеризуется: А. преобладанием условно-патогенной флоры, снижением количества лактобактерий Б. снижением количества бифидобактерий, появлением «ключевых» клеток В. отсутствием лактобактерий и бифидобактерий, появлением грамм-положительной флоры Г. появлением грамм-отрицательной флоры, полным отсутствием бифидобактерий Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
4.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Гормональный скрининг при эндокринной форме бесплодия проводится: А. не позднее 5-7 дня цикла, при аменорее – в любой день Б. не позднее 5-7 дня цикла, при аменорее – не проводится В. после 5-7 дня цикла, при аменорее – в любой день Г. после 5-7 дня цикла, при аменорее – не проводится Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
5.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Эндоскопическим методом диагностики рака тела матки является: А. кольпоскопия Б. гистероскопия В. кольпомикроскопия Г. лапароскопия Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
6.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных				

	Текст задания: Скрининговым методом диагностики патологии шейки матки является: А. бактериоскопическое исследование Б. кольпоскопическое исследование В. цитологическое исследование Г. ВПЧ-тестирование Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
7.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Биоматериал для цитологического исследования следует брать: А. в период лечения генитальных инфекций Б. после влагалищного исследования В. не позднее 48 часов после полового акта Г. до проведения расширенной кольпоскопии Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
8.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: В амбулаторных условиях день овуляции диагностируется с помощью: А. УЗИ органов малого таза на 14 день цикла Б. кольпоцитологии В. кольпоскопии Г. измерения базальной температуры Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
9.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Основным ультразвуковым критерием узловой формы внутреннего эндометриоза является: А. шаровидная или округлая форма тела матки Б. неоднородная структура миометрия В. увеличение передне-заднего размера матки Г. наличие образований без капсулы в миометрии Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
10.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Какие контуры и консистенцию чаще имеют субмукозные узлы миомы при гистероскопии? А. нечеткие контуры, плотную консистенцию Б. четкие контуры, мягкую консистенцию В. нечеткие контуры, мягкую консистенцию				

	Г. четкие контуры, плотную консистенцию Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
11.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: В развитии бактериального вагиноза имеет значение: А. наличие палочек Дедерлейна в большом количестве Б. сдвиг рН влагалищного содержимого в кислую сторону В. рост анаэробов Г. наличие ВПЧ 16-го или 18-го типов Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
12.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Антиминералокортикоидным эффектом обладает: А. левоноргестрел Б. дроспиренон В. диеногест Г. медроксипрогестерон Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
13.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Наиболее информативным методом внутриматочных синехий является: А. эстроген-гестагеновая проба Б. лапароскопия В. гистеросальпингография Г. гистероскопия Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
14.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Наиболее типичным осложнением медикаментозного аборта является: А. острый эндометрит Б. кровотечение В. дальнейшее прогрессирование беременности Г. овуляторная дисфункция Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
15.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Укусная проба при расширенной кольпоскопии позволяет хорошо выявить:				

	А. открытые протоки желез Б. патологические сосуды В. метапластический эпителий Г. участки эпителия с различным накоплением гликогена Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
16.	Прочитайте текст и выберите правильные ответы из предложенных Текст задания: Проявлением атрезии девственной плевы является: А. гематометра Б. диспареуния В. гематокольпос Г. истинная первичная аменорея Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
17.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Первым этапом диагностики причин аменореи является: А. кариотипирование Б. определение концентрации лютеинизирующего гормона В. проведение УЗИ органов малого таза Г. исключение причин физиологической аменореи Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
18.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Диагноз эндометриоза устанавливается при проведении: А. гистероскопии с микроскопическим исследованием взятых тканей Б. лапароскопии с патоморфологическим исследованием удаленной ткани В. трансвагинального ультразвукового исследования органов малого таза Г. бимануального влагалищно-брюшностеночного исследования Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
19.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Термином «ключевая клетка» обозначается клетка эпителия: А. имеющая внутрицитоплазматические включения Б. покрытая грамвариабельными коккобацилярными микроорганизмами В. покрытая грамвариабельной упорядоченной палочковой флорой Г. плоского, покрытая сплошь или частично грамположительной палочковой флорой Запишите выбранный ответ - букву:				

		<table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г						
А	Б	В	Г									
	20.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Под дисменореей понимают: А. обильные менструации Б. любое нарушение менструальной функции В. болезненные менструации Г. перименструальные кровяные выделения Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г						
А	Б	В	Г									
ОПК-7 Способен назначать лечения и осуществлять контроль эффективности и безопасности УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни. УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и		Задания закрытого типа										
	1.	Прочитайте текст и установите последовательность. Установите правильную последовательность проведения реанимационных мероприятий при септическом шоке при инфицированном выкидыше: А. удаление гнойного очага Б. поддержание сердечного выброса (вазопрессоры, кортикостероиды) В. ИВЛ Г. антибактериальная терапия Д. многокомпонентная инфузионная терапия Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
	А	Б	В	Г	Д							
2.	Прочитайте текст и установите последовательность. Установите алгоритм мероприятий по восстановлению детородной функции при СПКЯ: А. ЭКО и подсадка эмбриона Б. постановка клинического диагноза В. оперативное лечение (каутеризация, резекция яичников) Г. КОК с антиандрогенным эффектом Д. стимуляция овуляции + поддержание 2 фазы менструального цикла Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д						
А	Б	В	Г	Д								
3.	Прочитайте текст и установите последовательность. Установите последовательность терапии по восстановлению репродуктивной функции при метаболическом синдроме: А. хирургическое лечение (при наличии СПКЯ)											

профессиональной сферах		Б. диетотерапия В. восстановление ритма менструации (КОК с андрогенным эффектом); Г. стимуляция овуляции (кlostилбегит) Д. препараты для снижения массы тела (сибутрамин, орлистат) Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
	А	Б	В	Г	Д							
	4.	Прочитайте текст и установите последовательность. Установите алгоритм лечения адрено-генитального синдрома с учетом звеньев патогенеза: А. восстановление овуляторной функции (стимуляция овуляции); Б. подавление продукции надпочечниковых андрогенов; В. негормональное лечение дерматологических проявлений гиперандрогении; Г. нормализация менструальной функции; Д. гормональное лечение дерматологических проявлений гиперандрогении. Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д								
5.	Прочитайте текст и установите последовательность. Укажите правильный алгоритм ведения пациенток с искусственным прерыванием беременности свыше 12 недель А. бимануальное исследование Б. назначение мифепристона В. выскабливание полости матки Г. определение степени "зрелости" шейки матки Д. назначение мизопростола Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д						
А	Б	В	Г	Д								
6.	Прочитайте текст и установите последовательность. Укажите последовательность оперативного лечения (надвлагалищной ампутации матки без придатков) при миоме матки: А. отсечение тела матки на уровне внутреннего зева Б. клеммирование, пересечение и лигирование круглых связок, маточных труб В. перитонизация культи матки Г. клеммирование магистральных сосудистых пучков											

Д. вскрытие пузырно-маточной складки

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

А	Б	В	Г	Д

7.

Прочитайте текст и установите последовательность.

Укажите правильный алгоритм ведения пациенток с тубовариальным абсцессом, сформировавшимся на фоне длительного ношения ВМК:

А. лапаротомия, удаление тубовариального абсцесса

Б. дренирование брюшной полости

В. антибактериальная терапия

Г. удаление ВМК из полости матки

Д. инфузионная, дезинтоксикационная терапия

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

А	Б	В	Г	Д

8.

Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите правильный алгоритм при лечении полного пузырного заноса:

А. химиотерапия

Б. динамический контроль (УЗИ, ХГЧ)

В. опорожнение полости матки

Г. установление клинического диагноза

Д. диспансерное наблюдение в течение 1 года.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

А	Б	В	Г	Д

9.

Прочитайте текст и установите последовательность.

Укажите тактику ведения пациентки с абсцессом бартолиновой железы

А. орошение гнойной полости растворами антисептиков

Б. эвакуация гнойного содержимого

В. дренирование полости абсцесса

Г. местное применение мазевых прокладок

Д. вскрытие абсцесса

	Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> <td>Д</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	А	Б	В	Г	Д																			
А	Б	В	Г	Д																					
10.	Прочитайте текст и установите последовательность. Установите правильную тактику лечебно-диагностических мероприятий при фолликулярной кисте яичника у пациентки репродуктивного возраста: А. хирургическое лечение Б. УЗИ органов малого таза В. определение опухолевого маркера СА- 125 Г. наблюдение Д. противовоспалительная терапия Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> <td>Д</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	А	Б	В	Г	Д																			
А	Б	В	Г	Д																					
11.	Прочитайте текст и установите соответствие. Укажите верный объем хирургического вмешательства при различных вариантах эктопической беременности: К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Объект</th> <th></th> <th>Характеристика</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>А</td> <td>Нарушенная яичниковая беременность</td> <td>1</td> <td>Лапароскопия, тубэктомия</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>Прогрессирующая трубная беременность</td> <td>2</td> <td>Лапаротомия, овариоэктомия</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>Шеечная беременность</td> <td>3</td> <td>Лапаротомия, тубэктомия</td> </tr> <tr> <td>Г</td> <td>Беременность в рубце на матке после кесарева сечения</td> <td>4</td> <td>Экстирпация матки</td> </tr> <tr> <td>Д</td> <td>Нарушенная трубная беременность, геморрагический шок</td> <td>5</td> <td>Метотрексат, вакуум-аспирация полости матки</td> </tr> </tbody> </table>		Объект		Характеристика	А	Нарушенная яичниковая беременность	1	Лапароскопия, тубэктомия	Б	Прогрессирующая трубная беременность	2	Лапаротомия, овариоэктомия	В	Шеечная беременность	3	Лапаротомия, тубэктомия	Г	Беременность в рубце на матке после кесарева сечения	4	Экстирпация матки	Д	Нарушенная трубная беременность, геморрагический шок	5	Метотрексат, вакуум-аспирация полости матки
	Объект		Характеристика																						
А	Нарушенная яичниковая беременность	1	Лапароскопия, тубэктомия																						
Б	Прогрессирующая трубная беременность	2	Лапаротомия, овариоэктомия																						
В	Шеечная беременность	3	Лапаротомия, тубэктомия																						
Г	Беременность в рубце на матке после кесарева сечения	4	Экстирпация матки																						
Д	Нарушенная трубная беременность, геморрагический шок	5	Метотрексат, вакуум-аспирация полости матки																						

	Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> <td>Д</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	А	Б	В	Г	Д																							
А	Б	В	Г	Д																									
12.	Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие между типом миоматозного узла и характером хирургического вмешательства: К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Объект</td> <td></td> <td>Характеристика</td> </tr> <tr> <td>А</td> <td>0 тип</td> <td>1</td> <td>Лапаротомия, миомэктомия</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>7 тип</td> <td>2</td> <td>Гистерорезектоскопия, миомэктомия</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>4 тип</td> <td>3</td> <td>Лапароскопия, миомэктомия</td> </tr> <tr> <td>Г</td> <td>2 тип</td> <td>4</td> <td>Надвлагалищная ампутация матки</td> </tr> </table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Объект		Характеристика	А	0 тип	1	Лапаротомия, миомэктомия	Б	7 тип	2	Гистерорезектоскопия, миомэктомия	В	4 тип	3	Лапароскопия, миомэктомия	Г	2 тип	4	Надвлагалищная ампутация матки	А	Б	В	Г				
	Объект		Характеристика																										
А	0 тип	1	Лапаротомия, миомэктомия																										
Б	7 тип	2	Гистерорезектоскопия, миомэктомия																										
В	4 тип	3	Лапароскопия, миомэктомия																										
Г	2 тип	4	Надвлагалищная ампутация матки																										
А	Б	В	Г																										
13.	Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие между патологией и вариантом лечения при гиперпластических процессах эндометрия: К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Объект</td> <td></td> <td>Характеристика</td> </tr> <tr> <td>А</td> <td>Полип эндометрия</td> <td>1</td> <td>Расширенная экстирпация матки</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>Гиперплазия эндометрия без атипии</td> <td>2</td> <td>Простая эктирпация матки с придатками</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>Атипическая гиперплазия эндометрия в пременопаузе</td> <td>3</td> <td>Гистероскопия, раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала и полости матки</td> </tr> <tr> <td>Г</td> <td>Рак эндометрия</td> <td>4</td> <td>Гистероскопия, полипэктомия</td> </tr> </table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Объект		Характеристика	А	Полип эндометрия	1	Расширенная экстирпация матки	Б	Гиперплазия эндометрия без атипии	2	Простая эктирпация матки с придатками	В	Атипическая гиперплазия эндометрия в пременопаузе	3	Гистероскопия, раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала и полости матки	Г	Рак эндометрия	4	Гистероскопия, полипэктомия	А	Б	В	Г				
	Объект		Характеристика																										
А	Полип эндометрия	1	Расширенная экстирпация матки																										
Б	Гиперплазия эндометрия без атипии	2	Простая эктирпация матки с придатками																										
В	Атипическая гиперплазия эндометрия в пременопаузе	3	Гистероскопия, раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала и полости матки																										
Г	Рак эндометрия	4	Гистероскопия, полипэктомия																										
А	Б	В	Г																										
14.	Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие между выбором лечения и выявленной патологией шейки матки:																												

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Объект		Характеристика
А	Эктопия шейки матки	1	Цервикогистерсокопия, полипэктомия
Б	Полип шейки матки	2	Конизация шейки матки
В	CIN-1	3	наблюдение
Г	Рубцовая деформация шейки матки	4	Противовоспалительная терапия, ВПЧ-тестирование
Д	CIN-3	5	Операция Эммета

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г	Д

15.

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между оптимальным объемом хирургического лечения и вариантом патологии бартолиновой железы:

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Объект		Характеристика
А	Киста бартолиновой железы - 7 см	1	марсупиализация
Б	Абсцесс бартолиновой железы	2	цистэктомия
В	Рецидивирующий абсцесс бартолиновой железы	3	Вскрытие и дренирование абсцесса
Г	Киста бартолиновой железы 3 см	4	Установка Word-катетера

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

16.

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между формой эндометриоза и видом оперативного лечения:

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Объект		Характеристика
А	Эндометриоз яичника	1	гистрэктомия
Б	Эндометриоз тазовой брюшины	2	цистэктомия
В	Диффузный эндометриоз тела матки	3	Эксцизия шейки матки
Г	Эндометриоз шейки матки	4	Лапароскопическая эксцизия
Д	Эндометриоз передней брюшной стенки	5	Иссечение очага эндометриоза

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г	Д

17.

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между вариантом нейро-эндокринного синдрома и рационального лечения:

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Объект		Характеристика
А	Синдром Шихана	1	достинекс
Б	Предменструальный синдром	2	Диетотерапия, снижение массы тела
В	Синдром послеродового ожирения	3	КОК с антиадрогенным эффектом
Г	СПКЯ	4	Гормоны щитовидной железы, коры надпочечников
Д	гиперпролактинемия	5	Монофазный КОК

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г	Д

18.

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между вариантом нейро-эндокринного синдрома:

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Объект		Характеристика
А	Посткастрационный синдром	1	дексаметазон
Б	Адрено-генитальный синдром	2	КОК
В	Климактерический синдром	3	Заместительная гормонотерапия эстрогенами
Г	Предменструальный синдром	4	Препараты менопаузальной гормонотерапии
Д	Синдром Шихана	5	Гормоны щитовидной железы, коры надпочечников

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г	Д

19.

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между формой женского бесплодия видом лечения:

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Объект		Характеристика
А	Гидросальпинкс, спаечный процесс органов малого таза	1	ЭКО
Б	Субмукозная миома матки	2	Лапароскопия, адгезиолизис, сальпингостомия/сальпингэктомия
В	Ановуляторный менструальный цикл	3	гистерорезектоскопия
Г	Двусторонняя тубэктомия в анамнезе	4	Стимуляция овуляции

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

		<table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д																												
А	Б	В	Г	Д																															
20.	Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие между группами препаратов, применяемых для лечения эндометриоза и лекарственными препаратами: К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Объект</td><td></td><td>Характеристика</td></tr><tr><td>А</td><td>КОК</td><td>1</td><td>ВМС "Мирена"</td></tr><tr><td>Б</td><td>Агонисты ГнРГ</td><td>2</td><td>Жанин</td></tr><tr><td>В</td><td>антигонодропины</td><td>3</td><td>даназол</td></tr><tr><td>Г</td><td>гестагены</td><td>4</td><td>бусерелин</td></tr><tr><td>Д</td><td>Пролонгированный гестаген</td><td>5</td><td>дюфастон</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Объект		Характеристика	А	КОК	1	ВМС "Мирена"	Б	Агонисты ГнРГ	2	Жанин	В	антигонодропины	3	даназол	Г	гестагены	4	бусерелин	Д	Пролонгированный гестаген	5	дюфастон	А	Б	В	Г	Д					
	Объект		Характеристика																																
А	КОК	1	ВМС "Мирена"																																
Б	Агонисты ГнРГ	2	Жанин																																
В	антигонодропины	3	даназол																																
Г	гестагены	4	бусерелин																																
Д	Пролонгированный гестаген	5	дюфастон																																
А	Б	В	Г	Д																															
	Задания открытого типа																																		
1.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Опишите лечебные и профилактические эффекты гормональных контрацептивов.																																		
2.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Назовите методы коррекции женского бесплодия трубно-перитонеального генеза.																																		
3.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Опишите лечение атрезии девственной плевы.																																		
4.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Опишите лечение дисменореи.																																		
5.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Опишите лечение гиперпролактинемии.																																		
6.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Опишите лечение постакстрационного синдрома.																																		
7.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Опишите лечение синдрома Шихана.																																		

8.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Назовите методы лечения климактерического синдрома.
9.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Опишите лечение нарушенной эктопической беременности.
10.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Опишите лечение апоплексии яичника.
11.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Назовите методы лечения осложнений искусственных абортов.
12.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Опишите лечение острого сальпингоофорита.
13.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Определите современную врачебную тактику при несостоявшемся аборте.
14.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Опишите лечение угрожающего аборта в 1 триместре беременности.
15.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Опишите лечение шеечной беременности.
16.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Опишите лечение бактериального вагиноза.
17.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Опишите лечение истинного абсцесса бартолиновой железы.
18.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Опишите лечение пельвиоперитонита.
19.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Опишите лечение генитального герпеса.
20.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Определите тактику лечения при родившемся миоматозном узле.
Задания закрытого типа с выбором одного или нескольких ответов из предложенных	
1.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: При лечении синдрома гиперпролактинемии используют: А. заместительную гормональную терапию Б. агонисты дофаминовых рецепторов

	В. гестагены в циклическом режиме Г. непрямые индукторы овуляции Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
2.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Объем оперативного вмешательства при трофобластической опухоли плацентарного ложа называют: А. эмболизацией маточных артерий Б. перевязкой внутренней подвздошной артерии В. экстирпацией матки Г. надвлагалищной ампутацией матки Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
3.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: С целью лечения синдрома преждевременной недостаточности яичников используют: А. гестагены в циклическом режиме Б. препараты заместительной гормональной терапии В. стимуляторы овуляции Г. агонисты дофаминовых рецепторов Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
4.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Средняя продолжительность терапии аденомиоза агонистами гонадотропин-рилизинг гормона составляет: А. 3 месяца Б. 28 дней В. 6 месяцев Г. 12 месяцев Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
5.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Антибиотиками выбора при урогенитальном микоплазмозе служат: А. карбапенемы Б. тетрациклины В. цефалоспорины Г. полусинтетические пенициллины Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
6.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных				

	Текст задания: Осложнением оральной контрацепции, требующим отмены применяемых препаратов, является: А. прибавка массы тела Б. гипоменорея В. тромбоз вен Г. нагрубание молочных желез Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
7.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Лечение атипической гиперплазии эндометрия в постменопаузе является: А. операция Б. гормонотерапия и последующая операция В. операция с последующей гормонотерапией Г. гормонотерапия Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
8.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Основным методом лечения трубно-перитонеального фактора бесплодия является: А. комплексная противовоспалительная терапия Б. гидротубация В. операция Г. электростимуляция маточных труб Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
9.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Для лечения генитального кандидоза применяют: А. доксициклин Б. метронидазол В. цефтриаксон Г. флуконазол Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
10.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Эффект эстриола при лечении генитоуринарного менопаузального синдрома заключается в: А. выраженном вазодилатирующем действии на капилляры слизистой влагалища Б. уменьшении продукции слизи бокаловидными клетками В. торможении пролиферации эпителия влагалища Г. выраженном пролиферативном эффекте на эпителий мочеполовой системы				

		Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
11.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Прерывание беременности по желанию женщины проводится: А. до 24 недель беременности Б. до 22 недель беременности В. до 16 недель беременности Г. до 12 недель беременности Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г	
А	Б	В	Г			
12.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Для лечения эндометриоза широко применяют: А. диеноргест Б. дроспиренон В. левоноргестрел Г. хлормадинона ацетат Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г	
А	Б	В	Г			
13.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Объем хирургического лечения при синдроме тестикулярной феминизации представлен: А. тубэктомией Б. пангистерэктомией В. гонадэктомией Г. гистерэктомией Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г	
А	Б	В	Г			
14.	Прочитайте текст и выберите правильные ответы из предложенных Текст задания: Для стимуляции овуляции применяют: А. гонадотропины Б. антиэстрогены В. цикловую гормонотерапию Г. чистые гестагены Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г	
А	Б	В	Г			
15.	Прочитайте текст и выберите правильные ответы из предложенных Текст задания: Хорионический гонадотропин стимулирует: А. секрецию эстрогенов					

	Б. секрецию гестагенов В. овуляцию Г. антимюллера гормона Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
16.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Рекомендации по лечению бесплодия при синдроме поликистозных яичников включают: А. использование лапароскопии в качестве первой линии лечения Б. использование гонадотропинов В. увеличение массы тела Г. использование кломифена цитрата в качестве первой линии терапии Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
17.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Об удовлетворительном контроле заболевания и адекватно подобранной дозе глюкокортикоидов при классических формах ВДКН свидетельствует уровень 17ОН-прогестерона: А. немного ниже референсных значений, либо на их нижней границе Б. не менее чем в 2 раза меньше нижней границы референсных значений В. немного выше референсных значений, либо на их верхней границе Г. в пределах референсных значений ближе к их нижней границе Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
18.	Прочитайте текст и выберите правильные ответы из предложенных Текст задания: Использование комбинированных оральных контрацептивов снижает риск развития: А. ишемического инсульта Б. эктопической беременности В. гипертонического криза Г. рака яичников Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
19.	Прочитайте текст и выберите правильные ответы из предложенных Текст задания: Целью лечения гиперплазии эндометрия является профилактика: А. рака эндометрия Б. гнойно-воспалительных заболеваний органов малого таза В. эндометриоза Г. аномальных маточных кровотечений и анемизации пациентки Запишите выбранный ответ - букву:				

		<table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г						
А	Б	В	Г									
	20.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Для купирования симптомов климактерического синдрома наиболее эффективным является назначение: А. седативной терапии Б. общеукрепляющего лечения В. фитоэстрогенов Г. гормональной терапии Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г						
А	Б	В	Г									
ПК-1 Способен оказывать медицинскую помощь пациенту в неотложной или экстренной формах		Задания закрытого типа										
	1.	Прочитайте текст и установите последовательность. Оказание помощи при аномальном маточном кровотечении женщинам репродуктивного возраста: А. Гормональное лечение Б. Симптоматическая, антианемическая терапия В. Раздельное лечебно-диагностическое выскабливание под контролем гистероскопии Г. Гистерэктомия Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>...</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	...					
	А	Б	В	Г	...							
2.	Прочитайте текст и установите последовательность. Последовательность мероприятий при нарушенной по типу наружного разрыва плодместилища эктопической беременности: А. Окончательный хирургический гемостаз Б. Антианемическая терапия В. Лапаротомия Г. Временный хирургический гемостаз Д. Восполнение ОЦК и стабилизация гемодинамических показателей Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д						
А	Б	В	Г	Д								
3.	Прочитайте текст и установите последовательность. Последовательность раздельного лечебно-диагностического выскабливания стенок полости матки при АМК включает: А. Обнажение шейки матки в зеркалах Б. Зондирование полости матки В. Бимануальное влагалищное исследование Г. Фиксация шейки матки пулевыми щипцами Д. Выскабливание кюреткой большего размера											

Е. Выскабливание кюреткой меньшего размера
Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

А	Б	В	Г	Д	Е

4. Прочитайте текст и установите последовательность.
Последовательность лечебных мероприятий при тубоовариальном абсцессе:
А. Лапаротомия и аднексэктомия
Б. Антибактериальная и дезинтоксикационная терапия
В. Контрацепция
Г. Физиолечение
Д. Дренирование брюшной полости
Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

А	Б	В	Г	Д

5. Прочитайте текст и установите последовательность.
Последовательность лечебных мероприятий при гематометре:
А. Вакуум-аспирация содержимого полости матки
Б. Антибактериальная терапия
В. Дилатация цервикального канала
Г. Зондирование полости матки
Д. Дробная местная гипотермия
Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

А	Б	В	Г	Д

6. Прочитайте текст и установите последовательность.
Установите правильную последовательность проведения лечебных мероприятий при септическом шоке:
А. Удаление гнойного очага
Б. ИВЛ
В. Поддержание сердечного выброса (вазопрессоры, кортикостероиды)
Г. Многокомпонентная инфузионная терапия
Д. Антибактериальная терапия
Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

А	Б	В	Г	Д

7. Прочитайте текст и установите последовательность.
Какова правильная последовательность действий врача при остановке ювенильного АМК:
А. Физиотерапевтические методы

	Б. Гормональный гемостаз В. Негормональный медикаментозный (симптоматический) гемостаз Г. Лечение сопутствующих заболеваний Д. Гистероскопия и при необходимости выскабливание слизистой полости матки Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д							
8.	Прочитайте текст и установите последовательность. Установите правильную последовательность действий врача при лечении текалютеиновых кист яичников при пузырьном заносе: А. Химиотерапия Б. Опорожнение матки В. Диспансерное наблюдение в течение 1 года Г. Динамический контроль (УЗИ, ХГЧ) Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>...</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	...					
А	Б	В	Г	...							
9.	Прочитайте текст и установите последовательность. Последовательность действий при перфорации матки расширителем Гегара во время операции искусственного аборта: А. Вызов в операционную заведующего отделением Б. Аккуратное извлечение инструмента из полости матки В. Прекращение всех дальнейших внутриматочных манипуляций Г. Зондирование полости матки заведующим отделением Д. Лапаротомия, ушивание перфорационного отверстия, ревизия органов брюшной полости Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д							
10.	Прочитайте текст и установите последовательность. Определить последовательность действий при АМК в климактерическом периоде: А. Гормональная терапия Б. Раздельное лечебно-диагностическое выскабливание В. Бимануальное влагалищное исследование Г. УЗИ органов малого таза Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>...</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	...					
А	Б	В	Г	...							
11.	Прочитайте текст и установите соответствие.										

Какой объем оперативного вмешательства целесообразен для той или иной ургентной патологии?
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Объект		Характеристика
А	Нарушенная правосторонняя трубная беременность	1	Надвлагалищная гистерэктомия
Б	Дисциркуляторные изменения в узле миомы матки	2	Аднекэктомия
В	Перекрут кистомы яичника	3	Сальпингоэктомия
Г	Тубоовариальный абсцесс	4	Овариоэктомия

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г	...

12. Прочитайте текст и установите соответствие.
Какой объем неотложной помощи является первым этапом при следующих патологиях?
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Объект		Характеристика
А	Ювенильное маточное кровотечение	1	Выскабливание слизистой полости матки
Б	Кровотечение при распадающейся опухоли шейки матки	2	Консервативный гемостаз
В	АМК, обусловленное диффузной формой аденомиоза	3	Гистерэктомия
Г	АМК в постменопаузальном возрасте	4	Тугая тампонада влагалища
...		...	

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г	...

13. Прочитайте текст и установите соответствие.
Какова цель проведения инфузионной терапии при различных urgentных гинекологических состояниях?
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Объект		Характеристика
А	Несостоявшийся аборт	1	Утеростоническое действие
Б	Тубоовариальный абсцесс	2	Детоксикация
В	Нарушенная эктопическая беременность	3	Восполнение факторов свертывания крови
Г	Кровотечение после искусственного инструментального аборта	4	Восполнение ОЦК и глобулярного объема
...		...	

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г	...

14. Прочитайте текст и установите соответствие.
При каких нозологических формах могут применяться следующие препараты?
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Объект		Характеристика
А	Микронизированный прогестерон	1	Кровотечение после самопроизвольного аборта
Б	Окситоцин	2	Несостоявшийся аборт
В	Свежезамороженная	3	Ювенильное

	плазма		маточное кровотечение
Г	КОК	4	Начавшийся самопроизвольный аборт
...		...	

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г	...

15. Прочитайте текст и установите соответствие.
 Определите возможный объем лечебных мероприятий в зависимости от разновидности эктопической беременности.
 К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Объект		Характеристика
А	Прогрессирующая трубная	1	Лапаротомия, удаление плодовместилища с плодным яйцом
Б	Нарушенная по типу разрыва трубы	2	Лапароскопия, милкинг, коагуляция кровооточащих сосудов
В	Прогрессирующая брюшная	3	Лапаротомия, удаление плодного яйца, резекция органа с плацентарной площадкой
Г	Нарушенная по типу трубного аборта	4	Лапароскопия, удаление плодовместилища с плодным яйцом
Д	Замершая трубная беременность	5	Лапароскопия, введение в плодное яйцо цитостатика

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г	Д

16. Прочитайте текст и установите соответствие.
Определите наиболее рациональный объем операции при миоме:
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Объект		Характеристика
А	Субмукозная миома матки (I тип узла)	1	Лапротомия, косервативная миомэктомия
Б	Перекрут ножки субсерозного узла (0 тип узла)	2	Лапаротомия, экстирпация матки
В	Субмукозная миома матки (I тип узла) в сочетании с диффузным аденомиозом	3	Гистерорезектоскопия
Г	Интерстициальная миома матки в сочетании с CIN II	4	Лапаротомия/лапароскопия, надвлагалищная ампутация матки
Д	Рождающийся субмукозный узел миомы	5	Трансцервикальная миомэктомия, гистероскопия, коагуляция основания ножки узла опухоли

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г	Д

17. Прочитайте текст и установите соответствие.
Определите наиболее целесообразные срочность и вид оперативного доступа при той или иной патологии:
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Объект		Характеристика
А	Нарушенная по	1	Экстренная

	типу внутреннего разрыва плодместилища эктопическая беременность		лапаротомия
Б	Нарушенная по типу наружного разрыва плодместилища эктопическая беременность	2	Экстренная лапароскопия
В	Сактосальпинкс справа	3	Срочная лапаротомия
Г	Тубоовариальный абсцесс	4	Плановая лапаротомия
Д	Миома матки, соответствующая размерам 13-ти недельной беременности	5	Плановая лапароскопия

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г	Д

18. Прочитайте текст и установите соответствие.
 Изберите лечебную тактику в зависимости от стадии самопроизвольного аборта:
 К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Объект		Характеристика
А	Угрожающий	1	Динамическое наблюдение
Б	Начавшийся	2	Терапия, направленная на сохранение беременности
В	В ходу	3	Терапия, направленная на сохранение

			беременности, при условии жизнеспособности эмбриона/плода
Г	Полный	4	Выскабливание полости матки

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г	...

19. Прочитайте текст и установите соответствие.
Какая патология является противопоказанием для того или иного метода лечения?
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Объект		Характеристика
А	Геморрагический шок	1	Гистероскопия с выскабливанием слизистой полости матки
Б	Эндоцервицит	2	Гормонотерапия
В	Маточное кровотечение неясного генеза	3	Оперативная лапароскопия
Г	Истинный абсцесс бартолиновой железы	4	Марсупиализация
...		...	

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г	...

20. Прочитайте текст и установите соответствие.
Установите соответствие между заболеваниями и группами используемых при них фармпрепаратов:
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Объект		Характеристика
А	Первичная дисменорея	1	Селективные модуляторы

			прогестероновых рецепторов
Б	Миома матки	2	Монофазные КОК
В	Гиперплазия эндометрия в климактерическом периоде	3	Агонисты ГнРГ
Г	Аденомиоз	4	НПВП
Д	АМК при овуляторной дисфункции	5	Гестагены

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г	Д

Задания открытого типа

1.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Сформулируйте принципы оказания неотложной помощи при атрезии девственной плевы.
2.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Определите объем неотложной помощи при гематометре и гематоцервиксе.
3.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Опишите различные варианты лечения, в том числе неотложную помощь, при первичной дисменорее.
4.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Назовите методы лечения различных вариантов вторичной дисменореи.
5.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Сформулируйте принципы и определите объем медицинской помощи при аномальных маточных кровотечениях в пери- и постменопаузе.
6.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Сформулируйте принципы и определите объем медицинской помощи при аномальных маточных кровотечениях при органической патологии матки.
7.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Сформулируйте принципы и определите объем медицинской помощи при аномальных маточных

	кровотечениях при овуляторной дисфункции.
8.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Сформулируйте принципы и определите объем медицинской помощи при аномальных маточных кровотечениях репродуктивного периода.
9.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Сформулируйте принципы и определите объем медицинской помощи при аномальных маточных кровотечениях в ювенильном периоде.
10.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Определите объем неотложной помощи при гиперплазии эндометрия.
11.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Определите объем неотложной помощи при полипах эндометрия.
12.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Назовите методы хирургического лечения при осложнениях миомы матки, перечислите показания и противопоказания к их применению.
13.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Опишите особенности и объем неотложных лечебных мероприятий при рождающемся миоматозном узле.
14.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Определите врачебную тактику и объем неотложной медицинской помощи при нарушении кровоснабжения миоматозного узла.
15.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Определите врачебную тактику и объем неотложной медицинской помощи при осложнениях эндометриоза яичников.
16.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Определите врачебную тактику и объем неотложной медицинской помощи при ретенционных кистах яичников и их осложнениях.
17.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Определите особенности и объем неотложной медицинской помощи при перфоративном пиосальпинксе.
18.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Определите врачебную тактику и объем неотложной медицинской помощи при истинном абсцессе бартолиновой железы.

19.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Назовите принципы и объем неотложной помощи при шеечной беременности.				
20.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Определите врачебную тактику и объем неотложной медицинской помощи при лихорадящем аборте.				
	Задания закрытого типа с выбором одного или нескольких ответов из предложенных				
1.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Лечебная тактика при болевой форме апоплексии яичника заключается в проведении: А. комплексной антибактериальной терапии Б. лечебно-диагностической лапароскопии В. симптоматической терапии Г. гормонального гемостаза Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
2.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Лечебной тактикой при подозрении на эктопическую беременность является: А. госпитализация в стационар при ухудшении состояния Б. срочная госпитализация в гинекологический стационар В. направление на консультацию в гинекологический стационар Г. динамическое наблюдение в условиях женской консультации Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
3.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Лечебная тактика при ТЭЛА на фоне гормональной терапии заключается в назначении: А. коагулянтов Б. гестагенов В. антикоагулянтов Г. гонадотропинов Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
4.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: При дисменорее как средство неотложной помощи применяются: А. глюкокортикостероиды Б. комбинированные оральные контрацептивы В. нестероидные противовоспалительные препараты Г. препараты эстрогенов				

	Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
5.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Медикаментозное лечение при АМК включает: А. антикоагулянты и антиагреганты Б. гормональные, гемостатические и антианемические препараты В. витаминотерапию и антибактериальные средства Г. агонисты дофамина и ингибиторы обратного захвата серотонина Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
6.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Абляция эндометрия у женщин пременопаузального возраста проводится при: А. наличии полипов эндометрия Б. выявлении субмукозной миомы матки В. рецидивирующих мено- и метроррагиях Г. внутреннем эндометриозе Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
7.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Основным методом лечения при перекруте доброкачественной опухоли яичника является: А. лапароскопия, удаление опухоли в пределах здоровых тканей яичника Б. лапароскопия, удаление опухоли с пересечение ее анатомической ножки В. лапаротомия, удаление опухоли с пересечение ее хирургической ножки Г. лапаротомия, раскручивание ножки и удаление опухоли в пределах здоровых тканей яичника Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
8.	Прочитайте текст и выберите правильные ответы из предложенных Текст задания: Показанием для проведения лечебно-диагностического выскабливания слизистой полости матки под контролем гистероскопии является: А. регресс миоматозных узлов в постменопаузе Б. кровотечение в постменопаузе неясного генеза В. наличие субсерозной миомы матки 5 см в периоде менопаузального перехода Г. наличие полипа эндометрия по данным УЗИ Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
9.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Абляция эндометрия при АМК используется:				

	А. при наличии гиперплазии эндометрия Б. при раке эндометрия В. у всех пациенток перименопаузального возраста Г. в случае неэффективности медикаментозным методов остановки кровотечения Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
10.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Основным методом лечения эктопической беременности является: А. медикаментозный (цитостатики) Б. оперативный органосохраняющий (удаление маточной трубы) В. физиотерапевтический (фонофорез) Г. оперативный органосохраняющий (резекция части маточной трубы и наложение анастомоза конец-в-конец) Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
11.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Показанием для госпитализации при АМК в подростковом возрасте является: А. отсутствие эффекта от симптоматической или гормональной терапии Б. непереносимость гормональных препаратов В. наличие хронических заболеваний печени Г. снижение уровня гемоглобина ниже 110 г/л и гематокрита ниже 28% Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
12.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Проведение лечебно-диагностического выскабливания под контролем гистероскопии показано при: А. подозрении на прогрессирующую эктопическую беременность в интерстициальном отделе маточной трубы Б. остром эндомиометрите В. аномальном маточном кровотечении Г. травматизации матки во время аборта Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
13.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Первым этапом оказания неотложной помощи при неполном аборте является: А. гистерэктомия без придатков Б. динамическое наблюдение В. инструментальное опорожнение матки Г. назначение препаратов простагландинов для ускорения эвакуации содержимого матки Запишите выбранный ответ - букву:				

		A	Б	В	Г
14.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: каков объем неотложной помощи при истинном абсцессе бартолиновой железы? А. вскрытие абсцесса, его опорожнение, промывание и последующее ушивание Б. марсупиализация В. вскрытие абсцесса, его опорожнение, промывание, дренирование, без последующего ушивания Г. удаление абсцесса в пределах здоровых тканей (желательно без его вскрытия) Запишите выбранный ответ - букву:	A	Б	В	Г
15.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Какая операция должна быть выполнена при рождающемся субмукозном миоматозном узле?? А. надвлагалищная ампутация матки Б. откручивание миоматозного узла через влагалище В. экстирпация матки Г. высокая ампутация матки Запишите выбранный ответ - букву:	A	Б	В	Г
16.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: После обнаружения перфорации матки расширителем Гегара при искусственном аборте показано: А. прекращение дальнейших манипуляций, приглашение в операционную заведующего отделением для завершения аборта, лапаротомия, ушивание перфорационного отверстия Б. прекращение дальнейших манипуляций, проведение лапаротомии, интраоперационное опорожнение матки, ушивание перфорационного отверстия В. завершение искусственно аборта, динамическое наблюдение за пациенткой Г. прекращение дальнейших манипуляций, начало антибактериальной и утеротонической терапии, динамическое наблюдение за пациенткой, завершение аборта через несколько дней Запишите выбранный ответ - букву:	A	Б	В	Г
17.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Первый этап оказания помощи женщине репродуктивного возраста при АМК: А. гормональный гемостаз Б. лечебно-диагностическое выскабливание слизистой полости матки В. симптоматический гемостаз Г. НПВП, местная гипотермия Запишите выбранный ответ - букву:	A	Б	В	Г
18.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных				

		Текст задания: Неотложная помощь при анемической форме апоплексии яичника включает: А. обезболивающие средства, грелка на низ живота, антианемическая терапия, динамическое наблюдение Б. экстренное оперативное лечение, аутогемотрансфузия В. покой, местная гипотермия, гемостатические препараты, антианемическая терапия, динамическое наблюдение Г. НПВП, при отсутствии эффекта в течение 12 часов – удаление пораженного яичника Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г						
А	Б	В	Г									
	19.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: При атрезии девственной плевы проводится: А. линейное ее рассечение и опорожнение гематокольпоса Б. ее пункция и опорожнение гематокольпоса В. крестообразное ее рассечение с формированием отверстия Г. полное ее иссечение Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г						
А	Б	В	Г									
	20.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: При локализации эктопической беременности в интерстициальном отделе маточной трубы целесообразный объем операции: А. дефундация матки с маточными трубами Б. резекция истмического отдела маточной трубы с дальнейшим проведением реконструктивно-пластической операции В. удаление маточной трубы с иссечением угла матки Г. аккуратный кюретаж устья маточной трубы под контролем гистероскопии с целью удаления плодного яйца Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г						
А	Б	В	Г									
ПК-2 Способен проводить обследование пациента с целью установления диагноза		Задания закрытого типа										
	1.	Прочитайте текст и установите последовательность. Порядок обследования пациентки с гинекологической патологией следующий: А. Физикальное исследование органов и систем Б. Инвазивные дополнительные методы исследования В. Неинвазивные дополнительные методы исследования Г. Сбор и интерпретация анамнестических данных Д. Гинекологическое исследование Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
	А	Б	В	Г	Д							
2.	Прочитайте текст и установите последовательность. Каков порядок выполнения диагностического выскабливания слизистой оболочки полости матки?											

- А. Расширение цервикального канала расширителями Гегара
- Б. Обнажение шейки матки в зеркалах и ее фиксация пулевыми щипцами
- В. Бимануальное влагалищно-брюшностеночное исследование
- Г. Собственно выскабливание слизистой полости матки кюретками
- Д. Зондирование полости матки

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

А	Б	В	Г	Д

3.

Прочитайте текст и установите последовательность.

Исследование молочных желез включает в себя следующие этапы:

- А. Осмотр и пальпацию регионарных лимфатических узлов в положении пациентки стоя
- Б. Пальпацию молочных желез в положении пациентки стоя
- В. Сдавливание соска с каждой стороны для определения наличия отделяемого
- Г. Осмотр молочных желез в положении пациентки стоя
- Д. Пальпация молочных желез в положении пациентки лежа

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

А	Б	В	Г	Д

4.

Прочитайте текст и установите последовательность.

Алгоритм обследования пациентки при подозрении на эктопическую беременность включает в себя следующую последовательность мероприятий:

- А. Качественный или количественный анализ мочи/крови на ХГЧ
- Б. Определение характера менструальной функции
- В. Диагностическая лапароскопия
- Г. УЗИ органов малого таза
- Д. Бимануальное влагалищно-брюшностеночное исследование

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

А	Б	В	Г	Д

5.

Прочитайте текст и установите последовательность.

В какой последовательности развиваются клинические признаки андрогенпродуцирующей опухоли яичников?

- А. Гипоплазия молочных желез и половых органов
- Б. Нарушение менструальной функции
- В. Клиторомегалия, барифония
- Г. Акне, себорея, гирсутизм
- Д. Андрогенная алопеция

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

		<table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д								
6.	Прочитайте текст и установите последовательность. При интраканаликулярном распространении восходящей инфекции женского полового тракта последовательно развиваются: А. Эндометрит Б. Пельвиоперитонит В. Эндоцервицит Г. Сальпингит Д. Оофорит Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д						
А	Б	В	Г	Д								
7.	Прочитайте текст и установите последовательность. Какова последовательность диагностических мероприятий при патологии молочной железы? А. Осмотр врачом акушером-гинекологом Б. Пункционная биопсия В. Консультация и осмотр онкологом Г. Самообследование Д. УЗИ молочных желез и/или маммография Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д						
А	Б	В	Г	Д								
8.	Прочитайте текст и установите последовательность. В какой последовательности проводится диагностика патологии шейки матки? А. Цитологическое исследование Б. Биопсия В. Кольпоскопия Г. ВПЧ-тестирование Д. Осмотр в зеркалах Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д						
А	Б	В	Г	Д								
9.	Прочитайте текст и установите последовательность. Определите последовательность стадий самопроизвольного аборта: А. Неполный Б. В ходу											

В. Начавшийся
Г. Угрожающий
Д. Полный
Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

А	Б	В	Г	Д

10. Прочитайте текст и установите последовательность.
Распределите методы диагностики полипа эндометрия в порядке увеличения информативности:
А. Гистероскопия
Б. УЗИ органов малого таза
В. Гистеросальпингография
Г. Анамнестические данные
Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

А	Б	В	Г	...

11. Прочитайте текст и установите соответствие.
Какой метод диагностики наиболее информативен для подтверждения каждой из патологий?
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Объект		Характеристика
А	Полип эндометрия	1	Цитологическое исследование
Б	Непроходимость маточных труб	2	Гистероскопия
В	Патология шейки матки	3	Гистеросальпингография
Г	Малая форма эндометриоза	4	УЗИ органов малого таза
Д	Миома матки	5	Лапароскопия

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г	Д

12. Прочитайте текст и установите соответствие.
Установите соответствие между стадией самопроизвольного аборта и клинической картиной
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Объект		Характеристика
А	Начавшийся	1	Матка в повышенном тонусе и

			соответствует сроку беременности, наружный зев закрыт, кровотечения нет
Б	В ходу	2	Матка в повышенном тонусе и соответствует сроку беременности, наружный зев закрыт, скудное кровотечение
В	Угрожающий	3	Матка неоднородной консистенции и меньше срока беременности, наружный зев открыт, обильное кровотечение
Г	Полный	4	Матка мягковата, неоднородной консистенции и меньше срока беременности, наружный зев приоткрыт, кровотечение обильное или умеренное
Д	Неполный	5	Матка плотная, значительно меньше срока беременности, наружный зев закрыт, кровотечения нет

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г	Д

13. Прочитайте текст и установите соответствие.
В какие дни менструального цикла проводятся следующие исследования?
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Объект		Характеристика
А	3-5 день	1	Маммография
Б	7-8 день	2	Гистероскопия
В	5-12 день	3	Анализ крови на АМГ
Г	21-22 день	4	Биопсия эндометрия при бесплодии
Д	26-28 день	5	Анализ крови на прогестерон

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г	Д

14. Прочитайте текст и установите соответствие.

Дифференциальную диагностику необходимо проводить между:

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Объект		Характеристика
А	Самопроизвольный аборт	1	Опухолевое образование придатков матки
Б	Интрамуральная миома матки	2	Опухоль прямой кишки
В	Ретроцервикальный эндометриоз	3	Нарушенная по типу внутреннего разрыва плодородности эктопическая беременность
Г	Прогрессирующая эктопическая беременность	4	Аденомиоз
...		...	

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г	...

15. Прочитайте текст и установите соответствие.

Как зависит длительность прогрессирования трубной беременности от отдела маточной трубы?

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Объект		Характеристика
А	Интерстициальный отдел	1	До 4-6 недель
Б	Истмический отдел	2	До 2-4 недель
В	Фимбриальный отдел	3	До 16 недель
Г	Ампулярный отдел	4	До 6-8 недель
...		...	

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г	...
---	---	---	---	-----

	цилиндрическим		
--	----------------	--	--

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г	Д

18. Прочитайте текст и установите соответствие.
Какие заболевания наиболее характерны для того или иного возраста женщины?
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Объект		Характеристика
А	АМК	1	Постменопаузальный период
Б	Вульвит	2	Климактерический период
В	Онкопатология	3	Репродуктивный период
Г	ИППП	4	Ювенильный период
Д	Первичная дисменорея	5	Период детства

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г	Д

19. Прочитайте текст и установите соответствие.
Каковы клинические проявления при различных локализациях миоматозных узлов?
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Объект		Характеристика
А	Субсерозный на передней стенке матки	1	Схваткообразные боли внизу живота
Б	Субмукозный рождающийся	2	Чувство тяжести и боли по ходу мочеочника и в пояснице
В	Субмукозный родившийся	3	Задержка мочи
Г	Интралигаментарный	4	Учащенное мочеиспускание
Д	Шеечный	5	Чувство инородного

				тела во влагалище																																		
	Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:																																					
	А	Б	В	Г																																		
20.	Прочитайте текст и установите соответствие. Интерпретируйте данные дополнительных методов исследования: К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Объект</th> <th></th> <th>Характеристика</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>А</td> <td>Наличие в мазке койлоцитов</td> <td>1</td> <td>ИППП</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>рН влагалищного содержимого – 6,8</td> <td>2</td> <td>Атрофические изменения</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>Наличие в мазке палочек Дедерлейна</td> <td>3</td> <td>ВПЧ</td> </tr> <tr> <td>Г</td> <td>Густота чистоты влагалища</td> <td>4</td> <td>Бактериальный вагиноз</td> </tr> <tr> <td>Д</td> <td>Наличие в мазке парабазалярных и базальных клеток многослойного плоского эпителия</td> <td>5</td> <td>Норма</td> </tr> </tbody> </table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> <td>Д</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Объект		Характеристика	А	Наличие в мазке койлоцитов	1	ИППП	Б	рН влагалищного содержимого – 6,8	2	Атрофические изменения	В	Наличие в мазке палочек Дедерлейна	3	ВПЧ	Г	Густота чистоты влагалища	4	Бактериальный вагиноз	Д	Наличие в мазке парабазалярных и базальных клеток многослойного плоского эпителия	5	Норма	А	Б	В	Г	Д					
	Объект		Характеристика																																			
А	Наличие в мазке койлоцитов	1	ИППП																																			
Б	рН влагалищного содержимого – 6,8	2	Атрофические изменения																																			
В	Наличие в мазке палочек Дедерлейна	3	ВПЧ																																			
Г	Густота чистоты влагалища	4	Бактериальный вагиноз																																			
Д	Наличие в мазке парабазалярных и базальных клеток многослойного плоского эпителия	5	Норма																																			
А	Б	В	Г	Д																																		
Задания открытого типа																																						
1.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Перечислите тесты функциональной диагностики и опишите методики их проведения в клинической практике.																																					
2.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Назовите методы диагностики патологии шейки матки и опишите методики их проведения.																																					
3.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Назовите скрининговые и другие методы диагностики заболеваний молочных желез.																																					
4.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ																																					

	Текст задания: Назовите методы диагностики различных форм аменореи.
5.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Назовите наиболее информативные методы диагностики различных форм эндометриоза.
6.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Назовите наиболее информативные методы диагностики при различных локализациях узлов миомы матки.
7.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Назовите информативные методы диагностики и определите последовательность их проведения при предраковых заболеваниях шейки матки.
8.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Опишите методы и критерии диагностики ретенционных кист яичников.
9.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Назовите методы диагностики и дайте интерпретацию их результатов при феминизирующих опухолях яичников в различные возрастные периоды.
10.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Назовите необходимый объем и критерии диагностики муцинозных опухолей яичников.
11.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Назовите современные методы диагностики трофобластической болезни.
12.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Определите необходимый объем диагностических мероприятий и условия для их проведения при гонорее нижнего отдела мочеполовой системы.
13.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Перечислите методы диагностики и дайте интерпретацию их результатов при остром сальпингоофорите.
14.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Сформулируйте диагностические критерии бактериального вагиноза.
15.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Назовите диагностические мероприятия при бартолините.
16.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Назовите современные методы диагностики различных вариантов эктопической беременности.
17.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Назовите методы диагностики и диагностические критерии различных форм апоплексии яичников.

18.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Определите необходимый объем диагностических мероприятий при несостоявшемся аборте.				
19.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Назовите методы диагностики осложнений самопроизвольного и искусственного абортов.				
20.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Опишите основные принципы обследования бесплодной супружеской пары.				
	Задания закрытого типа с выбором одного или нескольких ответов из предложенных с выбором одного или нескольких ответов из предложенных				
1.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Нормальное отношение длины тела матки к длине шейки матки при ультразвуковом исследовании в препубертате: А. 1:2 Б. 2:1 В. 1:3 Г. 2:3 Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
2.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Кольпоскопическим признаком, подозрительным для дисплазии тяжелой степени является: А. многослойный плоский эпителий Б. плотный ацетобелый эпителий В. метапластический эпителий Г. цилиндрический эпителий Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
3.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Частым симптомом хронического эндометрита является: А. бесплодие Б. стойкая субфебрильная температура В. Наличие эпигастральных болей Г. учащенное мочеиспускание Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
4.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Эхографическим критерием диагностики синдрома поликистозных яичников является:				

	А. желтое тело в стадии регресса Б. объем яичника более 10 см³ В. Наличие 10 фолликулов диаметром 2-6 мм Г. свободная жидкость в малом тазу Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
5.	Прочитайте текст и выберите правильные ответы из предложенных Текст задания: Желтым телом вырабатывается: А. эстрадиол Б. пролактин В. окситоцин Г. прогестерон Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
6.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Гипогонадотропная аменорея встречается при: А. синдроме поликистозных яичников Б. посткастрационном синдроме В. синдроме Шихана Г. преждевременной недостаточности яичников Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
7.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Основным критерием двухфазного менструального цикла является: А. время наступления менархе Б. длительность менструального цикла В. овуляция Г. правильный ритм менструаций Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
8.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: При подозрении на трофобластическую болезнь обязательным является выполнение: А. компьютерной томографии органов брюшной полости Б. рентгенологического исследования органов грудной клетки В. ректороманоскопии Г. эзофагогастродуоденоскопии Запишите выбранный ответ - букву:				

		A	Б	В	Г
9.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Основными клиническими проявлениями гиперплазии эндометрия являются: А. аменорея Б. контактные кровотечения В. явления дисменореи Г. ациклические маточные кровотечения Запишите выбранный ответ - букву:	A	Б	В	Г
10.	Прочитайте текст и выберите правильные ответы из предложенных Текст задания: Причиной аномального маточного кровотечения является наличие: А. аденокарциномы Б. ретроцервикального эндометриоза В. полипа эндометрия Г. тубоовариального образования Запишите выбранный ответ - букву:	A	Б	В	Г
11.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: При диагностике гиперплазии эндометрия наиболее информативным является: А. ультразвуковое исследование органов малого таза Б. гистологическое исследование биоптата В. цитологическое исследование аспирата из полости матки Г. гистеросальпингография Запишите выбранный ответ - букву:	A	Б	В	Г
12.	Прочитайте текст и выберите правильные ответы из предложенных Текст задания: Наиболее полную информацию о характере порока развития матки дает: А. лапароскопия Б. магнитно-резонансная томография В. гистероскопия Г. трансвагинальное УЗИ Запишите выбранный ответ - букву:	A	Б	В	Г
13.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Уровень прогестерона в сыворотке крови целесообразно определять на: А. 24-28 день Б. 16-20 день				

	В. 10-14 день Г. 20-24 день Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
14.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Какой уровень рН влагалищного отделяемого характерен для бактериального вагиноза? А. 5,3 Б. 4,1 В. 3,5 Г. 2,6 Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
15.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Какая вирилизующая опухоль яичников сопровождается аменореей? А. гранулезоклеточная Б. арренобластома В. опухоль Бреннера Г. фиброма Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
16.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Ложная аменорея встречается при: А. синдроме Шерешевского-Тернера Б. врожденной гиперплазии коры надпочечников В. синдроме Рокитанского-Кюстера Г. атрезии гимена Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
17.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Прогестероновая проба при аменорее позволяет оценить: А. концентрацию в крови пролактина Б. концентрацию в крови лютеинизирующего гормона В. уровень эстрогенной насыщенности Г. функцию желтого тела Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
18.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных				

		Текст задания: Частым клиническим признаком гиперпролактинемии является: А. гипотиреоз Б. нарушение жирового обмена В. гиперандрогения Г. опсоменорея Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
19.		Прочитайте текст и выберите правильные ответы из предложенных Текст задания: В качестве рутинного скрининга в гинекологии рекомендуется использовать: А. маммографию Б. компьютерную томографию В. ультразвуковое исследование Г. онкоцитологическое исследование Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
20.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Гонококки преимущественно поражают отделы мочеполовой систем, выстланные: А. цилиндрическим эпителием Б. многослойным плоским неороговевающим эпителием В. переходным эпителием Г. кубическим эпителием Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			