

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Калинин Р.Е.
Должность: Ректор
Дата подписания: 20.08.2026 13:04:16
Уникальный программный ключ:
40e1d729392b27c8c3c5e4145020da90ba799b43



Министерство здравоохранения Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Рязанский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова»

Министерства здравоохранения Российской Федерации
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

УТВЕРЖДЕНО

учёным советом

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

(протокол от 19.05.2026 N 10)

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Офтальмология

**ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММА ОРДИНАТУРЫ**

по специальности 31.08.59 Офтальмология

Разработчики: кафедра глазных болезней

Фамилия, Имя, Отчество	Ученая степень, ученое звание	Занимаемая должность в Университете
Колесников Александр Вячеславович	д.м.н., доцент	Заведующий кафедрой глазных болезней
Мироненко Лариса Викторовна	к.м.н., доцент	Доцент кафедры глазных болезней
Севостьянов Александр Евгеньевич	-	Ассистент кафедры глазных болезней
Кирсанова Наталия Евгеньевна	-	Ассистент кафедры глазных болезней

Рецензенты:

Фамилия, Имя, Отчество	Ученая степень, ученое звание	Занимаемая должность, организация
Мартынов Владимир Александрович	д.м.н., профессор	Заведующий кафедрой инфекционных болезней и фтизиатрии ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России
Старкова Лариса Николаевна	к.м.н., доцент	Доцент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии с курсом ЛОР-болезней ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

Одобрено учебно-методической комиссией по программам ординатуры и аспирантуры
(протокол от 08.04.2026 N 9)

Одобрено учебно-методическим советом
(протокол от 23.04.2026 N 6)

1. Комплект оценочных материалов (далее – КОМ) предназначен для оценки планируемых результатов освоения рабочей программы дисциплины «Офтальмология».

1.1. КОМ включает задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Общее количество заданий и распределение заданий по компетенциям и типам:

Код и наименование компетенции	Количество заданий закрытого типа	Количество заданий открытого типа
УК-1	25	20
УК-4	25	20
УК-5	25	20
ОПК-4	20	28
ОПК-5	20	28
ОПК-6	20	28
ПК-1	25	20
ПК-2	20	28
ПК-3	20	28
ПК-5	25	20
ПК-6	25	20
ПК-7	20	28

2. Дополнительные материалы и оборудование для выполнения заданий (при необходимости).

3. Задания всех типов, позволяющие осуществлять оценку всех компетенций, установленных рабочей программой дисциплины «Офтальмология».

Код и наименование компетенции	№ п/п	Название раздела/Формулировка задания																												
		Раздел 1. Общие вопросы офтальмологии																												
		Задание закрытого типа																												
УК-1, УК-4, УК5, ПК-1, ПК-5, ПК-6	1.	Прочитайте текст и установите соответствие. Сопоставьте структуру и оболочку глаза, к которой она относится: К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите одну или несколько соответствующих позиций из правого столбца:																												
		<table><tr><td></td><td>Объект</td><td></td><td>Характеристика</td></tr><tr><td>А</td><td>Фиброзная</td><td>1</td><td>Роговица</td></tr><tr><td>Б</td><td>Сосудистая</td><td>2</td><td>Склера</td></tr><tr><td>В</td><td>Сетчатая</td><td>3</td><td>Радужка</td></tr><tr><td></td><td></td><td>4</td><td>Цилиарное тело</td></tr><tr><td></td><td></td><td>5</td><td>Хориоидея</td></tr><tr><td></td><td></td><td>6</td><td>Сетчатка</td></tr></table>		Объект		Характеристика	А	Фиброзная	1	Роговица	Б	Сосудистая	2	Склера	В	Сетчатая	3	Радужка			4	Цилиарное тело			5	Хориоидея			6	Сетчатка
			Объект		Характеристика																									
		А	Фиброзная	1	Роговица																									
		Б	Сосудистая	2	Склера																									
		В	Сетчатая	3	Радужка																									
				4	Цилиарное тело																									
				5	Хориоидея																									
		6	Сетчатка																											

	2.	Прочитайте текст и установите соответствие. Сопоставьте структуру с ее источником кровоснабжения К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Объект</td><td></td><td>Характеристика</td></tr><tr><td>А</td><td>Роговица</td><td>1</td><td>Перикорнеальная петлистая сеть</td></tr><tr><td>Б</td><td>Радужка</td><td>2</td><td>Задние короткие ресничные артерии</td></tr><tr><td>В</td><td>Цилиарное тело</td><td>3</td><td>Задние длинные ресничные артерии</td></tr><tr><td>Г</td><td>Хориоидея</td><td>4</td><td>Центральная артерия сетчатки</td></tr><tr><td>Д</td><td>Сетчатка</td><td>5</td><td>Передние короткие ресничные артерии</td></tr></table>				Объект		Характеристика	А	Роговица	1	Перикорнеальная петлистая сеть	Б	Радужка	2	Задние короткие ресничные артерии	В	Цилиарное тело	3	Задние длинные ресничные артерии	Г	Хориоидея	4	Центральная артерия сетчатки	Д	Сетчатка	5	Передние короткие ресничные артерии
	Объект		Характеристика																									
А	Роговица	1	Перикорнеальная петлистая сеть																									
Б	Радужка	2	Задние короткие ресничные артерии																									
В	Цилиарное тело	3	Задние длинные ресничные артерии																									
Г	Хориоидея	4	Центральная артерия сетчатки																									
Д	Сетчатка	5	Передние короткие ресничные артерии																									
УК-1, УК-4, УК5, ПК-1, ПК-5, ПК-6	3.	Прочитайте текст и установите соответствие. Сопоставьте структуру с ее источником чувствительной иннервации К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Объект</td><td></td><td>Характеристика</td></tr><tr><td>А</td><td>Роговица</td><td>1</td><td>Первая ветвь тройничного нерва</td></tr><tr><td>Б</td><td>Радужка</td><td>2</td><td>Чувствительная иннервация отсутствует</td></tr><tr><td>В</td><td>Цилиарное тело</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Г</td><td>Хориоидея</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Д</td><td>Сетчатка</td><td></td><td></td></tr></table>				Объект		Характеристика	А	Роговица	1	Первая ветвь тройничного нерва	Б	Радужка	2	Чувствительная иннервация отсутствует	В	Цилиарное тело			Г	Хориоидея			Д	Сетчатка		
	Объект		Характеристика																									
А	Роговица	1	Первая ветвь тройничного нерва																									
Б	Радужка	2	Чувствительная иннервация отсутствует																									
В	Цилиарное тело																											
Г	Хориоидея																											
Д	Сетчатка																											

	4.	Прочитайте текст и установите соответствие. Сопоставьте глазодвигательную мышцу и ее двигательную иннервацию К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:		
			Объект	Характеристика
		А	Верхняя прямая	1 Глазодвигательный нерв
		Б	Верхняя косая	2 Отводящий нерв
		В	Нижняя прямая	3 Блоковый нерв
		Г	Нижняя косая	
		Д	Внутренняя прямая	
		Е	Наружная прямая	
	5.	Прочитайте текст и установите соответствие. Сопоставьте термин и его определение К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:		
			Объект	Характеристика
		А	Скотома	1 расширение у и углубление физиологической ямки ДЗН
		Б	Периметрия	2 инструментальный метод диагностики в офтальмологии, который позволяет определить границы полей зрения.
		В	Глаукомная экскавация	3 проекция ДЗН на периметрии

		Г	зона Бьеррума	4	Выпадение участка поля зрения										
		Д	Слепое пятно	5	- 10-20° от точки фиксации										
	6.	Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: перечислите в правильном порядке слои роговицы: А. Строма роговицы Б. Наружный эпителий В. Внутренний эпителий Г. Десцеметова мембрана Д. Боуменова мембрана Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					А	Б	В	Г	Д				
А	Б	В	Г	Д											
7.	Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: для постановки диагноза острый иридоциклит проведите последовательно необходимое обследование пациента: А. Визометрия Б. Опрос В. Осмотр в проходящем свете Г. Внешний осмотр Д. Биомикроскопия переднего отрезка глаза Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д											
8.	Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: для постановки диагноза острый кератит проведите последовательно необходимое обследование пациента: А. Визометрия Б. Опрос В. Осмотр в проходящем свете Г. Внешний осмотр Д. Осмотр методом бокового освещения Е. Окраска флуоресцином Дополнительные методы Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:														

			A	B	V	G	D	E
9.		Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: опишите механизм аккомодации при рассмотрении близко расположенных объектов: А. Хрусталик приобретает более выпуклую форму Б. Происходит расслабление связки, к которой подвешен заключенный в капсулу хрусталик В. Волокна ресничной мышцы сокращаются Г. Преломляющая сила хрусталика увеличивается и на сетчатке появляется изображение близко расположенных объектов Дополнительные методы Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:						
			A	B	V	G		
10.		Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: для постановки диагноза острый кератит проведите последовательно необходимое обследование пациента: А. Визометрия Б. Опрос В. Лабораторные методы обследования (серологический метод, ПЦР) Г. Внешний осмотр Д. Осмотр методом бокового освещения Е. Окраска флуоресцином Дополнительные методы Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:						
			A	B	V	G	D	E
11.		Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: для постановки диагноза первичная открытоугольная глаукома проведите последовательно необходимое обследование пациента: А. Визометрия Б. Опрос В. Периметрия Г. Измерение ВГД Д. Осмотр глазного дна Е. Осмотр методом бокового освещения Дополнительные методы Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:						
			A	B	V	G	D	E

		Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td><td>Е</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д	Е						
А	Б	В	Г	Д	Е									
15.		Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: расположите по порядку основной путь оттока внутриглазной жидкости А. Через коллекторные каналы в интра- и эписклеральные венозные сосуды Б. Образование внутриглазной жидкости в цилиарном теле В. Из задней камеры через зрачок в переднюю камеру Г. Через корнеосклеральную трабекулу в шлемов канал Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г								
А	Б	В	Г											
16.		Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: расположите по порядку увеосклеральный путь оттока внутниглазной жидкости А. Образование внутриглазной жидкости в цилиарном теле Б. из УПК через передний отдел цилиарного тела в супрахориоидальное пространство В. Из задней камеры через зрачок в переднюю камеру Г. В венозный отдел капилляров хориоидеи Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г								
А	Б	В	Г											
17.		Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: Установите верный порядок определения клинической рефракции глаза субъективным способом А. 1.Расположить пациента на расстоянии 5 м от таблицы. Б. Приставить стекло в +0,5 D. Если острота зрения улучшилась, продолжать с шагом 0,5D В. Определить остроты зрения на каждый глаз отдельно. Г. Приставить стекло в -0,5 D. Если острота зрения улучшилась, продолжать с шагом 0,5D Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г								
А	Б	В	Г											
18.		Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: Укажите порядок осмотра и описания структур глазного дна А. Периферические отделы сетчатки Б. Макулярная область В. ДЗН												

		Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В												
А	Б	В															
19.		Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: Укажите порядок измерения внутриглазного давления по Маклакову А. Закапывание анестетика Б. Перенос отпечатка на бумагу В. Укладывание пациента Г. Врач одной рукой расширяет глазную щель, а другой устанавливает тонометр вертикально на глаз. Д. Окраска цилиндра раствором колларгола Е. Измерение диаметра незакрашенного диска с помощью линейки Поляка Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td><td>Е</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д	Е									
А	Б	В	Г	Д	Е												
20.		Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: расположите по порядку путь оттока слезы А. Слезные точки Б. Слезный мешок В. Слезные канальцы Г. Нижняя носовая раковина Д. Носослезный проток Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д										
А	Б	В	Г	Д													
21.		Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: перечислите последовательность действий при проведении исследования конъюнктивы с выворотом верхнего века стеклянной палочкой А. Большим пальцем левой руки веко приподнимают кверху и слегка оттягивают кпереди Б. Большим и указательным пальцем правой руки захватывают ресничный край века. В. Просят больного посмотреть вниз Г. Большой палец левой руки фиксирует веко, правая остается свободной для манипуляций Д. Вслед за этим стеклянной палочкой надавливают на верхний край хряща века, а правой рукой в этот момент заводят кверху нижний край века.															

		Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д								
22.		Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: расположите по порядку слои собственно сосудистой оболочки глаза 1. Слой средних и мелких сосудов 2. Супрахориоидальный 3. Слой крупных сосудов 4. Стекловидная пластинка (мембрана Бруха) 5. Хориокапиллярный слой Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д								
23.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Через верхнюю глазничную щель проходят: А. Глазничный нерв; Б. Глазодвигательные нервы; В. Основной венозный коллектор глазницы; Г. Всё перечисленное; Д. Правильно Б и В Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д								
24.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Канал зрительного нерва служит для прохождения: А Глазничной артерии; Б Зрительного нерва В И того, и другого; Г Частично внутри и частично вне глазницы. Д Ни того, ни другого Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д								

	25.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Слёзный мешок расположен: А. Внутри глазницы; В. Вне глазницы; Запишите выбранный ответ - букву: А Б
		Задания открытого типа
УК-1, УК-4, УК5, ПК-1, ПК-5, ПК-6	1.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Опишите оболочки глазного яблока
УК-1, УК-4, УК5, ПК-1, ПК-5, ПК-6	2.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Опишите строение роговицы, и ее иннервацию
	3.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Опишите строение (слои) радужки
	4.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Опишите строение цилиарного тела
	5.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Опишите строение собственно сосудистой оболочки глаза (хориоидеи)
	6.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Опишите строение сетчатки
	7.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Опишите строение внутренней и верхней стенок орбиты
	8.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Опишите строение наружной и нижней стенок орбиты
	9.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Опишите, какие сосуды и нервы проходят через верхнюю глазничную щель
	10.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Опишите кровоснабжение глазного яблока
	11.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Опишите механизм аккомодации при рассмотрении близко расположенных объектов.
	12.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Опишите общее строение органа зрения

	13.	Перечислить последовательность действий: Методика исследования конъюнктивы с пальпаторным выворотом верхнего века.										
	14.	Перечислить последовательность действий: Методика исследования конъюнктивы с выворотом верхнего века с помощью стеклянной палочки.										
	15.	Перечислить последовательность действий: Методика исследования конъюнктивы с выворотом верхнего века с помощью векоподъемника.										
	16.	Перечислить последовательность действий: Прием осмотра верхней переходной складки конъюнктивы										
	17.	Перечислить последовательность действий: Исследование глаза методом бокового освещения.										
	18.	Перечислить последовательность действий: Исследование глаза боковым освещением с бинокулярной лупой.										
	19.	Перечислить последовательность действий: Исследование глаза проходящим светом, объяснить возможности способа										
	20.	Перечислить последовательность действий: Методика офтальмоскопии в обратном виде.										
		Раздел 2. Частные вопросы офтальмологии										
		Задание закрытого типа										
ПК-2, ПК-3, ПК-7 ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6	1.	Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: Расположите по порядку стадии катаракты А. Начальная Б. Зрелая В. Незрелая Г. Перезрелая (молочная) Д. Перезрелая (Морганиева) Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
		А	Б	В	Г	Д						
ПК-2, ПК-3, ПК-7	2.											

**ОПК-4, ОПК-5,
ОПК-6**

Прочитайте текст и установите последовательность.

Текст задания: Расположите по порядку стадии глаукомы

А. Начальная

Б. Далеко зашедшая

В. Развитая

Г. Терминальная

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

А	Б	В	Г	Д

Прочитайте текст и установите последовательность.

Текст задания: перечислите по порядку стадии течения язвы роговицы

А. Фасетка

Б. Инфильтрация

В. Рубцевание

Г. Изъязвление и распад

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

А	Б	В	Г

Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Дальнейшая точка ясного видения - это точка:

А. Расположенная на вершине роговицы;

Б. К которой установлен глаз в состоянии покоя аккомодации;

В. Расположенная в 1 м от глаза;

Г. Расположенная в области передней главной плоскости;

Д. Ясного видения при максимальном напряжении аккомодации.

Запишите выбранный ответ - букву:

А	Б	В	Г	Д

Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Дальнейшая точка ясного видения при эметропии находится в:

А. 5 м от глаза;

Б. 4 м от глаза;

В. 3 м от глаза;

Г. Бесконечности;

Д. Позади глаза

		Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д			
6.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Дальнейшая точка ясного видения при миопии находится: А. В бесконечности; Б. На сетчатке; В. Перед глазом на конечном расстоянии; Г. В области роговицы; Д. Позади глаза Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д			
7.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Изменения век при воспалительном отеке включают: А. Гиперемию кожи век; Б. Повышение температуры кожи; В. Болезненность при пальпации; Г. Всё перечисленное верно Д. Все перечисленное не верно Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д			
8.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных При эпидемическом кератоконъюнктивите может наблюдаться все перечисленное, кроме: А. острого фолликулярного конъюнктивита; Б. симптомов инфекции; В. изъязвления и васкуляризации поврежденной роговицы; Г. снижения остроты зрения; Д. повреждения роговицы в виде субэпителиальных монетовидных, точечных инфильтратов Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д			
9.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Острые нарушения артериального кровообращения в сетчатке могут быть вызваны: А. спазмом; Б. эмболией; В. тромбозом; Г. всем перечисленным;					

		Д. только 2 и 3. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д			
10.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Феномен "вишневой косточки" наблюдается при: А. неврите; Б. дистрофиях сетчатки; В. тромбозе вен сетчатки; Г. острой артериальной непроходимости сетчатки; Д. всем перечисленным. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д			
11.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Симптомы, характерные для всех видов глауком: А. повышение сопротивляемости оттоку водянистой влаги; Б. неустойчивость внутриглазного давления; В. повышение уровня внутриглазного давления; Г. изменение поля зрения; Д. всё перечисленные верно Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д			
12.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Об отсутствии стабилизации глаукоматозного процесса свидетельствует: А. высокие цифры внутриглазного давления; Б. сужение границ поля зрения по назальным меридианам; В. увеличение глаукоматозной экскавации диска зрительного нерва; Г. снижение зрения; Д. всё перечисленное верно. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д			
13.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Стадия первичной глаукомы оценивается по показателям: А. остроты зрения; Б. уровня внутриглазного давления; В. площади глаукоматозной экскавации диска зрительного нерва;					

		Г. состояния поля зрения; Д. верно А,В,Г; Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д			
14.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Диагноз сквозного ранения глазного яблока устанавливается бесспорно при: А. наличии внутриорбитального инородного тела; Б. гемофтальме; В. наличии входного и выходного отверстия; Г. резких болях при движении глазного яблока; Д. верно А и В; Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д			
15.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Абсолютным признаком нахождения инородного тела в глазу является: А. отсутствие передней камеры, рана роговицы или склеры с адаптированными краями; Б. травматический гемофтальм; В. отверстие в радужке; Г. травматическая катаракта; Д. повышение внутриглазного давления Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д			
16.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Возможными осложнениями при набухающей катаракте могут быть: А. острый приступ глаукомы; Б. иридоциклит; В. факогенная глаукома; Г. верно 2 и 3; Д. все перечисленное. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д			
17.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Пациент обратился с клиникой острого приступа глаукомы. При этом определяется набухающая катаракта того же глаза. Тактика врача: А. проведение консервативного лечения амбулаторно; Б. проведение консервативного лечения в условиях стационара; В. направление в стационар для оперативного лечения по поводу острого приступа глаукомы;					

		Г. срочное направление в стационар для экстракции катаракты Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г	
	А	Б	В	Г			
	18.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Преломляющая сила линзы с фокусным расстоянием в 2.0 м составляет: А. 4,0 диоптрии; Б. 2,0 диоптрий; В. 1,0 диоптрии; Г. 0,5 диоптрии; Д. 0,1 диоптрии. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
	А	Б	В	Г	Д		
19.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Протез Комберга-Балтина служит для: А. исключения внутриглазных инородных тел на рентгеновских снимках; Б. рентгенолокализации инородного тела; В. подшивания к конъюнктиве с целью профилактики выпадения стекловидного тела в ходе операции; Г. проведения магнитных проб Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г		
А	Б	В	Г				
20.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Первая помощь в поликлинике и на медпункте при проникающем ранении глазного яблока с выпадением оболочек заключается в: А. вправлении выпавших оболочек; Б. иссечении выпавших оболочек и герметизации раны; В. закапывании антибиотиков, наложении повязки и срочной транспортировке в офтальмологический центр; Г. организации консультации врача-офтальмотравматолога в поликлинике; Д. в каждом случае решение принимается индивидуально. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д	
А	Б	В	Г	Д			
		Задания открытого типа					
ПК-2, ПК-3, ПК-7 ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6	1.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Дайте определение рефракции и ее виды					
	2.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Опишите вид рефракции - миопию					

	3.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Опишите вид рефракции - эметропию
	4.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Опишите вид рефракции - гиперметропию
	5.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Дайте определение астигматизма
	6.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Опишите простой правильный астигматизма
	7.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Опишите сложный правильный астигматизма
	8.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ Текст задания: Опишите смешанный правильный астигматизма
	9.	Выпишите бифокальные очки гиперметропу в 3,0 Д в 70 лет.
	10.	Больной 20 лет поступил в клинику с жалобами на резкие боли в области правого глаза и снижение его зрения. Острота зрения ОД=0,6, не корр. Глаз раздражен. Выраженная смешанная инъекция. На задней поверхности роговой оболочки преципитаты, некоторые из них крупные, сальные. Радужная оболочка резко гиперемирована, рисунок смывает. Множество задних синехий. 1) О каком заболевании можно подумать? 2) С каким заболеванием проведете дифференциальный диагноз? 3) Какое обследование назначите? 4) План лечения. 5) Показаны ли при данном заболевании мидриатики, их механизм действия.
	11.	На 3-й день после рождения у ребенка появилось резко выраженное покраснение, отек век. Припухшие синюшно-багровые веки невозможно раскрыть для осмотра, из глазной щели сукровичное отделяемое, цвета мясных помоев. 1.Предварительный диагноз. Ваши дальнейшие тактические действия.
	12.	Вскоре после удаления из роговой оболочки инородного тела правый глаз стал беспокоить больного, понизилось зрение. При обследовании: острота зрения OD = 0,02, не корр. Выраженная смешанная инъекция. В роговой оболочке обширная гнойная язва с гнойным инфильтрированным дном и краями. В центре язвы прозрачное в виде пузырька образование. Гипопион. Радужная оболочка: рисунок смазан. Зрачок неправильной формы.

		1. Предварительный диагноз. План обследования, лечение.
	13.	Больная 18 лет в течение нескольких лет страдает ревматизмом. Около недели назад стал беспокоить правый глаз. Появилось покраснение, ломящие боли. Острота зрения: OD = 0.8, не корр. Выраженная смешанная инъекция. На задней поверхности роговицы множество мелких беловатых преципитатов. Складчатость мембраны десцементовой. Радужная оболочка гиперемирована. Рисунок смазан. Зрачок неправильной формы. Пигментные задние синехии. 1. Предварительный диагноз, План лечения.
	14.	Больной 20 лет поступил в клинику с жалобами на резкие боли в области правого глаза и снижение его зрения. Острота зрения OD = 0,6, не корр. Глаз раздражен. Выраженная смешанная инъекция. На задней поверхности роговой оболочки преципитаты, некоторые из них крупные, сальные. Радужная оболочка резко гиперемирована, рисунок смът. Множество задних синехий. 1. Предварительный диагноз, План лечения.
ПК-2, ПК-3, ПК-7 ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6	15.	Больная 68 лет, которая в течение многих лет пользовалась очками для чтения +3, OD заметила, что стала свободно читать без очков, но хуже видит вдаль VIS OD=0,4-2,5D=1,0 VIS OS= 0,4-2,5D=1,0 Глаза спокойны. С фокальным освещением и в проходящем свете грубых изменений не выявлено. 1) О начале какого патологического процесса можно думать? 2) Какие дополнительные офтальмологические методы обследования помогут поставить диагноз? 3) Могут ли какие-то общие заболевания организма привести к указанному состоянию. Если да, то какие общие обследования необходимо провести?.
	16.	Больная 68 лет, которая в течение многих лет пользовалась очками для чтения +3, OD заметила, что стала свободно читать без очков, но хуже видит вдаль VIS OD=0,4-2,5D=1,0 VIS OS= 0,4-2,5D=1,0 Глаза спокойны. С фокальным освещением и в проходящем свете грубых изменений не выявлено. 1) О начале какого патологического процесса можно думать? 2) Какие дополнительные офтальмологические методы обследования помогут поставить диагноз? 3) Могут ли какие-то общие заболевания организма привести к указанному состоянию. Если да, то какие общие обследования необходимо провести?.
	17.	Где находится ближайшая точка ясного зрения у миопы в 3,0 Д, обладающего объемом аккомодации в 12,0 Д?

18.	Дальнейшая точка ясного зрения находится на расстоянии 50 см перед глазом. 1. Назвать вид клинической рефракции. 2. Выписать корректирующие стекла.
19.	Одинаков ли объем аккомодации у 2-х студентов-ровесников из вашей группы, имеющих соответственно миопию в 3,0Д и гиперметропию 2,0 Д? Подсчитайте, каков же этот объем, если известно, что у гиперметропа ближайшая точка ясного зрения расположена на 11,5 см от глаза, а у миопы в 7,7 см?
20.	Больная 25 лет жалуется на гнойное отделяемое из глаз. Заболевание началось 3 дня с покраснения глаз, рези, ощущения засоренности. При осмотре: глазные щели сужены, обильное слизисто-гнойное отделяемое. Конъюнктивит век резко гиперемирован, утолщен, разрыхлен. В конъюнктивальной полости гнойный секрет. 1 Предварительный диагноз. Ваш план дальнейшего обследования и лечения.
21.	У больного на фоне острого респираторного заболевания, протекающего с высокой температурой, выраженным назофарингитом, с увеличением подчелюстных и околоушных желез, покраснели глаза, появилось ощущение рези, слизистое отделяемое. При осмотре: конъюнктивит век и склеры резко гиперемированы, отечны. Обилие полупрозрачных фолликулов, особенно на нижней переходной складке. 1. Ваш предварительный диагноз 2. План лечения.
22.	К вам за помощью обратилась молодая мать с ребенком 3-летнего возраста, у которого 2 дня назад покраснел и стал гноиться левый, а сегодня правый глаз. Объективно: легкий отек век и глазного яблока, ресницы склеены гнойным отделяемым. Резкая гиперемия век и глазного яблока. На слизистой нижнего века нежные белесоватые пленки, легко удаляемые влажным ватным шариком. Ваш предварительный диагноз, План дальнейшего обследования и лечения
23.	На 3-й день после рождения у ребенка появилось резко выраженное покраснение, отек век. Припухшие синюшно-багровые веки невозможно раскрыть для осмотра, из глазной щели сукровичное отделяемое, цвета мясных помоев. 1. Предварительный диагноз. Ваши дальнейшие тактические действия.
24.	Больной жалуется на периодическое затуманивание зрения правого глаза, радужные круги вокруг источника света (по утрам). Острота зрения правого глаза=1,0. Поле зрения с носовой стороны сужено до 30° от точки фиксации. Передние цилиарные артерии расширены. Передняя камера мелкая, угол передней камеры узкий. Глазное дно — начинающаяся экскавация диска зрительного нерва. ВГД = 30 мм рт.ст. Поставить развернутый диагноз.
25.	Больной, 48 лет, жалуется на понижение зрения левого глаза, которое заметил случайно неделю назад. Vis OS = 0,2 не корр.

		Передняя камера средней глубины. Угол передней камеры открыт. Диаметр зрачка 4 мм с вялой реакцией на свет. Глазное дно — выраженная экскавация зрительного нерва. ВГД = 36 мм рт. ст. Поле зрения сужено до 15° вокруг точки фиксации. 1. Поставьте развернутый клинический диагноз.
	26.	После длительной стирки с наклоном головы у женщины 60 лет появились боли в левой половине головы и левом глазу, тошнота, рвота, левый глаз покраснел, резко понизилось его зрение. При обследовании Vis OS = 0,2 не корр., глаз красный с синюшным оттенком, роговица серовато-белесоватого цвета, опалесцирует, отечен эпителий. Передняя камера мелкая. Зрачок широкий, серовато-зеленоватого цвета. Рефлекс с глазного дна тусклый. Т+3. 1. Поставить диагноз Назначить лечение.
	27.	Больной, 23 лет, обратился к окулисту с жалобами на прогрессирующее безболезненное снижение зрения правого глаза, которое заметил после тупой травмы черепа (упал с мотоцикла). При осмотре VIS=1/∞prlc ?, методом бокового освещения определяется серый цвет области зрачка правого глаза, живые реакции зрачка на свет. В проходящем свете тусклый розовый рефлекс. 1. Ваш предположительный диагноз? Рекомендации, лечение.
	28.	Больному 30 лет. Жалуеться на постепенное безболезненное снижение зрения обоих глаз. При осмотре биомикроскопически определяются помутнения в кортикальных слоях хрусталика, в виде мелких серых пятнышек и вакуоли. В анамнезе сахарный диабет 12 лет. Уровень сахара в крови неустойчив, больной нарушает режим инсулина. 1. Диагноз. Рекомендации