

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Калинин Р.Е.
Должность: Ректор
Дата подписания: 21.08.2026 14:24:09
Уникальный программный ключ:
40e1d729392b27c8c3c5e4145020da90ba799b43



Министерство здравоохранения Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Рязанский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова»

Министерства здравоохранения Российской Федерации
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

УТВЕРЖДЕНО

учёным советом

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

(протокол от 19.05.2026 N 10)

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Эндоскопия

**ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММА ОРДИНАТУРЫ**

по специальности 31.08.70 Эндоскопия

Разработчики: кафедра госпитальной хирургии

Фамилия, Имя, Отчество	Ученая степень, ученое звание	Занимаемая должность в Университете
Тарасенко Сергей Васильевич	д.м.н., профессор	Заведующий кафедрой госпитальной хирургии
Романов Алексей Николаевич	к.м.н.	Доцент кафедры госпитальной хирургии

Рецензенты:

Фамилия, Имя, Отчество	Ученая степень, ученое звание	Занимаемая должность, организация
Копейкин Александр Анатольевич	к.м.н.	Заместитель главного врача ГБУ РО «ГКБСМП»
Слободенюк Валерий Петрович		Заведующий эндоскопическим отделением №1 ГБУ РО «ГКБСМП»

Одобрено учебно-методической комиссией по программам ординатуры и аспирантуры
(протокол от 08.04.2026 N 9)

Одобрено учебно-методическим советом
(протокол от 23.04.2026 N 6)

1. Комплект оценочных материалов (далее – КОМ) предназначен для оценки планируемых результатов освоения рабочей программы дисциплины «Эндоскопия».

1.1. КОМ включает задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Общее количество заданий и распределение заданий по компетенциям и типам:

Код и наименование компетенции	Количество заданий закрытого типа	Количество заданий открытого типа
УК-1	117	76
ПК-1	117	76
ПК-2	117	76
ПК-5	117	76
ПК-6	117	76

2. Дополнительные материалы и оборудование для выполнения заданий (при необходимости):

- 1) Виртуальный эндоскопический симулятор SIMBIONIX GI BRONCHMENTOR
- 2) Эндоскопическое оборудование PENTAX DEFINA 3000

3. Задания всех типов, позволяющие осуществлять оценку всех компетенций, установленных рабочей программой дисциплины «Эндоскопия».

Код и наименование компетенции	№ п/п	Название раздела/Формулировка задания						
		Раздел 1. Общие вопросы эндоскопии						
		Задание закрытого типа						
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	1	Прочитайте текст и установите соответствие. Изобретателями эндоскопического оборудования и методик являются: К каждой позиции обозначенной буквой подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой: А. Bozzini P. Б. McCune W. В. Hirschowitz B. Г. Albarran J. 1. Подъёмник для инструментов 2. Первый жёсткий эндоскоп 3. Гибкий эндоскоп и первая гастроскопия 4. Прототип дуоденоскопа и первая управляемая канюляция БДС Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:						
		<table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г		
А	Б	В	Г					

УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	2	Прочитайте текс и установите соответствие. Изобретателями эндоскопического оборудования и методик являются: К каждой позиции обозначенной буквой подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой: А. Bozzini Р. Б. McCune W. В. Hirschowitz В. Г. Albarran J. 1. Подъёмник для инструментов 2. Первый жёсткий эндоскоп 3. Гибкий эндоскоп и первая гастроскопия 4. Прототип дуоденоскопа и первая управляемая канюляция БДС Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	3	Прочитайте текст и установите последовательность. Перечислите стадии обработки эндоскопов: 1. Дезинфекция высокого уровня 2. Окончательная очистка 3. Предварительная очистка 4. Хранение эндоскопа Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							

УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	4	Прочитайте текст и установите последовательность. Подготовка пациента к эндоскопической полипэктомии из толстой кишки 1. Приём пеногасителя (Симетикон) 2. Оценка соматического статуса пациента 3. Приём препарата, вызывающего водную диарею 4. Диета 3-4 дня 5. Приём сплит-дозы препарата, вызывающего водную диарею Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д								
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	5	Прочитайте текст и установите соответствие. Определите показания и противопоказания к эндоскопии К каждой позиции обозначенной буквой подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой: А. Показание к экстренной эндоскопии Б. Показание к плановой эндоскопии В. Относительное противопоказание к эндоскопии Г. Абсолютное противопоказание к эндоскопии 1. Рак желудка 2. Терминальное состояние пациента 3. Отказ пациента 4. Интроскопическое исследование Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г						
А	Б	В	Г									
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	6	Прочитайте текст и установите соответствие. Определите осложнение эндоскопии по частоте встречаемости К каждой позиции обозначенной буквой подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой: А. Перфорации полого органа Б. Кровотечения В. Инфекционные осложнения Г. Кардиальные осложнения Д. Лёгочные осложнения 1. На первом месте по частоте встречаемости 2. На втором месте по частоте встречаемости 3. На третьем по частоте встречаемости 4. На четвёртом месте по частоте встречаемости 5. На пятом месте по частоте встречаемости										

		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д								
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	7	Прочитайте текст и установите соответствие. Выберите необходимый эндоскоп в зависимости от поставленной задачи К каждой позиции обозначенной буквой подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой: А. Осмотр большого дуоденального сосочка Б. Осмотр полипа тонкого кишечника В. Эндоскопически-ассистированная гастростомия Г. Интродуцирующая холедохоскопия Д. Осмотр подслизистого образования пищевода 1. Видеокапсула 2. Холедохоскоп 3. Гастроскоп с торцевой оптикой 4. Дуоденоскоп с боковой оптикой 5. Эндоскоп с интегрированным УЗИ Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д								
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	8	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ из предложенных Эндоскопическая служба организуется при минимальном числе населения А) 200 000 Б) 100 000 В) 50 000 Г) 25 000 Д) 10 000 Запишите выбранный ответ-букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д								

УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	9	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ из предложенных Одним из создателей первого эндоскопа считается: А) Ж. Альбарран Б) Ф. Боззини В) Р. Шиндлер Г)А. Куссмауль Д) В. МакКьюн Запишите выбранный ответ-букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д			
А	Б	В	Г	Д						
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	10	Прочитайте текст и установите соответствие. К каждой позиции обозначенной буквой подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой: Управление эндоскопом осуществляется А. Аспирация Б. Отклонение эндоскопа вверх-вниз В. Отклонение эндоскопа вправо-влево Г. Инсуфляция газа, подача воды на линзу 1. Нижний клапан 2. Малый винт 3. Большой винт 4. Верхний клапан Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							

УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	11	Прочитайте текст и установите последовательность. Укажите осложнения эндоскопии в порядке убывания частоты возникновения 1. Инфекционные осложнения 2. Аллергические реакции на анестезию ротоглотки 3. Кровотечение 4. Перфорация полого органа 5. Осложнения со стороны сердечной и лёгочной систем. Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д								
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	12	Прочитайте текст и установите соответствие. К каждой позиции обозначенной буквой подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой: Определите эндоскопические инструменты для манипуляций А. Удаление инородных тел Б. Остановка кровотечения В. Биопсия Г. Эндоскопическая литэкстракция 1. Термозонд 2. Щипцы 3. Захват «крысиный зуб» 4. Корзина Dormia Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г						
А	Б	В	Г									
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	13	Прочитайте текст и установите соответствие. К каждой позиции обозначенной буквой подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой: Определите эндоскопические инструменты для манипуляций А. Сфинктеротом Б. Инжектор В. Литотриптор Г. Захват «Аллигатор» 1. Удаление инородного тела 2. Папиллосфинктеротомия 3. Инъекционный гемостаз 4. Литэкстракция крупных конкрементов Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:										

		<table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	14	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ из предложенных К основным недостаткам гиперосмотических препаратов, вызывающих водную диарею относится: А) нарушение электролитного баланса в плазме крови Б) плохая переносимость препарата, проявляющаяся рвотой В) негативное влияние на кишечную флору Г) изменение окраски слизистой оболочки кишечника Д) низкая эффективность очистки кишечника Запишите выбранный ответ-букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д			
А	Б	В	Г	Д						
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	15	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ из предложенных Минимальное количество коек в лечебном учреждении общего профиля для организации эндоскопической службы А) пятьсот Б) четыреста В) триста Г) двести Д) сто <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д			
А	Б	В	Г	Д						

УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	16	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ из предложенных Эндоскопическая служба организуется при минимальном числе населения А) 200 000 Б) 100 000 В) 50 000 Г) 25 000 Д) 10 000 <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д			
А	Б	В	Г	Д						
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	17	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ из предложенных Гибкий гастроскоп впервые применил А) Уи Б) Бенедикт В) Тейлор Г) Хеннинг Д) Гиршовиц <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д			
А	Б	В	Г	Д						
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	18	Прочитайте текст и установите соответствие. Определите показания и противопоказания к эндоскопии К каждой позиции обозначенной буквой подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой: А. Показание к экстренной эндоскопии Б. Показание к плановой эндоскопии В. Относительное противопоказание к эндоскопии Г. Абсолютное противопоказание к эндоскопии 1. Рак желудка 2. Терминальное состояние пациента 3. Отказ пациента 4. Интрооперационное исследование Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							

УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	19	Прочитайте текст и установите соответствие. Определите осложнение эндоскопии по частоте встречаемости К каждой позиции обозначенной буквой подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой: А. Перфорации полого органа Б. Кровотечения В. Инфекционные осложнения Г. Кардиальные осложнения Д. Лёгочные осложнения 1. На первом месте по частоте встречаемости 2. На втором месте по частоте встречаемости 3. На третьем по частоте встречаемости 4. На четвёртом месте по частоте встречаемости 5. На пятом месте по частоте встречаемости Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д								
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	20	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ из предложенных Абсолютными противопоказаниями к колоноскопии являются А) тяжёлая форма язвенного колита и болезни Крона Б) тяжёлые степени сердечно-сосудистой и легочной недостаточности В) острый парапроктит Г) кровоточащий геморрой Д) правильно а) и б) Запишите выбранный ответ-букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д								
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	21	Прочитайте текст и установите соответствие. К каждой позиции обозначенной буквой подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой: Определите эндоскопические инструменты для манипуляций А. Удаление инородных тел Б. Остановка кровотечения В. Биопсия Г. Эндоскопическая литэкстракция 1. Термозонд 2. Щипцы										

		3. Захват «крысиный зуб» 4. Корзина Дормиа Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	22	Прочитайте текст и установите соответствие. К каждой позиции обозначенной буквой подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой: Определите эндоскопические инструменты для манипуляций А. Сфинктеротом Б. Инжектор В. Литотриптор Г. Захват «Аллигатор» 1. Удаление инородного тела 2. Папиллосфинктеротомия 3. Инъекционный гемостаз 4. Литэкстракция крупных конкрементов Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	23	Прочитайте текст и установите последовательность. Перечислите стадии обработки эндоскопов: 1. Дезинфекция высокого уровня 2. Окончательная очистка 3. Предварительная очистка 4. Хранение эндоскопа Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							

		Задания открытого типа
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	1.	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите об организации эндоскопической службы в России
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	2.	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите об устройстве эндоскопов
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	3	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про виды эндоскопов и их предназначение.
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	4	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Опишите подготовку эндоскопического оборудования к работе
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	5	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про капсульную эндоскопию и возможности этого метода.
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	6	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Перечислите показания и противопоказания к эндоскопии
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	7	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Перечислите показания к экстренной эндоскопии
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	8	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ

		Расскажите про подготовку к эндоскопии верхних отделов ЖКТ
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	9	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про подготовку пациента к ретроградной холангиопанкреатографии
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	10	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите подготовку толстого кишечника к эндоскопическому исследованию
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	11	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите о скрининговой колоноскопии
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	12	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Перечислите основные документы, регламентирующие работу эндоскопической службы в России
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	13	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про подготовку к колоноскопии пациентов с колостомой.
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	14	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про препараты для подготовки пациентов в колоноскопии, дайте их краткую характеристику
	15	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про технику и виду биопсии и правила направления материала в лабораторию
	16	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про инструменты для оперативной эндоскопии
	17	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про подготовку пациента к лечебной эндоскопии
		Раздел 2. Фундаментальные основы проведения эндоскопических исследований
		Задание закрытого типа
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	1.	Прочитайте текст и установите соответствие. Глубина поражения стенки органа при эрозивно-язвенных поражениях: К каждой позиции обозначенной буквой подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой:

		А. Острая эрозия Б. Хроническая эрозия В. Острая язва Г. Хроническая язва 1. Затрагивает мышечный слой 2. Затрагивает слизистую и подслизистый слой 3. Приподнятое образование 4. Не глубже слизистой оболочки Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6	2.	Прочитайте текст и установите соответствие. Стадиями хронической эрозии являются К каждой позиции обозначенной буквой подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой: А. Геморрагическая Б. Афтозная В. Пупковидная Г. Простая 1. Приподнятое образование с гематином 2. Приподнятое образование без дефекта 3. Приподнятое образование с кратерообразным дефектом 4. Приподнятое образование с втяжением в центре Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6	3	Прочитайте текст и установите последовательность. Расположите патологические состояния пищевода по мере их прогрессирования: 1. Пищевод Баррета 2. Рак пищевода 3. Аксиальная грыжа 4. Недостаточность кардии Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							

УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	4	Прочитайте текст и установите последовательность. Перечислите стадии эрозии: 1. Афтозная 2. Простая 3. Геморрагическая 4. Пупковидная Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					А	Б	В	Г						
А	Б	В	Г													
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	5	Прочитайте текст и установите последовательность. Порядок осмотра органов при эзофагогастродуоденоскопии: 1. Осмотр дна желудка в инверсии 2. Осмотр пищевода 3. Осмотр тела желудка и антрального отдела 4. Осмотр луковицы ДПК Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					А	Б	В	Г						
А	Б	В	Г													
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	6	Прочитайте текст и установите последовательность. Порядок осмотра органов верхнего отдела ЖКТ при кровотоении: 1. Тело желудка и антрум 2.Пищевод и кардия 3. Осмотр в инверсии 4. Постбульбарный отдел 5. Луковица ДПК Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д												
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	7	Прочитайте текст и установите последовательность. Порядок осмотра кишечника при колоноскопии: 1. Поперечно-ободочная кишка 2. Нисходящая и сигмовидная кишка														

		3. Терминальный отдел подвздошной кишки 4. Слепая кишка и восходящая кишка 5. Прямая кишка Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д								
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	8	Прочитайте текст и установите последовательность. Стадии заживления хронической язвы: 1. Красный рубец 2. Белый рубец 3. Появление зоны перифокального воспаления 4. Появление зоны некроза Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г						
А	Б	В	Г									
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	9	Прочитайте текст и установите соответствие. Патологические изменения ткани: К каждой позиции обозначенной буквой подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой: А. Гипертрофия Б. Дисплазия В. Гиперплазия Г. Метаплазия 1. Увеличение ткани за счёт увеличения размеров клеток 2. Изменения клеток связанные с мутацией 3. Появление клеток, характерных для другого органа 4. Увеличение ткани за счёт увеличения количества клеток Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г						
А	Б	В	Г									
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	10	Прочитайте текст и установите соответствие. Характерными симптомами заболеваний ЖКТ являются: К каждой позиции обозначенной буквой подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой: А. Синдром портальной гипертензии Б. Перфоративная язва В. Стеноз выходного отдела желудка Г. Рак выходного отдела желудка										

		1. Нарушение эвакуации из желудка, анемия 2. Кровотечение и асцит 3. Частые обострения язвенной болезни, рвота после еды 4. Доскообразный живот, исчезновение печёночной тупости Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	11	Прочитайте текс и установите соответствие. Эндоскопическая картина заболеваний соответствует: К каждой позиции обозначенной буквой подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой: А. Дивертикулы толстого кишечника Б. Рак толстого кишечника В. Язвенный колит Г. Болезнь Крона толстого кишечника 1. Округлые язвы, не глубже подслизистого слоя 2. Линейные дефекты по типу «бульбной мостовой» 3. Выпячивания стенки кишки 4. Экзофитная неоплазия Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	12	Прочитайте текс и установите соответствие. Эндоскопическая картина заболеваний соответствует: К каждой позиции обозначенной буквой подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой: А. Гиперпластический полип Б. Аденоматозный полип В. Ишемический колит Г. Рак толстого кишечника 1. Неоплазия без рисунка слизистой 2. Неоплазия с грубой деформацией рисунка слизистой 3. Неоплазия с нормальным рисунком слизистой 4. Бледная слизистая с участками гиперемии Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	13	Прочитайте текс и установите соответствие. Эндоскопическая картина заболеваний соответствует:								

		К каждой позиции обозначенной буквой подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой: А. Гиперпластический полип Б. Аденоматозный полип В. Ишемический колит Г. Рак толстого кишечника 1. Неоплазия без рисунка слизистой 2. Неоплазия с грубой деформацией рисунка слизистой 3. Неоплазия с нормальным рисунком слизистой 4. Бледная слизистая с участками гиперемии Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	14	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ из предложенных В пищеводе выявляется физиологических сужений А) два Б) три В) четыре Г) пять Д) не имеется Запишите выбранный ответ-букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д			
А	Б	В	Г	Д						
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	15	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ из предложенных Чаще встречаются дивертикулы пищевода А) глоточно-пищеводные Б) эпифренальные В) абдоминального отдела Г) бифуркационные Запишитe выбранный ответ-букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д			
А	Б	В	Г	Д						
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	16	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ из предложенных Медикаментозные изъязвления преимущественно располагаются А) в антральном отделе Б) в теле желудка В) в дне желудка Г) в 12-перстной кишке								

		Д) в любом отделе желудка и 12-перстной кишки Запишите выбранный ответ-букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д			
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	17	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ из предложенных Осмотр терминального отдела подвздошной кишки целесообразен А) при язвенном колите Б) при болезни Крона В) при диффузном полипозе толстой кишки Г) при установленном источнике кишечного кровотечения Д) при всех перечисленных заболеваниях Запишите выбранный ответ-букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д			
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	18	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ из предложенных Самый узкий отдел толстой кишки - это А) прямая кишка Б) ректосигмоидный отдел В) сигмовидная кишка Г) слепая кишка Д) восходящая кишка Запишите выбранный ответ-букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д			
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	19	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ из предложенных При синдроме Мэллори - Вейса разрывы слизистой локализуются А) в антральном отделе желудка Б) в области кардиоэзофагального перехода на задней стенке В) в области кардии или кардиоэзофагального перехода на передней стенке Г) в области кардии или кардиоэзофагального перехода на боковых стенках Д) на большой кривизне желудка Запишите выбранный ответ-букву:					

			А	Б	В	Г	Д						
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	20	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ из предложенных Варикозное расширение вен следует дифференцировать А) с эзофагитом Б) с кардиоспазмом В) с гипертрофированными складками слизистой оболочки Г) с синдромом Мэллори - Вейсса Д) с подслизистой опухолью пищевода Запишите выбранный ответ-букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>							А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д									
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	21	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ из предложенных Дисфагия проявляется, когда раком поражается более А) 10% окружности пищевода Б) 30% окружности пищевода В) 50% окружности пищевода Г) 70% окружности пищевода Д) 90% окружности пищевода Запишите выбранный ответ-букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>							А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д									
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	22	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ из предложенных Анатомическими образованиями, прилежащими к пищеводу спереди непосредственно под бифуркацией трахеи, являются А) легочные артерии Б) перикард и левое предсердие В) легочные вены Г) перикард и правое предсердие Д) перикард и правый желудочек Запишите выбранный ответ-букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>							А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д									
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	23	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ из предложенных Длина пищевода у взрослого человека равна: А) 15 см Б) 18-20 см											

		В) 23-25 см Г) 28-30 см Д) до 35 см Запишите выбранный ответ-букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д			
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	24	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ из предложенных Чаще встречаются дивертикулы пищевода: А) глоточно-пищеводные Б) эпифренальные В) бифуркационные Г) абдоминального отдела Запишите выбранный ответ-букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д			
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	25	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ из предложенных Медикаментозные язвы преимущественно располагаются: А) в дне желудка Б) в теле желудка В) в антральном отделе Г) в 12-перстной кишке Д) в любом отделе желудка и 12-перстной кишки Запишите выбранный ответ-букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д			
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	26	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ из предложенных Полипы толстого кишечника чаще всего располагаются: А) в прямой кишке Б) в ректосигмоидном отделе В) в сигмовидной кишке Г) в слепой кишке Д) в восходящей кишке Запишите выбранный ответ-букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д			
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	27	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ из предложенных Продольные складки характерны: А) для слепой кишки Б) для восходящей кишки					

		В) для поперечно-ободочной кишки Г) для нисходящей кишки Д) для прямой кишки Запишите выбранный ответ-букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д			
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	28	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ из предложенных Варикозное расширение вен следует дифференцировать А) с эзофагитом Б) с кардиоспазмом В) с гипертрофированными складками слизистой оболочки Г) с синдромом Мэллори - Вейсса Д) с подслизистой опухолью пищевода Запишите выбранный ответ-букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д			
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	29	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ из предложенных Глубина поражения стенки желудка при эрозии касается А) слизистого слоя Б) слизистого и подслизистого слоя В) собственной пластинки слизистой оболочки Г) слизистого, подслизистого и мышечного слоев Д) всех слоев стенки желудка Запишите выбранный ответ-букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д			
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	30	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ из предложенных Хронические язвы чаще всего локализуются А) в области дна желудка Б) в субкардиальном отделе желудка В) на большой кривизне тела желудка Г) на малой кривизне в области угла желудка Д) в препилорической зоне желудка Запишите выбранный ответ-букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д			
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	31	Прочитайте текс и установите соответствие. Глубина поражения стенки органа при эрозивно-язвенных поражениях: К каждой позиции обозначенной буквой подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой:					

		Эрозивно-язвенные поражения желудка характеризуются А. Острый гастрит Б. Хронический атрофический гастрит В. Хронический гиперпластический гастрит Г. Хронический атрофически-гиперпластический гастрит 1. Истончается слизистая и просвечиваются сосуды 2. На слизистой приподнятые милиарные образования 3. Стекловидный отёк 4. Истончение слизистой в антральном отделе и приподнятые милиарные образования в других отделах Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	32	Прочитайте текс и установите соответствие. К каждой позиции обозначенной буквой подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой: Выберите осложнения эрозивно-язвенных поражений желудка А. Атрофический гастрит Б. Эрозия В. Острая язва Г. Хроническая язва 1. Высокий риск кровотечения 2. Риск малигнизации 3. Риск кровотечения и перфорации 4. Возможны скрытые кровотечения Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	33	Прочитайте текс и установите соответствие. К каждой позиции обозначенной буквой подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой: Осложнения патологии стенки желудка: А. Синдром Дъелафуа Б. Дистальный эзофагит В. Синдром портальной гипертензии								

		Г. Язвенная болезнь желудка 1. Пищевод Баррета 2. Массивные кровотечения 3. Варикозно-расширенные вены пищевода 4. Стеноз выходного отдела желудка Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г						
А	Б	В	Г									
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	34	Прочитайте текст и установите последовательность. Порядок лечебно-диагностических действий при кровотечении из варикозно-расширенных венах пищевода 1. Постановка зонда Блэкмора 2. Диагностическая эзофагоскопия 3. Наложение латексных колец на вариксы 4. Назначение гемостатических препаратов, аналогов соматостатина Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г						
А	Б	В	Г									
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	35	Прочитайте текст и установите соответствие. К каждой позиции обозначенной буквой подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой: Определите диагностические и лечебные мероприятия при различных патологических состояниях желудочно-кишечного тракта А. Экзофитная опухоль желудка Б. Полип на ножке В. Неоплазия на широком основании Г. Подслизистое образование не глубже мышечного слоя по данным эндоУЗИ Д. Подслизистое образование глубже мышечного слоя по данным эндоУЗИ 1. Щипцовая биопсия 2. Туннельная операция 3. Эндоскопическая резекция слизистой 4. Диссекция в подслизистом слое 5. Эндоскопическая петлевая полипэктомия Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д								

УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	36	Прочитайте текст и установите соответствие К каждой позиции обозначенной буквой подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой: Тактика при пищеводе Баррета А. Короткий сегмент пищевода Баррета Б. Пищевод Баррета с умеренной дисплазией В. Пищевод Баррета со средней дисплазией Г. Пищевод Баррета с высокой дисплазией 1. Эндоскопическая высокочастотная радиоабляция 2. Хирургическое лечение 3. Эндоскопическое динамическое наблюдение 4. Лечебно-диагностических мероприятий не требуется Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	37	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ из предложенных. Глубина поражения стенки желудка при эрозии касается А) слизистого слоя Б) слизистого и подслизистого слоев В) собственной пластинки слизистой оболочки Г) слизистого, подслизистого и мышечного слоев Д) всех слоев стенки желудка Запишите выбранный ответ-букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д			
А	Б	В	Г	Д						
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	38	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ из предложенных Хронические язвы желудка чаще всего локализуются А) в области дна Б) в субкардиальном отделе В) на большой кривизне тела желудка Г) на малой кривизне в области угла желудка Д) в препилорической зоне Запишите выбранный ответ-букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д			
А	Б	В	Г	Д						
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	39	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ из предложенных К предраковым заболеваниям пищевода относятся все перечисленные, кроме								

		А) тилоз (гиперкератоз стоп и ладоней) Б) пищевод Баррета В) стриктуры пищевода Г) ахалазия кардии Д) дивертикул Запишите выбранный ответ-букву: А Б В Г Д
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	40	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ из предложенных Наиболее частая локализация раннего рака желудка А) свод Б) кардиальный отдел В) малая кривизна Г) задняя стенка Д) большая кривизна Запишите выбранный ответ-букву: А Б В Г Д
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	41	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ из предложенных Клиническая картина раннего рака желудка включает А) Симптоматика отсутствует Б) тошноту В) тяжесть в эпигастрии Г) похудание Д) слабость Запишите выбранный ответ-букву: А Б В Г Д
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	42	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ из предложенных К полипам толстой кишки, реже всего малигнизирующимся, относятся А) ювенильные Б) гиперпластические В) аденоматозные Г) аденопапилломатозные Д) ворсинчатые Запишите выбранный ответ-букву:

			А	Б	В	Г	Д						
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	43	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ из предложенных Анемия характерна для: А) рака правой половины толстой кишки Б) рака левой половины толстой кишки В) полиповидного рака толстой кишки Г) бледнообразной карциномы прямой кишки Д) инфильтративного рака сигмовидной кишки Запишите выбранный ответ-букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>							А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д									
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	44	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ из предложенных Наиболее часто встречаются в толстой кишке А) полипы на широком основании Б) полипы на узком основании В) полипы на короткой ножке Г) полипы на длинной ножке Д) ворсинчатые полипы Запишите выбранный ответ-букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>							А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д									
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	45	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ из предложенных К морфологическим изменениям слизистой оболочки толстой кишки, характерным только для болезни Крона, относятся А) лейкоцитарная инфильтрация Б) гистиоцитарная инфильтрация В) атипия и анаплазия эпителия Г) грануляционная ткань Д) саркоидные гранулемы Запишите выбранный ответ-букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>							А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д									
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	46	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ из предложенных Клиническая картина раннего рака желудка включает А) тяжесть в эпигастриальной области Б) тошноту В) симптоматика отсутствует Г) похудание Д) слабость											

		Запишите выбранный ответ-букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д			
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	47	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ из предложенных Ранний рак включает в себя: А) TisNxM0, T1N0M0, T1N1M0 Б) TisNxM0 В) TisN0M0, T1N0M0 Г) TisN0M0, T1N0M0, T2N0M0 Запишите выбранный ответ-букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г	
А	Б	В	Г				
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	48	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ из предложенных Опасным периодом для эзофагоскопии при ожоге пищевода является А) первые 3-5 часов после ожога Б) первые сутки после ожога В) первые трое суток после ожога Г) 1-10-е сутки после ожога Д) в течение месяца после ожога Запишите выбранный ответ-букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д			
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	49	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ из предложенных Заживление папул характеризуется: А) образованием звездчатого рубца Б) образованием линейного рубца В) эпителизацией дефекта и исчезновением выбухания слизистой оболочки Г) эпителизацией дефекта слизистой оболочки с сохраняющимся возвышением слизистой Д) образованием псевдодивертикула Запишите выбранный ответ-букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д			
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	50	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ из предложенных Подслизистые опухоли чаще всего осложняются: А) образованием свищей Б) малигнизацией В) стенозом Г) перфорацией Д) кровотечением Запишите выбранный ответ-букву:					

			А	Б	В	Г	Д	
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	51	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ из предложенных Рекомендованное время осмотра толстого кишечника при колоноскопии составляет: А) не менее 5 минут Б) не менее 10 минут В) не менее 15 минут Г) не менее 20 минут Д) не менее 30 минут Запишите выбранный ответ-букву:						
			А	Б	В	Г	Д	
		Задания открытого типа						
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	1.	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про пищевод Баррета и тактику врача-эндоскописта при его выявлении						
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	2.	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Перечислите эндоскопические признаки аксиальной грыжи пищеводного отверстия диафрагмы						
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	3	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Перечислите эндоскопические признаки гастроэзофагиального рефлюкса и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни						
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	4	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про острый гастрит. Опишите его клиническую и эндоскопическую картину.						
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	5	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про хронический гастрит. Опишите его эндоскопическую картину.						
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	6	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про острую эрозию желудка. Опишите её эндоскопическую картину.						
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	7	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите о хронической эрозии. Опишите эндоскопическую картину.						
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	8	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ						

		Расскажите про острую язву желудка и ДПК. Опишите её эндоскопическую картину.
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	9	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про хроническую язву желудка и ДПК. Опишите её эндоскопическую картину. Перечислите стадии заживления.
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	10	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про рак прямой и ободочной кишки. Опишите эндоскопическую картину.
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	11	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про доброкачественные и злокачественные опухоли пищевода. Опишите эндоскопическую картину и методы диагностики.
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	12	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про рак пищевода. Опишите его клиническую и эндоскопическую картину.
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	13	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про синдром Мэллори- Вейса. Опишите клиническую и эндоскопическую картину и методы эндоскопического лечения.
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	14	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про злокачественные опухоли желудка. Опишите клиническую и эндоскопическую картину и методы эндоскопической диагностики.
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	15	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про ранний рак желудка. Опишите эндоскопическую картину и методы эндоскопической диагностики и лечения.

УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	16	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про болезни оперированного желудка и их эндоскопическую диагностику.
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	17	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про острые и хронические язвы луковицы двенадцатиперстной кишки. Опишите клиническую картину и эндоскопическую диагностику.
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	18	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про острый папиллит. Опишите клиническую и эндоскопическую картину.
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	19	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про доброкачественные опухоли большого дуоденального сосочка. Опишите клиническую и эндоскопическую картину, варианты лечения.
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	20	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про синдром Дьюлафуа. Опишите клиническую и эндоскопическую картину.
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	21	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про рак большого дуоденального сосочка. Опишите клиническую и эндоскопическую картину.
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	22	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про ректороманоскопию. Опишите показания, противопоказания и подготовку пациента.
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	23	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про острый и хронический бронхит. Опишите клиническую и эндоскопическую картину.
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	24	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про бронхэктатическую болезнь. Опишите эндоскопическую картину.
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	25	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Опишите эндоскопическую картину при бронхиальной астме. Перечислите показания и противопоказания к бронхоскопии при этом заболевании.
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	26	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про острую пневмонию. Опишите клиническую и эндоскопическую картину.
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	27	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про рак лёгкого. Опишите эндоскопическую картину.
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	28	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про абсцесс лёгкого. Опишите стадии течения и эндоскопическую картину.
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	29	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про туберкулёз органов дыхания. Опишите эндоскопическую картину туберкулёза бронхов.
УК-1,ПК-1,ПК-	30	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ

2,ПК-5, ПК-6		Расскажите про химические ожоги пищевода. Опишите клиническую и эндоскопическую картину.										
		Раздел 3. Теория и практика эндоскопических исследований										
		Задание закрытого типа										
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	1	Прочитайте текст и установите последовательность. Порядок осмотра органов при эзофагогастродуоденоскопии: 1. Осмотр дна желудка в инверсии 2. Осмотр пищевода 3. Осмотр тела желудка и антрального отдела 4. Осмотр луковицы ДПК Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г						
А	Б	В	Г									
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	2	Прочитайте текст и установите последовательность. Порядок осмотра органов верхнего отдела ЖКТ при кровотечении: 1. Тело желудка и антрум 2.Пищевод и кардия 3. Осмотр в инверсии 4. Постбульбарный отдел 5. Луковица ДПК Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д								
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	3	Прочитайте текст и установите последовательность. Порядок осмотра кишечника при колоноскопии: 1. Поперечно-ободочная кишка 2. Нисходящая и сигмовидная кишка 3. Терминальный отдел подвздошной кишки 4. Слепая кишка и восходящая кишка 5. Прямая кишка Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д								
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	4	Прочитайте текст и установите последовательность. Установите последовательность действий при желудочно-кишечном кровотечении										

		1. Эндоскопический гемостаз 2. Стадирование по Форрест 3. Определение локализации кровотечения 4. Определение источника кровотечения Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г						
А	Б	В	Г									
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	5	Прочитайте текс и установите соответствие. Выберите необходимый эндоскоп в зависимости от поставленной задачи К каждой позиции обозначенной буквой подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой: А. Осмотр большого дуоденального сосочка Б. Осмотр полипа тонкого кишечника В. Эндоскопически-ассистированная гастростомия Г. Интродуцирующая холедохоскопия Д. Осмотр подслизистого образования пищевода 1. Видеокапсула 2. Холедохоскоп 3. Гастроскоп с торцевой оптикой 4. Дуоденоскоп с боковой оптикой 5. Эндоскоп с интегрированным УЗИ Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д								
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	6	Прочитайте текст и выберите один правильный ответ из предложенных Самый узкий отдел толстой кишки - это А) прямая кишка Б) ректосигмоидный отдел В) сигмовидная кишка Г) слепая кишка Д) восходящая кишка Запишите выбранный ответ-букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д								
УК-1,ПК-1,ПК-	7	Прочитайте текс и установите соответствие.										

2,ПК-5, ПК-6		К каждой позиции обозначенной буквой подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой: Управление эндоскопом осуществляется А. Аспирация Б. Отклонение эндоскопа вверх-вниз В. Отклонение эндоскопа вправо-влево Г. Инсуфляция газа, подача воды на линзу 1. Нижний клапан 2. Малый винт 3. Большой винт 4. Верхний клапан Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	8	Прочитайте текст и установите последовательность. Порядок лечебно-диагностических действий при кровотечении из варикозно-расширенных венах пищевода 1. Постановка зонда Блэкмора 2. Диагностическая эзофагоскопия 3. Наложение латексных колец на вариксы 4. Назначение гемостатических препаратов, аналогов соматостатина Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	9	Прочитайте текст и установите соответствие. К каждой позиции обозначенной буквой подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой: Определите основные методы остановки кровотечения при различных патологических состояниях желудочно-кишечного тракта А. Язва с тромбированным сосудом Б. Варикозно-расширенные вены пищевода В. Рак желудка Г. Язва с вкраплением солянокислого гематина в дне 1. Эндоскопический гемостаз не показан 2. Зонд Блэкмора или лигирование вариксов 3. Инъекционный гемостаз и гемоклипирование 4. Аргано-плазменная коагуляция								

		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г						
А	Б	В	Г									
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	10	Прочитайте текст и установите соответствие. К каждой позиции обозначенной буквой подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой: Определите лечебные эндоскопические мероприятия согласно патологии: А. Неоперабельный рак пищевода Б. Ожоговая стриктура пищевода В. Ахалазия кардии Г. Бронхоплевральный свищ Д. Острый панкреатит, вызванный вклиниванием конкремента в большой дуоденальный сосочек. 1. Папиллосфинктеротомия 2. Эндоскопически ассистированная гастростомия 3. Бужирование пищевода под контролем эндоскопа 4. Стентирование пищевода 5. Пероральная эндоскопическая миотомия. Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д								
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	11	Прочитайте текст и установите последовательность. Порядок лечебно-диагностических действий при кровотечении из варикозно-расширенных вен пищевода 1. Постановка зонда Блэкмора 2. Диагностическая эзофагоскопия 3. Наложение латексных колец на вариксы 4. Назначение гемостатических препаратов, аналогов соматостатина Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г						
А	Б	В	Г									
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	12	Прочитайте текст и установите последовательность. Этапы наложения латексных колец при лигировании варикозно-расширенных вен пищевода 1. Визуализация вариксов 2. Выключение аспирации 3. Подведение эндоскопа к узлу и включение аспирации 4. Сброс латексного кольца Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г						
А	Б	В	Г									

УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6		Задание открытого типа					
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	1	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите о гастродуоденальных кровотечениях язвенной этиологии, опишите клиническую и эндоскопическую картину.					
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	2	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите эндоскопическую классификацию Форрест					
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	3	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите тактику эндоскопического гемостаза					
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	4	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода и возможности эндоскопии при данной патологии					
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	5	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Перечислите основные методы эндоскопического гемостаза и дайте их краткую характеристику					
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	6	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Латексное лигирование при варикозно-расширенных венах пищевода.					
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	7	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про инородные тела желудочно – кишечного тракта					
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	8	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про местный гемостаз через эндоскоп при желудочно-кишечных кровотечениях. Показания.					
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	9	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про теоретические основы энтероскопии					
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	10	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про склеротерапию при варикозно-расширенных венах пищевода					
	11	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про оборудование для электрохирургического гемостаза					
	12	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про полипы толстой кишки. Клиника, эндоскопическая диагностика.					

		Раздел 4. Теория и практика эндоскопических исследований
		Задание закрытого типа
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	1	Рекомендованное время осмотра толстого кишечника при колоноскопии составляет: а) не менее 5 минут б) не менее 10 минут в) не менее 15 минут г) не менее 20 минут д) не менее 30 минут
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	2	Растяжение петель сигмовидной кишки при колоноскопии не сопровождается болевыми опущениями а) при длинной брыжейке сигмовидной кишки б) при короткой брыжейке сигмовидной кишки в) при спаечном процессе брюшной полости г) при спазме толстой кишки д) при атонии толстой кишки
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	3	Высокие, плотные, морщинистые на вид складки характерны а) для слепой кишки б) для восходящей кишки в) для поперечно-ободочной кишки г) для сигмовидной кишки д) для прямой кишки
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	4	Продольные складки характерны а) для слепой кишки б) для восходящей кишки в) для поперечно-ободочной кишки г) для нисходящей кишки д) для прямой кишки
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	5	Первый гибкий бронхоскоп создал а) Микулич в 1888 г б) Киллиан в 1897 г в) Фридель в 1956 г г) Гиршовиц в 1958 г д) Икеда в 1968 г

УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	6	При бронхоскопии возможно диагностировать а) бронхоэктатическую болезнь б) интерстициальную пневмонию в) неосложненную кисту легкого г) центральный рак легкого д) недренирующийся абсцесс легкого
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	7	Осложнениями бронхоскопии могут быть а) бронхо-пищеводный свищ б) желудочное кровотечение в) ларингоспазм г) пневмоторакс д) ателектаз легкого
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	8	Осложнениями бронхоскопии могут быть а) бронхо-пищеводный свищ б) желудочное кровотечение в) ларингоспазм г) пневмоторакс д) ателектаз легкого
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	9	Показанием к трансбронхиальной щипцовой биопсии легкого является а) диссеминированные заболевания легких б) легочное кровотечение в) центральный рак легкого г) статус астматический д) инородное тело бронха
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	10	Показанием к щипцовой биопсии во время бронхоскопии является а) отек слизистой оболочки бронха б) гнойный секрет в устье бронха в) гемангиома г) центральный рак легкого д) инородное тело бронха

УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	11	Осложнением щипцовой биопсии при бронхоскопии является а) перфорация стенки бронха б) кровотечение в) отек слизистой оболочки бронха г) обострение хронического бронхита д) пневмомедиастинум
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	12	Критериями оценки тонуса кишечной стенки являются все перечисленные, кроме а) расстояния между складками б) высоты складок в) внутреннего диаметра кишки г) время расправления просвета кишки д) толщины складок
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	13	В левом лёгком нет: а) Бронх В7 б) Бронх В6 (аналог бронха Нельсона справа) в) Бронх В4 (идуший к язычковым сегментам) г) Бронх В7 и В2 д) Присутствуют все 10 бронхов
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	14	К признакам формирования N-петели в ходе колоноскопии относятся все перечисленные, кроме а) выраженного болевого синдрома б) отсутствия "сбавивающего" эффекта при выведении эндоскопа в) ограничения или полного отсутствия подвижности винтов г) парадоксального движения колоноскопа д) невозможности выведения просвета кишки в поле зрения
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	15	При отсутствии продвижения колоноскопа вперед по кишке возможно использовать все перечисленные приемы, кроме: а) смазывания аппарата маслом б) аспирации воздуха из просвета кишки в) использования ручного пособия через переднюю брюшную стенку г) использования приема "сбавивания толстой кишки"

		д) использования приема проведения аппарата "через растянутую N-петлю"
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	16	Бронхом Нельсона называется: а) бронх В7 левого лёгкого б) промежуточный бронх правого лёгкого в) верхне-зональный бронх левого лёгкого г) бронх В6 левого лёгкого д) бронх В6 правого лёгкого
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	17	Большой дуоденальный сосочек расположен а) на границе верхней и средней трети задней стенки нисходящей части 12-перстной кишки б) на середине передне-боковой стенки нижней горизонтальной части кишки в) на середине или границе средней и нижней трети внутренне-задней стенки нисходящей части г) на границе трети передне-внутренней стенки нисходящей части кишки
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	18	Колоноскоп не удастся провести в купол слепой кишки при всех перечисленных состояниях, кроме а) спазма толстой кишки б) наличия "несобранных" петель сигмовидной кишки в) выраженного спаечного процесса брюшной полости г) плохой подготовки толстой кишки д) выраженного сужения просвета кишки
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	19	Технически наиболее трудным для проведения колоноскопа является а) ректо-сигмовидный отдел б) сигмовидная кишка в) селезеночный узел г) печеночный узел д) нисходящая кишка
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	20	Фиксация сигмовидной кишки характеризуется а) усилением болей при сосбаривании кишки б) уменьшением болей при сосбаривании кишки

		в) повышением тонуса толстой кишки г) снижением тонуса толстой кишки д) отсутствием перистальтики толстой кишки
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	21	Гамма петля характерна для: а) для слепой кишки б) для восходящей кишки в) для поперечно-ободочной кишки г) для нисходящей кишки д) для сигмовидной кишки
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	22	Полулунные складки характерны а) для слепой кишки б) для восходящей кишки в) для поперечно-ободочной кишки г) для нисходящей кишки д) для сигмовидной кишки
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	23	Форму треугольника с закругленными углами и слегка выпуклыми сторонами имеет а) слепая кишка б) восходящая кишка в) поперечно-ободочная кишка г) нисходящая кишка д) сигмовидная кишка
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	24	Для оценки голосовых связок при бронхоскопии пациента просят произнести букву: а) А б) И в) Е г) Э д) О
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	25	Скорость продвижения кишечного содержимого по толстой кишке составляет около а) 0.1 м/час б) 0.5 м/час

		в) 1 м/час г) 1.5 м/час д) 2 м/час
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	26	Первичная канюляция БДС при РХПГ чаще всего осуществляется: а) Катетером с проводником б) Рентгенопозитивным проводником в) Пушером г) Балон-катетером д) Папиллотомом
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	27	Полип толстой кишки на широком основании описывается парижской классификацией как: а) Ip б) Is в) 0-Ip г) 0-Is д) 0-Is+Ic
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	28	Максимальная оценка по Бостонской шкале подготовки толстого кишечника к колоноскопии в протоколе исследования отмечается как: а) 0-0-0 б) 1-1-1 в) 2-2-2 г) 3-3-3 д) 4-4-4
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	29	Толщина стенки толстого кишечника минимальна: а) в слепой кишке б) в поперечно-ободочной кишке в) в нисходящей кишке г) в ректо-сигмоидном переходе д) в ампуле прямой кишки
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	30	Для профилактики постманипуляционного панкреатита при РХПГ используется всё, кроме: а) назначение аналогов саматостатина б) индометацин в ректальных суппозиториях в) назначение прозерина внутримышечно

		г) использование тёплого рентгеноконтрастного препарата д) назначение АЦЦ (ацетилцистеин)										
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	31	Прочитайте текст и установите последовательность. Укажите этапы стентирования пищевода 1. Осмотр пищевода 2. Проведение системы доставки 3. Расправление стента и удаление системы доставки 4. Определение границ препятствия 5. Проведение струны в луковицу ДПК Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д								
		Задание открытого типа										
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	1	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про оборудование, применяемое при транспапиллярных вмешательствах.										
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	2	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про эндоскопическую папиллосфинктеротомию и технику её выполнения.										
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	3	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про выполнение биопсии при эндоскопической диагностике желудочно- кишечного тракта. Перечислите противопоказания к её выполнению.										
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	4	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про способы выполнения биопсии при бронхоскопии, перечислите противопоказания к ней.										
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	5	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про алгоритм трудной канюляции БДС при эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии										
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	6	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про метод «рандеву»										
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	7	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про ретроградную холангиопанкреатографию. Возможности метода.										

УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	8	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про подготовку пациентов к ЭРХПГ.
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	9	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про эндоскопическая полипэктомия из пищевода желудка и толстого кишечника.
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	10	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про диссекцию в подслизистом слое (ESR) и туннельные операции.
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	11	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про осложнения стентирования толстого кишечника и способы их купирования
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	12	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про особенности проведения эндоскопии у детей.
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	13	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про эндоскопически-ассистированную гастростомию. Показания. Методика выполнения.
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	14	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про кардиальные и лёгочные осложнения при эндоскопии
УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5, ПК-6	15	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про инфекционные осложнения при эндоскопии
	16	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите про осложнения при бронхоскопии.
	17	Прочитайте текст и дайте развёрнутый обоснованный ответ Расскажите о выполнение биопсии при бронхоскопии.