

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Калинин Р.Е.
Должность: Ректор
Дата подписания: 25.08.2026 10:54:47
Уникальный программный ключ:
40e1d729392b27c8c3c5e4145020da90ba799b43



Министерство здравоохранения Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Рязанский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

УТВЕРЖДЕНО
учёным советом
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России
(протокол от 19.05.2026 N 10)

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Паллиативная помощь в неврологии

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММА ОРДИНАТУРЫ

по специальности 31.08.56 Нейрохирургия

Разработчики: кафедра неврологии и нейрохирургии

Фамилия, Имя, Отчество	Ученая степень, ученое звание	Занимаемая должность в Университете
Зорин Роман Александрович	д.м.н., профессор	Заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии
Буршинов Александр Олегович	д.м.н., доцент	Профессор кафедры неврологии и нейрохирургии

Рецензенты:

Фамилия, Имя, Отчество	Ученая степень, ученое звание	Занимаемая должность, организация
Павлов Артем Владимирович	д.м.н., профессор	Заведующий кафедрой анатомии
Натальский Александр Анатольевич	д.м.н., доцент	Заведующий кафедрой факультетской хирургии с курсом детской хирургии

Одобрено учебно-методической комиссией по программам ординатуры и аспирантуры
(протокол от 08.04.2026 N 9)

Одобрено учебно-методическим советом
(протокол от 23.04.2026 N 6)

1. Комплект оценочных материалов (далее – КОМ) предназначен для оценки планируемых результатов освоения рабочей программы дисциплины «Паллиативная помощь в неврологии».

1.1. КОМ включает задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Общее количество заданий и распределение заданий по компетенциям и типам:

Код и наименование компетенции	Количество заданий закрытого типа	Количество заданий открытого типа
УК-1	20	20
УК-3	20	20
УК-4	20	20
ОПК-4	20	20
ОПК-5	20	20
ОПК-6	20	20
ОПК-7	20	20
ОПК-10	20	20
ПК-1	20	20

2. Дополнительные материалы и оборудование для выполнения заданий (при необходимости):

1. Неврологический молоток
2. Камертон
3. Инструменты (неврологические иглы, эстеziометр фон Фрея) для исследования болевой чувствительности
4. Пробирки для исследования температурной чувствительности
5. Набор пахучих веществ для исследования обоняния

6. Задания всех типов, позволяющие осуществлять оценку всех компетенций, установленных рабочей программой дисциплины «Паллиативная помощь в неврологии».

Код и наименование компетенции	№ п/п	Название раздела/Формулировка задания								
		Раздел 1. Общие вопросы								
		Задание закрытого типа								
УК-1, УК-3, УК-4	1.	Прочитайте текст и установите последовательность. Перечислите последовательность этапов клинического исследования больного 1.Формулировка предварительного клинического диагноза 2.Формулировка топического диагноза 3.Дифференциальный диагноз и формирование плана обследования 4.Формулировка окончательного диагноза Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
	А	Б	В	Г						
	2.	Прочитайте текст и установите последовательность. Какова последовательность исследования двигательной сферы при оценке неврологического статуса 1.Глубокие и поверхностные рефлексы 2.Мышечный тонус 3.Патологические рефлексы 4.Мышечная сила Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							

	3	Прочитайте текст и установите последовательность. Какова последовательность исследования неврологического статуса 1. Черепные нервы 2. Двигательная сфера 3. Уровень сознания 4. Вегетативная нервная система Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
	4	Прочитайте текст и установите последовательность. Установить последовательность нарушения сознания по нарастанию степени тяжести 1. Сопор 2. Кома. 3. Умеренное оглушение. 4. Глубокое оглушение. Запишите соответствующую последовательность действий цифрами слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
	5	Прочитайте текст и установите последовательность. Установить последовательность альтернирующих синдромов по локализации в стволе мозга (сверху вниз) 1. Синдром Вебера 2. Синдром Джексона 3. Синдром Фовилля Синдром Мийяра-Гюблера Запишите соответствующую последовательность действий цифрами слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							

	6	Прочитайте текст и установите последовательность. Опишите последовательность динамики височно-тенториального вклинения 1. Смещение височной доли медиально по направлению к стволу 2. Компрессия среднего мозга (ножек мозга) 3. Смещение комплекса структур в вырезку намёта мозжечка 4. Ущемление и отек структур в вырезке намета мозжечка Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г										
	7	Прочитайте текст и установите последовательность. Определить последовательность диагностических мероприятий при подозрении на ОНМК 1. КТ 2. Сбор анамнеза 3. Неврологический осмотр 4. Лабораторные методы исследования Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г										
	8	Прочитайте текст и установите последовательность. Перечислите порядок действий при подозрении на менингит 1. Неврологический осмотр 2. Анализ ликвора на чувствительность к антибиотикам 3. Люмбальная пункция 4. Анамнез заболевания Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: читайте текст и установите соответствие. <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г										

	9	Прочитайте текст и установите последовательность. Последовательность диагностических мероприятий при полинейропатиях 1. Сбор анамнеза 2. ЭНМГ 3. Неврологический осмотр 4. Дифференциальная диагностика Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: читайте текст и установите соответствие. <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
	10	Прочитайте текст и установите последовательность. Установить последовательность описания структуры диагноза при черепно-мозговой травме. 1. Закрытая или открытая в зависимости от повреждения апоневроза 2. Тяжесть черепно-мозговой травмы 3. Клиническая форма 4. Период черепно-мозговой травмы Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
	11	Прочитайте текст и установите последовательность. Последовательность описания эпилептического приступа согласно классификации МПЭЛ, 2017 1. Моторный 2. Фокальное начало 3. Без нарушения осознанности 4. С переходом в билатеральный тонико-клонический. Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							

	12	Прочитайте текст и установите последовательность. Последовательные фазы развития рефлекторных вазовагальных синкоп 1.Падение вследствие мышечной гипотонии 2.Кратковременное выключение сознания, возможны миоклонии 3.Липотимическое/ предсинкопальное состояние 4.Восстановление сознания Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
	13	Выберите 1 правильный ответ из представленных ниже вариантов: При поражении отводящего нерва возникает паралич мышцы А. верхней прямой Б. наружной прямой В. нижней прямой Г. нижней косой Запишите выбранный ответ — букву А Б В Г								
	14	Выберите 1 правильный ответ из представленных ниже вариантов: При центральном пирамидном параличе не наблюдается А. гипотрофии мышц Б. повышения сухожильных рефлексов В. нарушения функции тазовых органов Г. нарушения электровозбудимости нервов и мышц Запишите выбранный ответ — букву А Б В Г								

	15	<i>Выберите 1 правильный ответ из представленных ниже вариантов:</i> При поражении зрительного тракта возникает гемианопсия А. биназальная Б. гомонимная В. битемпоральная Г. нижнеквадрантная <i>Запишите выбранный ответ — букву</i> А Б В Г
	16	<i>Прочитайте текст и выберите все правильные ответы из предложенных</i> Для поражения хвостатого ядра характерно: А. Мышечная гипертония Б. Мышечная гипотония В. Гиперкинезы Г. Брадикинезия <i>Запишите выбранные ответы — буквы слева направо:</i> А Б В Г
	17	<i>Прочитайте текст и выберите все правильные ответы из предложенных</i> При поражении левой лобной доли нарушается: А. Письмо Б. Чтение В. Экспрессивная речь Г. Понимание речи <i>Запишите выбранные ответы — буквы слева направо:</i> А Б В Г

	18	<i>Прочитайте текст и выберите все правильные ответы из предложенных</i> Нарушение чувствительности по проводниковому типу наблюдается при поражении: А. Серого вещества спинного мозга Б. Боковых столбов спинного мозга В. Половины поперечника спинного мозга Г. Всего поперечника спинного мозга <i>Запишите выбранные ответы — буквы слева направо:</i> А Б В Г			
	19	<i>Прочитайте текст и выберите все правильные ответы из представленных ниже вариантов</i> Для поражения правой средней мозговой артерии характерно наличие А. апраксии левой руки Б. левосторонней гемианопсии В. левосторонней гемиплегии Г. анозогнозии <i>Запишите выбранный ответ — букву</i> А Б В Г			
	20	<i>Прочитайте текст и выберите все правильные ответы из представленных ниже вариантов</i> Основными симптомами болезни Паркинсона являются: А. Олигобрадикинезия Б. Ритмический тремор покоя В. Парезы конечностей Г. Ригидность <i>Запишите выбранный ответ — букву</i> А Б В Г			
ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-10	1.	<i>Прочитайте текст и установите последовательность.</i> Перечислите последовательность этапов клинического исследования больного 1.Формулировка предварительного клинического диагноза 2.Формулировка топического диагноза 3.Дифференциальный диагноз и формирование плана обследования 4.Формулировка окончательного диагноза <i>Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:</i>			
		А	Б	В	Г

	2.	<i>Прочитайте текст и установите последовательность.</i> Какова последовательность исследования двигательной сферы при оценке неврологического статуса 1.Глубокие и поверхностные рефлексy 2.Мышечный тонус 3.Патологические рефлексy 4.Мышечная сила Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г										
	3	<i>Прочитайте текст и установите последовательность.</i> Какова последовательность исследования неврологического статуса 5. Черепные нервы 6. Двигательная сфера 7. Уровень сознания 8. Вегетативная нервная система Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г										

	4	Прочитайте текст и установите последовательность. Установить последовательность нарушения сознания по нарастанию степени тяжести 1. Сопор 2. Кома. 3. Умеренное оглушение. 4. Глубокое оглушение. Запишите соответствующую последовательность действий цифрами слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г										
	5	Прочитайте текст и установите последовательность. Установить последовательность альтернирующих синдромов по локализации в стволе мозга (сверху вниз) 1. Синдром Вебера 2. Синдром Джексона 3. Синдром Фовилля Синдром Мийяра-Гюблера Запишите соответствующую последовательность действий цифрами слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г										
	6	Прочитайте текст и установите последовательность. Опишите последовательность динамики височно-тенториального вклинения 5. Смещение височной доли медиально по направлению к стволу 6. Компрессия среднего мозга (ножек мозга) 7. Смещение комплекса структур в вырезку намёта мозжечка 8. Ущемление и отек структур в вырезке намета мозжечка Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г										

	7	Прочитайте текст и установите последовательность. Определить последовательность диагностических мероприятий при подозрении на ОНМК 1. КТ 2. Сбор анамнеза 3. Неврологический осмотр 4. Лабораторные методы исследования Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
	8	Прочитайте текст и установите последовательность. Перечислите порядок действий при подозрении на менингит 1. Неврологический осмотр 2. Анализ ликвора на чувствительность к антибиотикам 3. Люмбальная пункция 4. Анамнез заболевания Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: читайте текст и установите соответствие. <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
	9	Прочитайте текст и установите последовательность. Последовательность диагностических мероприятий при полинейропатиях 1. Сбор анамнеза 2. ЭНМГ 3. Неврологический осмотр 4. Дифференциальная диагностика Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: читайте текст и установите соответствие. <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							

	10	Прочитайте текст и установите последовательность. Установить последовательность описания структуры диагноза при черепно-мозговой травме. 1. Закрытая или открытая в зависимости от повреждения апоневроза 2. Тяжесть черепно-мозговой травмы 3. Клиническая форма 4. Период черепно-мозговой травмы Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
	11	Прочитайте текст и установите последовательность. Последовательность описания эпилептического приступа согласно классификации МПЭЛ, 2017 1. Моторный 2. Фокальное начало 3. Без нарушения осознанности 4. С переходом в билатеральный тонико-клонический. Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
	12	Прочитайте текст и установите последовательность. Последовательные фазы развития рефлекторных вазовагальных синкоп 1. Падение вследствие мышечной гипотонии 2. Кратковременное выключение сознания, возможны миоклонии 3. Липотимическое/ предсинкопальное состояние 4. Восстановление сознания Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							

	13	<i>Выберите 1 правильный ответ из представленных ниже вариантов:</i> При поражении отводящего нерва возникает паралич мышцы Д. верхней прямой Е. наружной прямой Ж. нижней прямой З. нижней косой <i>Запишите выбранный ответ — букву</i> А Б В Г
	14	<i>Выберите 1 правильный ответ из представленных ниже вариантов:</i> При центральном пирамидном параличе не наблюдается Д. гипотрофии мышц Е. повышения сухожильных рефлексов Ж. нарушения функции тазовых органов З. нарушения электровозбудимости нервов и мышц <i>Запишите выбранный ответ — букву</i> А Б В Г
	15	<i>Выберите 1 правильный ответ из представленных ниже вариантов:</i> При поражении зрительного тракта возникает гемианопсия Д. биназальная Е. гомонимная Ж. битемпоральная З. нижнеквадрантная <i>Запишите выбранный ответ — букву</i> А Б В Г
	16	<i>Прочитайте текст и выберите все правильные ответы из предложенных</i> Для поражения хвостатого ядра характерно: А. Мышечная гипертония Б. Мышечная гипотония В. Гиперкинезы Г. Брадикинезия <i>Запишите выбранные ответы — буквы слева направо:</i>

		А Б В Г
	17	<i>Прочитайте текст и выберите все правильные ответы из предложенных</i> При поражении левой лобной доли нарушается: Д. Письмо Е. Чтение Ж. Экспрессивная речь З. Понимание речи <i>Запишите выбранные ответы — буквы слева направо:</i> А Б В Г
	18	<i>Прочитайте текст и выберите все правильные ответы из предложенных</i> Нарушение чувствительности по проводниковому типу наблюдается при поражении: А. Серого вещества спинного мозга Б. Боковых столбов спинного мозга В. Половины поперечника спинного мозга Г. Всего поперечника спинного мозга <i>Запишите выбранные ответы — буквы слева направо:</i> А Б В Г
	19	<i>Прочитайте текст и выберите все правильные ответы из представленных ниже вариантов</i> Для поражения правой средней мозговой артерии характерно наличие Д. апраксии левой руки Е. левосторонней гемианопсии Ж. левосторонней гемиплегии З. анозогнозии <i>Запишите выбранный ответ — букву</i> А Б В Г

	20	Прочитайте текст и выберите все правильные ответы из представленных ниже вариантов Основными симптомами болезни Паркинсона являются: Д. Олигобрадикинезия Е. Ритмический тремор покоя Ж. Парезы конечностей З. Ригидность Запишите выбранный ответ — букву А Б В Г								
ПК-1	1.	Прочитайте текст и установите последовательность. Перечислите последовательность этапов клинического исследования больного 1.Формулировка предварительного клинического диагноза 2.Формулировка топического диагноза 3.Дифференциальный диагноз и формирование плана обследования 4.Формулировка окончательного диагноза Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
	2.	Прочитайте текст и установите последовательность. Какова последовательность исследования двигательной сферы при оценке неврологического статуса 1.Глубокие и поверхностные рефлексы 2.Мышечный тонус 3.Патологические рефлексы 4.Мышечная сила Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							

	3	Прочитайте текст и установите последовательность. Какова последовательность исследования неврологического статуса 9. Черепные нервы 10. Двигательная сфера 11. Уровень сознания 12. Вегетативная нервная система Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
	4	Прочитайте текст и установите последовательность. Установить последовательность нарушения сознания по нарастанию степени тяжести 1. Сопор 2. Кома. 3. Умеренное оглушение. 4. Глубокое оглушение. Запишите соответствующую последовательность действий цифрами слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
	5	Прочитайте текст и установите последовательность. Установить последовательность альтернирующих синдромов по локализации в стволе мозга (сверху вниз) 1. Синдром Вебера 2. Синдром Джексона 3. Синдром Фовилля Синдром Мийяра-Гюблера Запишите соответствующую последовательность действий цифрами слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							

	6	Прочитайте текст и установите последовательность. Опишите последовательность динамики височно-тенториального вклинения 9. Смещение височной доли медиально по направлению к стволу 10. Компрессия среднего мозга (ножек мозга) 11. Смещение комплекса структур в вырезку намёта мозжечка 12. Ущемление и отек структур в вырезке намета мозжечка Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г										
	7	Прочитайте текст и установите последовательность. Определить последовательность диагностических мероприятий при подозрении на ОНМК 1. КТ 2. Сбор анамнеза 3. Неврологический осмотр 4. Лабораторные методы исследования Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г										
	8	Прочитайте текст и установите последовательность. Перечислите порядок действий при подозрении на менингит 1. Неврологический осмотр 2. Анализ ликвора на чувствительность к антибиотикам 3. Люмбальная пункция 4. Анамнез заболевания Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: читайте текст и установите соответствие. <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г										

	9	Прочитайте текст и установите последовательность. Последовательность диагностических мероприятий при полинейропатиях 1. Сбор анамнеза 2. ЭНМГ 3. Неврологический осмотр 4. Дифференциальная диагностика Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: читайте текст и установите соответствие. <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
	10	Прочитайте текст и установите последовательность. Установить последовательность описания структуры диагноза при черепно-мозговой травме. 1. Закрытая или открытая в зависимости от повреждения апоневроза 2. Тяжесть черепно-мозговой травмы 3. Клиническая форма 4. Период черепно-мозговой травмы Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
	11	Прочитайте текст и установите последовательность. Последовательность описания эпилептического приступа согласно классификации МПЭЛ, 2017 1. Моторный 2. Фокальное начало 3. Без нарушения осознанности 4. С переходом в билатеральный тонико-клонический. Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							

	12	Прочитайте текст и установите последовательность. Последовательные фазы развития рефлекторных вазовагальных синкоп 1.Падение вследствие мышечной гипотонии 2.Кратковременное выключение сознания, возможны миоклонии 3.Липотимическое/ предсинкопальное состояние 4.Восстановление сознания Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
	13	Выберите 1 правильный ответ из представленных ниже вариантов: При поражении отводящего нерва возникает паралич мышцы И. верхней прямой К. наружной прямой Л. нижней прямой М. нижней косой Запишите выбранный ответ — букву А Б В Г								
	14	Выберите 1 правильный ответ из представленных ниже вариантов: При центральном пирамидном параличе не наблюдается И. гипотрофии мышц К. повышения сухожильных рефлексов Л. нарушения функции тазовых органов М. нарушения электровозбудимости нервов и мышц Запишите выбранный ответ — букву А Б В Г								

	15	<i>Выберите 1 правильный ответ из представленных ниже вариантов:</i> При поражении зрительного тракта возникает гемианопсия И. биназальная К. гомонимная Л. битемпоральная М. нижнеквадрантная <i>Запишите выбранный ответ — букву</i> А Б В Г
	16	<i>Прочитайте текст и выберите все правильные ответы из предложенных</i> Для поражения хвостатого ядра характерно: А. Мышечная гипертония Б. Мышечная гипотония В. Гиперкинезы Г. Брадикинезия <i>Запишите выбранные ответы — буквы слева направо:</i> А Б В Г
	17	<i>Прочитайте текст и выберите все правильные ответы из предложенных</i> При поражении левой лобной доли нарушается: И. Письмо К. Чтение Л. Экспрессивная речь М. Понимание речи <i>Запишите выбранные ответы — буквы слева направо:</i> А Б В Г

	18	<i>Прочитайте текст и выберите все правильные ответы из предложенных</i> Нарушение чувствительности по проводниковому типу наблюдается при поражении: А. Серого вещества спинного мозга Б. Боковых столбов спинного мозга В. Половины поперечника спинного мозга Г. Всего поперечника спинного мозга <i>Запишите выбранные ответы — буквы слева направо:</i> А Б В Г
	19	<i>Прочитайте текст и выберите все правильные ответы из представленных ниже вариантов</i> Для поражения правой средней мозговой артерии характерно наличие И. апраксии левой руки К. левосторонней гемианопсии Л. левосторонней гемиплегии М. анозогнозии <i>Запишите выбранный ответ — букву</i> А Б В Г
	20	<i>Прочитайте текст и выберите все правильные ответы из представленных ниже вариантов</i> Основными симптомами болезни Паркинсона являются: И. Олигобрадикинезия К. Ритмический тремор покоя Л. Парезы конечностей М. Ригидность <i>Запишите выбранный ответ — букву</i> А Б В Г
		Задания открытого типа
УК-1, УК-3, УК-4	1.	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> Резко снижена сила дистальных отделов ног. Установлена атрофия мышц голеней. Ахилловы и подошвенные рефлексы не вызываются. При ходьбе стопы «шлепают». Больной не может стоять на пятках. Назвать расстройство. Определить локализацию поражения.
	2.	Сила мышц правых руки и ноги умеренно снижена, язык при высовывании отклоняется вправо, правый угол рта при попытке улыбки не отводится. Сухожильно-мышечные рефлексы правых руки и ноги выше, чем слева. Патологические рефлексы Бабинского, Россоломо, Гордона выявлены справа. Название расстройства. Вероятная локализация поражения.

	3	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> Обнаружено значительное снижение силы правых руки и ноги, установлена атрофия дельтовидной и двуглавой мышц. Бицепитальный рефлекс справа не вызывается. Трицепитальный, карпорадиальный, коленный и ахиллов рефлекс справа высокие. Кожные брюшные рефлекс справа отсутствуют. Рефлекс Бабинского и Оппенгейма справа. Назвать расстройства. Определить локализацию поражения.
	4	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> У пациента при умеренном снижении силы правой руки установлена атония и атрофия ее мышц, фибриллярные подергивания в слабых мышцах. Бицепитальный, трицепитальный и карпорадиальный рефлекс справа отсутствуют. Определить название расстройства. Установить локализацию поражения.
	5	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> Нет активных движений правой ноги. Выявлена атрофия мышц. Фибриллярные подергивания в мышцах. Не вызывается коленный и ахиллов рефлекс. Назвать синдром. Установить топический диагноз.
	6	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> Ломящие боли кистях и более в стопах. Нет чувствительности на кистях и стопах в зонах «перчаток» и «носков». Отсутствуют лучезапястные, ахилловы и подошвенные рефлекс. При стоянии и ходьбе грубое пошатывание, усиленное закрытием глаз. Название частных неврологических расстройств и общего клинико-неврологического синдрома. Локализация поражения.
	7	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> Болевая и температурная чувствительности на правой руке отсутствует. Не вызываются трицепитальный, карпорадиальный, бицепитальный рефлекс справа. Описать неврологические нарушения. Установить локализацию поражения.
	8	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> Нет тактильной, мышечно-суставной и вибрационной чувствительности с уровня реберной дуги справа. Брюшные поверхностные рефлекс справа отсутствуют. Рефлекс ног равномерные симметричные. Нарушение выполнения точных движений правой ногой. Описать неврологические синдромы и топический диагноз.
	9	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i>

		Птоз справа. Расширенный правый зрачок. Нет реакции на свет и аккомодацию. Глазное яблоко отведено кнаружи. Глазное яблоко не двигается внутрь и вверх. Название расстройства. Локализация поражения.
	10	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> Паралич всех мимических мышц справа: опущен угол рта, сглажена носогубная складка, рот перетянут влево, расширена глазная щель, не закрывается глаз (лагофтальм), симптом Белла. Жидкая пища вытекает из угла рта. Лоб не наморщивается справа. Слезотечение из правого глаза. «Дребезжание» в правом ухе. Вкус соли на передних 2/3 правой половины языка не воспринимается. Название расстройств. Локализация поражения.
	11	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> Мимический паралич справа. Опущен правый угол рта, сглажена носогубная складка, расширена глазная щель, лагофтальм, симптом Белла, не наморщивается правая половина лба. Сухость правого глаза. Нет вкуса на передних 2/3 языка справа. Глухота справа. Описать неврологические расстройства. Установить локализацию поражения.
	12	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> Язык неподвижен. Атрофия и фибриллярные подергивания его мышц. Речь понимает, отвечает жестами, мимикой. Глотание сохранено. Название расстройства. Локализация поражения.
	13	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> Речь глухая, неясная, смазанная с гнусавым оттенком. Может есть только мягкую пищу. Жидкая пища вызывает кашель и поперхивание. Движения языка ограничены, наблюдаются атрофия и фибриллярные подергивания его мышц. Мягкое небо неподвижно. Дужковые, глоточные рефлексy и рефлексy с мягкого неба отсутствуют. Назвать расстройство. Обосновать топический диагноз.
	14	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> Битемпоральная гетеронимная гемианопсия. Диски зрительных нервов бледные. Определить локализацию поражения.
	15	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> Отмечается горизонтальный нистагм при отведении глазных яблок в стороны. Сила рук и ног сохранена. Самостоятельно ходить и стоять не может, падает одинаково во все стороны. Сухожильные и надкостничные рефлексy низкие. Снижен тонус мышц рук и ног равномерно. Чувствительных нарушений не найдено. Определить название расстройства и установить топический диагноз.
	16	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> Походка мелкими шажками, туловище наклонено вперед, руки и ноги полусогнуты. Лицо маскообразное. Речь монотонная, тихая,

		затухающая. Наблюдается стереотипный тремор пальцев рук типа «скатывания пилуль». Тонус мышц конечностей повышен в сгибателях и разгибателях рук и ног по типу «стиральной доски». Установить название расстройства и топический диагноз.
	17	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> Больной эйфоричен, не оценивает своего состояния; дурашлив, память ослаблена, склонен к плоским островам; неопрятен, лишен самоконтроля. Выявляются рефлексы орального автоматизма, хватательные рефлексы, симптомы противодержания. Определить название расстройства и топический диагноз.
	18	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> Активных движений в плечевом и локтевом суставах правой руки нет. Движения кисти не нарушены. Выявлена атония и атрофия мышц правого надплечья, дельтовидной и двуглавой мышц. Нет правого бицепс-рефлекса. Поверхностная чувствительность правого надплечья, наружного края правого плеча и предплечья отсутствует. Установить эпонимическое и функциональное название расстройств. Сформулировать топический диагноз..
	19	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> Нет движений рук и ног. Спастическое повышение мышечного тонуса рук и ног. Высокие сухожильные и надкостничные рефлексы рук и ног. Клонусы надколенников и стоп. Поверхностные брюшные рефлексы отсутствуют. Патологические рефлексы Бабинского и Россолимо с обеих сторон. Защитные рефлексы. Полная анестезия с затылка. Задержка мочи, запор. Выявлена инспираторная одышка. Икота. Обосновать топический диагноз.
	20	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> Интенсивные простреливающие боли в ногах при кашле и чихании. Движения ног отсутствуют. Атрофия мышц ног. Полная анестезия ног и промежности. Коленные и ахилловы рефлексы отсутствуют. Патологические стопные рефлексы не вызываются. Недержание мочи и кала. Описать синдромы. Локализовать поражение.
ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-10	1	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> Резко снижена сила дистальных отделов ног. Установлена атрофия мышц голей. Ахилловы и подошвенные рефлексы не вызываются. При ходьбе стопы «шлепают». Больной не может стоять на пятках. Назвать расстройство. Определить локализацию поражения.
	2.	Сила мышц правых руки и ноги умеренно снижена, язык при высовывании отклоняется вправо, правый угол рта при попытке улыбки не отводится. Сухожильно-мышечные рефлексы правых руки и ноги выше, чем слева. Патологические рефлексы Бабинского, Россолимо, Гордона выявлены справа. Название расстройства. Вероятная локализация поражения.
	3	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> Обнаружено значительное снижение силы правых руки и ноги, установлена атрофия дельтовидной и двуглавой мышц. Биципитальный рефлекс справа не вызывается. Триципитальный, карпорадиальный, коленный и ахиллов рефлексы справа высокие. Кожные брюшные рефлексы справа отсутствуют. Рефлексы Бабинского и Оппенгейма справа. Назвать расстройства. Определить локализацию поражения.

	4	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> У пациента при умеренном снижении силы правой руки установлена атония и атрофия ее мышц, фибриллярные подергивания в слабых мышцах. Бицепитальный, трицепитальный и карпорадиальный рефлексy справа отсутствуют. Определить название расстройства. Установить локализацию поражения.
	5	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> Нет активных движений правой ноги. Выявлена атрофия мышц. Фибриллярные подергивания в мышцах. Не вызывается коленный и ахиллов рефлексy. Назвать синдром. Установить топический диагноз.
	6	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> Ломящие боли кистях и более в стопах. Нет чувствительности на кистях и стопах в зонах «перчаток» и «носков». Отсутствуют лучезапястные, ахилловы и подошвенные рефлексy. При стоянии и ходьбе грубое пошатывание, усиленное закрыванием глаз. Название частных неврологических расстройств и общего клинико-неврологического синдрома. Локализация поражения.
	7	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> Болевая и температурная чувствительности на правой руке отсутствует. Не вызываются трицепитальный, карпорадиальный, бицепитальный рефлексy справа. Описать неврологические нарушения. Установить локализацию поражения.
	8	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> Нет тактильной, мышечно-суставной и вибрационной чувствительности с уровня реберной дуги справа. Брюшные поверхностные рефлексy справа отсутствуют. Рефлексy ног равномерные симметричные. Нарушение выполнения точных движений правой ногой. Описать неврологические синдромы и топический диагноз.
	9	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> Птоз справа. Расширенный правый зрачок. Нет реакции на свет и аккомодацию. Глазное яблоко отведено кнаружи. Глазное яблоко не двигается внутрь и вверх. Название расстройства. Локализация поражения.
	10	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> Паралич всех мимических мышц справа: опущен угол рта, сглажена носогубная складка, рот перетянут влево, расширена глазная щель, не закрывается глаз (лагофтальм), симптом Белла. Жидкая пища вытекает из угла рта. Лоб не наморщивается

		справа. Слезотечение из правого глаза. «Дребезжание» в правом ухе. Вкус соли на передних 2/3 правой половины языка не воспринимается. Название расстройств. Локализация поражения.
	11	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> Мимический паралич справа. Опущен правый угол рта, сглажена носогубная складка, расширена глазная щель, лагофтальм, симптом Белла, не наморщивается правая половина лба. Сухость правого глаза. Нет вкуса на передних 2/3 языка справа. Глухота справа. Описать неврологические расстройства. Установить локализацию поражения.
	12	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> Язык неподвижен. Атрофия и фибриллярные подергивания его мышц. Речь понимает, отвечает жестами, мимикой. Глотание сохранено. Название расстройства. Локализация поражения.
	13	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> Речь глухая, неясная, смазанная с гнусавым оттенком. Может есть только мягкую пищу. Жидкая пища вызывает кашель и поперхивание. Движения языка ограничены, наблюдаются атрофия и фибриллярные подергивания его мышц. Мягкое небо неподвижно. Дужковые, глоточные рефлексy и рефлексy с мягкого неба отсутствуют. Назвать расстройство. Обосновать топический диагноз.
	14	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> Битемпоральная гетеронимная гемианопсия. Диски зрительных нервов бледные. Определить локализацию поражения.
	15	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> Отмечается горизонтальный нистагм при отведении глазных яблок в стороны. Сила рук и ног сохранена. Самостоятельно ходить и стоять не может, падает одинаково во все стороны. Сухожильные и надкостничные рефлексy низкие. Снижен тонус мышц рук и ног равномерно. Чувствительных нарушений не найдено. Определить название расстройства и установить топический диагноз.
	16	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> Походка мелкими шажками, туловище наклонено вперед, руки и ноги полусогнуты. Лицо маскообразное. Речь монотонная, тихая, затухающая. Наблюдается стереотипный тремор пальцев рук типа «скатывания пилуль». Тонус мышц конечностей повышен в сгибателях и разгибателях рук и ног по типу «стиральной доски». Установить название расстройства и топический диагноз.
	17	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> Больной эйфоричен, не оценивает своего состояния; дурашлив, память ослаблена, склонен к плоским островам; неопрятен, лишен самоконтроля. Выявляются рефлексy орального автоматизма, хватательные рефлексy, симптомы противодержания. Определить название расстройства и топический диагноз.

	18	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> Активных движений в плечевом и локтевом суставах правой руки нет. Движения кисти не нарушены. Выявлена атония и атрофия мышц правого надплечья, дельтовидной и двуглавой мышц. Нет правого бицепс-рефлекса. Поверхностная чувствительность правого надплечья, наружного края правого плеча и предплечья отсутствует. Установить эпонимическое и функциональное название расстройств. Сформулировать топический диагноз..
	19	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> Нет движений рук и ног. Спастическое повышение мышечного тонуса рук и ног. Высокие сухожильные и надкостничные рефлексы рук и ног. Клонусы надколенников и стоп. Поверхностные брюшные рефлексы отсутствуют. Патологические рефлексы Бабинского и Россолимо с обеих сторон. Защитные рефлексы. Полная анестезия с затылка. Задержка мочи, запор. Выявлена инспираторная одышка. Икота. Обосновать топический диагноз.
	20	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> Интенсивные простреливающие боли в ногах при кашле и чихании. Движения ног отсутствуют. Атрофия мышц ног. Полная анестезия ног и промежности. Коленные и ахилловы рефлексы отсутствуют. Патологические стопные рефлексы не вызываются. Недержание мочи и кала. Описать синдромы. Локализовать поражение.
ПК-1	1.	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> Резко снижена сила дистальных отделов ног. Установлена атрофия мышц голеней. Ахилловы и подошвенные рефлексы не вызываются. При ходьбе стопы «шлепают». Больной не может стоять на пятках. Назвать расстройство. Определить локализацию поражения.
	2.	Сила мышц правых руки и ноги умерено снижена, язык при высовывании отклоняется вправо, правый угол рта при попытке улыбки не отводится. Сухожильно-мышечные рефлексы правых руки и ноги выше, чем слева. Патологические рефлексы Бабинского, Россолимо, Гордона выявлены справа. Название расстройства. Вероятная локализация поражения.
	3	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> Обнаружено значительное снижение силы правых руки и ноги, установлена атрофия дельтовидной и двуглавой мышц. Бицепитальный рефлекс справа не вызывается. Трицепитальный, карпорадиальный, коленный и ахиллов рефлексы справа высокие. Кожные брюшные рефлексы справа отсутствуют. Рефлексы Бабинского и Оппенгейма справа. Назвать расстройства. Определить локализацию поражения.
	4	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> У пациента при умеренном снижении силы правой руки установлена атония и атрофия ее мышц, фибриллярные подергивания в слабых мышцах. Бицепитальный, трицепитальный и карпорадиальный рефлексы справа отсутствуют. Определить название расстройства. Установить локализацию поражения.
	5	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i>

		Нет активных движений правой ноги. Выявлена атрофия мышц. Фибриллярные подергивания в мышцах. Не вызывается коленный и ахиллов рефлекс. Назвать синдром. Установить топический диагноз.
	6	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> Ломящие боли кистях и более в стопах. Нет чувствительности на кистях и стопах в зонах «перчаток» и «носков». Отсутствуют лучезапястные, ахилловы и подошвенные рефлекс. При стоянии и ходьбе грубое пошатывание, усиленное закрыванием глаз. Название частных неврологических расстройств и общего клинико-неврологического синдрома. Локализация поражения.
	7	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> Болевая и температурная чувствительности на правой руке отсутствует. Не вызываются трицепсальный, карпорадиальный, бицепсальный рефлекс справа. Описать неврологические нарушения. Установить локализацию поражения.
	8	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> Нет тактильной, мышечно-суставной и вибрационной чувствительности с уровня реберной дуги справа. Брюшные поверхностные рефлекс справа отсутствуют. Рефлекс ног равномерные симметричные. Нарушение выполнения точных движений правой ногой. Описать неврологические синдромы и топический диагноз.
	9	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> Птоз справа. Расширенный правый зрачок. Нет реакции на свет и аккомодацию. Глазное яблоко отведено кнаружи. Глазное яблоко не двигается внутрь и вверх. Название расстройства. Локализация поражения.
	10	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> Паралич всех мимических мышц справа: опущен угол рта, сглажена носогубная складка, рот перетянут влево, расширена глазная щель, не закрывается глаз (лагофтальм), симптом Белла. Жидкая пища вытекает из угла рта. Лоб не наморщивается справа. Слезотечение из правого глаза. «Дребезжание» в правом ухе. Вкус соли на передних 2/3 правой половины языка не воспринимается. Название расстройств. Локализация поражения.
	11	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> Мимический паралич справа. Опущен правый угол рта, сглажена носогубная складка, расширена глазная щель, лагофтальм, симптом Белла, не наморщивается правая половина лба. Сухость правого глаза. Нет вкуса на передних 2/3 языка справа.

		Глухота справа. Описать неврологические расстройства. Установить локализацию поражения.
	12	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> Язык неподвижен. Атрофия и фибриллярные подергивания его мышц. Речь понимает, отвечает жестами, мимикой. Глотание сохранено. Название расстройства. Локализация поражения.
	13	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> Речь глухая, неясная, смазанная с гнусавым оттенком. Может есть только мягкую пищу. Жидкая пища вызывает кашель и поперхивание. Движения языка ограничены, наблюдаются атрофия и фибриллярные подергивания его мышц. Мягкое небо неподвижно. Дужковые, глоточные рефлексy и рефлексy с мягкого неба отсутствуют. Назвать расстройство. Обосновать топический диагноз.
	14	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> Битемпоральная гетеронимная гемианопсия. Диски зрительных нервов бледные. Определить локализацию поражения.
	15	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> Отмечается горизонтальный нистагм при отведении глазных яблок в стороны. Сила рук и ног сохранена. Самостоятельно ходить и стоять не может, падает одинаково во все стороны. Сухожильные и надкостничные рефлексy низкие. Снижен тонус мышц рук и ног равномерно. Чувствительных нарушений не найдено. Определить название расстройства и установить топический диагноз.
	16	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> Походка мелкими шажками, туловище наклонено вперед, руки и ноги полусогнуты. Лицо маскообразное. Речь монотонная, тихая, затухающая. Наблюдается стереотипный тремор пальцев рук типа «скатывания пилуль». Тонус мышц конечностей повышен в сгибателях и разгибателях рук и ног по типу «стиральной доски». Установить название расстройства и топический диагноз.
	17	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> Больной эйфоричен, не оценивает своего состояния; дурашлив, память ослаблена, склонен к плоским остроумам; неопрятен, лишен самоконтроля. Выявляются рефлексy орального автоматизма, хватательные рефлексy, симптомы противодержания. Определить название расстройства и топический диагноз.
	18	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> Активных движений в плечевом и локтевом суставах правой руки нет. Движения кисти не нарушены. Выявлена атония и атрофия мышц правого надплечья, дельтовидной и двуглавой мышц. Нет правого бицепс-рефлекса. Поверхностная чувствительность правого надплечья, наружного края правого плеча и предплечья отсутствует. Установить эпонимическое и функциональное название расстройств. Сформулировать топический диагноз..
	19	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i>

		Нет движений рук и ног. Спастическое повышение мышечного тонуса рук и ног. Высокие сухожильные и надкостничные рефлексы рук и ног. Клонусы надколенников и стоп. Поверхностные брюшные рефлексы отсутствуют. Патологические рефлексы Бабинского и Россолимо с обеих сторон. Защитные рефлексы. Полная анестезия с затылка. Задержка мочи, запор. Выявлена инспираторная одышка. Икота. Обосновать топический диагноз.			
	20	<i>Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением</i> Интенсивные простреливающие боли в ногах при кашле и чихании. Движения ног отсутствуют. Атрофия мышц ног. Полная анестезия ног и промежности. Коленные и ахилловы рефлексы отсутствуют. Патологические стопные рефлексы не вызываются. Недержание мочи и кала. Описать синдромы. Локализовать поражение.			
		Раздел 2. Специальная часть			
		Задание закрытого типа			
УК-1, УК-3, УК-4	1.	Прочитайте текст и установите последовательность. Перечислите последовательность этапов клинического исследования больного 1.Формулировка предварительного клинического диагноза 2.Формулировка топического диагноза 3.Дифференциальный диагноз и формирование плана обследования 4.Формулировка окончательного диагноза Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:			
		A	B	B	Г
	2.	Прочитайте текст и установите последовательность. Какова последовательность исследования двигательной сферы при оценке неврологического статуса 1.Глубокие и поверхностные рефлексы 2.Мышечный тонус 3.Патологические рефлексы 4.Мышечная сила Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:			
A		B	B	Г	
	3	Прочитайте текст и установите последовательность. Какова последовательность исследования неврологического статуса 13. Черепные нервы 14. Двигательная сфера 15. Уровень сознания 16. Вегетативная нервная система			

		Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:			
		А	Б	В	Г
	4	Прочитайте текст и установите последовательность. Установить последовательность нарушения сознания по нарастанию степени тяжести 1. Сопор 2. Кома. 3. Умеренное оглушение. 4. Глубокое оглушение. Запишите соответствующую последовательность действий цифрами слева направо:			
		А	Б	В	Г
	5	Прочитайте текст и установите последовательность. Установить последовательность альтернирующих синдромов по локализации в стволе мозга (сверху вниз) 1. Синдром Вебера 2. Синдром Джексона 3. Синдром Фовилля Синдром Мийяра-Гюблера Запишите соответствующую последовательность действий цифрами слева направо:			
		А	Б	В	Г
	6	Прочитайте текст и установите последовательность. Опишите последовательность динамики височно-тенториального вклинения 13. Смещение височной доли медиально по направлению к стволу 14. Компрессия среднего мозга (ножек мозга) 15. Смещение комплекса структур в вырезку намёта мозжечка 16. Ущемление и отек структур в вырезке намета мозжечка Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:			
		А	Б	В	Г
	7	Прочитайте текст и установите последовательность. Определить последовательность диагностических мероприятий при подозрении на ОНМК 1. КТ 2. Сбор анамнеза			

		3. Неврологический осмотр 4. Лабораторные методы исследования Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
	8	Прочитайте текст и установите последовательность. Перечислите порядок действий при подозрении на менингит 1. Неврологический осмотр 2. Анализ ликвора на чувствительность к антибиотикам 3. Люмбальная пункция 4. Анамнез заболевания Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: читайте текст и установите соответствие. <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
	9	Прочитайте текст и установите последовательность. Последовательность диагностических мероприятий при полинейропатиях 1. Сбор анамнеза 2. ЭНМГ 3. Неврологический осмотр 4. Дифференциальная диагностика Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: читайте текст и установите соответствие. <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
	10	Прочитайте текст и установите последовательность. Установить последовательность описания структуры диагноза при черепно-мозговой травме. 1. Закрытая или открытая в зависимости от повреждения апоневроза 2. Тяжесть черепно-мозговой травмы 3. Клиническая форма 4. Период черепно-мозговой травмы Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
	11	Прочитайте текст и установите последовательность.								

		Последовательность описания эпилептического приступа согласно классификации МПЭЛ, 2017 1.Моторный 2.Фокальное начало 3.Без нарушения осознанности 4.С переходом в билатеральный тонико-клонический. Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
	12	Прочитайте текст и установите последовательность. Последовательные фазы развития рефлекторных вазовагальных синкоп 1.Падение вследствие мышечной гипотонии 2.Кратковременное выключение сознания, возможны миоклонии 3.Липотимическое/ предсинкопальное состояние 4.Восстановление сознания Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
	13	Выберите 1 правильный ответ из представленных ниже вариантов: При поражении отводящего нерва возникает паралич мышцы Н. верхней прямой О. наружной прямой П. нижней прямой Р. нижней косой Запишите выбранный ответ — букву А Б В Г								
	14	Выберите 1 правильный ответ из представленных ниже вариантов: При центральном пирамидном параличе не наблюдается Н. гипотрофии мышц О. повышения сухожильных рефлексов П. нарушения функции тазовых органов Р. нарушения электровозбудимости нервов и мышц Запишите выбранный ответ — букву А Б В Г								
	15	Выберите 1 правильный ответ из представленных ниже вариантов: При поражении зрительного тракта возникает гемианопсия Н. биназальная								

		О. гомонимная П. битемпоральная Р. нижнеквадрантная Запишите выбранный ответ — букву А Б В Г
	16	Прочитайте текст и выберите все правильные ответы из предложенных Для поражения хвостатого ядра характерно: А. Мышечная гипертония Б. Мышечная гипотония В. Гиперкинезы Г. Брадикинезия Запишите выбранные ответы — буквы слева направо: А Б В Г
	17	Прочитайте текст и выберите все правильные ответы из предложенных При поражении левой лобной доли нарушается: Н. Письмо О. Чтение П. Экспрессивная речь Р. Понимание речи Запишите выбранные ответы — буквы слева направо: А Б В Г
	18	Прочитайте текст и выберите все правильные ответы из предложенных Нарушение чувствительности по проводниковому типу наблюдается при поражении: А. Серого вещества спинного мозга Б. Боковых столбов спинного мозга В. Половины поперечника спинного мозга Г. Всего поперечника спинного мозга Запишите выбранные ответы — буквы слева направо: А Б В Г
	19	Прочитайте текст и выберите все правильные ответы из представленных ниже вариантов Для поражения правой средней мозговой артерии характерно наличие Н. апраксии левой руки О. левосторонней гемианопсии П. левосторонней гемиплегии Р. анозогнозии Запишите выбранный ответ — букву

		А Б В Г								
	20	Прочитайте текст и выберите все правильные ответы из представленных ниже вариантов Основными симптомами болезни Паркинсона являются: Н. олигобрадикинезия О. ритмический тремор покоя П. парезы конечностей Р. ригидность Запишите выбранный ответ — букву А Б В Г								
ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-10	1.	Прочитайте текст и установите последовательность. Перечислите последовательность этапов клинического исследования больного 1.Формулировка предварительного клинического диагноза 2.Формулировка топического диагноза 3.Дифференциальный диагноз и формирование плана обследования 4.Формулировка окончательного диагноза Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:								
		<table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
		А	Б	В	Г					
	2.	Прочитайте текст и установите последовательность. Какова последовательность исследования двигательной сферы при оценке неврологического статуса 1.Глубокие и поверхностные рефлексы 2.Мышечный тонус 3.Патологические рефлексы 4.Мышечная сила Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:								
<table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		А	Б	В	Г					
А		Б	В	Г						
	3	Прочитайте текст и установите последовательность. Какова последовательность исследования неврологического статуса 17. Черепные нервы 18. Двигательная сфера 19. Уровень сознания 20. Вегетативная нервная система Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:								

		А	Б	В	Г	
	4	Прочитайте текст и установите последовательность. Установить последовательность нарушения сознания по нарастанию степени тяжести 1. Сопор 2. Кома. 3. Умеренное оглушение. 4. Глубокое оглушение. Запишите соответствующую последовательность действий цифрами слева направо:				
		А	Б	В	Г	
	5	Прочитайте текст и установите последовательность. Установить последовательность альтернирующих синдромов по локализации в стволе мозга (сверху вниз) 1. Синдром Вебера 2. Синдром Джексона 3. Синдром Фовилля Синдром Мийяра-Гюблера Запишите соответствующую последовательность действий цифрами слева направо:				
		А	Б	В	Г	
	6	Прочитайте текст и установите последовательность. Опишите последовательность динамики височно-тенториального вклинения 17. Смещение височной доли медиально по направлению к стволу 18. Компрессия среднего мозга (ножек мозга) 19. Смещение комплекса структур в вырезку намёта мозжечка 20. Ущемление и отек структур в вырезке намета мозжечка Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:				
		А	Б	В	Г	
	7	Прочитайте текст и установите последовательность. Определить последовательность диагностических мероприятий при подозрении на ОНМК 1. КТ 2. Сбор анамнеза 3. Неврологический осмотр				

		4. Лабораторные методы исследования Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
	8	Прочитайте текст и установите последовательность. Перечислите порядок действий при подозрении на менингит 1. Неврологический осмотр 2. Анализ ликвора на чувствительность к антибиотикам 3. Люмбальная пункция 4. Анамнез заболевания Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: читайте текст и установите соответствие. <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
	9	Прочитайте текст и установите последовательность. Последовательность диагностических мероприятий при полинейропатиях 1. Сбор анамнеза 2. ЭНМГ 3. Неврологический осмотр 4. Дифференциальная диагностика Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: читайте текст и установите соответствие. <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
	10	Прочитайте текст и установите последовательность. Установить последовательность описания структуры диагноза при черепно-мозговой травме. 1. Закрытая или открытая в зависимости от повреждения апоневроза 2. Тяжесть черепно-мозговой травмы 3. Клиническая форма 4. Период черепно-мозговой травмы Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
	11	Прочитайте текст и установите последовательность. Последовательность описания эпилептического приступа согласно классификации МПЭЛ, 2017								

		1.Моторный 2.Фокальное начало 3.Без нарушения осознанности 4.С переходом в билатеральный тонико-клонический. Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
	12	Прочитайте текст и установите последовательность. Последовательные фазы развития рефлекторных вазовагальных синкоп 1.Падение вследствие мышечной гипотонии 2.Кратковременное выключение сознания, возможны миоклонии 3.Липотимическое/ предсинкопальное состояние 4.Восстановление сознания Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
	13	Выберите 1 правильный ответ из представленных ниже вариантов: При поражении отводящего нерва возникает паралич мышцы С. верхней прямой Т. наружной прямой У. нижней прямой Ф. нижней косой Запишите выбранный ответ — букву А Б В Г								
	14	Выберите 1 правильный ответ из представленных ниже вариантов: При центральном пирамидном параличе не наблюдается С. гипотрофии мышц Т. повышения сухожильных рефлексов У. нарушения функции тазовых органов Ф. нарушения электровозбудимости нервов и мышц Запишите выбранный ответ — букву А Б В Г								
	15	Выберите 1 правильный ответ из представленных ниже вариантов: При поражении зрительного тракта возникает гемианопсия С. биназальная Т. гомонимная								

		У. битемпоральная Ф. нижнеквадрантная Запишите выбранный ответ — букву А Б В Г
	16	Прочитайте текст и выберите все правильные ответы из предложенных Для поражения хвостатого ядра характерно: А. Мышечная гипертония Б. Мышечная гипотония В. Гиперкинезы Г. Брадикинезия Запишите выбранные ответы — буквы слева направо: А Б В Г
	17	Прочитайте текст и выберите все правильные ответы из предложенных При поражении левой лобной доли нарушается: С. Письмо Т. Чтение У. Экспрессивная речь Ф. Понимание речи Запишите выбранные ответы — буквы слева направо: А Б В Г
	18	Прочитайте текст и выберите все правильные ответы из предложенных Нарушение чувствительности по проводниковому типу наблюдается при поражении: А. Серого вещества спинного мозга Б. Боковых столбов спинного мозга В. Половины поперечника спинного мозга Г. Всего поперечника спинного мозга Запишите выбранные ответы — буквы слева направо: А Б В Г
	19	Прочитайте текст и выберите все правильные ответы из представленных ниже вариантов Для поражения правой средней мозговой артерии характерно наличие С. апраксии левой руки Т. левосторонней гемианопсии У. левосторонней гемиплегии Ф. анозогнозии Запишите выбранный ответ — букву А Б В Г

	20	Прочитайте текст и выберите все правильные ответы из представленных ниже вариантов Основными симптомами болезни Паркинсона являются: С. олигобрадикинезия Т. ритмический тремор покоя У. парезы конечностей Ф. ригидность Запишите выбранный ответ — букву А Б В Г								
ПК-1	1.	Прочитайте текст и установите последовательность. Перечислите последовательность этапов клинического исследования больного 1.Формулировка предварительного клинического диагноза 2.Формулировка топического диагноза 3.Дифференциальный диагноз и формирование плана обследования 4.Формулировка окончательного диагноза Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
	2.	Прочитайте текст и установите последовательность. Какова последовательность исследования двигательной сферы при оценке неврологического статуса 1.Глубокие и поверхностные рефлексy 2.Мышечный тонус 3.Патологические рефлексy 4.Мышечная сила Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
	3	Прочитайте текст и установите последовательность. Какова последовательность исследования неврологического статуса 21. Черепные нервы 22. Двигательная сфера 23. Уровень сознания 24. Вегетативная нервная система Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							

	4	Прочитайте текст и установите последовательность. Установить последовательность нарушения сознания по нарастанию степени тяжести 1. Сопор 2. Кома. 3. Умеренное оглушение. 4. Глубокое оглушение. Запишите соответствующую последовательность действий цифрами слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г										
	5	Прочитайте текст и установите последовательность. Установить последовательность альтернирующих синдромов по локализации в стволе мозга (сверху вниз) 1. Синдром Вебера 2. Синдром Джексона 3. Синдром Фовилля Синдром Мийяра-Гюблера Запишите соответствующую последовательность действий цифрами слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г										
	6	Прочитайте текст и установите последовательность. Опишите последовательность динамики височно-тенториального вклинения 21. Смещение височной доли медиально по направлению к стволу 22. Компрессия среднего мозга (ножек мозга) 23. Смещение комплекса структур в вырезку намёта мозжечка 24. Ущемление и отек структур в вырезке намета мозжечка Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г										
	7	Прочитайте текст и установите последовательность. Определить последовательность диагностических мероприятий при подозрении на ОНМК 1. КТ 2. Сбор анамнеза 3. Неврологический осмотр 4. Лабораторные методы исследования											

		Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
	8	Прочитайте текст и установите последовательность. Перечислите порядок действий при подозрении на менингит 1. Неврологический осмотр 2. Анализ ликвора на чувствительность к антибиотикам 3. Люмбальная пункция 4. Анамнез заболевания Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: читайте текст и установите соответствие. <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
	9	Прочитайте текст и установите последовательность. Последовательность диагностических мероприятий при полинейропатиях 1. Сбор анамнеза 2. ЭНМГ 3. Неврологический осмотр 4. Дифференциальная диагностика Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: читайте текст и установите соответствие. <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
	10	Прочитайте текст и установите последовательность. Установить последовательность описания структуры диагноза при черепно-мозговой травме. 1. Закрытая или открытая в зависимости от повреждения апоневроза 2. Тяжесть черепно-мозговой травмы 3. Клиническая форма 4. Период черепно-мозговой травмы Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
	11	Прочитайте текст и установите последовательность. Последовательность описания эпилептического приступа согласно классификации МПЭЛ, 2017 1.Моторный								

		2.Фокальное начало 3.Без нарушения осознанности 4.С переходом в билатеральный тонико-клонический. Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
	12	Прочитайте текст и установите последовательность. Последовательные фазы развития рефлекторных вазовагальных синкоп 1.Падение вследствие мышечной гипотонии 2.Кратковременное выключение сознания, возможны миоклонии 3.Липотимическое/ предсинкопальное состояние 4.Восстановление сознания Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
	13	Выберите 1 правильный ответ из представленных ниже вариантов: При поражении отводящего нерва возникает паралич мышцы Х. верхней прямой Ц. наружной прямой Ч. нижней прямой Ш. нижней косой Запишите выбранный ответ — букву А Б В Г								
	14	Выберите 1 правильный ответ из представленных ниже вариантов: При центральном пирамидном параличе не наблюдается Х. гипотрофии мышц Ц. повышения сухожильных рефлексов Ч. нарушения функции тазовых органов Ш. нарушения электровозбудимости нервов и мышц Запишите выбранный ответ — букву А Б В Г								
	15	Выберите 1 правильный ответ из представленных ниже вариантов: При поражении зрительного тракта возникает гемианопсия Х. биназальная Ц. гомонимная Ч. битемпоральная								

		Ш. нижнеквадрантная Запишите выбранный ответ — букву А Б В Г
	16	Прочитайте текст и выберите все правильные ответы из предложенных Для поражения хвостатого ядра характерно: А. Мышечная гипертония Б. Мышечная гипотония В. Гиперкинезы Г. Брадикинезия Запишите выбранные ответы — буквы слева направо: А Б В Г
	17	Прочитайте текст и выберите все правильные ответы из предложенных При поражении левой лобной доли нарушается: Х. Письмо Ц. Чтение Ч. Экспрессивная речь Ш. Понимание речи Запишите выбранные ответы — буквы слева направо: А Б В Г
	18	Прочитайте текст и выберите все правильные ответы из предложенных Нарушение чувствительности по проводниковому типу наблюдается при поражении: А. Серого вещества спинного мозга Б. Боковых столбов спинного мозга В. Половины поперечника спинного мозга Г. Всего поперечника спинного мозга Запишите выбранные ответы — буквы слева направо: А Б В Г
	19	Прочитайте текст и выберите все правильные ответы из представленных ниже вариантов Для поражения правой средней мозговой артерии характерно наличие Х. апраксии левой руки Ц. левосторонней гемианопсии Ч. левосторонней гемиплегии Ш. анозогнозии Запишите выбранный ответ — букву А Б В Г
	20	Прочитайте текст и выберите все правильные ответы из представленных ниже вариантов

		Основными симптомами болезни Паркинсона являются: Х. олигобрадикинезия Ц. ритмический тремор покоя Ч. парезы конечностей Ш. ригидность Запишите выбранный ответ — букву А Б В Г
		Задания открытого типа
УК-1, УК-3, УК-4	1.	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Резко снижена сила дистальных отделов ног. Установлена атрофия мышц голеней. Ахилловы и подошвенные рефлексы не вызываются. При ходьбе стопы «шлепают». Больной не может стоять на пятках. Назвать расстройство. Определить локализацию поражения.
	2.	Сила мышц правых руки и ноги умерено снижена, язык при высовывании отклоняется вправо, правый угол рта при попытке улыбки не отводится. Сухожильно-мышечные рефлексы правых руки и ноги выше, чем слева. Патологические рефлексы Бабинского, Россолимо, Гордона выявлены справа. Название расстройства. Вероятная локализация поражения.
	3	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Обнаружено значительное снижение силы правых руки и ноги, установлена атрофия дельтовидной и двуглавой мышц. Бицепитальный рефлекс справа не вызывается. Трицепитальный, карпорадиальный, коленный и ахиллов рефлексы справа высокие. Кожные брюшные рефлексы справа отсутствуют. Рефлексы Бабинского и Оппенгейма справа. Назвать расстройства. Определить локализацию поражения.
	4	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением У пациента при умеренном снижении силы правой руки установлена атония и атрофия ее мышц, фибриллярные подергивания в слабых мышцах. Бицепитальный, трицепитальный и карпорадиальный рефлексы справа отсутствуют. Определить название расстройства. Установить локализацию поражения.
	5	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Нет активных движений правой ноги. Выявлена атрофия мышц. Фибриллярные подергивания в мышцах. Не вызывается коленный и ахиллов рефлексы. Назвать синдром. Установить топический диагноз.
	6	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Ломящие боли кистях и более в стопах. Нет чувствительности на кистях и стопах в зонах «перчаток» и «носков». Отсутствуют лучезапястные, ахилловы и подошвенные рефлексы. При стоянии и ходьбе грубое пошатывание, усиленное закрыванием глаз. Название частных неврологических расстройств и общего клинико-неврологического синдрома. Локализация поражения.
	7	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Болевая и температурная чувствительности на правой руке отсутствует. Не вызываются трицепитальный, карпорадиальный, бицепитальный рефлексы справа. Описать неврологические нарушения. Установить локализацию поражения.
	8	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Нет тактильной, мышечно-суставной и вибрационной чувствительности с уровня реберной дуги справа. Брюшные

		поверхностные рефлексы справа отсутствуют. Рефлексы ног равномерные симметричные. Нарушение выполнения точных движений правой ногой. Описать неврологические синдромы и топический диагноз.
	9	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Птоз справа. Расширенный правый зрачок. Нет реакции на свет и аккомодацию. Глазное яблоко отведено кнаружи. Глазное яблоко не двигается внутрь и вверх. Название расстройства. Локализация поражения.
	10	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Паралич всех мимических мышц справа: опущен угол рта, сглажена носогубная складка, рот перетянут влево, расширена глазная щель, не закрывается глаз (лагофтальм), симптом Белла. Жидкая пища вытекает из угла рта. Лоб не наморщивается справа. Слезотечение из правого глаза. «Дребезжание» в правом ухе. Вкус соли на передних 2/3 правой половины языка не воспринимается. Название расстройств. Локализация поражения.
	11	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Мимический паралич справа. Опущен правый угол рта, сглажена носогубная складка, расширена глазная щель, лагофтальм, симптом Белла, не наморщивается правая половина лба. Сухость правого глаза. Нет вкуса на передних 2/3 языка справа. Глухота справа. Описать неврологические расстройства. Установить локализацию поражения.
	12	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Язык неподвижен. Атрофия и фибриллярные подергивания его мышц. Речь понимает, отвечает жестами, мимикой. Глотание сохранено. Название расстройства. Локализация поражения.
	13	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Речь глухая, неясная, смазанная с гнусавым оттенком. Может есть только мягкую пищу. Жидкая пища вызывает кашель и поперхивание. Движения языка ограничены, наблюдаются атрофия и фибриллярные подергивания его мышц. Мягкое небо неподвижно. Дужковые, глоточные рефлексы и рефлексы с мягкого неба отсутствуют. Назвать расстройство. Обосновать топический диагноз.
	14	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Битемпоральная гетеронимная гемианопсия. Диски зрительных нервов бледные. Определить локализацию поражения.
	15	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Отмечается горизонтальный нистагм при отведении глазных яблок в стороны. Сила рук и ног сохранена. Самостоятельно ходить и стоять не может, падает одинаково во все стороны. Сухожильные и надкостничные рефлексы низкие. Снижен тонус мышц рук и ног равномерно. Чувствительных нарушений не найдено. Определить название расстройства и установить топический диагноз.
	16	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Походка мелкими шажками, туловище наклонено вперед, руки и ноги полусогнуты. Лицо маскообразное. Речь монотонная, тихая, затухающая. Наблюдается стереотипный тремор пальцев рук типа «скатывания пилюль». Тонус мышц конечностей повышен в сгибателях и разгибателях рук и ног по типу «стиральной доски». Установить название расстройства и топический диагноз.
	17	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Больной эйфоричен, не оценивает своего состояния; дурашлив, память ослаблена, склонен к плоским остроумиям; неопрятен, лишен самоконтроля. Выявляются рефлексы орального автоматизма, хватательные рефлексы, симптомы противоудержания.

		Определить название расстройства и топический диагноз.
	18	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Активных движений в плечевом и локтевом суставах правой руки нет. Движения кисти не нарушены. Выявлена атония и атрофия мышц правого надплечья, дельтовидной и двуглавой мышц. Нет правого бицепс-рефлекса. Поверхностная чувствительность правого надплечья, наружного края правого плеча и предплечья отсутствует. Установить эпонимическое и функциональное название расстройств. Сформулировать топический диагноз..
	19	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Нет движений рук и ног. Спастическое повышение мышечного тонуса рук и ног. Высокие сухожильные и надкостничные рефлексы рук и ног. Клонусы надколенников и стоп. Поверхностные брюшные рефлексы отсутствуют. Патологические рефлексы Бабинского и Россолимо с обеих сторон. Защитные рефлексы. Полная анестезия с затылка. Задержка мочи, запор. Выявлена инспираторная одышка. Икота. Обосновать топический диагноз.
	20	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Интенсивные простреливающие боли в ногах при кашле и чихании. Движения ног отсутствуют. Атрофия мышц ног. Полная анестезия ног и промежности. Коленные и ахилловы рефлексы отсутствуют. Патологические стопные рефлексы не вызываются. Недержание мочи и кала. Описать синдромы. Локализовать поражение.
ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-10	1	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Резко снижена сила дистальных отделов ног. Установлена атрофия мышц голей. Ахилловы и подошвенные рефлексы не вызываются. При ходьбе стопы «шлепают». Больной не может стоять на пятках. Назвать расстройство. Определить локализацию поражения.
	2.	Сила мышц правых руки и ноги умеренно снижена, язык при высовывании отклоняется вправо, правый угол рта при попытке улыбки не отводится. Сухожильно-мышечные рефлексы правых руки и ноги выше, чем слева. Патологические рефлексы Бабинского, Россолимо, Гордона выявлены справа. Название расстройства. Вероятная локализация поражения.
	3	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Обнаружено значительное снижение силы правых руки и ноги, установлена атрофия дельтовидной и двуглавой мышц. Бицепсальный рефлекс справа не вызывается. Трицепсальный, карпорадиальный, коленный и ахиллов рефлексы справа высокие. Кожные брюшные рефлексы справа отсутствуют. Рефлексы Бабинского и Оппенгейма справа. Назвать расстройства. Определить локализацию поражения.
	4	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением У пациента при умеренном снижении силы правой руки установлена атония и атрофия ее мышц, фибриллярные подергивания в слабых мышцах. Бицепсальный, трицепсальный и карпорадиальный рефлексы справа отсутствуют. Определить название расстройства. Установить локализацию поражения.
	5	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Нет активных движений правой ноги. Выявлена атрофия мышц. Фибриллярные подергивания в мышцах. Не вызывается коленный и ахиллов рефлексы. Назвать синдром. Установить топический диагноз.
	6	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Ломящие боли кистях и более в стопах. Нет чувствительности на кистях и стопах в зонах «перчаток» и «носков».

		Отсутствуют лучезапястные, ахилловы и подошвенные рефлексы. При стоянии и ходьбе грубое пошатывание, усиленное закрыванием глаз. Название частных неврологических расстройств и общего клинико-неврологического синдрома. Локализация поражения.
	7	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Болевая и температурная чувствительности на правой руке отсутствует. Не вызываются трицепсальный, карпорадиальный, бицепсальный рефлексы справа. Описать неврологические нарушения. Установить локализацию поражения.
	8	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Нет тактильной, мышечно-суставной и вибрационной чувствительности с уровня реберной дуги справа. Брюшные поверхностные рефлексы справа отсутствуют. Рефлексы ног равномерные симметричные. Нарушение выполнения точных движений правой ногой. Описать неврологические синдромы и топический диагноз.
	9	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Птоз справа. Расширенный правый зрачок. Нет реакции на свет и аккомодацию. Глазное яблоко отведено кнаружи. Глазное яблоко не двигается внутрь и вверх. Название расстройства. Локализация поражения.
	10	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Паралич всех мимических мышц справа: опущен угол рта, сглажена носогубная складка, рот перетянут влево, расширена глазная щель, не закрывается глаз (лагофтальм), симптом Белла. Жидкая пища вытекает из угла рта. Лоб не наморщивается справа. Слезотечение из правого глаза. «Дребезжание» в правом ухе. Вкус соли на передних 2/3 правой половины языка не воспринимается. Название расстройств. Локализация поражения.
	11	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Мимический паралич справа. Опущен правый угол рта, сглажена носогубная складка, расширена глазная щель, лагофтальм, симптом Белла, не наморщивается правая половина лба. Сухость правого глаза. Нет вкуса на передних 2/3 языка справа. Глухота справа. Описать неврологические расстройства. Установить локализацию поражения.
	12	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Язык неподвижен. Атрофия и фибриллярные подергивания его мышц. Речь понимает, отвечает жестами, мимикой. Глотание сохранено. Название расстройства. Локализация поражения.
	13	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Речь глухая, неясная, смазанная с гнусавым оттенком. Может есть только мягкую пищу. Жидкая пища вызывает кашель и поперхивание. Движения языка ограничены, наблюдаются атрофия и фибриллярные подергивания его мышц. Мягкое небо неподвижно. Дужковые, глоточные рефлексы и рефлексы с мягкого неба отсутствуют. Назвать расстройство. Обосновать топический диагноз.
	14	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Битемпоральная гетеронимная гемианопсия. Диски зрительных нервов бледные. Определить локализацию поражения.
	15	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Отмечается горизонтальный нистагм при отведении глазных яблок в стороны. Сила рук и ног сохранена. Самостоятельно ходить и стоять не может, падает одинаково во все стороны. Сухожильные и надкостничные рефлексы низкие. Снижен тонус мышц рук и ног равномерно. Чувствительных нарушений не найдено. Определить название расстройства и установить топический диагноз.

	16	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Походка мелкими шажками, туловище наклонено вперед, руки и ноги полусогнуты. Лицо маскообразное. Речь монотонная, тихая, затухающая. Наблюдается стереотипный тремор пальцев рук типа «скатывания пилюль». Тонус мышц конечностей повышен в сгибателях и разгибателях рук и ног по типу «стиральной доски». Установить название расстройства и топический диагноз.
	17	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Больной эйфоричен, не оценивает своего состояния; дурашлив, память ослаблена, склонен к плоским островам; неопрятен, лишен самоконтроля. Выявляются рефлексы орального автоматизма, хватательные рефлексы, симптомы противодержания. Определить название расстройства и топический диагноз.
	18	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Активных движений в плечевом и локтевом суставах правой руки нет. Движения кисти не нарушены. Выявлена атония и атрофия мышц правого надплечья, дельтовидной и двуглавой мышц. Нет правого бицепс-рефлекса. Поверхностная чувствительность правого надплечья, наружного края правого плеча и предплечья отсутствует. Установить эпонимическое и функциональное название расстройств. Сформулировать топический диагноз..
	19	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Нет движений рук и ног. Спастическое повышение мышечного тонуса рук и ног. Высокие сухожильные и надкостничные рефлексы рук и ног. Клонусы надколенников и стоп. Поверхностные брюшные рефлексы отсутствуют. Патологические рефлексы Бабинского и Россолимо с обеих сторон. Защитные рефлексы. Полная анестезия с затылка. Задержка мочи, запор. Выявлена инспираторная одышка. Икота. Обосновать топический диагноз.
	20	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Интенсивные простреливающие боли в ногах при кашле и чихании. Движения ног отсутствуют. Атрофия мышц ног. Полная анестезия ног и промежности. Коленные и ахилловы рефлексы отсутствуют. Патологические стопные рефлексы не вызываются. Недержание мочи и кала. Описать синдромы. Локализовать поражение.
ПК-1	1.	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Резко снижена сила дистальных отделов ног. Установлена атрофия мышц голей. Ахилловы и подошвенные рефлексы не вызываются. При ходьбе стопы «шлепают». Больной не может стоять на пятках. Назвать расстройство. Определить локализацию поражения.
	2.	Сила мышц правых руки и ноги умерено снижена, язык при высовывании отклоняется вправо, правый угол рта при попытке улыбки не отводится. Сухожильно-мышечные рефлексы правых руки и ноги выше, чем слева. Патологические рефлексы Бабинского, Россолимо, Гордона выявлены справа. Название расстройства. Вероятная локализация поражения.
	3	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Обнаружено значительное снижение силы правых руки и ноги, установлена атрофия дельтовидной и двуглавой мышц. Бицепсальный рефлекс справа не вызывается. Трицепсальный, карпорадиальный, коленный и ахиллов рефлексы справа высокие. Кожные брюшные рефлексы справа отсутствуют. Рефлексы Бабинского и Оппенгейма справа. Назвать расстройства. Определить локализацию поражения.
	4	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением

		У пациента при умеренном снижении силы правой руки установлена атония и атрофия ее мышц, фибриллярные подергивания в слабых мышцах. Бицепитальный, трицепитальный и карпорадиальный рефлексy справа отсутствуют. Определить название расстройства. Установить локализацию поражения.
	5	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Нет активных движений правой ноги. Выявлена атрофия мышц. Фибриллярные подергивания в мышцах. Не вызывается коленный и ахиллов рефлексy. Назвать синдром. Установить топический диагноз.
	6	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Ломящие боли кистях и более в стопах. Нет чувствительности на кистях и стопах в зонах «перчаток» и «носков». Отсутствуют лучезапястные, ахилловы и подошвенные рефлексy. При стоянии и ходьбе грубое пошатывание, усиленное закрыванием глаз. Название частных неврологических расстройств и общего клинико-неврологического синдрома. Локализация поражения.
	7	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Болевая и температурная чувствительности на правой руке отсутствует. Не вызываются трицепитальный, карпорадиальный, бицепитальный рефлексy справа. Описать неврологические нарушения. Установить локализацию поражения.
	8	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Нет тактильной, мышечно-суставной и вибрационной чувствительности с уровня реберной дуги справа. Брюшные поверхностные рефлексy справа отсутствуют. Рефлексy ног равномерные симметричные. Нарушение выполнения точных движений правой ногой. Описать неврологические синдромы и топический диагноз.
	9	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Птоз справа. Расширенный правый зрачок. Нет реакции на свет и аккомодацию. Глазное яблоко отведено кнаружи. Глазное яблоко не двигается внутрь и вверх. Название расстройства. Локализация поражения.
	10	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Паралич всех мимических мышц справа: опущен угол рта, сглажена носогубная складка, рот перетянут влево, расширена глазная щель, не закрывается глаз (лагофтальм), симптом Белла. Жидкая пища вытекает из угла рта. Лоб не наморщивается справа. Слезотечение из правого глаза. «Дребезжание» в правом ухе. Вкус соли на передних 2/3 правой половины языка не воспринимается. Название расстройств. Локализация поражения.
	11	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Мимический паралич справа. Опущен правый угол рта, сглажена носогубная складка, расширена глазная щель, лагофтальм, симптом Белла, не наморщивается правая половина лба. Сухость правого глаза. Нет вкуса на передних 2/3 языка справа. Глухота справа. Описать неврологические расстройства. Установить локализацию поражения.
	12	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Язык неподвижен. Атрофия и фибриллярные подергивания его мышц. Речь понимает, отвечает жестами, мимикой. Глотание сохранено. Название расстройства. Локализация поражения.
	13	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Речь глухая, неясная, смазанная с гнусавым оттенком. Может есть только мягкую пищу. Жидкая пища вызывает кашель и поперхивание. Движения языка ограничены, наблюдаются атрофия и фибриллярные подергивания его мышц. Мягкое небо неподвижно. Дужковые, глоточные рефлексy и рефлексy с мягкого неба отсутствуют. Назвать расстройство. Обосновать

		топический диагноз.
	14	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Битемпоральная гетеронимная гемианопсия. Диски зрительных нервов бледные. Определить локализацию поражения.
	15	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Отмечается горизонтальный нистагм при отведении глазных яблок в стороны. Сила рук и ног сохранена. Самостоятельно ходить и стоять не может, падает одинаково во все стороны. Сухожильные и надкостничные рефлексы низкие. Снижен тонус мышц рук и ног равномерно. Чувствительных нарушений не найдено. Определить название расстройства и установить топический диагноз.
	16	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Походка мелкими шажками, туловище наклонено вперед, руки и ноги полусогнуты. Лицо маскообразное. Речь монотонная, тихая, затухающая. Наблюдается стереотипный тремор пальцев рук типа «скатывания пилюль». Тонус мышц конечностей повышен в сгибателях и разгибателях рук и ног по типу «стиральной доски». Установить название расстройства и топический диагноз.
	17	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Больной эйфоричен, не оценивает своего состояния; дурашлив, память ослаблена, склонен к плоским остроумиям; неопрятен, лишен самоконтроля. Выявляются рефлексы орального автоматизма, хватательные рефлексы, симптомы противоудержания. Определить название расстройства и топический диагноз.
	18	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Активных движений в плечевом и локтевом суставах правой руки нет. Движения кисти не нарушены. Выявлена атония и атрофия мышц правого надплечья, дельтовидной и двуглавой мышц. Нет правого бицепс-рефлекса. Поверхностная чувствительность правого надплечья, наружного края правого плеча и предплечья отсутствует. Установить эпонимическое и функциональное название расстройств. Сформулировать топический диагноз..
	19	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Нет движений рук и ног. Спастическое повышение мышечного тонуса рук и ног. Высокие сухожильные и надкостничные рефлексы рук и ног. Клонусы надколенников и стоп. Поверхностные брюшные рефлексы отсутствуют. Патологические рефлексы Бабинского и Россолимо с обеих сторон. Защитные рефлексы. Полная анестезия с затылка. Задержка мочи, запор. Выявлена инспираторная одышка. Икота. Обосновать топический диагноз.
	20	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Интенсивные простреливающие боли в ногах при кашле и чихании. Движения ног отсутствуют. Атрофия мышц ног. Полная анестезия ног и промежности. Коленные и ахилловы рефлексы отсутствуют. Патологические стопные рефлексы не вызываются. Недержание мочи и кала. Описать синдромы. Локализовать поражение.