

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Калинин Р.Е.
Должность: Ректор
Дата подписания: 25.08.2026 12:15:12
Уникальный программный ключ:
40e1d729392b27c8c3c5e4145020da90ba799b43



Министерство здравоохранения Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Рязанский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова»

Министерства здравоохранения Российской Федерации
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

УТВЕРЖДЕНО
учёным советом
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России
(протокол от 19.05.2026 N 10)

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Оториноларингология

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММА ОРДИНАТУРЫ

по специальности 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина)

Разработчики: кафедра поликлинической терапии, профилактической медицины и общей врачебной практики ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

Фамилия, Имя, Отчество	Ученая степень, ученое звание	Занимаемая должность в Университете
Филиппов Евгений Владимирович	д.м.н., профессор	Заведующий кафедрой поликлинической терапии, профилактической медицины и общей врачебной практики
Борисова Марина Валерьевна	к.м.н.	Доцент кафедры поликлинической терапии, профилактической медицины и общей врачебной практики

Рецензенты:

Фамилия, Имя, Отчество	Ученая степень, ученое звание	Занимаемая должность, организация
Урясьев Олег Михайлович	д.м.н., профессор	Заведующий кафедрой факультетской терапии имени профессора В.Я. Гармаша ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России
Оськин Дмитрий Николаевич	к.м.н., доцент	Доцент кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

Одобрено учебно-методической комиссией по программам ординатуры и аспирантуры
(протокол от 08.04.2026 N 9)

Одобрено учебно-методическим советом
(протокол от 23.04.2026 N 6)

1. Комплект оценочных материалов (далее – КОМ) предназначен для оценки планируемых результатов освоения рабочей программы дисциплины «Неврология» основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы ординатуры по специальности 31.08.54 «Общая врачебная практика (семейная медицина)»

1.1. КОМ включает задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Общее количество заданий и распределение заданий по компетенциям и типам:

Код и наименование компетенции	Количество заданий закрытого типа	Количество заданий открытого типа
ОПК-4	38	65
ОПК-5	17	41
ОПК-10	19	29
ПК-1	54	75

Дополнительные материалы и оборудование для выполнения заданий (при необходимости):

Задания всех типов, позволяющие осуществлять оценку всех компетенций, установленных рабочей программой дисциплины «Оториноларингология»

Код и наименование компетенции	№ п/п	Название раздела/Формулировка задания				
		Раздел 1. Общие вопросы ведения пациентов с заболеваниями и (или) состояниями оториноларингологии				
		Задание закрытого типа				
ПК-1	1.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Какой из факторов риска вероятнее может способствовать развитию рака гортани: а) голосовые нагрузки; б) курение; в) алкоголь; г) ожирение; д) наследственность; Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
		А	Б	В	Г	
Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Причиной отека гортани может явиться: А. аллергические реакции Б. локальные травмы, в т.ч. инородные тела В. прогрессирующее воспаление (например, флегмона дна полости рта) Г. рак гортани Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г		
А	Б	В	Г			
	3.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Самые частые возбудители ангины: А. стафилококки Б. гемолитические стрептококки В. ruosyaneus Г. протей Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			

	4.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: При каком заболевании возникает открытая гнусавость? А. Заращение хоан и носоглотки. Б. Аденоидные вегетации. В. При расщелине мягкого и твердого неба. Г. Гипертрофических ринитах. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
	5.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Какая группа лекарственных препаратов противопоказана при болезни Меньера. А. Декстранты Б. Психотропные В. Антивертигинозные Г. Тиазидные диуретики Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
	6.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Укажите меры первичной профилактики дифтерии: А. Изоляция заболевшего Б. Введение анатоксина В. Вакцинация Г. Раннее начало применения антибиотиков Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
	7.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Укажите, что не является фактором риска врожденного снижения слуха: А. Наследственность Б. Асфиксия В. Предродовые инфекции Г. Аномалии развития головы и шеи Запишите выбранный ответ - букву:				

		<table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
	8.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Укажите, какой препарат не относится к антигистаминным препаратам второго поколения: А. Акривастин Б. Цетиризин В. Рупатадин Г. Фенкорол Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
	9.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Укажите, какой препарат не рекомендован при лечении аллергического ринита: А. Флутиказона фураат Б. Бекламетазон В. Мометазон Г. Дексаметазон Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
	10.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Укажите, что не может являться причиной искривления носовой перегородки: А. Травма костей наружного носа Б. Заболевания полости носа (полипоз, аденоидные вегетации) В. Рахит Г. Частые респираторные инфекции Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			

	1.	Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие групп препаратов и примеров лекарственных препаратов. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Группа препаратов</td><td></td><td>Примеры</td></tr><tr><td>А</td><td>Препараты для ирригационной терапии</td><td>1</td><td>Терра-Флю, Колдракт, Ринза</td></tr><tr><td>Б</td><td>Деконгестанты центрального действия</td><td>2</td><td>Ринофлоимуцил</td></tr><tr><td>В</td><td>Интраназальные ГКС</td><td>3</td><td>Аква- ЛОР</td></tr><tr><td>Г</td><td>Топические муколитики</td><td>4</td><td>Изофра, полимиксин, неомидин</td></tr><tr><td>Д</td><td>Топические антибактериальные средства</td><td>5</td><td>Флутиказона пропионат</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Группа препаратов		Примеры	А	Препараты для ирригационной терапии	1	Терра-Флю, Колдракт, Ринза	Б	Деконгестанты центрального действия	2	Ринофлоимуцил	В	Интраназальные ГКС	3	Аква- ЛОР	Г	Топические муколитики	4	Изофра, полимиксин, неомидин	Д	Топические антибактериальные средства	5	Флутиказона пропионат	А	Б	В	Г	Д					
	Группа препаратов		Примеры																																	
А	Препараты для ирригационной терапии	1	Терра-Флю, Колдракт, Ринза																																	
Б	Деконгестанты центрального действия	2	Ринофлоимуцил																																	
В	Интраназальные ГКС	3	Аква- ЛОР																																	
Г	Топические муколитики	4	Изофра, полимиксин, неомидин																																	
Д	Топические антибактериальные средства	5	Флутиказона пропионат																																	
А	Б	В	Г	Д																																
	2.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: установите соответствие причины вторичного носового кровотечения и клинику К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Степень</td><td></td><td>Временной период</td></tr><tr><td>А</td><td>Инфекция</td><td>1</td><td>Гемофилия, болезнь Вальденстрема, недостаточность</td></tr></table>		Степень		Временной период	А	Инфекция	1	Гемофилия, болезнь Вальденстрема, недостаточность																										
	Степень		Временной период																																	
А	Инфекция	1	Гемофилия, болезнь Вальденстрема, недостаточность																																	

					протромбина, передозировка антикоагулянтов, недостаточность фибриногена, авитаминоз К и С.	
		Б	Заболевания сердечно-сосудистой системы	2	Тромбопатия (тромбоцитопеническая пурпура, болезнь Верльгофа, серповидно-клеточная анемия, лейкоз, тромбостения, болезнь Виллебранда)	
		В	Болезни крови и нарушения свертываемости крови	3	Цинга, геморрагический васкулит.	
		Г	Коагулопатии	4	Острые инфекционные заболевания: грипп, корь, брюшной тиф. Кровотечения непродолжительные и незначительные.	
		Д	Васкулопатии		Атеросклероз, артериальная гипертензия,	
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:						
		А	Б	В	Г	Д
	3.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: Установите соответствие: локальных причин и носовых кровотечений К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:				
			Вид кровотечения		Локальная причина	

		<table><tr><td>А</td><td>Идиопатическое</td><td>1</td><td>Пребывание в условиях высокогорья, пониженного атмосферного давления, сухой кондиционированный воздух.</td></tr><tr><td>Б</td><td>Сосудистое</td><td>2</td><td>Связан с химическим или термическим повреждением. Сухость в носу, невыраженное.</td></tr><tr><td>В</td><td>Передний сухой ринит</td><td>3</td><td>Обычно легкое, повторное, у детей и подростков</td></tr><tr><td>Г</td><td>Влияние факторов внешней среды</td><td>4</td><td>Переломы костей носа, лицевого скелета.</td></tr><tr><td>Д</td><td>Травма</td><td>5</td><td>Микротравмы зоны Киссельбаха</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Идиопатическое	1	Пребывание в условиях высокогорья, пониженного атмосферного давления, сухой кондиционированный воздух.	Б	Сосудистое	2	Связан с химическим или термическим повреждением. Сухость в носу, невыраженное.	В	Передний сухой ринит	3	Обычно легкое, повторное, у детей и подростков	Г	Влияние факторов внешней среды	4	Переломы костей носа, лицевого скелета.	Д	Травма	5	Микротравмы зоны Киссельбаха	А	Б	В	Г	Д					
А	Идиопатическое	1	Пребывание в условиях высокогорья, пониженного атмосферного давления, сухой кондиционированный воздух.																													
Б	Сосудистое	2	Связан с химическим или термическим повреждением. Сухость в носу, невыраженное.																													
В	Передний сухой ринит	3	Обычно легкое, повторное, у детей и подростков																													
Г	Влияние факторов внешней среды	4	Переломы костей носа, лицевого скелета.																													
Д	Травма	5	Микротравмы зоны Киссельбаха																													
А	Б	В	Г	Д																												
	4.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: Установите соответствие источника и причин неприятного запаха изо рта К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>источник</td><td></td><td>причина</td></tr><tr><td>А</td><td>Зубы, десна, полость рта</td><td>1</td><td>Атрофический ринит, озена, гнойный риносинусит, бронхоэктазия, инородное тело бронхов, абсцесс легкого</td></tr></table>					источник		причина	А	Зубы, десна, полость рта	1	Атрофический ринит, озена, гнойный риносинусит, бронхоэктазия, инородное тело бронхов, абсцесс легкого																			
	источник		причина																													
А	Зубы, десна, полость рта	1	Атрофический ринит, озена, гнойный риносинусит, бронхоэктазия, инородное тело бронхов, абсцесс легкого																													

		Б	Глотка	2	Девертикул пищевода и гортаноглотки, пищеводная грыжа, эзофагит
		В	Дыхательные пути	3	Тонзиллит, ангина Венсана, мононуклеоз, абсцессы, дифтерия, инородное тело носоглотки, сифилис
		Г	ЖКТ	4	Сахарный диабет или кетоз, почечная недостаточность, печеночная кома
		Д	Системные заболевания	5	Кариес, пародонтоз, гингивит, стоматит, мультиформная эритема, пузырчатка, искусственные коронки, изъязвление опухоли
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:			
		А	Б	В	Г

5.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: Установите соответствие патологии и первичной профилактики: К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:			
		патология		профилактика
	А	Травматическое поражение	1	
	Б	Дифтерия	2	Вакцинация от краснухи, эпидемического паротита
	В	Скарлатинозная ангина	3	АКДС

		<table><tr><td>Г</td><td>Потеря слуха, хронические отиты</td><td>4</td><td>ЗОЖ</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Г	Потеря слуха, хронические отиты	4	ЗОЖ	А	Б	В	Г														
Г	Потеря слуха, хронические отиты	4	ЗОЖ																					
А	Б	В	Г																					
	6.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: Установите соответствие аллергического фактора и фактора перекрестной аллергии при полинозе: К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>фактор аллергии</td><td></td><td>перекрестная аллергия</td></tr><tr><td>А</td><td>Пыльца деревьев</td><td>1</td><td>Семечки, халва, мед, арбузы, бананы, томаты, соусы</td></tr><tr><td>Б</td><td>Пыльца сорных трав</td><td>2</td><td>Ягоды, мед, хлеб, злаковые</td></tr><tr><td>В</td><td>Пыльца злаковых</td><td>3</td><td>Яблоки, груши, орехи, мед, специи, зелень</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>		фактор аллергии		перекрестная аллергия	А	Пыльца деревьев	1	Семечки, халва, мед, арбузы, бананы, томаты, соусы	Б	Пыльца сорных трав	2	Ягоды, мед, хлеб, злаковые	В	Пыльца злаковых	3	Яблоки, груши, орехи, мед, специи, зелень	А	Б	В			
	фактор аллергии		перекрестная аллергия																					
А	Пыльца деревьев	1	Семечки, халва, мед, арбузы, бананы, томаты, соусы																					
Б	Пыльца сорных трав	2	Ягоды, мед, хлеб, злаковые																					
В	Пыльца злаковых	3	Яблоки, груши, орехи, мед, специи, зелень																					
А	Б	В																						
	7.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: Установите соответствие метода медицинской помощи и лекарственного препарата: К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>метод</td><td></td><td>препарат</td></tr><tr><td>А</td><td>Топическая противоотечная терапия</td><td>1</td><td>Изотонический или гипертонический раствор</td></tr><tr><td>Б</td><td>Элиминационно-ирригационная терапия</td><td>2</td><td>Терра-Флю, Ринза,Кодакт-Флю</td></tr><tr><td>В</td><td>Системные деконгенстанты</td><td>3</td><td>Фенилэфрин, отривин, виброцил</td></tr><tr><td>Г</td><td>Топические вакцины</td><td></td><td>Полимиксин,неомицин</td></tr></table>		метод		препарат	А	Топическая противоотечная терапия	1	Изотонический или гипертонический раствор	Б	Элиминационно-ирригационная терапия	2	Терра-Флю, Ринза,Кодакт-Флю	В	Системные деконгенстанты	3	Фенилэфрин, отривин, виброцил	Г	Топические вакцины		Полимиксин,неомицин		
	метод		препарат																					
А	Топическая противоотечная терапия	1	Изотонический или гипертонический раствор																					
Б	Элиминационно-ирригационная терапия	2	Терра-Флю, Ринза,Кодакт-Флю																					
В	Системные деконгенстанты	3	Фенилэфрин, отривин, виброцил																					
Г	Топические вакцины		Полимиксин,неомицин																					

		<table><tr><td>Д</td><td>Топическая антибактериальная терапия</td><td></td><td>ИРС-19</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Д	Топическая антибактериальная терапия		ИРС-19	А	Б	В	Г	Д																			
Д	Топическая антибактериальная терапия		ИРС-19																											
А	Б	В	Г	Д																										
	8.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: Установите соответствие симптома и его значения: К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>симптом</td><td></td><td>значение</td></tr><tr><td>А</td><td>Стридор</td><td>1</td><td>Голосовые складки не производят звука</td></tr><tr><td>Б</td><td>Афония</td><td>2</td><td>Шум в верхних дыхательных путях на вдохе вследствие механического препятствия</td></tr><tr><td>В</td><td>Диплофония</td><td>3</td><td>Общее изменений качества голоса</td></tr><tr><td>Г</td><td>Дисфония</td><td>4</td><td>Звук на двух частотах</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		симптом		значение	А	Стридор	1	Голосовые складки не производят звука	Б	Афония	2	Шум в верхних дыхательных путях на вдохе вследствие механического препятствия	В	Диплофония	3	Общее изменений качества голоса	Г	Дисфония	4	Звук на двух частотах	А	Б	В	Г				
	симптом		значение																											
А	Стридор	1	Голосовые складки не производят звука																											
Б	Афония	2	Шум в верхних дыхательных путях на вдохе вследствие механического препятствия																											
В	Диплофония	3	Общее изменений качества голоса																											
Г	Дисфония	4	Звук на двух частотах																											
А	Б	В	Г																											
	9.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: Установите соответствие симптома и его значения: К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>симптом</td><td></td><td>значение</td></tr><tr><td>А</td><td>Барани 1</td><td>1</td><td>Признак отосклероза- в шумной обстановке улучшение слуха</td></tr><tr><td>Б</td><td>Верни</td><td>2</td><td>Признак хронического тонзиллита-застойная гиперемия передних небных дужек</td></tr></table>		симптом		значение	А	Барани 1	1	Признак отосклероза- в шумной обстановке улучшение слуха	Б	Верни	2	Признак хронического тонзиллита-застойная гиперемия передних небных дужек																
	симптом		значение																											
А	Барани 1	1	Признак отосклероза- в шумной обстановке улучшение слуха																											
Б	Верни	2	Признак хронического тонзиллита-застойная гиперемия передних небных дужек																											

		<table><tr><td>В</td><td>Паракузис Виллизия</td><td>3</td><td>Нарушение вестибулярного аппарата (положение головы влияет на направление падения)</td></tr><tr><td>Г</td><td>Симптом Гизе</td><td>4</td><td>Признак паралича языкоглоточного нерва (при рвотном рефлекс не приподнимается, а перетягивается на здоровую сторону)</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	В	Паракузис Виллизия	3	Нарушение вестибулярного аппарата (положение головы влияет на направление падения)	Г	Симптом Гизе	4	Признак паралича языкоглоточного нерва (при рвотном рефлекс не приподнимается, а перетягивается на здоровую сторону)	А	Б	В	Г																
В	Паракузис Виллизия	3	Нарушение вестибулярного аппарата (положение головы влияет на направление падения)																											
Г	Симптом Гизе	4	Признак паралича языкоглоточного нерва (при рвотном рефлекс не приподнимается, а перетягивается на здоровую сторону)																											
А	Б	В	Г																											
	10.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: Установите соответствие локальных причин носовых кровотечений и их значение: К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>причина</td><td></td><td>значение</td></tr><tr><td>А</td><td>Идиопатическое</td><td>1</td><td>Травматизация зоны Киссельбаха</td></tr><tr><td>Б</td><td>сосудистые</td><td>2</td><td>Условия высокогорья, понижение атмосферного давления, сухой воздух</td></tr><tr><td>В</td><td>Влияние факторов внешней среды</td><td>3</td><td>Легкое повторное у детей и подростков</td></tr><tr><td>Г</td><td>Патология полости носа</td><td>4</td><td>Опухоль полости носа, инородное тело, травма</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		причина		значение	А	Идиопатическое	1	Травматизация зоны Киссельбаха	Б	сосудистые	2	Условия высокогорья, понижение атмосферного давления, сухой воздух	В	Влияние факторов внешней среды	3	Легкое повторное у детей и подростков	Г	Патология полости носа	4	Опухоль полости носа, инородное тело, травма	А	Б	В	Г				
	причина		значение																											
А	Идиопатическое	1	Травматизация зоны Киссельбаха																											
Б	сосудистые	2	Условия высокогорья, понижение атмосферного давления, сухой воздух																											
В	Влияние факторов внешней среды	3	Легкое повторное у детей и подростков																											
Г	Патология полости носа	4	Опухоль полости носа, инородное тело, травма																											
А	Б	В	Г																											

	1.	Определите правильную последовательность действий при получении экстренного извещения о подозрении на дифтерию: Действия: А. Проведение вакцинации контингенту, определенному СП «Профилактика дифтерии» Б. Выявление больных и контактных лиц методом обхода в очаге В. Эпидемиологическое расследование с заполнением карты или Акта Г. Забор биоматериала от больных и контактных <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	2	3	4						
1	2	3	4									
	2.	Прочитайте текст и установите последовательность. Установите последовательность развития острого гнойного среднего отита. 1. Острый гнойный средний отит (перфоративная стадия) 2. Острый тубоотит 3. Острый гнойный средний отит (постперфоративная стадия) 4. Острый гнойный средний отит (доперфоративная стадия) 5. Острый катаральный средний отит. Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д								
	3.	Прочитайте текст и установите последовательность. Установите последовательность осмотра глотки. 1. Пальцевое исследование (при необходимости) 2. Наружный осмотр 3. Орофарингоскопия 4. Задняя риноскопия 5. Пальпация подчелюстных и шейных лимфатических узлов Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д								

	4.	Прочитайте текст и установите последовательность. Установите последовательность развития паратозилярного абсцесса 1. Стадия нагноения; 2. Стадия обратного развития; 3. Экссудативно-инфильтративная стадия; Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В							
А	Б	В										
	5.	Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: Установите последовательность осмотра и пальпации наружного носа и придаточных пазух носа. 1. Осмотр наружного носа и мест проекции околоносовых пазух на лице. 2. Пальпация подчелюстных и шейных лимфатических узлов. 3. Пальпация передних и нижних стенок лобных пазух, точек выходов первых ветвей тройничного нерва (n. opthalmicus). 4. Пальпация передних стенок верхнечелюстных пазух, точек выходов вторых ветвей тройничного нерва (n. infraorbitalis). 5. Пальпация наружного носа. Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д								
	6.	Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: Установите последовательность этапов диагностики аллергического ринита: Действия: А. Лучевая диагностика Б. Лабораторная диагностика В. Сбор анамнеза Г. Ринологическое обследование <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	2	3	4						
1	2	3	4									

	7.	Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: Установите последовательность этапов патогенеза среднего отита. Действия: А. Снижение давления в среднем ухе Б. Отек слизистой оболочки слуховой трубы В. Ригидность соединений слуховых косточек с ретракцией барабанной перепонки Г. Отек слизистой среднего уха и транссудация составных частей сыворотки <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	2	3	4				
1	2	3	4							
	8.	Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: Определите правильную последовательность диагностики при подозрении на новообразование гортани. Действия: А. Лучевая диагностика Б. Биопсия В. Сбор анамнеза Г. Ларингоскопия <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	2	3	4				
1	2	3	4							
	9.	Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: Определите правильную последовательность действий при острой сенсо-невральной тугоухости. Действия: А. Консультация сурдолога Б. Сбор анамнеза В. Осмотр врачом-оториноларингологом Г. Госпитализация <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	2	3	4				
1	2	3	4							

	10.	Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: Определите правильную последовательность при подозрении на мононуклеарную ангину Действия: А. Исследование крови на атипичные мононуклеары Б. Выявление антител методом ИФА и возбудителя методом ПЦР В. Сбор анамнеза, в том числе эпидемиологического Г. Осмотр систем лимфоузлов, печени и селезенки <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	2	3	4				
1	2	3	4							
		Задания открытого типа								
ПК-1	1.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: дайте определение синдрому «оталгия»								
	2.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: опишите типичную боль при различных видах синуситов.								
	3.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: укажите типы нарушения обоняния								
	4.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: назовите триггеры аллергического ринита								
	5.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: укажите механизмы передачи вируса Эпштейна -Барра								
	6.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: дайте определение пресбиакузиса								
	7.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: укажите нозологические формы патологии наружного уха								
	8.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: : назовите основной принцип лечения неосложненных наружных отитов								
	9.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: укажите преимущества топической терапии неосложненных наружных отитов								
	10.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: назовите этиопатологические факторы наружных отитов.								
	11.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания назовите клинические аспекты заболевания носа и ППН.								
	12.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ.								

		Текст задания: назовите начальные симптомы рака гортани																
	13.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: дайте определение болезни Менъера																
	14.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: назовите ототоксичные препараты																
	15.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания : укажите возможные причины дисфонии																
	16.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: назовите лекарственные препараты, используемые при носовом кровотечении																
	17.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: назовите системные заболевания, приводящие к нарушению обоняния																
	18.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: укажите основные причины головокружения																
	19.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: укажите причины назначения антибактериальных препаратов при фарингите																
	20.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: дайте определение заболеванию «отосклероз»																
	2.																	
		Раздел 2. Частные вопросы оториноларингологии																
		Задание закрытого типа																
ОПК-4	1.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: установите соответствие шифра по МКБ-10 и диагноза. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:																
		<table><tr><td></td><td>Классификация по МКБ -10</td><td></td><td>Диагноз</td></tr><tr><td>А</td><td>J-35.0</td><td>1</td><td>Острый синусит</td></tr><tr><td>Б</td><td>J-02</td><td>2</td><td>Острый фарингит</td></tr><tr><td>В</td><td>J-01</td><td>3</td><td>Хронический тонзиллит</td></tr></table>		Классификация по МКБ -10		Диагноз	А	J-35.0	1	Острый синусит	Б	J-02	2	Острый фарингит	В	J-01	3	Хронический тонзиллит
			Классификация по МКБ -10		Диагноз													
		А	J-35.0	1	Острый синусит													
		Б	J-02	2	Острый фарингит													
В	J-01	3	Хронический тонзиллит															
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами																		
<table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В															
А	Б	В																
	2.	Прочитайте текст и установите соответствия. Текст задания: установите соответствие между видом тимпанограммы и ее характеристикой																

		К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.			
			Тимпанограмма		Характеристика
		А	Тип А	1	жидкость в среднем ухе, перфорация барабанной перепонки или дисфункция слуховых косточек
		Б	Тип В	2	Отсутствие заболеваний среднего уха
		В	Тип С	3	нарушена барабанная перепонка
		Г	Тип D	4	Есть нарушения прохождения слуховой трубы вследствие сниженного давления
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:			
		А	Б	В	Г
		3.		Прочитайте текст и установите соответствия. Текст задания: Установите соответствие между типом синусита и характерной болью К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.	
	Патология				Клиника
А	Одонтогенный синусит			1	Головные боли локального и системного характера, затруднение носового дыхания со стороны поражения, возможно выделения янтарного цвета
Б	Верхнечелюстной синусит			2	КТ-наличие инородного тела, наличие oro-антрального свища

		<table><tr><td>В</td><td>Киста пазухи</td><td>3</td><td>Возможно бессимптомное течение или головные боли, чаще в лобной области постоянного характера</td></tr><tr><td>Г</td><td>Остеома пазухи</td><td>4</td><td>Системные головные боли, усиливающиеся при наклоне головы, выделения из носа, на рентгенограмме-снижение прозрачности</td></tr></table>	В	Киста пазухи	3	Возможно бессимптомное течение или головные боли, чаще в лобной области постоянного характера	Г	Остеома пазухи	4	Системные головные боли, усиливающиеся при наклоне головы, выделения из носа, на рентгенограмме-снижение прозрачности
В	Киста пазухи	3	Возможно бессимптомное течение или головные боли, чаще в лобной области постоянного характера							
Г	Остеома пазухи	4	Системные головные боли, усиливающиеся при наклоне головы, выделения из носа, на рентгенограмме-снижение прозрачности							
		Запишите выбранный ответ - букву:								
		<table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							

4.	Прочитайте текст и установите соответствия. Текст задания: установите соответствие между методом исследования и целью пробы. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.			
		Метод		Выполнение
	А	Ринне	1	определения подвижности слуховых косточек при отосклерозе и степени фиксации наковальни
	Б	Швабаха	2	Моноуральное сравнительное исследование костной и воздушной проводимости
	В	Желе	3	Бинауральное сравнение костной проводимости
	Г	Вебера	4	измерение длительности

				восприятия звука через кость.								
		Запишите выбранный ответ - букву: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г									
5.		Прочитайте текст и установите соответствия. Текст задания: установите соответствие между заболеванием и клинической картиной К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.										
			Патология		Клиника							
		А	Боковоглоточный гранулезный фарингит	1	Слизистая розовая. «лакированная», инъецированные сосуды, сукровичные корочки							
		Б	Атрофический фарингит	2	Отечность слизистой. Очаги поражения беловатого или желтоватого цвета, творожистой консистенции, после снятия остается изъязвление							
		В	Фарингомикоз	3	Слизистая отечна, ярко-розового цвета, на задней стенке - слизистое отделяемое							
		Г	Катаральная ангина	4	Утолщение боковых валиков, обилие гиперплазированной лимфоидной ткани, слизистая бледная							
		Запишите выбранный ответ - букву: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г									

Прочитайте текст и установите соответствия.

Текст задания: установите соответствие между патологией и клиникой.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.

6.

	Патология		Клиника
А	Туберкулез верхних дыхательных путей	1	поражения от единичных мелких инфильтратов до больших и распространенных опухолевидных образований. Слизистая оболочка не изменена. Возможно замещение гранулем соединительной тканью с образованием рубцов
Б	Болезнь Вегенера	2	Локальное новообразование. увеличение регионарных лимфоузлов. На КТ-деструкция хрящей.
В	Склерома глотки, гортани	3	На слизистой обилие скоплений гранулем с последующим распадом и изъязвлением
Г	Фиброзная дисплазия	4	диссеминированные воспалительные очаги; гранулематозные образования, изъязвляющиеся гранулемы; диффузные язвы с сероватым налетом, специфический монохондрит

					голосовой связки, признаки деструкции хрящевого каркаса гортани.
		Запишите выбранный ответ - букву:			
		А	Б	В	Г
7.		Прочитайте текст и установите соответствия. Текст задания: установите соответствие между патологией и клиникой К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.			
			Патология		Клиника
		А	Вазомоторный ринит	1	Периодически возникающая заложенность носа и затруднение носового дыхания, деконгестанты дают нестойкий положительный эффект, выделений нет.
		Б	Аллергический ринит	2	Резко выраженное затруднение носового дыхания, слизистые или слизисто-гнойные выделения, головные боли, распирающие боли в области спинки носа.
		В	Искривление носовой перегородки	3	Периодический зуд в полости носа, слизетечение, затруднение носового дыхания. Применение деконгестантов не приносит облегчения.

		Г	Полипозный синусит	4	Одностороннее затруднение носового дыхания, применение деконгестантов дает временное облегчение. Форма носа изменена.
		Запишите выбранный ответ - букву:			
		А	Б	В	Г
8.		Прочитайте текст и установите соответствия. Текст задания: установите соответствие между патологией и симптомами К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.			
			Патология		Клиника
		А	Атерома ушной раковины	1	Новообразование мягкой консистенции, синюшного цвета, безболезненно.
		Б	Гемангиома ушной раковины	2	Изъязвленный дефект, окруженный инфильтратом. Болезненное, с сукровичным отделяемым
		В	Базалиома ушной раковины	3	Новообразование в области мочки обычного цвета кожи со светлым пятном в центре. Не имеет четких границ. Безболезненно.
		Г	Кожный рог ушной раковины	4	Твердые очаги, плоские кератотические узловатые образования с узким основанием по типу ножки и иногда изъязвленные. Размер

				передней риноскопии носовая перегородка в хрящевом отделе симметрично увеличена, отечна слизистая резко гиперемирована.		
		Запишите выбранный ответ - букву:				
		А	Б	В	Г	Д

10.		Прочитайте текст и установите соответствия. Текст задания: установите соответствие между патологией и клиникой. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.			
			Патология		Клиника
		А	Аллергический дерматит ушной раковины	1	Выраженная боль, ощущение жара и жжения, выраженная гиперемия и отечность. Гипертермия.
		Б	Отомикоз	2	Поверхностные пустулы с серозным или гнойным содержимым, эрозии.
		В	Рожистое поражение ушной раковины	3	Незначительная отечность, гиперемия кожи.
		Г	Стрептодермия кожи ушной раковины	4	Гиперемия и пастозность кожи, обилие отделяемого от светло-желтого то темно-коричневого цвета, от жидкой до плотной консистенции.

		Запишите выбранный ответ - букву:			
--	--	-----------------------------------	--	--	--

			А	Б	В	Г	
11.		Прочитайте текст и установите соответствия. Текст задания: установите соответствие между патологией и клиникой. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.					
			Патология		Клиника		
		А	Острый средний отит	1	Снижение слуха по типу звукопроводения, незначительный шум. Барабанная перепонка втянута.		
		Б	Адгезивный отит	2	Снижение слуха по типу звуковосприятия, возможен шум. При отоскопии патологии не выявлено.		
		В	Острая сенсоневральная тугоухость	3	Заложенность в ухе, снижение слуха, шум. Барабанная перепонка мутная, инъецированная, опознавательные контуры сохранены. Ш.Р.2м		
		Г	Острый туботимпанит	4	Боль в ухе с иррадиацией, незначительное снижение слуха, аутофония. Гиперемия барабанной перепонки, световой конус снижен, опознавательные контуры не видны.		
		Запишите выбранный ответ - букву:					
			А	Б	В	Г	

12.		Прочитайте текст и установите соответствия. Текст задания: установите соответствие между патологией и клиникой. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.			
			Патология		Клиника
		А	Болезнь Меньера	1	Медленно прогрессирующее одностороннее снижение слуха, чаще в молодом возрасте. При отоскопии патологии нет. Характерно улучшение слуха в шумной обстановке.
		Б	Отосклероз	2	Снижение слуха, незначительный шум, в анамнезе воспалительный процесс в среднем ухе. При отоскопии барабанная перепонка втянута, опознавательные знаки нечеткие.
		В	Адгезивный отит	3	Заметное снижение слуха в течение 12 часов, шума нет. При отоскопии без патологии.
		Г	Острая тугоухость	4	Системное головокружение, сопровождающееся снижением слуха и шумом в ушах.
Запишите выбранный ответ - букву:					

		А	Б	В	Г	
		Прочитайте текст и установите соответствия. Текст задания: установите соответствие между патологией и клиникой и К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.				
			Патология		Клиника	
	13.	А	Мононуклеарная ангина	1	Разлитая гиперемия ротоглотки, на миндалинах плотные налеты с четкими границами сровато-грязного цвета. После отторжения налетов - длительно не заживающие язвы. Выраженное увеличение и воспаление регионарных лимфоузлов. Чаще процесс односторонний.	
		Б	Острый миелолейкоз	2	Разлитая гиперемия зева, небные миндалины отечны, гиперемированы, покрыты белым или грязно-серым творожистым налетом. Налет легко снимается, не оставляя изъязвлений. Боли средней интенсивности. В крови -атипичные мононуклеары в количестве более 10%.	

		<table><tr><td>В</td><td>Ангина при туляримии</td><td>3</td><td>На небных миндалинах некротические налеты грязного цвета, распространяющиеся на слизистую ротоглотки и гортани. В крови-лейкопения, тромбоцитопения, гранулоцитопения, анемия. Неприятный запах изо рта. Лимфоузлы не изменены.</td></tr><tr><td>Г</td><td>Ангина при алиментарно-токсической алейкимии</td><td>4</td><td>Признаки общей интоксикации. При ороскопии-разлитая гиперемия, миндалины гипертрофированы налетов нет. Гепато- и спленомегалия, увеличение шейных лимфоузлов. Анализ крови - лейкоцитоз $112 \times 10^9/\text{л}$, преобладают миелобласты, лимфобласты, гемоцитобласты, эритроциты $1,5 \times 10^{11}/\text{л}$, гемоглобин 33 г/л, цветной показатель 1, СОЭ 20 мм/ч.</td></tr></table>	В	Ангина при туляримии	3	На небных миндалинах некротические налеты грязного цвета, распространяющиеся на слизистую ротоглотки и гортани. В крови-лейкопения, тромбоцитопения, гранулоцитопения, анемия. Неприятный запах изо рта. Лимфоузлы не изменены.	Г	Ангина при алиментарно-токсической алейкимии	4	Признаки общей интоксикации. При ороскопии-разлитая гиперемия, миндалины гипертрофированы налетов нет. Гепато- и спленомегалия, увеличение шейных лимфоузлов. Анализ крови - лейкоцитоз $112 \times 10^9/\text{л}$, преобладают миелобласты, лимфобласты, гемоцитобласты, эритроциты $1,5 \times 10^{11}/\text{л}$, гемоглобин 33 г/л, цветной показатель 1, СОЭ 20 мм/ч.
В	Ангина при туляримии	3	На небных миндалинах некротические налеты грязного цвета, распространяющиеся на слизистую ротоглотки и гортани. В крови-лейкопения, тромбоцитопения, гранулоцитопения, анемия. Неприятный запах изо рта. Лимфоузлы не изменены.							
Г	Ангина при алиментарно-токсической алейкимии	4	Признаки общей интоксикации. При ороскопии-разлитая гиперемия, миндалины гипертрофированы налетов нет. Гепато- и спленомегалия, увеличение шейных лимфоузлов. Анализ крови - лейкоцитоз $112 \times 10^9/\text{л}$, преобладают миелобласты, лимфобласты, гемоцитобласты, эритроциты $1,5 \times 10^{11}/\text{л}$, гемоглобин 33 г/л, цветной показатель 1, СОЭ 20 мм/ч.							
		Запишите выбранный ответ - букву:								
		<table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
	14.	Прочитайте текст и установите соответствия. Текст задания: установите соответствие между патологий и клиникой								

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.

	Патология		Клиника
А	Сифилитическая ангина	1	Поверхностное образование с изъязвлениями и неровными краями. Сероватый налет, кровоточивость при пальпации. Вокруг образования плотный инфильтрат с переходом на окружающие ткани
Б	Новообразование	2	Появление розеол и (или) папул на слизистой оболочке рта, зева, мягкого нёба, небных миндалин. В дальнейшем папулы замещаются изъязвлением. Если папулы локализуются на голосовых связках, появляется характерный "хриплый" голос.
В	Туберкулез миндалин	3	Плотные грязно-серые налеты, распространяющиеся за пределы миндалин, изъязвления при снятии
Г	Дифтерия	4	диссеминированные воспалительные очаги; гранулематозные образования, содержащие типичные туберкулезные узелки;

					изъязвляющиеся гранулемы; диффузные язвы с сероватым налетом. Может наблюдаться специфический монохондрит голосовой связки, при котором она выглядит утолщенной с отечным свободным краем.		
		Запишите выбранный ответ - букву:					
		A	Б	В	Г		
	15.	Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие патологии с симптомами. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:					
			Патология		симптомы		
		A	Острый тубоотит	1	Заложенность, снижение слуха, слизисто-гнойные выделения		
		Б	Отомикоз	2	Пульсирующая боль, заложенность, снижение слуха		
		В	Наружный отит	3	Зуд, боль, выделения грязно-серого цвета.		
		Г	Острый гнойный перфоративный средний отит	4	Аутофония, шум, снижение слуха.		

		<table><tr><td>Д</td><td>Острый средний катаральный отит</td><td>5</td><td colspan="2">Боль с иррадиацией при жевании, разговоре, пальпации</td></tr></table>	Д	Острый средний катаральный отит	5	Боль с иррадиацией при жевании, разговоре, пальпации						
Д	Острый средний катаральный отит	5	Боль с иррадиацией при жевании, разговоре, пальпации									
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:										
		<table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д								

16.	Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие патологии с симптомами. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:			
		Объект		Характеристика
	А	Аллергический ринит	1	Затруднение носового дыхания, заложенность в носу, скудное слизистый выделения, нестойкий эффект деконгестантов
	Б	Атрофический ринит	2	Выраженное затруднение дыхания, головные боли, отсутствие эффекта деконгестантов
	В	Вазомоторный ринит	3	Сухость в носу, сукровичные корочки на слизистой
	Г	Гипертрофический ринит	4	Зуд в носу, слизистые выделения, затруднение дыхания.
	Д	Полипозный риносинусит	5	Периодическое нарушение носового дыхания, может быть при перемене положения тела или на смену окружающей температуры
	Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:			

		А	Б	В	Г	Д	
		Установите соответствие форм хронического фарингита и клиники в рамках дифференциальной диагностики К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:					
			Диагноз		Признаки		
		А	Простой хронический фарингит	1	Утолщение и зернистость слизистой, увеличение одиночных фолликул. Слизистая ярко гиперемирована, инъецированность сосудов, обилие густой слизи, постоянный попытки откашливания, давящие боли постоянного характера		
		Б	Хронический гипертрофический фарингит	2	Выраженное затруднение глотания и болезненность, слизистая глотки атрофичная, бледная, ощущение жжения в языке, отмечается койлонихия, сухость и дряблость кожи, заеды.		
		В	Хронический атрофический фарингит	3	Ощущение кома в горле, подкашливание, приступы кашля, сухость в горле или накапливание мокроты, боли в горле различной интенсивности при глотании, общая симптоматика не выражена. При ороскопии-разлитая гиперемия и пастозность слизистых		
		Г	Синдром Шегрена	4	На слизистой оболочке обилие округлых безболезненных узелков, при надавливании принимают форму желто-коричневого пятна, безболезненны, могут образовывать болезненные язвы с грязным		

					экссудатом и подрытыми краями, значительное увеличение регионарных лимфоузлов												
		Д	Синдром Пламмера - Вильсона	5	Выраженная сухость во рту, заеды, охриплый голос, боль при глотании, значительное уменьшение слюны, сухость в носу												
		Ж	Туберкулез глотки	6	Сухость и лакированность задней стенки, сухие плотные корочки, слизистая гладкая розовая, истончена, просвечивают сосуды, по ночам чувство удушья, откашливание, возможны скудные прожилки крови в мокроте,												
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:																	
<table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td><td>Ж</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						А	Б	В	Г	Д	Ж						
А	Б	В	Г	Д	Ж												
18.		Установите соответствие дифференциальной диагностики болезни Меньера. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:															
			Диагноз		Признаки												
		А	Вестибулярные пароксизмы	1	Начало заболевания до 30 лет, преобладает кохлеарная симптоматика-двусторонняя кондуктивная тугоухость												
		Б	Акустическая невринома	2	Снижение слуха и прогрессирующий шум, умеренное головокружение, изменения на МРТ												

		В	Отосклероз	3	Минутные приступы, наличие сосудистой патологии								
		Г	Вертебро-базиллярные-ишемические атаки	4	Кратковременные (секундные) приступы. Многократно. Снижения слуха нет.								
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:													
<table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г										

19.	Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие причин и глухоты в пренатальном периоде. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:			
		Объект		Характеристика
	А	Краснушная эмбриопатия	1	Повреждение внутреннего уха
	Б	Врожденный сифилис	2	Эпидемический паротит, опоясывающий герпес, полиомиелит, грипп, цитомегаловирусная инфекция
	В	Токсоплазмоз	3	Хинин, аминогликозиды, сахарный диабет у матери, гипоксия плода, облучение
	Г	Вирусные инфекции	4	Нарушение развития среднего и внутреннего уха, тяжелая двусторонняя нейросенсорная тугоухость

		Д	Токсические поражения	5	Прогрессирующая дистрофия внутреннего уха и периферического нейрона, интерстициальный кератит, аномалии развития зубов		
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:					
		А	Б	В	Г	Д	
20.		Прочитайте текст и установите соответствия. Текст задания: установите соответствие между фарингоскопической картиной ротоглотки и видом ангины К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.					
			Фарингоскопическая картина		Диагноз		
		А	разлитая гиперемия слизистой оболочки миндалин с распространением на края нёбных дужек, миндалины несколько увеличены, отечны, сосуды инъецированы	1	Лакунарная ангина		
		Б	разлитая гиперемия, инфильтрация, отечность нёбных миндалин с распространением на мягкое нёбо и дужки. На поверхности миндалин просвечивающие через слизистую оболочку нагноившиеся фолликулы миндалин	2	Катаральная ангина		
		В	на гиперемированной поверхности слизистой оболочки миндалин в области устьев лакун некроза и слущивания эпителия в	3	Язвенно-некротическая ангина (Симановского-Плаута-Венсана)		

				виде островков желтовато-белого налета.			
			Г	на зевной поверхности одной из миндалин обнаруживают серовато-желтые или серовато-зеленые массы, после снятия которых видна кратерообразная язва с неровными краями, дно которой покрыто грязноватым серо-желтым налетом	4	Фолликулярная ангина	
			Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами				
			А	Б	В	Г	
	21.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания Paracusis Vellisii (улучшение слуха в шумной обстановке) характерен для: А. Хронического гнойного среднего отита Б. Адгезивного отита В. Кохлеарного неврита Г. Отосклероза Запишите выбранный ответ - букву:					
			А	Б	В	Г	

	22.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Текст задания: Не поражается при перихондрите часть ушной раковины: А. Козелок Б. Завиток В. Мочка Г. Противозавиток Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
	23.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Текст задания Полипозный риносинусит часто сопутствует и имеет патогенетическую связь со следующим заболеванием: А. Хронический тонзиллит Б. Ревматизм В. Бронхиальная астма Г. Хронический гастрит Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
	24.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Текст задания: Синуситы передней группы околоносовых пазух (верхнечелюстной, лобной, передней в средней группы клеток решетчатого лабиринта) характеризуются появлением отделяемого в: А. Носоглотке Б. Области верхнего носового хода В. В области среднего носового хода Г. Области нижнего носового хода Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			

	25.	Прочитайте текст и установите последовательность. Установите последовательность развития острого гнойного среднего отита. 1. Острый гнойный средний отит (перфоративная стадия) 2. Острый тубоотит 3. Острый гнойный средний отит (постперфоративная стадия) 4. Острый гнойный средний отит (доперфоративная стадия) 5. Острый катаральный средний отит. Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д								
	26.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: световой рефлекс при отоскопии в норме находится в: А. заднее-верхнем квадранте барабанной перепонки Б. переднее-верхнем квадранте барабанной перепонки В. заднее-нижнем квадранте барабанной перепонки Г. переднее-нижнем квадранте барабанной перепонки Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г						
А	Б	В	Г									
	27.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: С помощью ультразвуковой диагностики заболеваний околоносовых пазух можно выявить воспалительный процесс в: А. верхнечелюстной пазухе Б. решетчатом лабиринте В. лобной пазухе Г. основной пазухе Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г						
А	Б	В	Г									

	28.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Для исследования носоглотки наиболее предназначена: А. задняя риноскопия Б. передняя риноскопия В. непрямая ларингоскопия Г. прямая ларингоскопия Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г	
А	Б	В	Г				
	29.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Типичный симптом паратонзиллярного абсцесса: А. тризм жевательной мускулатуры Б. закрытая гнусавость В. сужение наружной сонной артерии Г. ксеростомия Д. отклонение высунутого изо рта языка к противоположной стороне Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д			
	30.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: В придаточные пазухи бактериальная инфекция чаще всего попадает : А. При травме лицевого скелета Б. Риногенно В. Гематогенно Г. Лимфогенно Д. Одонтогенно Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д			

	31.	Прочитайте текст и установите последовательность. Установите последовательность осмотра глотки. 1. Пальцевое исследование (при необходимости) 2. Наружный осмотр 3. Орофарингоскопия 4. Задняя риноскопия 5. Пальпация подчелюстных и шейных лимфатических узлов Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д								
	32.	Прочитайте текст и установите последовательность. Установите последовательность развития паратонзиллярного абсцесса 1. Стадия нагноения; 2. Стадия обратного развития; 3. Экссудативно-инфильтративная стадия; Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В							
А	Б	В										
	33.	Прочитайте текст и установите последовательность. Установите последовательность прохождения звуковой волны через структуры уха: А. барабанная перепонка Б. Мембрана овального окна В. Молоточек Г. Стремечко Д. Наковальня Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д								

	34.	Прочитайте текст и установите последовательность. Установите последовательность проведения катетеризации слуховой трубы 1. В раструб катетера вставляют оливу баллона и легко сжимают его. При прохождении воздуха через слуховую трубу выслушивается шум. 2. Анемизация и анестезия слизистой оболочки полости носа. 3. Поворачивают клюв катетера книзу и далее примерно на 120° еще в сторону исследуемого уха так, чтобы кольцо катетера (а значит, и клюв) было обращено примерно к наружному углу глаза исследуемой стороны. 4. Клюв попадает в глоточное отверстие слуховой трубы. 5. При передней риноскопии катетер проводится по дну полости носа клювом вниз до задней стенки носоглотки. 6. Катетер поворачивают внутрь на 90° и подтягивают к себе до того момента, когда его клюв коснется сошника. Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td><td>Е</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д	Е						
А	Б	В	Г	Д	Е									
	35.	Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: Установите последовательность осмотра и пальпации наружного носа и придаточных пазух носа. 1. Осмотр наружного носа и мест проекции околоносовых пазух на лице. 2. Пальпация подчелюстных и шейных лимфатических узлов. 3. Пальпация передних и нижних стенок лобных пазух, точек выходов первых ветвей тройничного нерва (n. ophtalmicus). 4. Пальпация передних стенок верхнечелюстных пазух, точек выходов вторых ветвей тройничного нерва (n. infraorbitalis). 5. Пальпация наружного носа. Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д							
А	Б	В	Г	Д										

	36.	Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: Установите последовательность оказания помощи при носовом кровотечении: 1. Медикаментозная терапия 2. Тампонада полости носа 3. Физикальный осмотр (риноскопия и фарингоскопия) 4. Назальная компрессия на 5-15 минут 5. Измерение артериального давления Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д								
	37.	Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: Установите последовательность физикального осмотра полости рта и глотки: 1. Осмотр слизистых твердого и мягкого неба, небных дужек 2. Осмотр небных миндалин 3. Осмотр преддверия и полости рта 4. Осмотр задней стенки глотки 5. Пальпация и оценка лимфоузлов Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д								
	38.	Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: Установите последовательность эпифарингоскопии 1. Шпателем надавить на передние 2\3 языка 2. Завести зеркало за мягкое небо 3. Подготовить носоглоточное зеркало 4. Осмотр свода носоглотки, глоточной миндалины, сошника, хоан, задних концов носовых раковин, трубных валиков, отверстий слуховых труб 5. Расположить зеркало зеркальной поверхностью кверху Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д								

	39.	Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: Установите последовательность осмотра гортани 1. Гортанное зеркало вводить до мягкого неба, зеркальную поверхность расположить параллельно языку, повернув на себя 2. Кончик языка пациента обернуть салфеткой и удерживать левой рукой 3. На вдохе пациента и произнесении звука «и» осмотреть подвижность голосовых складок 4. Подготовить к работе гортанное зеркало 5. Осмотреть структуры гортани Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д								
	40.	Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: Установите последовательность осмотра наружного уха 1. Осматриваем поверхность наружного слухового прохода 2. Визуализируем опознавательные контуры барабанной перепонки 3. Ушную воронку вводим в наружный слуховой проход 4. Голова пациента обращена таким образом, чтобы исследуемое ухо было обозримо врачу. 5. Ушную раковину оттягиваем назад и вверх Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д					
А	Б	В	Г	Д								
1		Задания открытого типа										
	1.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: при поражении какого ЛОР-органа возникает инспираторная одышка										
	2.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: назовите наиболее достоверный метод лабораторного обследования при аллергическом рините										
	3	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: назовите признаки инородного тела полости носа										
	4	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: укажите возможные причины острой сенсоневральной тугоухости										
	5	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: назовите признаки респираторного дистресса										
	6	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ.										

		Текст задания: назовите возможные причины острого стеноза гортани
	7	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: укажите объем кровопотери, после которой необходимо прибегать к переливанию крови и кровезамещающих жидкостей
	8	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: назовите наиболее частую причину носовых кровотечений у детей
	9	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: опишите анатомию наружного уха
	10	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: назовите анатомические структуры среднего уха
	11	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: дайте определение понятию «кондуктивная тугоухость»
	12	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: дайте определение понятию «нейро-сенсорная тугоухость»
	13	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: укажите функции полости носа
	14	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: назовите этапы патогенеза острого синусита
	15	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: укажите основные клинические аспекты воспаления придаточных пазух
	16	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: укажите возможное осложнение фурункула преддверия носа
	17	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: назовите стадии острого ринита и дайте им характеристику
	18	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: дайте определение аллергическому риниту
	19	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: укажите этапы диагностики аллергического ринита
	20	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: назовите признаки хронического тонзиллита
ОПК-5		Задание закрытого типа
	1.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Группой лекарственных препаратов, имеющей доказательную эффективность при острой сенсоневральной тугоухости являются: А. Синтетические аналоги гистамина

		Б. Витамины В. Глюкокортикостероиды Г. Вазоактивные средства Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
	2.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: Укажите наиболее рациональный метод удаления серной пробки А. Путем промывания наружного слухового прохода теплой водой с помощью шприца Жанэ Б. Сухой туалет наружного слухового прохода ватными палочками В. Размачивание серной пробки масляными каплями Д. Удаление зондом Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
	3.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: выберите оптимальный метод лечения отогематомы: А. Локальная давящая повязка, физиолечение. Б. Вскрытие гематомы. В. Аспирация содержимого гематомы. Давящая повязка. Г. Системная антибактериальная терапия, физиолечение, топические регенерирующие мази. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
	4.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: выберите тактику лечения при травматической перфорации барабанной перепонки: А. Промывание слухового прохода стерильным антисептиком с последующим введение топических ГКС, Б. Системная антибактериальная терапия, топические ГКС. В. Сухая стерильная рыхлая тампонада наружного слухового прохода. Г. Топические антибактериальные и ГКС растворы, физиолечение. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			

	5.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: выберите правильные метод лечения абсцесса носовой перегородки: А. Системная антибиотикотерапия, интраназальные антигистаминные препараты. Физиолечение. Б. Вскрытие абсцесса, тугая передняя тампонада. Системные антибиотики. В. Вскрытие абсцесса, дренаж, рыхлая тампонада, системные антибиотики. Г. Аспирация содержимого абсцесса, тугая тампонада, системные антибиотики. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
	6.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: укажите препараты выбора для лечения отомикоза: А. Системные противогрибковые препараты. Б. Топические противогрибковые препараты, физиолечение. В. Топические ГКС на фоне системного применения противогрибковых препаратов. Г. Эндоуральные миксовые препараты: ГКС+антимикотические. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
	7.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: какая группа лекарственных препаратов противопоказана при болезни Меньера. А. Декстранты Б. Психотропные В. Антивертигинозные Г. Тиазидные диуретики Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
	8.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: выберите основной принцип лечения диффузного наружного отита. А. Туалет наружного уха, охранительный режим, физиолечение. Б. Избегать назначения системной антибактериальной терапии.				

		В. НПВС, охранительный режим, физиолечение. Г. Топические ГКС, физиолечение. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
	9.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: главным преимуществом ингаляционного метода лечения верхних дыхательных путей является. А. Отсутствие противопоказаний Б. Высокая топическая концентрация лекарственного препарата, быстрая всасываемость В. Доступность процедуры Г. Широкий спектр доступных лекарственных препаратов Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
	10.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: выберите верный метод лечения фурункула преддверия носа в стадии абсцедирования: А. Консервативное Б. Хирургическое В. Комплексное Г. Физиотерапевтическое Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
	11.	Прочитайте текст и установите соответствия. Текст задания: установите соответствие между патологией и лечением К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. <table><tr><td></td><td>Метод лечения</td><td></td><td>патология</td></tr></table>		Метод лечения		патология
	Метод лечения		патология			

		А	Пункция синуса	1	Искривление перегородки носа	
		Б	Деконгестанты в носовые ходы	2	Острый гайморит.	
		В	Септопластика	3	Острый тубоотит	
		Г	Острый гнойный средний отит	4	Трахеостомия	
		Д	Стеноз гортани IV степени.	5	Парацентез	
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:				
		А	Б	В	Г	Д
12.		Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие методов лечения мононуклеоза К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:				
			лечение		Степень поражения	
		А	Этиотропная терапия (препараты на основе ацикловира)	1	При развитии бактериальных осложнений,	
		Б	Иммуномодуляторы	2	По показаниям: гепатопротекторы, жаропонижающие, поливитамины, дезинтоксикация.	
		В	Антибактериальная терапия.	3	Показана пациентам со средней степенью тяжести, иммуносупрессорным состоянием	

		Г	Патогенетическая терапия	4	Нецелесообразно в разгар заболевания. Рекомендованы в фазе выздоровления.	
		Д	ГКС	5	При тяжелых формах	
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:				
		А	Б	В	Г	Д
13.		Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие способов лечения с нозологиями. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:				
			патология		лечение	
		А	Острый тонзиллит	1	Иммунизация дифтерийным токсином, введение анатоксина, антибактериальная терапия пенициллинами.	
		Б	Герпетическая ангина	2	Топические противогрибковые препараты. Системные-при иммуносупрессорном состоянии.	
		В	Дифтерийная ангина.	3	Симптоматическая терапия. При вторичной бактериальной инфекции и выраженном изъязвлении слизистой-антибактериальная терапия: цефалоспорин или клиндамицин (препараты пенициллинового ряда могут дать аллергическую сыпь).	

		Г	Кандидозная ангина.	4	Системная антибактериальная терапия: пенициллины, макролиды, цефалоспорины.	
		Д	Мононуклеарная ангина	5	Симптоматическая терапия, местные антисептики.	
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:				
		А	Б	В	Г	Д

14.		Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие лечения болезни Меньера в зависимости от стадии. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:			
			Объект		Характеристика
		А	Приступный период	1	Деструкция вестибулярного органа, вестибулярная неврэктомия, дренирование эндолимфатического мешочка.
		Б	Межприступный период	2	Лабиринэктомия.
		В	Тяжелое течение с частыми приступами.	3	Антигистаминные препараты с антиантивертигинозным действием. Тиазидные диуретики. Психотропные препараты.
		Г	Значительное снижение слуха и шум на постоянной основе	4	Постельный режим. При длительной рвоте-раствор электролитов. Инфузия противорвотных препаратов и против головокружения, раствора низкомолекулярных декстранов. Системное назначение

				сосудорасширяющих препаратов. Строго противопоказаны психотропные препараты.		
		Д		5		
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:				
		А	Б	В	Г	
15.		Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие способов лечения с нозологиями. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:				
			Патология		Лечение	
		А	Острый вестибулярный синдром	1	В зависимости от патогенеза	
		Б	Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение.	2	Постельный режим. Антивертигинозные и седативные препараты; инфузии растворов для улучшения реологических свойств крови; при подозрении на аутоиммунное заболевание-ГКС; антибиотики при наличии бактериальной инфекции. Исключить психотропные препараты. Физиотерапия.	
		В	Вестибулярные нарушения центрального происхождения	3	Репозиционирование сместившихся отолитовых частиц	

		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>					А	Б	В																											
А	Б	В																																		
16.		Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие способа лечения с диагнозом. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Объект</td><td></td><td colspan="2">Характеристика</td></tr><tr><td>А</td><td>Фарингиты, ларингиты</td><td>1</td><td colspan="2">Топические антибактериальные и противогрибковые средства</td></tr><tr><td>Б</td><td>Наружные отиты</td><td>2</td><td colspan="2">Лингвальные пастилки, аэрозольные препараты, физиолечение</td></tr><tr><td>В</td><td>Бактериальные ангины</td><td>3</td><td colspan="2">Хирургическое лечение</td></tr><tr><td>Г</td><td>Острая сенсоневральная тугоухость</td><td>4</td><td colspan="2">Системная антибиотикотерапия</td></tr><tr><td>Д</td><td>Паратонзиллярный абсцесс в стадии инфильтрации</td><td>5</td><td colspan="2">Инфузионная терапия ГКС</td></tr></table>						Объект		Характеристика		А	Фарингиты, ларингиты	1	Топические антибактериальные и противогрибковые средства		Б	Наружные отиты	2	Лингвальные пастилки, аэрозольные препараты, физиолечение		В	Бактериальные ангины	3	Хирургическое лечение		Г	Острая сенсоневральная тугоухость	4	Системная антибиотикотерапия		Д	Паратонзиллярный абсцесс в стадии инфильтрации	5	Инфузионная терапия ГКС	
			Объект		Характеристика																															
		А	Фарингиты, ларингиты	1	Топические антибактериальные и противогрибковые средства																															
		Б	Наружные отиты	2	Лингвальные пастилки, аэрозольные препараты, физиолечение																															
		В	Бактериальные ангины	3	Хирургическое лечение																															
		Г	Острая сенсоневральная тугоухость	4	Системная антибиотикотерапия																															
		Д	Паратонзиллярный абсцесс в стадии инфильтрации	5	Инфузионная терапия ГКС																															
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					А	Б	В	Г	Д																									
А	Б	В	Г	Д																																
17.		Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие возможных осложнений при лечении аллергического ринита с группами препаратов. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:																																		

			Лекарственный препараты		Побочное действие				
		А	Антигистаминные препараты II поколения	1	Нервозность, тахикардия, повышение АД				
		Б	Системные деконгестанты и H1 блокаторы	2	Системные побочные действия, раздражающее действие на слизистую носа, ринорея, сухость, носовые кровотечения, изъязвления.				
		В	Интраназальные ГКС	3	Одновременное применение с противогрибковыми средствами и макролидами могут вызвать удлинение интервала QT и повышают риск аритмии.				
		Г	Назальные деконгестанты	4	Бронхоспазм, тяжелые аллергические реакции у пациентов с сопутствующей патологией				
		Д	Кожные пробы и назальный провокационный тест	5	Тахифилаксия, отек полости носа, назальная гиперактивность, ремоделирование слизистой (медикаментозный ринит).				
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:									
А		Б		В		Г		Д	

	18.	Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие принципов лечения с методикой. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Принцип лечения</td><td></td><td>Методика</td></tr><tr><td>А</td><td>Элиминационная терапия</td><td>1</td><td>Антигистаминные, ГКС, стабилизаторы мембран тучных клеток, деконгестанты.</td></tr><tr><td>Б</td><td>Ирригационная терапия</td><td>2</td><td>Минимально инвазивное подслизистое вмешательство на нижних носовых раковинах</td></tr><tr><td>В</td><td>Медикаментозная терапия</td><td>3</td><td>Идентификация причинных аллергенов и предупреждение контакта с ними.</td></tr><tr><td>Г</td><td>Хирургическое лечение</td><td>4</td><td>Механическое удаление со слизистой оболочки аллергенов</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Принцип лечения		Методика	А	Элиминационная терапия	1	Антигистаминные, ГКС, стабилизаторы мембран тучных клеток, деконгестанты.	Б	Ирригационная терапия	2	Минимально инвазивное подслизистое вмешательство на нижних носовых раковинах	В	Медикаментозная терапия	3	Идентификация причинных аллергенов и предупреждение контакта с ними.	Г	Хирургическое лечение	4	Механическое удаление со слизистой оболочки аллергенов	А	Б	В	Г				
	Принцип лечения		Методика																														
А	Элиминационная терапия	1	Антигистаминные, ГКС, стабилизаторы мембран тучных клеток, деконгестанты.																														
Б	Ирригационная терапия	2	Минимально инвазивное подслизистое вмешательство на нижних носовых раковинах																														
В	Медикаментозная терапия	3	Идентификация причинных аллергенов и предупреждение контакта с ними.																														
Г	Хирургическое лечение	4	Механическое удаление со слизистой оболочки аллергенов																														
А	Б	В	Г																														
	19.	Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие способов лечения с нозологиями. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Объект</td><td></td><td>Характеристика</td></tr></table>					Объект		Характеристика																								
	Объект		Характеристика																														

		А	Отинум, отипакс	1	Муколитик с целью восстановления мукоцилиарного транспорта
		Б	Карбоцистеин	2	Топическая анальгезирующая терапия
		В	Полидекса	3	Антибактериальное, противомикотическое, противовоспалительное и анальгезирующее действие
		Г	Кандибиотик	4	Антибактериальное и противовоспалительное топическое действие
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:			
		А	Б	В	Г

20.		Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие деконгестантов с длительностью их действия. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:			
			Объект		Характеристика
		А	ксилометазолин	1	Короткого действия, до 4-6 часов
		Б	оксиметазолин	2	Длительно, до 24 часов
		В	Фенилэфрин, нафозолин	3	Длительного действия, до 12 часов
		Г	Системные деконгестанты:	4	Средняя продолжительность, 8-10 часов

		<table><tr><td></td><td>ринза, колдракт Плюс</td><td></td><td></td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		ринза, колдракт Плюс			А	Б	В	Г				
	ринза, колдракт Плюс													
А	Б	В	Г											
	21.	Прочитайте текст и установите последовательность. Установите последовательность этапов лечения острых риносинуситов: А. Топическая антибактериальная терапия Б. Интраазальная кортикостероидная терапия В. Ирригационно-элиминационная терапия Г. Топическая противоотечная терапия <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	2	3	4								
1	2	3	4											
	22	Прочитайте текст и установите последовательность. Установите последовательность этапов при остром тонзиллите: А. Назначение лечения Б. Анамнез, осмотр. В. Забор биоматериала на ВЛ Г. Назначение актива или явки. <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	2	3	4								
1	2	3	4											
	23	Прочитайте текст и установите последовательность. Установите последовательность оказания медицинской помощи при диффузном наружном отите:												

		А. Рекомендации. Б. Назначение топического лечения. В. Анамнез, осмотр. Г. Туалет наружного слухового прохода. <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	2	3	4				
1	2	3	4							
	24	Прочитайте текст и установите последовательность. Установите последовательность выполнения лечебной пункции верхнечелюстной пазухи: А. Введение в полость пазухи антибактериального раствора Б. Вкол иглы Куликовского в самой высокой точке нижнего носового хода. В. Анемизация и анестезия нижнего и среднего носовых ходов Г. Промывание полости пазухи стерильным раствором антисептика <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	2	3	4				
1	2	3	4							
	25	Прочитайте текст и установите последовательность. Установите последовательность действий при подозрении на острую сенсо-невральную тугоухость: А. Выполнение аудиограммы и тимпанограммы. Б. Направление на стационарное лечение в специализированное отделение. В. Анамнез, осмотр. Г. Исследование слуха шепотной речью. <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	2	3	4				
1	2	3	4							

	26	Прочитайте текст и установите последовательность. Установите последовательность действий при жалобе пациента на охриплость голоса: А. Лучевая диагностика Б. Выполнение стробоскопии. В. Анамнез, осмотр. Г. Рекомендации по лечению. <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	2	3	4				
1	2	3	4							
	27	Прочитайте текст и установите последовательность. Установите последовательность диагностики гипертрофии носоглоточной миндалины. А. Эндоскопия носоглотки. Б. Рекомендации по лечению. В. Пальцевое исследование носоглотки. Г. Анамнез, осмотр. <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	2	3	4				
1	2	3	4							
	28	Прочитайте текст и установите последовательность. Установите последовательность при выявлении дисфагии: А. Лучевая диагностика (видеография и видеоэндоскопия). Б. Анамнез,опрос. В. Консультация фонопеда. Г. Физикальный осмотр.								

		<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	2	3	4				
1	2	3	4							
	29	Прочитайте текст и установите последовательность. Установите последовательность действий при параличе гортани А. Осмотр фонатора и фонопеда. Б. Анамнез, осмотр. В. Выполнение стробоскопии. Г. Назначение лечения. <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	2	3	4				
1	2	3	4							
	30	Прочитайте текст и установите последовательность. Установите последовательность действий при подозрении на хронический синусит: А. Диагностическая пункция пазухи. Б. Анамнез, физикальный осмотр. В. Лучевая диагностика. Г. Аллергологические пробы. <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	2	3	4				
1	2	3	4							
		Задания открытого типа								
	1.	Прочитайте текст и дайте развернутый ответ. Текст задания: назовите принципы лечения острого риносинусита								
	2.	Прочитайте текст и дайте развернутый ответ. Текст задания: назовите принципы лечения аллергического ринита								
	3.	Прочитайте текст и дайте развернутый ответ. Текст задания: назовите благоприятные и неблагоприятные факторы исхода внезапной сенсо-невральной тугоухости.								

	4.	Прочитайте текст и дайте развернутый ответ. Текст задания: перечислите возможные отогенные внутричерепные осложнения
	5.	Прочитайте текст и дайте развернутый ответ. Текст задания: перечислите возможные риногенные внутричерепные осложнения
	6.	Прочитайте текст и дайте развернутый ответ. Текст задания: укажите свойства топических лекарственных препаратов
	7.	Прочитайте текст и дайте развернутый ответ. Текст задания: укажите основные принципы лечения острых фарингитов
	8.	Прочитайте текст и дайте развернутый ответ. Текст задания: укажите принципы лечения наружных отитов
	9.	Прочитайте текст и дайте развернутый ответ. Текст задания: назовите правила введения лекарственных препараты в наружный слуховой проход
	10.	Прочитайте текст и дайте развернутый ответ. Текст задания: : определите тактику врача при живом инородном теле в слуховом проходе
	11.	Прочитайте текст и дайте развернутый ответ. Текст задания: перечислите основные принципы лечения хронического гнойного среднего отита
	12.	Прочитайте текст и дайте развернутый ответ. Текст задания: укажите возможные исходы острого среднего отита
	13.	Прочитайте текст и дайте развернутый ответ. Текст задания: объясните длительность использования вазоактивных препаратов не более 7-10 дней
	14.	Прочитайте текст и дайте развернутый ответ. Текст задания: укажите принципы ингаляционной терапии заболеваний полости носа и глотки
	15.	Прочитайте текст и дайте развернутый ответ. Текст задания: укажите особенности лечения злокачественного наружного отита
	16.	Прочитайте текст и дайте развернутый ответ. Текст задания: назовите методы реабилитации при сенсо-невральной тугоухости
	17.	Прочитайте текст и дайте развернутый ответ. Текст задания: укажите принципы медицинской помощи при ожогах лица и наружного носа
	18.	Прочитайте текст и дайте развернутый ответ. Текст задания: укажите запрещающие действия при обморожении наружного носа и ушных раковин
	19.	Прочитайте текст и дайте развернутый ответ. Текст задания: укажите принцип применения системных ГКС при тяжелой форме аллергического ринита
	20.	Прочитайте текст и дайте развернутый ответ. Текст задания: назовите принципы лечения отомикоза

	21.	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: Пациент, 35 лет, жалуется на частые ангины (2-3 раза в год), протекающие с высокой температурой и налетами на миндалинах. При орофарингоскопии небные миндалины небольших размеров, плотной консистенции, спаяны с дужками, в лакунах определяется гнойный экссудат. Определяется также угло-челюстной лимфаденит. В анамнезе у больного хронический гломерулонефрит, периодически возникают неприятные ощущения в сердце. На ЭКГ определяются незначительные диффузные изменения миокарда. Поставьте клинический диагноз.
	22.	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача Больная 35 лет, жалобы на боль, зуд и заложенность правого уха. Больна 2 дня, заболевание связывает с удалением серы из уха шпилькой. Объективно: ушная раковина не изменена, гиперемия и диффузная инфильтрация кожи наружного слухового прохода, более выраженные в перепончато-хрящевом отделе. Наружный слуховой проход сужен, кожа его мацерирована, покрыта слущенным эпидермисом. Барабанная перепонка обозрима частично, мутная, покрыта десквамированным эпидермисом. Пальпация козелка болезненна. Острота слуха не нарушена.
	23.	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: Больной обратился к ЛОР-врачу с жалобами на: обильные серозные выделения, приступы чихания и затрудненное носовое дыхания. При осмотре: Слизистая полости носа бледная с синюшным или сероватым оттенком, на поверхности нижних носовых раковин определяются светлые пятна, раковины гипертрофированы, тестоватой плотности. Анемизация слизистой не привела к заметному сокращению носовых раковин и спровоцировала приступ чихания. Со слов больного приступы чихания провоцируют: домашняя пыль, шерсть животных, корм аквариумных рыбок. Поставьте диагноз.
	24.	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: больная жалуется на ощущение заложенности носа, водянистые выделения из носа, чихание, слезотечение, першение в горле и повышение температуры тела до 38°C. Заболела 3 дня назад после переохлаждения. Объективно: кожа наружного носа в области крыльев слегка гиперемирована. Закрытая гнусавость. В носовых ходах - обилие слизистого отделяемого. Носовое дыхание затруднено. Слизистая оболочка задней стенки глотки гиперемирована. Другие ЛОР - органы без особенностей. Диагноз. Лечение.

	25.	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: больной 25 лет, обратился в приемный покой ЛОР-стационара с жалобами на боли в горле, гипертермию, слабость. Со слов больного заболел остро, начало заболевания связывает с приемом холодного напитка. В анамнезе: частые ангины. При фарингоскопии: тризм жевательной мускулатуры. зев ассиметричен, выражена инфильтрация задней небно-глоточной дужки, миндалина слева смещена внутрь и вперед. Флюктуации нет.
	26.	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: больная 25 лет, обратилась к врачу на частые ангины, субфебрилитет, периодические артралгии. При осмотре в зеве: миндалины рубцово-изменены, спаяны с дужками, не подвижны при ротации, передне-небные дужки инфильтрированы, гиперемированы, в лакунах казеозные пробки. В углочелюстной области пальпируются увеличенные лимфоузлы. Диагноз, рекомендации.
	27.	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: пациент 30 лет обратился к врачу ОВП с жалобами на боли в носу, припухлость. Болен в течение 3 дней. В анамнезе-сахарный диабет 1 типа. Объективно: в преддверии носа справа локальная отечность, гиперемия, в центре инфильтрата-флюктуация. выраженная болезненность при пальпации. Температура-37,1. Ваш диагноз? Лечение?
	28.	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: пациент 23 лет, имел контакт с водорастворимой краской. Внезапно появилось чувство нехватки воздуха, сухой кашель, присоединилась и стала нарастать инспираторная одышка. Диагноз, лечение.
	29.	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: пациентка 65 лет обратилась к ЛОР врачу с жалобами на снижение слуха на правое ухо, чувство давления в ухе. Заболела внезапно, после водных процедур. При отоскопии в наружном слуховом проходе обнаружена плотная масса коричневого цвета, полностью обтурирующая левый наружный слуховой. Правый наружный слуховой проход свободен.
	30.	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: пациентка, 30 лет, после перенесенного ОРВИ появилась заложенность в ухе, затем стреляющая боль, затем – распирающего характера. Через день появилось гноетечение из уха и снижение слуха, шум. Боль значительно уменьшилась. Обратилась к ЛОР врачу. Поставьте клинический диагноз и назначьте лечение.
ОПК-10		Задания закрытого типа
	1.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: причиной отека гортани может явиться: А. аллергические реакции

		Б. локальные травмы, в т.ч. инородные тела В. прогрессирующее воспаление (например, флегмона дна полости рта) Г. рак гортани Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
	2.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: симптом баллотирования встречается при инородном теле: А. Гортани Б. Трахеи В. Бронхов Г. Глотки Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
	3.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: первая помощь при аллергическом отеке гортани (стенозе I - II): А. Коникотомия Б. Трахеотомия В. Интубация Г. Медикаментозная (кортикостероидная) терапия Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
	4.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: показаниями к трахеотомии являются: А. односторонний паралич гортани Б. выраженная механическая обтурация дыхательных путей на уровне гортани В. проведение длительной искусственной вентиляции Г. центральные нарушения дыхания Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
	5.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: выберите оптимальный метод лечения отогематомы: А. Локальная давящая повязка, физиолечение. Б. Вскрытие гематомы.				

		В. Аспирация содержимого гематомы. Давящая повязка. Г. Системная антибактериальная терапия, физиолечение, топические регенерирующие мази. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
	6.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: выберите тактику лечения при травматической перфорации барабанной перепонки: А. Промывание слухового прохода стерильным антисептиком с последующим введение топических ГКС, Б. Системная антибактериальная терапия, топические ГКС. В. Сухая стерильная рыхлая тампонада наружного слухового прохода. Г. Топические антибактериальные и ГКС растворы, физиолечение. Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
	7.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: выберите правильные метод лечения абсцесса носовой перегородки: А. Системная антибиотикотерапия, интраназальные антигистаминные препараты. Физиолечение. Б. Вскрытие абсцесса, тугая передняя тампонада. Системные антибиотики. В. Вскрытие абсцесса, дренаж, рыхлая тампонада, системные антибиотики. Г. Аспирация содержимого абсцесса, тугая тампонада, системные антибиотики Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
	8.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: исключите неверную позицию при лечении острой сенсоневральной тугоухости. А. ГКС инфузионно. Б. Этилметилгидроксипиридина сукцинат инфузионно. В. Кохлеарная имплантация. Г. Электростимуляция постоянным электрическим током в импульсном режиме Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
	9.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: при носовой геморрагии тугая передняя тампонада сохраняется в носовом ходе: А. 24 часа Б. До 5-7 дней В. 2-3 дня Г. Несколько часов, до прекращения кровотечения Запишите выбранный ответ - букву:				

		А	Б	В	Г	
	10.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Текст задания: выберите верный метод лечения фурункула преддверия носа в стадии абсцедирования: А. Консервативное Б. Хирургическое В. Комплексное Г. Физиотерапевтическое Запишите выбранный ответ - букву:				
		А	Б	В	Г	
	11	Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие способов лечения с нозологиями. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:				
			Патология		Лечение	
		А	Острый вестибулярный синдром	1	В зависимости от патогенеза	
		Б	Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение.	2	Постельный режим. Антивертигинозные и седативные препараты; инфузии растворов для улучшения реологических свойств крови; при подозрении на аутоиммунное заболевание-ГКС; антибиотики при наличии бактериальной инфекции. Исключить психотропные препараты. Физиотерапия.	
		В	Вестибулярные нарушения центрального происхождения	3	Репозиционирование сместившихся отолитовых частиц	

		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				А	Б	В																															
А	Б	В																																					
	12	Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие между заболеваниями уха и клинической симптоматикой. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr> <td></td> <td>Объект</td> <td></td> <td>Характеристика</td> </tr> <tr> <td>А</td> <td>Острая нейросенсорная тугоухость</td> <td>1</td> <td>Боль в ухе, снижение слуха, повышение температуры тела, симптомы интоксикации</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>Болезнь Меньера</td> <td>2</td> <td>Зуд, боль в ухе</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>Острый гнойный средний отит</td> <td>3</td> <td>Снижение слуха, шум в ушах</td> </tr> <tr> <td>Г</td> <td>Лабиринтит</td> <td>4</td> <td>рецидивирующие приступы прогрессирующей глухоты (чаще односторонней), шума в ушах, системного головокружения, нарушения равновесия и вегетативных расстройств</td> </tr> <tr> <td>Д</td> <td>Отомикоз</td> <td>5</td> <td>Системное головокружение, снижение слуха, шум в ухе, нистагм</td> </tr> </table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> <td>Д</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>					Объект		Характеристика	А	Острая нейросенсорная тугоухость	1	Боль в ухе, снижение слуха, повышение температуры тела, симптомы интоксикации	Б	Болезнь Меньера	2	Зуд, боль в ухе	В	Острый гнойный средний отит	3	Снижение слуха, шум в ушах	Г	Лабиринтит	4	рецидивирующие приступы прогрессирующей глухоты (чаще односторонней), шума в ушах, системного головокружения, нарушения равновесия и вегетативных расстройств	Д	Отомикоз	5	Системное головокружение, снижение слуха, шум в ухе, нистагм	А	Б	В	Г	Д					
	Объект		Характеристика																																				
А	Острая нейросенсорная тугоухость	1	Боль в ухе, снижение слуха, повышение температуры тела, симптомы интоксикации																																				
Б	Болезнь Меньера	2	Зуд, боль в ухе																																				
В	Острый гнойный средний отит	3	Снижение слуха, шум в ушах																																				
Г	Лабиринтит	4	рецидивирующие приступы прогрессирующей глухоты (чаще односторонней), шума в ушах, системного головокружения, нарушения равновесия и вегетативных расстройств																																				
Д	Отомикоз	5	Системное головокружение, снижение слуха, шум в ухе, нистагм																																				
А	Б	В	Г	Д																																			
	13	Прочитайте текст и установите соответствия. Текст задания: установите соответствие между патологией и методом лечения К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr> <td></td> <td>Патология</td> <td></td> <td>Клиника</td> </tr> <tr> <td>А</td> <td>Серная пробка</td> <td>1</td> <td>Закапывание спиртового или масляного раствора</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>Живое инородное тело</td> <td>2</td> <td>Сухое удаление крючком или пинцетом</td> </tr> </table>					Патология		Клиника	А	Серная пробка	1	Закапывание спиртового или масляного раствора	Б	Живое инородное тело	2	Сухое удаление крючком или пинцетом																						
	Патология		Клиника																																				
А	Серная пробка	1	Закапывание спиртового или масляного раствора																																				
Б	Живое инородное тело	2	Сухое удаление крючком или пинцетом																																				

		В	Неживое инородное тело (батарейка)	3	Промывание наружного слухового прохода
		Г	Травма уха	4	. Сухая стерильная рыхлая тампонада
		Запишите выбранный ответ - букву:			
		А	Б	В	Г
14		Прочитайте текст и установите соответствия. Текст задания: установите соответствие между патологией и клиникой. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.			
			Патология		Клиника
		А		1	
		Б		2	
		В		3	
		Г		4	.
		Запишите выбранный ответ - букву:			
		А	Б	В	Г
15		Прочитайте текст и установите соответствия. Текст задания: установите соответствие внутричерепного отогенного осложнения и клиники К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.			
			Патология		Клиника
		А	Менингит	1	Нарушение речи (сенсорная афазия), слуха, слуховые галлюцинации, нарушение обоняния, невропатия ЧН III-VII, парез взора
		Б	Тромбоз сигмовидного синуса	2	Головная боль, ригидность затылочных мышц, тонико-клонические

					судороги, прогрессирующее нарушение сознания, паралич лицевого нерва
		В	Отогенный абсцесс височной доли	3	Лихорадка, высокая ЧСС, головная боль, рвота, сонливость, петехиальная сыпь
		Г	Отогенный абсцесс мозжечка	4	. нарушение движения глазных яблок, нистагм в сторону поражения, атаксия, тремор, адиадохокинез, гипотензия, паралич ЧМ , V-VII, IX, X
		Запишите выбранный ответ - букву:			
		А	Б	В	Г
	16	Прочитайте текст и установите соответствия. Текст задания: установите соответствие между патологией и необходимым методом лечения К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.			
			Патология		Клиника
		А	Стеноз гортани дифтерийного генеза	1	Трахеостомия
		Б	Стеноз гортани в стадии компенсации	2	Антибиотикотерапия, анатоксин, плановая трахеотомия
		В	Травма гортани, развитие острого стеноза	3	Консервативное лечение
	17	Прочитайте текст и установите соответствия. Текст задания: установите соответствие между степенью и объемом кровопотери			
		А	Б	В	

		К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. <table><tr><td></td><td>Степень</td><td></td><td>Объем потери</td></tr><tr><td>А</td><td>Массивная</td><td>1</td><td>Не более 25% (1-1.5 л)</td></tr><tr><td>Б</td><td>большая</td><td>2</td><td>Более 40% (более 2 л)</td></tr><tr><td>В</td><td>умеренная</td><td>3</td><td>30-40% (не более 2 л)</td></tr></table> Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Степень		Объем потери	А	Массивная	1	Не более 25% (1-1.5 л)	Б	большая	2	Более 40% (более 2 л)	В	умеренная	3	30-40% (не более 2 л)	А	Б	В									
	Степень		Объем потери																														
А	Массивная	1	Не более 25% (1-1.5 л)																														
Б	большая	2	Более 40% (более 2 л)																														
В	умеренная	3	30-40% (не более 2 л)																														
А	Б	В																															
	18	Прочитайте текст и установите соответствия. Текст задания: установите соответствие между обструкцией ВДП и причиной К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. <table><tr><td></td><td>Вид обструкции</td><td></td><td>Возможные причины</td></tr><tr><td>А</td><td>Носовых дыхательных путей</td><td>1</td><td>Аденоидит, туберкулез, опухоли, кисты</td></tr><tr><td>Б</td><td>Обструкция носоглотки</td><td>2</td><td>Инфекции, аллергия, синусит, травма, инородные тела, опухоли</td></tr><tr><td>В</td><td>Обструкция глотки</td><td>3</td><td>Эпиглотит, травма, инородные тела, опухоли, стеноз паралич связок</td></tr><tr><td>Г</td><td>Обструкции гортани и трахеи</td><td>4</td><td>абсцессы, инородные тела, ангина Людвига, аллергические реакции, ангионевротический отек</td></tr></table> Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Вид обструкции		Возможные причины	А	Носовых дыхательных путей	1	Аденоидит, туберкулез, опухоли, кисты	Б	Обструкция носоглотки	2	Инфекции, аллергия, синусит, травма, инородные тела, опухоли	В	Обструкция глотки	3	Эпиглотит, травма, инородные тела, опухоли, стеноз паралич связок	Г	Обструкции гортани и трахеи	4	абсцессы, инородные тела, ангина Людвига, аллергические реакции, ангионевротический отек	А	Б	В	Г				
	Вид обструкции		Возможные причины																														
А	Носовых дыхательных путей	1	Аденоидит, туберкулез, опухоли, кисты																														
Б	Обструкция носоглотки	2	Инфекции, аллергия, синусит, травма, инородные тела, опухоли																														
В	Обструкция глотки	3	Эпиглотит, травма, инородные тела, опухоли, стеноз паралич связок																														
Г	Обструкции гортани и трахеи	4	абсцессы, инородные тела, ангина Людвига, аллергические реакции, ангионевротический отек																														
А	Б	В	Г																														
	19	Прочитайте текст и установите соответствия. Текст задания: установите соответствие между степенью стеноза гортани и клиникой К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. <table><tr><td></td><td>степень</td><td></td><td>Клиника</td></tr></table>					степень		Клиника																								
	степень		Клиника																														

		<table><tr><td>А</td><td>Стадия субкомпенсации- II стадия</td><td>1</td><td>Инспираторная одышка при физической и эмоциональной нагрузке, урежение дыхания, цвет кожи не изменен, охриплость голоса</td></tr><tr><td>Б</td><td>Стадия компенсации- I стадия</td><td>2</td><td>Экспираторная одышка при нагрузке учащение чдд, акроцианоз</td></tr><tr><td>В</td><td>Асфиксия-IV стадия</td><td>3</td><td>Втяжение уступчивых мест грудной клетки, учащение дыхания, бледность кожи, свистящее дыхание, тахикардия</td></tr><tr><td>Г</td><td>Декомпенсация -III стадия</td><td>4</td><td>вынужденное положения тела, тотальный цианоз кожи, дыхание поверхностное, бесшумное, тоны сердца глухие, пульс- нитевидный, зрачки широкие</td></tr></table>	А	Стадия субкомпенсации- II стадия	1	Инспираторная одышка при физической и эмоциональной нагрузке, урежение дыхания, цвет кожи не изменен, охриплость голоса	Б	Стадия компенсации- I стадия	2	Экспираторная одышка при нагрузке учащение чдд, акроцианоз	В	Асфиксия-IV стадия	3	Втяжение уступчивых мест грудной клетки, учащение дыхания, бледность кожи, свистящее дыхание, тахикардия	Г	Декомпенсация -III стадия	4	вынужденное положения тела, тотальный цианоз кожи, дыхание поверхностное, бесшумное, тоны сердца глухие, пульс- нитевидный, зрачки широкие
А	Стадия субкомпенсации- II стадия	1	Инспираторная одышка при физической и эмоциональной нагрузке, урежение дыхания, цвет кожи не изменен, охриплость голоса															
Б	Стадия компенсации- I стадия	2	Экспираторная одышка при нагрузке учащение чдд, акроцианоз															
В	Асфиксия-IV стадия	3	Втяжение уступчивых мест грудной клетки, учащение дыхания, бледность кожи, свистящее дыхание, тахикардия															
Г	Декомпенсация -III стадия	4	вынужденное положения тела, тотальный цианоз кожи, дыхание поверхностное, бесшумное, тоны сердца глухие, пульс- нитевидный, зрачки широкие															
		Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г												
А	Б	В	Г															
	20	Прочитайте текст и установите соответствия. Текст задания: установите соответствие между инородным телом и осложнением К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. <table><tr><td></td><td>Локализация инородного тела</td><td></td><td>Возможное осложнение</td></tr><tr><td>А</td><td>Трахея</td><td>1</td><td>Ринолит, кровотечения, синусит</td></tr></table>		Локализация инородного тела		Возможное осложнение	А	Трахея	1	Ринолит, кровотечения, синусит								
	Локализация инородного тела		Возможное осложнение															
А	Трахея	1	Ринолит, кровотечения, синусит															

		<table><tr><td>Б</td><td>Пищевод</td><td>2</td><td>пневмония</td></tr><tr><td>В</td><td>Гортань</td><td>3</td><td>медиастенит</td></tr><tr><td>Г</td><td>Полость носа</td><td>4</td><td>стеноз, асфиксия</td></tr></table> Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Б	Пищевод	2	пневмония	В	Гортань	3	медиастенит	Г	Полость носа	4	стеноз, асфиксия	А	Б	В	Г				
Б	Пищевод	2	пневмония																			
В	Гортань	3	медиастенит																			
Г	Полость носа	4	стеноз, асфиксия																			
А	Б	В	Г																			
	21	Прочитайте текст и установите последовательность. Установите последовательность <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	2	3	4																
1	2	3	4																			
	22.	Прочитайте текст и установите последовательность. Установите последовательность этапов трахеостомии. 1. Поверхностная инфильтрационная анестезия 2. Разрез кожи, ПЖК, поверхностной фасции по срединной линии шеи 3. Горизонтальное рассечение трахеи между кольцами. 4. Введение трахеорасширителя и трахеостомической трубки 5. Рассечение внутришейной фасции, смещение перешейка щитовидной железы 6. Фиксация колец трахеи крючками Шассеньяка Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td><td>Е</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д	Е														
А	Б	В	Г	Д	Е																	
	23	Прочитайте текст и установите последовательность. Установите последовательность этапов лечения острых риносинуситов: А. Топическая антибактериальная терапия Б. Интраазальная кортикостероидная терапия В. Ирригационно-элиминационная терапия Г. Топическая противоотечная терапия <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	2	3	4																
1	2	3	4																			
	24	Прочитайте текст и установите последовательность.																				

		Установите последовательность методов лечения травмы носа: А. Вправление наружных костей носа. Б. Назначение консервативного лечения. В. Лучевая диагностика. Г. Анамнез, физикальный осмотр. <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	2	3	4				
1	2	3	4							
	25	Прочитайте текст и установите последовательность. Установите последовательность этапов лечения рецидивирующей буллезной форме рожистого воспаления наружного носа: А. Вскрытие буллезных пузырей с последующим наложением повязки с антисептиками. Б. Назначение системных антибактериальных препаратов курсом не менее 10-12 дней. В. Бициллинопрофилактика на 6-12 месяцев, санация очагов хронической инфекции. Г. Анамнез, физикальный осмотр. <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	2	3	4				
1	2	3	4							
	26	Прочитайте текст и установите последовательность. Установите последовательность этапов лечения ожога наружного носа I-II степени: А. Назначение консервативного лечения по общим правилам комбустиологии с учетом косметической значимости зоны. Б. Прекращение действия термического агента, охлаждение. В. Анамнез, физикальный осмотр. Г. Наложение асептической повязки, обезболивание.								

		<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	2	3	4				
1	2	3	4							
	27	Прочитайте текст и установите последовательность. Установите последовательность лечения обморожения ушной раковины II степени: А. Обработка кожи антисептиком. Пузыри не вскрывают. Б. Асептическая повязка. В. Наложение теплоизолирующей повязки (ватно-марлевой). Общее согревание. Г. При самопроизвольном вскрытии- мази с ГКС и антибиотиками. <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	2	3	4				
1	2	3	4							
	28	Прочитайте текст и установите последовательность. Установите последовательность этапов помощи при кровотечении из глотки: А. введение внутривенно кровоостанавливающих средств: кальция хлорида 10% раствора - 10мл, викасола 1 мл, аминокапроновой кислоты 5% раствора — 100 мл Б. Холод на область шеи и сосудистого пучка. В. Определить точную локализацию кровотечения при фарингоскопии, придать пациенту вертикальное полусидячее положение с наклоном головы вперед Г. Немедленная транспортировка в ЛОР-отделение. <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	2	3	4				
1	2	3	4							
	29	Прочитайте текст и установите последовательность. Установите последовательность действий при кровотечении из наружного слухового прохода: А. При болях, тошноте, рвоте и расстройстве равновесия — анальгин 50% раствор — 2 мл внутримышечно, атропин 0,1% раствор — 1 мл подкожно. Б. Тампонада слухового прохода стерильным материалом.								

		В. Транспортировка лежа в ЛОР-отделение. Г. Транспортировка лежа на спине в нейрохирургическое отделение при ЧМТ головы. <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	2	3	4				
1	2	3	4							
	30	Прочитайте текст и установите последовательность. Установите последовательность оказания помощи при инородных телах полости носа: А. Сильное высмаркивание пораженной половины носа без втягивания воздуха через нос Б. Закапывание сосудосуживающих средств в полость носа. В. Анамнез, осмотр. Г. В случаях локализации плоского инородного тела в передних отделах носа -захват его зажимом или пинцетом и извлечение; при инородном теле, имеющем бобовидную или шаровидную форму, захватывать его пинцетом или зажимом категорически противопоказано! При неудаленном инородном теле - транспортировка в ЛОР-отделение. <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	2	3	4				
1	2	3	4							
		Задания открытого типа								
	1	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: укажите оптимальное положение пациента при выполнении трахеотомии								
	2	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: укажите способ транспортировки пациента с акустической или баротравмой барабанной перепонки								
	3	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания:								
	4	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: укажите, какой метод лучевой диагностики наиболее рациональный при диагностики инородных тел верхнечелюстной пазухи								
	5	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: укажите, какое осложнение может возникнуть после операции на щитовидной железе								
	6	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: назовите лекарственные препараты для купирования острого периферического головокружения								

	7	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: укажите основной признак инородного тела грушевидного синуса
	8	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: назовите, какое патологическое состояние является показанием для экстренной тонзиллотомии
	9	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: назовите основной препарат первой помощи при приступе болезни Меньера
	10	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: укажите положение пациента с носовым кровотечением
	11	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: пациентка, 23 лет, травма затылочной области, потеряла сознание. При осмотре пострадавшей в области затылка имеется обширная гематома. Кроме того, больная жаловалась на обильное носовое кровотечение (травмы носа не было), выделение бесцветной и прозрачной жидкости в носоглотку и отсутствие обоняния (аносмию). Диагноз.
	12	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: во время полёта на самолёте, при взлёте, у юноши 17 лет, появилась заложенность ушей, которая резко усилилась во время снижения самолёта. Более того, появилась резкая боль в левом ухе. После посадки слух на правое ухо восстановился, левым продолжал плохо слышать. Обратился к врачу. При осмотре: наружные слуховые проходы свободны, барабанная перепонка справа умеренно втянута, слева – в передних отделах перепонки имеется щелевидная перфорация, длиной 2 мм. С кровоизлияниями по краям. Экссудата в наружном слуховом проходе нет. Тактика оказания помощи.
	13	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: после падения с велосипеда 20-летний пациент получил травму уха. На следующий день ушная раковина стала болеть и пациент обратился к врачу. При осмотре – ушная раковина увеличена в размерах за счет отёка и инфильтрации, кожа гиперемирована, опознавательные признаки не контурируются. При пальпации области ушной ямки определяется флюктуация. В общем анализе крови - лейкоцитоз до 10 000, сдвиг лейкоцитарной формулы влево. Диагноз, тактика.
	14	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: пациент 27 лет, получил удар тупым предметом в область левой щеки. Через 40 – 50 минут появилось кровотечение из левой половины носа. После высмаркивания кровотечение прекратилось, появился выраженный отек щеки. Клинический диагноз. Тактика лечения.
	15	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: пациент, 23 лет, получил удар в область носа. Отмечал кровотечение, наружный нос изменил форму – появилось смещение пирамиды носа вправо. Диагноз, тактика.
	16	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением

		Ситуационная задача: на прием обратилась пациентка 19 лет с жалобами на шуршание в ухе и сильные боли, которые появились ночью. В анамнезе вирусной инфекции с затруднением носового дыхания не было. Предварительный диагноз и тактика.
	17	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: пациентка 20 лет обратилась с жалобами на инородное тело (пуговицу) в носу. При осмотре в нижнем носовом ходе обнаружен инородное тело. Тактика.
	18	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: пациент 22 лет, обратился к врачу по поводу сильной боли в глотке справа, усиливающейся при глотании даже слюны, повышение температуры тела, наличия признаков интоксикации, невозможность открыть рот, голова наклонена в пораженную сторону. Диагноз, тактика.
	19	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: пациент 19 лет, заболел остро. Заболевание началось с подъема температуры тела до фебрильных цифр, затем присоединилась боль в глотке, усиливающаяся при глотании, симптомы общей интоксикации. Несмотря на применение антибактериальных препаратов, состояние ухудшалось – температура оставалась высокой, общая слабость выражена, сонливость. Появились новые симптомы – открытая гнусавость, попадание жидкости в носоглотку и нос. Ещё через день появились боли в области сердца, а также умеренный отёк мягких тканей шеи. Диагноз, тактика.
	20	Прочитайте задачу и дайте развернутый ответ с решением Ситуационная задача: пациент 42 лет, беспокоят выделения из правой половины носа гнойного характера, заложенность носа, затруднение носового дыхания. В последние несколько дней выделения приобрели неприятный запах. При передней риноскопии слизистая оболочка носа незначительно гиперемирована, слегка отёчна. Средний носовой ход справа открыт, в его просвете определяется гнойный экссудат. На рентгенограмме околоносовых пазух выявлено гомогенное затемнение правой челюстной пазухи, смещение металлического протеза 4 зуба верхней челюсти справа в область челюстной пазухи. Диагноз, тактика.