

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Калинин Р.Е.
Должность: Ректор
Дата подписания: 08.08.2026 09:44:44
Уникальный программный ключ:
40e1d729392b27c8c3c5e4145020da90ba799b43



Министерство здравоохранения Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Рязанский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

УТВЕРЖДЕН
учёным советом
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России
(протокол от 21.04.2026 N 9)

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Эпидемиология и профилактика социально значимых болезней

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИТЕТА

по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело
направленность (профиль): Медико-профилактическое дело

Квалификация выпускника
Врач по общей гигиене, по эпидемиологии

Форма обучения
очная

Разработчики: кафедра эпидемиологии

Фамилия, Имя, Отчество	Ученая степень, ученое звание	Занимаемая должность в Университете
Здольник Татьяна Давыдовна	д.м.н., доцент	Заведующий кафедрой
Меньшова Ольга Николаевна	к.м.н.	Доцент кафедры

Рецензенты:

Фамилия, Имя, Отчество	Ученая степень, ученое звание	Занимаемая должность, организация
Дементьев Алексей Александрович	д.м.н., доцент	Заведующий кафедрой общей гигиены ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России
Евдокимова Ольга Валерьевна	к.м.н., доцент	Заведующий кафедрой микробиологии ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

Одобрено учебно-методической комиссией по специальности Медико-профилактическое
дело
(протокол от 15.04.2026 N 9)

Одобрено учебно-методическим советом.
(протокол от 20.04.2026 N 5)

1. Паспорт комплекта оценочных материалов

1.1. Комплект оценочных материалов (далее – КОМ) предназначен для оценки планируемых результатов освоения рабочей программы дисциплины Эпидемиология и профилактика социально значимых болезней.

1.2. КОМ включает задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Общее количество заданий и распределение заданий по типам и компетенциям:

Код и наименование компетенции	Количество заданий закрытого типа	Количество заданий открытого типа
ПК-1		
Способность и готовность к разработке, организации и выполнению комплекса медико-профилактических мероприятий, направленных на сохранение здоровья и снижение заболеваемости населения.	80	60
ПК-4		
Способность и готовность к проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), в т.ч. чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемического характера.	125	27
Итого	205	87

2. Задания всех типов, позволяющие осуществлять оценку всех компетенций, установленных рабочей программой дисциплины
Эпидемиология и профилактика социально значимых болезней

Код и наименование компетенции	№ п/п	Формулировка заданий (по типам с инструкциями)			
ПК-1 Способность и готовность к разработке, организации и выполнению комплекса медико-профилактических мероприятий, направленных на сохранение здоровья и снижение заболеваемости населения.	1.	Задания закрытого типа			
		Прочитайте текст и установите соответствие. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:			
			Группы социально значимых болезней		Заболевания
		А	Инфекционные	1	ишемическая болезнь сердца
				2	туберкулез
				3	сахарный диабет
				4	гонорея
				5	колоректальный рак
		Б	Неинфекционные	6	ревмокардит
				7	ВИЧ-инфекция
8	меланома				
9	парентеральные вирусные гепатиты				
10	генитальный герпес				
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:					
	А	Б			
2.	Прочитайте текст и установите соответствие. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:				

		Уровни профилактики	Мероприятия	
		А Первичная профилактика	1	меры по снижению влияния вредных факторов на организм человека, проведение экологического и санитарно-гигиенического контроля.
			2	проведение медико-психологической адаптации к изменению ситуации в состоянии здоровья
			3	проведение диспансерных медицинских осмотров с целью оценки динамики состояния здоровья и развития заболеваний и назначения соответствующих оздоровительных и лечебных мероприятий
		Б Вторичная профилактика	4	обучение пациентов и членов их семей знаниям и навыкам, связанным с конкретным заболеванием или группой заболеваний
			5	создание условий для оптимального обеспечения жизнедеятельности больных и инвалидов
		В Третичная профилактика	6	целевое санитарно-гигиеническое воспитание, обучение пациентов и членов их семей знаниям и умениям, связанным с конкретным заболеванием или группой заболеваний

				7	проведение курсов профилактического лечения и целевого оздоровления	
				8	меры по формированию здорового образа жизни (ЗОЖ)	
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:						
		А	Б	В		
3.		Прочитайте текст и установите соответствие.				
		К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:				
			Приемы формальной логики, используемые при выдвижении гипотез о факторах риска		Содержание приемов	
		А	различия	1	анализируют фактор, частота и сила которого могут быть сопоставимы с изменением частоты инфекции	
		Б	сходства	2	применение ранее установленных эпидемиологических принципов и положений к сходным по природе и проявлениям ситуациям	
				3	различия в частоте заболеваний в двух группах (периодах) связаны с наличием в одной из групп определенного фактора или с различием групп по интенсивности его действия	
		В	сопутствующих изменений	4	заболеваемость связана с фактором, который является общим для многих различных условий	
Г	аналогий	5	сочетание вышеперечисленных			

	Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table border="1" data-bbox="566 169 1279 272"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	А	Б	В	Г																								
А	Б	В	Г																										
4.	Прочитайте текст и установите соответствие. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table border="1" data-bbox="566 379 1655 1152"> <tr> <th></th> <th>Принципы построения профилактических программ</th> <th></th> <th>Определение</th> </tr> <tr> <td>А</td> <td>Комплексность</td> <td>1</td> <td>«Привязка» к конкретным социокультурным условиям региона, где реализуется профилактическая программа</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>Многополярность</td> <td>2</td> <td>Структурированность и ведомственная определенность различных областей профилактической деятельности</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>Иерархичность</td> <td>3</td> <td>Необходимость учета всех факторов жизнедеятельности объектов профилактики</td> </tr> <tr> <td>Г</td> <td>Адаптированность</td> <td>4</td> <td>Адекватное сочетание различных подходов к превентологической деятельности и взаимодействие различных ведомств в сфере профилактики</td> </tr> </table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table border="1" data-bbox="566 1241 1135 1353"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Принципы построения профилактических программ		Определение	А	Комплексность	1	«Привязка» к конкретным социокультурным условиям региона, где реализуется профилактическая программа	Б	Многополярность	2	Структурированность и ведомственная определенность различных областей профилактической деятельности	В	Иерархичность	3	Необходимость учета всех факторов жизнедеятельности объектов профилактики	Г	Адаптированность	4	Адекватное сочетание различных подходов к превентологической деятельности и взаимодействие различных ведомств в сфере профилактики	А	Б	В	Г				
	Принципы построения профилактических программ		Определение																										
А	Комплексность	1	«Привязка» к конкретным социокультурным условиям региона, где реализуется профилактическая программа																										
Б	Многополярность	2	Структурированность и ведомственная определенность различных областей профилактической деятельности																										
В	Иерархичность	3	Необходимость учета всех факторов жизнедеятельности объектов профилактики																										
Г	Адаптированность	4	Адекватное сочетание различных подходов к превентологической деятельности и взаимодействие различных ведомств в сфере профилактики																										
А	Б	В	Г																										
5.	Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: Разделы профилактической целевой программы:																												

Система программных мероприятий

- а) Ресурсное обеспечение программы
- б) Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами
- в) Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы
- г) Механизм реализации программы
- д) Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий от реализации программы
- е) Организация управления программой и контроль за ходом её реализации

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

А	Б	В	Г	Д	Е	Ж

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Ликвидация инфекционной болезни		Определение
А	Борьба (контроль)	1	Полное прекращение циркуляции возбудителя, уничтожение его как биологического вида
Б	Элиминация	2	Снижение заболеваемости и ущерба путем проведения постоянных мероприятий для поддержания максимально достижимого уровня заболеваемости
В	Эрадикация	3	Ликвидация заболевания при сохранении циркуляции возбудителя.

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В
----------	----------	----------

7.	Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: Установите правильную последовательность проведения представленных профилактических прививок: а) туберкулез б) генитальный герпес в) папилломавирусная инфекция г) гепатит В Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				А	Б	В	Г																														
А	Б	В	Г																																			
8.	Прочитайте текст и установите соответствие. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Наименование заболеваний</td> <td></td> <td>Вакцина</td> </tr> <tr> <td>А</td> <td>туберкулез</td> <td>1</td> <td>Цегардекс</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>генитальный герпес</td> <td>2</td> <td>Регевак В</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>папилломавирусная инфекция</td> <td>3</td> <td>Неоонковак</td> </tr> <tr> <td>Г</td> <td>гепатит В</td> <td>4</td> <td>Витагерпавак</td> </tr> <tr> <td>Д</td> <td>колоректальный рак</td> <td>5</td> <td>БЦЖ, БЦЖ-м</td> </tr> </table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> <td>Д</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Наименование заболеваний		Вакцина	А	туберкулез	1	Цегардекс	Б	генитальный герпес	2	Регевак В	В	папилломавирусная инфекция	3	Неоонковак	Г	гепатит В	4	Витагерпавак	Д	колоректальный рак	5	БЦЖ, БЦЖ-м	А	Б	В	Г	Д					
	Наименование заболеваний		Вакцина																																			
А	туберкулез	1	Цегардекс																																			
Б	генитальный герпес	2	Регевак В																																			
В	папилломавирусная инфекция	3	Неоонковак																																			
Г	гепатит В	4	Витагерпавак																																			
Д	колоректальный рак	5	БЦЖ, БЦЖ-м																																			
А	Б	В	Г	Д																																		
9.	Прочитайте текст и установите соответствие. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:																																					

			Местные проявления течения вакцинального процесса БЦЖ		Сроки									
		А	Образование «лимонной корочки»	1	15–20 мин.									
		Б	Появление инфильтрата	2	4–6 мес.									
		В	Нагноение и изъязвление инфильтрата	3	4–6 недель									
		Г	Образование рубца после отпадения корочки	4	6–8 мес.									
	5			10–12 мес.										
	6			15–18 мес.										
	Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:													
	<table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						А	Б	В	Г				
	А	Б	В	Г										
10.	Прочитайте текст и установите соответствие.													
	К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:													
		Группа факторов риска		Фактор риска										
	А	Немодифицируемые	1	Пол										
			2	Курение										
	Б	Модифицируемые	3	Низкая физическая активность										
			4	Возраст										
			5	Сахарный диабет										
			6	Наследственность										
			7	Артериальная гипертония										
			8	Избыточная масса тела										
	Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:													

		А	Б		
	11.	Прочитайте текст и установите соответствие.			
		К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:			
			Показатели		Эпидемиологический смысл
		А	смертность	1	показатель, отражающий частоту смертей от конкретной болезни среди заболевших за определенный период времени
		Б	заболеваемость (инцидентность)	2	показатель, отражающий частоту встречаемости данного заболевания среди населения в определенное время
		В	летальность	3	показатель, отражающий частоту возникновения новых случаев болезни за определённый период времени
	Г	распространенность (превалентность)	4	показатель, отражающий частоту смертей в конкретной популяции за определенный период времени	
	Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:				
А	Б	В	Г		

	12.	Прочитайте текст и установите соответствие.															
		К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:															
			Возбудитель инфекции		Нозологические формы												
		А	ВПГ 2-го типа	1	сифилис												
		Б	M. tuberculosis	2	генитальный герпес												
		В	Вирус иммунодефицита человека 1 типа	3	папилломавирусная инфекция												
		Г	ВПЧ	4	гонорея												
		Д	Treponema pallidum	5	туберкулез												
		Е	Neisseria gonorrhoeae	6	ВИЧ-инфекция												
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:															
<table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td><td>Е</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						А	Б	В	Г	Д	Е						
А	Б	В	Г	Д	Е												
	13.	Прочитайте текст и установите последовательность.															
		Текст задания: Укажите правильную последовательность структуры элементарной ячейки эпидемического процесса:															
		а) механизм передачи возбудителя															
		б) источник возбудителя инфекции															
		в) восприимчивый организм															
Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:																	
<table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>						А	Б	В									
А	Б	В															
	14.	Прочитайте текст и установите последовательность.															
		Текст задания: Укажите правильную последовательность этапов механизма передачи:															
		а) выведение возбудителя из источника в окружающую среду															
		б) внедрение возбудителя в восприимчивый организм															
		в) временное пребывание возбудителя в объектах окружающей среды															

		Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr> <td style="text-align: center;">А</td> <td style="text-align: center;">Б</td> <td style="text-align: center;">В</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				А	Б	В																																					
А	Б	В																																											
15.		Прочитайте текст и установите соответствие. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Инфекционная болезнь</th> <th></th> <th style="text-align: center;">Основные пути передачи</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">А</td> <td>Вирусные гепатиты В, С</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>воздушно-капельный</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Б</td> <td>ВИЧ-инфекция</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>воздушно-пылевой</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">3</td> <td>непрямой контакт</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">В</td> <td>Гонорея</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td>парентеральный</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">5</td> <td>трансплацентарный</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Г</td> <td>Туберкулез</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td>пищевой</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">7</td> <td>половой контакт</td> </tr> </table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr> <td style="text-align: center;">А</td> <td style="text-align: center;">Б</td> <td style="text-align: center;">В</td> <td style="text-align: center;">Г</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Инфекционная болезнь		Основные пути передачи	А	Вирусные гепатиты В, С	1	воздушно-капельный	Б	ВИЧ-инфекция	2	воздушно-пылевой			3	непрямой контакт	В	Гонорея	4	парентеральный			5	трансплацентарный	Г	Туберкулез	6	пищевой			7	половой контакт	А	Б	В	Г				
	Инфекционная болезнь		Основные пути передачи																																										
А	Вирусные гепатиты В, С	1	воздушно-капельный																																										
Б	ВИЧ-инфекция	2	воздушно-пылевой																																										
		3	непрямой контакт																																										
В	Гонорея	4	парентеральный																																										
		5	трансплацентарный																																										
Г	Туберкулез	6	пищевой																																										
		7	половой контакт																																										
А	Б	В	Г																																										
16.		Прочитайте текст и установите соответствие. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Возбудитель инфекции</th> <th></th> <th style="text-align: center;">Устойчивость во внешней среде</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">А</td> <td><i>Treponema pallidum</i></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Сохраняет жизнеспособность при очень низких температурах, а повышение до 80°C может выдерживать в течение 5 мин. В воде сохраняется до 150 дней. Устойчива к действию кислот, спиртов, щелочей, высушиванию.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Б</td> <td><i>M. tuberculosis</i></td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>В условиях комнатной температуры</td> </tr> </table>					Возбудитель инфекции		Устойчивость во внешней среде	А	<i>Treponema pallidum</i>	1	Сохраняет жизнеспособность при очень низких температурах, а повышение до 80°C может выдерживать в течение 5 мин. В воде сохраняется до 150 дней. Устойчива к действию кислот, спиртов, щелочей, высушиванию.	Б	<i>M. tuberculosis</i>	2	В условиях комнатной температуры																												
	Возбудитель инфекции		Устойчивость во внешней среде																																										
А	<i>Treponema pallidum</i>	1	Сохраняет жизнеспособность при очень низких температурах, а повышение до 80°C может выдерживать в течение 5 мин. В воде сохраняется до 150 дней. Устойчива к действию кислот, спиртов, щелочей, высушиванию.																																										
Б	<i>M. tuberculosis</i>	2	В условиях комнатной температуры																																										

				сохраняет активность 3–6 месяцев. В холодильнике сохраняется до 1 года, в замороженном состоянии - 20 лет, в сухой плазме - 25 лет. Устойчив к лиофилизации, УФО, в кислой среде.	
		В	Вирус гепатита В	3 Чувствителен к внешним воздействиям: при 56°С инактивируется в течение 30 минут, при 100°С - в течение нескольких секунд. Дезинфектанты (70% этанол, 0,5% гипохлорит натрия) уничтожают вирус. Устойчив к замораживанию (в сыворотке крови и плазме – несколько лет).	
		Г	ВИЧ 1 типа	4 Быстро погибает при высыхании, очень чувствительна к воздействию кислот, щелочей и спирта (70°). При 55°С погибает в течение 15 мин. Замораживание долго сохраняет жизнеспособность и вирулентность возбудителя.	
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:			
		А	Б	В	Г
17.	Прочитайте текст и установите соответствие.				
	К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:				
		Риск инфицирования ВИЧ		Вид контакта	
	А	> 90%	1	однократный половой контакт	
	Б	25–30%	2	переливание крови	
	В	0,1–1%	3	ранение иглой при выполнении медицинской процедуры	
	Г	0,1–0,5%	4	рождение ВИЧ-инфицированного ребенка	

		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:				
		А	Б	В	Г	
	18.	Прочитайте текст и установите соответствие.				
		К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:				
			Риск в эпидемиологии – основные понятия		Характеристика	
		А	Фактор эпидемиологического риска	1	часть населения, среди которой регистрируется повышенный уровень заболеваемости и/или ее последствий, распространенности какого-либо эпидемиологического явления.	
		Б	Время риска	2	это какое-либо свойство или особенность человеческой популяции, какое-либо воздействие на нее, повышающее вероятность негативного влияния на заболеваемость и/или ее последствия, на распространенность какого-либо эпидемиологического явления.	
		В	Группа риска	3	территориальная единица (географическая или административная), характеризующаяся повышенным уровнем заболеваемости и/или ее последствий, распространенности какого-либо эпидемиологического явления по сравнению с сопоставимыми территориями.	
		Г	Территория риска	4	возникающий в результате воздействия факторов риска период повышенной заболеваемости и/или ее последствий, большей распространенности какого-либо	

	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td>эпидемиологического явления по сравнению с сопоставимыми временными интервалами.</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				эпидемиологического явления по сравнению с сопоставимыми временными интервалами.	А	Б	В	Г												
			эпидемиологического явления по сравнению с сопоставимыми временными интервалами.																		
А	Б	В	Г																		
19.	Прочитайте текст и установите соответствие. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Процедура</td><td></td><td>Медицинский смысл</td></tr><tr><td>А</td><td>Антисептическое мытье рук</td><td>1</td><td>Широко используемый термин в некоторых странах мира и может обозначать антисептическое мытье рук, антисептику, обеззараживание рук, мытье рук антимикробным мылом и водой, гигиеническую антисептику рук.</td></tr><tr><td>Б</td><td>Антисептическая обработка рук</td><td>2</td><td>Мытье рук с мылом и водой или с другими средствами содержащими и антисептические вещества и поверхностно активные вещества</td></tr><tr><td>В</td><td>Мытье рук</td><td>3</td><td>Мытье рук с простым или антимикробным мылом и водой</td></tr><tr><td>Г</td><td>Дезинфекция рук</td><td>4</td><td>Нанесение антисептического лекарственного средства или кожного антисептика или дезинфектанта или изделия медицинского назначения для</td></tr></table>		Процедура		Медицинский смысл	А	Антисептическое мытье рук	1	Широко используемый термин в некоторых странах мира и может обозначать антисептическое мытье рук, антисептику, обеззараживание рук, мытье рук антимикробным мылом и водой, гигиеническую антисептику рук.	Б	Антисептическая обработка рук	2	Мытье рук с мылом и водой или с другими средствами содержащими и антисептические вещества и поверхностно активные вещества	В	Мытье рук	3	Мытье рук с простым или антимикробным мылом и водой	Г	Дезинфекция рук	4	Нанесение антисептического лекарственного средства или кожного антисептика или дезинфектанта или изделия медицинского назначения для
	Процедура		Медицинский смысл																		
А	Антисептическое мытье рук	1	Широко используемый термин в некоторых странах мира и может обозначать антисептическое мытье рук, антисептику, обеззараживание рук, мытье рук антимикробным мылом и водой, гигиеническую антисептику рук.																		
Б	Антисептическая обработка рук	2	Мытье рук с мылом и водой или с другими средствами содержащими и антисептические вещества и поверхностно активные вещества																		
В	Мытье рук	3	Мытье рук с простым или антимикробным мылом и водой																		
Г	Дезинфекция рук	4	Нанесение антисептического лекарственного средства или кожного антисептика или дезинфектанта или изделия медицинского назначения для																		

	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>рук для снижения или предотвращения роста микроорганизмов</td> </tr> </table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				рук для снижения или предотвращения роста микроорганизмов	А	Б	В	Г				
			рук для снижения или предотвращения роста микроорганизмов										
А	Б	В	Г										
20.	Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: Действия при системном анализе проблем улучшения здоровья: а) сбор информации б) оценка альтернатив в) формулировка проблем г) идентификация системы д) спецификация альтернатив Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> <td>Д</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	А	Б	В	Г	Д							
А	Б	В	Г	Д									
21.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Источником инфекции могут быть: а) больные и носители б) пищевые продукты в) вода г) насекомые												
22.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Источник возбудителя инфекции – это: а) любые объекты, на которых обнаружен возбудитель б) живой зараженный организм человека или животного в) любая среда, в которой возбудитель сохраняется длительный срок г) переносчики												
23.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных.												

	Большую опасность как источник инфекции представляют: а) больные с тяжелым течением болезни б) больные с легким течением болезни, хронические носители в) транзиторные носители г) больные с экзотическими заболеваниями
24.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Наибольшую эпидемиологическую опасность представляют больные с формами заболевания: а) легкими атипичными б) тяжелыми в) манифестными г) типичными
25.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Наибольшую опасность как источник инфекции представляет: а) больной человек б) бактерионоситель в) здоровый человек г) выздоравливающий
26.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Путь реализации искусственного механизма передачи возбудителя: а) трансмиссивный б) фекально-оральный в) аэрогенный г) парентеральный
27.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Вертикальный механизм означает, что возбудитель передается: а) зараженной почвой б) зараженными овощами в) через пыль в жилище г) от матери к плоду
28.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Механизм передачи внутриутробных инфекций (ВУИ): а) трансмиссивный

		б) вертикальный в) аэрогенный г) фекально-оральный
	29.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Инцидентность – это количественный показатель, отражающий уровень (частоту) регистрации среди населения: а) числа новых клинически выраженных случаев какого-либо заболевания б) числа случаев носительства возбудителя какой-либо инфекционной болезни в) суммарной совокупности случаев клинически выраженных заболеваний и носительства возбудителя какой-либо инфекционной болезни г) все ответы правильные
	30.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Смертность – это количественный показатель, отражающий уровень (частоту) смерти от данной болезни среди: а) изучаемого населения б) заболевших данной болезнью в) оба ответа правильные г) оба ответа неправильные
	31.	Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответов из предложенных. Для создания активного иммунитета применяются: а) вакцины б) иммуноглобулины, сыворотки в) анатоксины г) интерфероны д) бактериофаги
	32.	Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответов из предложенных. Для создания пассивного иммунитета применяются: а) вакцины, анатоксины б) иммуноглобулины в) сыворотки г) интерфероны д) бактериофаги
	33.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Возбудитель туберкулеза был открыт в 1882 году:

		а) Гиппократом б) Альбертом Кальметтом в) Камилом Гереном г) Робертом Кохом д) Рене Лаэннеком е) Иоганном Шенлейном
	34.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. В 90% случаев заболевание человека туберкулезом вызывается: а) <i>M. tuberculosis</i> б) <i>M. bovis</i> в) <i>M. africanum</i> г) <i>M. microti</i>
	35.	Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответ из предложенных. Источниками возбудителя инфекции при туберкулезе являются: а) вода б) воздух в) молоко и молочные продукты г) человек, больной туберкулезом д) животные, больные туберкулезом
	36.	Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответ из предложенных. Факторы механизма передачи (заражения) при туберкулезе: а) вода б) воздух в) молоко и молочные продукты г) человек, больной туберкулезом д) животные, больные туберкулезом
	37.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Пищевой продукт, с которым возбудитель туберкулеза чаще всего попадает в организм человека: а) мясо б) рыба в) молоко г) яйцо
	38.	Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответ из предложенных.

		Заражение человека может осуществляться следующими путями: а) воздушно-капельным б) воздушно-пылевым в) контактно-бытовым г) пищевым д) трансплацентарным
	39.	Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответ из предложенных. Медицинские профилактические мероприятия при туберкулезной инфекции: а) снижают риск инфицирования здоровых людей б) ограничивают распространение туберкулезной инфекции в) улучшают экологическую обстановку г) предупреждают заболевание туберкулезом
	40.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Ведущим мероприятием в борьбе с туберкулезом является: а) раннее активное выявление больных б) лечение больных в) вакцинопрофилактика г) своевременная изоляция
	41.	Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответ из предложенных. Специфическая профилактика туберкулеза включает: а) раннее активное выявление больных б) своевременную изоляцию в) химиопрофилактику г) вакцинопрофилактику
	42.	Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответ из предложенных. Актуальность ВИЧ-инфекции обусловлена: а) пандемическим распространением инфекции б) высокой летальностью заболевших без высокоактивной антиретровирусной терапии в) поражением лиц преклонного возраста г) отсутствием средств лечения, способных привести к полному освобождению от вируса д) накоплением носителей вируса среди людей
	43.	Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответ из предложенных. К группам высокого риска заражения ВИЧ относят:

		а) потребителей инъекционных наркотиков б) доноров крови в) мужчин, практикующих секс с мужчинами г) работников коммерческого секса д) медицинских работников
	44.	Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответ из предложенных. Заражение от ВИЧ-инфицированного возможно при: а) сексуальных контактах б) трансплантации биологического материала в) грудном вскармливании ребенка г) хозяйственно-бытовых, семейно-бытовых контактах
	45.	Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответ из предложенных. Инфицированию ВИЧ способствуют: а) многочисленные гомо- и гетеросексуальные связи б) секс с использованием презерватива в) наличие заболеваний репродуктивной системы г) половые контакты во время менструаций д) инъекционное употребление наркотиков
	46.	Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответ из предложенных. Передача ВИЧ от инфицированной женщины ребенку происходит: а) во время беременности б) во время родов в) при гигиеническом уходе за младенцем г) при грудном вскармливании д) при искусственном вскармливании
	47.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Наиболее эффективными профилактическими мероприятиями признаны: а) выявление и санация ВИЧ-инфицированных б) изоляция ВИЧ-инфицированных в) обеззараживание факторов передачи г) вакцинопрофилактика д) обучение безопасному поведению
	48.	Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответ из предложенных.

		К парентеральным вирусным гепатитам относят: а) вирусный гепатит А б) вирусный гепатит В в) вирусный гепатит С г) вирусный гепатит D
	49.	Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответ из предложенных. Больной вирусным гепатитом В может представлять эпидемическую опасность в: а) инкубационном периоде б) преджелтушном периоде в) желтушном периоде г) периоде затяжной реконвалесценции
	50.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Заразившийся вирусом гепатита В эпидемическую опасность: а) представляет в начале инкубационного периода б) представляет в конце инкубационного периода в) представляет в течение всего инкубационного периода г) не представляет в инкубационном периоде
	51.	Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответ из предложенных. Сохранение вируса гепатита В как биологического вида обеспечивается путями передачи: а) трансфузионным б) половым в) парентеральным г) интранатальным д) контактно-бытовым
	52.	Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответ из предложенных. Факторами передачи вируса гепатита В в семейном очаге могут быть: а) ножницы из маникюрного набора, бритва б) письменные принадлежности в) посуда, столовые приборы г) зубные щетки, мочалки
	53.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Вертикальная передача вируса гепатита В наиболее вероятна: а) в эмбриональном периоде

		б) в фетальном периоде в) во время родов
54.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Вирусным гепатитом В не болеют лица, у которых определяется в высокой концентрации:	а) анти-НВс б) анти-НВе в) анти-НСV г) анти-НВs
55.	Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответ из предложенных. Маркерами перенесенного в прошлом вирусного гепатита могут быть:	а) НВsAg б) анти-НВс в) анти-НВs г) анти-НВе
56.	Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответ из предложенных. Среди медицинских работников к группам высокого риска заражения вирусным гепатитом В относят:	а) операционных и процедурных медсестер б) персонал физиотерапевтических кабинетов лаборантов клинических и биохимических лабораторий в) персонал центральных стерилизационных отделов (отделений)
57.	Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответ из предложенных. Прерывание естественных путей передачи вирусного гепатита В обеспечивает:	а) индивидуализация предметов личной гигиены б) обеззараживание мочи, кала, рвотных масс больного в) обследование доноров всех категорий г) использование механических средств контрацепции
58.	Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответ из предложенных. Прерывание искусственных путей передачи парентеральных вирусных гепатитов обеспечивает:	а) индивидуализация предметов личной гигиены и постельного белья б) соблюдение режима стерилизации и дезинфекции изделий медицинского назначения в) использование кровезаменителей (гемокорректоров, плазмозаменителей) г) дезинфекция помещения, в котором находится больной
59.	Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответ из предложенных.	

		Профилактические мероприятия при вирусном гепатите В: а) обследование отдельных категорий больных перед поступлением в стационар на наличие HBsAg б) использование средств специфической профилактики в) применение одноразовых медицинских инструментов г) замена трансфузий препаратов крови кровезаменителями или другими инфузионно-трансфузионными средами
	60.	Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответ из предложенных. Меры профилактики и борьбы с вирусным гепатитом В: а) активное выявление источников инфекции среди пациентов отделений гемодиализа б) вакцинация детей 1-го года жизни, подростков, групп высокого риска заражения и заболевания в) отстранение от донорства лиц с любыми отклонениями в состоянии здоровья г) создание в лечебно-профилактических учреждениях централизованных стерилизационных отделов (отделений)
	61.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Специфическая профилактика вирусного гепатита В предполагает: а) использование одноразовых медицинских инструментов б) замену трансфузий препаратов крови кровезаменителями в) стерилизацию изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических организациях г) вакцинацию
	62.	Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответ из предложенных.. Помимо детей первого года жизни, вакцинопрофилактике вирусного гепатита В подлежат ранее не привитые дети: а) находящиеся на гемодиализе б) регулярно получающие переливания в) находящиеся на длительном стационарном лечении в психоневрологических и туберкулезных больницах г) в семьях которых есть крови или ее препаратов носитель HBsAg или больной хроническим гепатитом В
	63.	Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответ из предложенных. Для переливания используют: а) кровь, заготовленную для аутогемотрансфузии б) кровь из одного контейнера для нескольких пациентов в) кровь из одного контейнера для одного пациента г) кровь для прямого переливания от донора, обследованного непосредственно перед переливанием на HBsAg и другие маркеры вирусного гепатита В

	64.	Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответ из предложенных. Профилактика посттрансфузионных гепатитов включает: а) обследование доноров на наличие HBsAg 1 раз в год б) врачебное, серологическое и биохимическое обследования доноров перед каждой сдачей крови в) отстранение от донорства лиц, имевших контакт в семье больным вирусным гепатитом В, на 6 месяцев с момента его госпитализации г) отстранение от донорства лиц, имевших контакт в семье с больным вирусным гепатитом В, на 35 дней с момента его госпитализации д) отстранение от донорства лиц, переболевших вирусным гепатитом несколько лет назад
	65.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Источники инфекции вирусного гепатита С: а) медицинские инструменты б) больные люди в) кровососущие насекомые г) больные животные д) кровь и другие биологические жидкости организма
	66.	Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответ из предложенных. Вероятные пути передачи вируса гепатита С: а) трансфузионный б) воздушно-пылевой в) половой г) интранатальный д) парентеральный
	67.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Наибольший риск инфицирования вирусом гепатита С связан с: а) переливанием крови б) половыми контактами в) вертикальной передачей г) проведением парентеральных лечебных процедур д) внутривенным введением наркотических и психотропных веществ
	68.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Особенность вирусного гепатита С, определяющая его социально-экономическое значение:

		а) развитие фульминантных форм инфекции б) преобладание торпидного, латентного течения в) высокая вероятность хронизации процесса г) высокая летальность в остром периоде заболевания
	69.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Центр медицинской профилактики является ключевым в проведении профилактической работы на: а) индивидуальном уровне б) популяционном уровне
	70.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. По какому направлению профилактической деятельности имеется регламентирующий документ Минздрава, разграничивающий полномочия службы медицинской профилактики и госсанэпиднадзора? а) гигиеническое воспитание и образование населения б) проведение профилактических осмотров в) межсекторальное сотрудничество
	71.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Какая стратегия профилактики и укрепления здоровья является наиболее перспективной по мнению экспертов ВОЗ? а) стратегия высокого риска б) стратегия популяционная (массовой профилактики) в) сочетание вышеперечисленных стратегий
	72.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Задача ВОЗ по сокращению распространенности неинфекционных болезней предполагает к 2020 году: а) сокращение показателей смертности, связанной с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у людей до 65 лет в среднем на 40%, особенно в странах, где эти показатели сегодня высоки б) сокращение смертности от злокачественных новообразований различной локализации у людей до 65 лет в среднем на 15% и уменьшение смертности вследствие рака легких на 25% в) сокращение на одну треть числа ампутаций связанных с диабетом, слепоты, почечной недостаточности, осложнений при родах и других серьезных расстройств г) последовательное снижение показателей заболеваемости, инвалидности и смертности, связанных с хроническими респираторными болезнями, мышечно-скелетными нарушениями и другими распространенными хроническими заболеваниями д) отсутствие кариеса по крайней мере у 80% детей в возрасте 6 лет, в то время как среднее число кариозных,

		отсутствующих или запломбированных зубов у детей 12-летнего возраста должно быть в среднем не более 1,5 е) все вышеперечисленное
73.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Какой уровень профилактики позволяют расширить социально-гигиенические исследования, если они проводятся среди населения? а) первичной профилактики б) реабилитации в) вторичной профилактики	
74.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. В экспериментальных профилактических программах показано, что влияние многофакторных профилактических мер на уровень смертности у больных (вторичная профилактика) проявляется на: а) первом году программы б) третьем году программы в) пятом году программы	
75.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. В ожидаемых результатах Федеральной целевой программы профилактики артериальной гипертензии предполагается снижение заболеваемости ЦВБ составляет: а) 10-12% б) 13-18% в) 18-20%	
76.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Реализация профилактических программ направлена на: а) достижение поставленных целей программы б) соблюдение запланированных сроков и использование запланированных ресурсов в) достижение поставленной цели и использование запланированных ресурсов г) достижение цели в запланированные сроки д) достижение поставленной цели, соблюдение сроков и использования запланированных ресурсов	
77.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Реализация профилактической программы предусматривает: а) партнерство и участие СМИ	

		б) участие системы образования в) управление программой, оценку процесса реализации, оценку эффективности реализации г) партнерство, участие СМИ, системы образования, управление программой, оценку процесса реализации и эффективности, профилактические технологии, обучение специалистов, населения и пациентов, создание условий для реализации д) профилактические технологии и обучение специалистов, населения и пациентов и создание условий для реализации
	78.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Мероприятия по обучению специалистов, принимающих участие в реализации профилактической программы должны проводиться среди: а) всех медицинских работников б) участковых врачей, врачей общей (семейной) практики в) медицинских сестер г) всех медицинских и немедицинских работников д) среди немедицинских работников (педагогов, журналистов и др.)
	79.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Биологический фактор в эпидемическом процессе представлен: а) абиотическими элементами внешней среды б) абиотическими элементами внешней среды в) взаимодействием популяций возбудителя-паразита и человека-хозяина г) только популяцией людей д) только популяцией возбудителя-паразита
	80.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Социальный фактор в эпидемическом процессе представлен: а) взаимодействием возбудителя-паразита и человека-хозяина б) биотическими и абиотическими элементами внешней среды в) формами общения людей, способствующих или препятствующих проявлению паразитизма г) санитарно-гигиеническими условиями проживания людей
		Задания открытого типа
	1	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Основные направления профилактики инфекций с аспирационным (аэрозольным) механизмом передачи возбудителя

	2	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Основные направления профилактики инфекций с контактным механизмом передачи возбудителя
	3	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Понятие популяционного иммунитета. Его значение в формировании и течении эпидемического процесса.

	4.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Этиология туберкулеза.
	5.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Источники возбудителей туберкулеза.
	6.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Механизм передачи, пути и факторы передачи возбудителей туберкулеза.
	7.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Восприимчивость и иммунитет при туберкулезе.
	8.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Профилактика туберкулеза.
	9.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Противоэпидемические мероприятия при туберкулезе.
	10.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Этиология вирусного гепатита В.
	11.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Источники возбудителя вирусного гепатита В.
	12.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Механизм передачи, пути и факторы передачи возбудителя вирусного гепатита В.
	13.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Восприимчивость и иммунитет при вирусном гепатите В.

	14.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Профилактика вирусного гепатита В.
	15.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Мероприятия в эпидемическом очаге при вирусном гепатите В.
	16.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Этиология вирусного гепатита С.
	17.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Источники возбудителя вирусного гепатита С.
	18.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Механизм передачи, пути и факторы передачи возбудителя вирусного гепатита С.
	19.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Восприимчивость и иммунитет при вирусном гепатите С.
	20.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Профилактика вирусного гепатита С.
	21.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Мероприятия в эпидемическом очаге вирусного гепатита С.
	22.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Этиология ВИЧ-инфекции.
	23.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Источник возбудителя ВИЧ-инфекции.

	24.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Механизм передачи, пути и факторы передачи возбудителя ВИЧ-инфекции.
	25.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Восприимчивость и иммунитет при ВИЧ-инфекции.
	26.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Профилактика ВИЧ-инфекции.
	27.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Мероприятия в эпидемическом очаге ВИЧ-инфекции.
	28.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Показатели, характеризующие здоровье населения
	29.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Интенсивные показатели, характеризующие состояние здоровья населения.
	30.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Понятие и расчет болезненности.
	31.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Понятие и расчет заболеваемости.
	32.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Понятие и расчет смертности.
	33.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Понятие и расчет летальности.
	34.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Понятие «фактор риска», сформулированное экспертами ВОЗ.
	35.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Понятие «фактор эпидемиологического риска».
	36.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

		Текст задания: Укажите природные и социальные факторы эпидемиологического риска.
	37.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Понятие «неуправляемые факторы внешнего и внутреннего воздействия».
	38.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Понятие «управляемые (модифицируемые) факторы внешнего и внутреннего воздействия».
	39.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Понятие профилактических мероприятий.
	40.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Уровни профилактики инфекционных болезней.
	41.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Перечислите компоненты профилактической целевой программы.
	42.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Перечислите основные стратегии снижения смертности неинфекционных заболеваний согласно рекомендациям ВОЗ.
	43.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Этиология сифилиса.
	44.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Источник возбудителя сифилиса.
	45.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Механизм передачи, пути и факторы передачи возбудителя сифилиса.
	46.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Восприимчивость и иммунитет при сифилисе.
	47.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Профилактика сифилиса.
	48.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

		Текст задания: Мероприятия в эпидемическом очаге сифилиса.
	49.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Этиология гонореи.
	50.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Источник возбудителя гонореи.
	51.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Механизм передачи, пути и факторы передачи возбудителя гонореи.
	52.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Восприимчивость и иммунитет при гонорее.
	53.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Профилактика гонореи.
	54.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Мероприятия в эпидемическом очаге гонореи.
	55.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Этиология урогенитального хламидиоза.
	56.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Источник возбудителя урогенитального хламидиоза.
	57.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Механизм передачи, пути и факторы передачи возбудителя урогенитального хламидиоза.
	58.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Восприимчивость и иммунитет при урогенитальном хламидиозе.
	59.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Профилактика урогенитального хламидиоза.
	60.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Мероприятия в эпидемическом очаге урогенитального хламидиоза.

ПК-4 Способность и готовность к проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), в т.ч. чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемического характера.		Задания закрытого типа																						
	1.	Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: По выживаемости во внешней среде возбудители ранжируются: 1) бледная трепонема 2) вирус гепатита В 3) ВИЧ-1 Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>		А	Б	В																		
	А	Б	В																					
2.	Прочитайте текст и установите соответствие. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Инфекционная болезнь</td><td></td><td>Минимальная инфицирующая доза (мл крови)</td></tr><tr><td>А</td><td>Вирусный гепатит В</td><td>1</td><td>10⁻⁴</td></tr><tr><td>Б</td><td>Вирусный гепатит С</td><td>2</td><td>10⁻²</td></tr><tr><td>В</td><td>ВИЧ-инфекция</td><td>3</td><td>10⁻⁷</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			Инфекционная болезнь		Минимальная инфицирующая доза (мл крови)	А	Вирусный гепатит В	1	10 ⁻⁴	Б	Вирусный гепатит С	2	10 ⁻²	В	ВИЧ-инфекция	3	10 ⁻⁷	А	Б	В			
	Инфекционная болезнь		Минимальная инфицирующая доза (мл крови)																					
А	Вирусный гепатит В	1	10 ⁻⁴																					
Б	Вирусный гепатит С	2	10 ⁻²																					
В	ВИЧ-инфекция	3	10 ⁻⁷																					
А	Б	В																						
3.	Прочитайте текст и установите соответствие. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Противоэпидемические мероприятия</td><td></td><td>Содержание</td></tr><tr><td rowspan="2">А</td><td rowspan="2">Мероприятия в отношении источника инфекции</td><td>1</td><td>текущая и заключительная дезинфекция в очаге</td></tr><tr><td>2</td><td>отбор проб из объектов внешней среды для</td></tr></table>			Противоэпидемические мероприятия		Содержание	А	Мероприятия в отношении источника инфекции	1	текущая и заключительная дезинфекция в очаге	2	отбор проб из объектов внешней среды для												
	Противоэпидемические мероприятия		Содержание																					
А	Мероприятия в отношении источника инфекции	1	текущая и заключительная дезинфекция в очаге																					
		2	отбор проб из объектов внешней среды для																					

					лабораторного исследования													
				3	медицинское наблюдение на срок максимального инкубационного периода													
		Б	Мероприятия, направленные на прерывание путей передачи	4	гигиеническое воспитание и пропаганда здорового образа жизни													
				5	экстренная профилактика													
		В	Мероприятия, проводимые в отношении лиц, находившихся в контакте с источником инфекции	6	обеспечение диспансерного наблюдения за переболевшими, больными хронической формой инфекционного заболевания и хроническими носителями													
				7	изоляция и лечение источника в поликлинических условиях													
				8	своевременное выявление больных и носителей патогенных микроорганизмов													
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:																
		<table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>					А	Б	В									
А	Б	В																
	4.	Прочитайте текст и установите соответствие. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Форма №</td><td></td><td>Наименование</td></tr><tr><td>А</td><td>№ 60-у</td><td>1</td><td>экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку</td></tr><tr><td>Б</td><td>№ 1 и 2</td><td>2</td><td>журнал учета инфекционных заболеваний</td></tr></table>						Форма №		Наименование	А	№ 60-у	1	экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку	Б	№ 1 и 2	2	журнал учета инфекционных заболеваний
	Форма №		Наименование															
А	№ 60-у	1	экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку															
Б	№ 1 и 2	2	журнал учета инфекционных заболеваний															

В	№ 58-у	3	сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях
Г	№ 5	4	сведения о профилактических прививках

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Прочитайте текст и установите соответствие.
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

5.

	Этапы проведения эпидемиологического обследования очага:		Методы проведения:
А	ознакомление с документацией Роспотребнадзора, ФБУЗ, ЛПО по инфекционной заболеваемости («фоновой») предшествующие заболевания, состояние иммунитета населения, санитарное состояние, природный очаг и пр.;	1	Опрос больного, родственников и пр.
		2	Осмотр очага и других объектов
Б	изучение причин возникновения очага, выявление источников инфекции и факторов передачи, условий, которые могут привести к появлению повторных заболеваний и возникновению новых очагов.	3	Эпидемиологическое наблюдение за очагом
		4	Лабораторные и инструментальные исследования
В	анализ полученных данных и составление заключения о причинах возникновения очага, его основных характеристиках и о проведенных мероприятиях по его	5	Изучение документации
		6	Анализ полученных данных и составление заключения

	<table><tr><td></td><td>ликвидации.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Г</td><td>последующее наблюдение за очагом и оценка эффективности проведенных для его ликвидации мероприятий.</td><td></td><td></td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		ликвидации.			Г	последующее наблюдение за очагом и оценка эффективности проведенных для его ликвидации мероприятий.			А	Б	В	Г										
	ликвидации.																						
Г	последующее наблюдение за очагом и оценка эффективности проведенных для его ликвидации мероприятий.																						
А	Б	В	Г																				
6.	Прочитайте текст и установите соответствие. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Стадии эпидемии ВИЧ-инфекции</td><td></td><td>Характеристика стадий</td></tr><tr><td>А</td><td>Начальная</td><td>1</td><td>распространенность ВИЧ-инфекции более 1% среди беременных</td></tr><tr><td>Б</td><td>Концентрированная</td><td>2</td><td>распространенность ВИЧ-инфекции не выше 5% во всех группах населения</td></tr><tr><td>В</td><td>Генерализованная</td><td>3</td><td>распространенность ВИЧ-инфекции более 5%, как минимум, в одной из групп населения</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Стадии эпидемии ВИЧ-инфекции		Характеристика стадий	А	Начальная	1	распространенность ВИЧ-инфекции более 1% среди беременных	Б	Концентрированная	2	распространенность ВИЧ-инфекции не выше 5% во всех группах населения	В	Генерализованная	3	распространенность ВИЧ-инфекции более 5%, как минимум, в одной из групп населения	А	Б	В			
	Стадии эпидемии ВИЧ-инфекции		Характеристика стадий																				
А	Начальная	1	распространенность ВИЧ-инфекции более 1% среди беременных																				
Б	Концентрированная	2	распространенность ВИЧ-инфекции не выше 5% во всех группах населения																				
В	Генерализованная	3	распространенность ВИЧ-инфекции более 5%, как минимум, в одной из групп населения																				
А	Б	В																					
7.	Прочитайте текст и установите соответствие. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Эффективность</td><td></td><td>Содержание</td></tr></table>		Эффективность		Содержание																		
	Эффективность		Содержание																				

			противоэпидемических (профилактических) мероприятий			
		А	Эффективность противоэпидемических (профилактических) мероприятий	1	Достижение эпидемиологического результата за счет реализованного мероприятия. Оценивается по влиянию на уровень, структуру, динамику заболеваемости: кратность снижения заболеваемости совокупного населения в эпидемиологически значимых группах населения, изменения или утрата основных проявлений инфекционной заболеваемости (цикличность, сезонность, традиционные группы риска)	
		Б	Эпидемиологическая эффективность	2	Достижение социального результата за счет реализованного мероприятия. Оценивается по кратности снижения социальной значимости болезни (смертность, инвалидизация), предотвращенным случаям нетрудоспособности	
		В	Социальная эффективность	3	Достижение необходимого результата за счет реализованного мероприятия. Оценивается по влиянию на уровень, структуру. Динамику заболеваемости и связанные с заболеваемостью исходами, характеризующие здоровье населения	
		Г	Экономическая эффективность	4	Достижение клинического результата за счет реализованного мероприятия. Оценивается по характеру клинических проявлений, тяжести заболевания, частоте	

			осложнений у защищенных и незащищенных лиц.
Д	Клиническая эффективность	5	Достижение экономического результата за счет реализованного мероприятия. Оценивается по экономической выгоде.

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г	Д

Прочитайте текст и установите соответствие.
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Эффективность противоэпидемических (профилактических) мероприятий		Содержание
А	Эпидемиологическая эффективность	1	Достижение эпидемиологического результата за счет реализованного мероприятия в практическом здравоохранении
Б	Потенциальная	2	Достижение эпидемиологического результата за счет реализованного мероприятия. Оценивается по влиянию на уровень, структуру, динамику заболеваемости: кратность снижения заболеваемости совокупного населения в эпидемиологически значимых группах населения, изменения или утрата основных проявлений инфекционной заболеваемости (цикличность, сезонность, традиционные группы риска)

В	Фактическая	3	Достижение максимального эпидемиологического результата (снижение заболеваемости) за счет реализованного мероприятия
----------	-------------	----------	--

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В

9.

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Заболевание		Ранние методы диагностики
А	ВИЧ-инфекция	1	Темнопольная микроскопия, ПЦР
Б	Вирусный гепатит В	2	ИФА, ПЦР
В	Сифилис	3	определение анти-НСV, ПЦР
Г	Вирусный гепатит С	4	определение HBsAg, ПЦР

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

10.

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Противоэпидемические мероприятия при вирусных гепатитах В и С, направленные на		Признаки
А	Источник инфекции	1	медицинское наблюдение за контактными лицами, лабораторное обследование, специфическая профилактика
Б	Механизм и пути передачи	2	изоляция по клиническим

	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td>показаниям, диспансеризация переболевших ВГ и носителей</td></tr><tr><td>В</td><td>Восприимчивый организм</td><td>3</td><td>дезинфекция и стерилизация медицинских инструментов, использование индивидуальных средств защиты</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>				показаниям, диспансеризация переболевших ВГ и носителей	В	Восприимчивый организм	3	дезинфекция и стерилизация медицинских инструментов, использование индивидуальных средств защиты	А	Б	В			
			показаниям, диспансеризация переболевших ВГ и носителей												
В	Восприимчивый организм	3	дезинфекция и стерилизация медицинских инструментов, использование индивидуальных средств защиты												
А	Б	В													
11.	Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: Порядок изучения противоэпидемической работы по медицинской документации (учетная форма №25): а) лист наблюдения за контактными лицами б) основные клинические проявления в) наличие маркировки карты г) сбор эпидемиологического анамнеза д) сбор уточненных диагнозов е) наличие и результаты лабораторных исследований Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td><td>Е</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д	Е								
А	Б	В	Г	Д	Е										
12.	Прочитайте текст и установите соответствие. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Степень достоверности установленного диагноза</td><td></td><td>Критерии</td></tr><tr><td>А</td><td>Подтвержденный случай</td><td>1</td><td>заболевание, соответствующее определению подозрения на случай с наличием дополнительных эпидемиологических данных, или наличие положительного результата вспомогательных</td></tr></table>		Степень достоверности установленного диагноза		Критерии	А	Подтвержденный случай	1	заболевание, соответствующее определению подозрения на случай с наличием дополнительных эпидемиологических данных, или наличие положительного результата вспомогательных						
	Степень достоверности установленного диагноза		Критерии												
А	Подтвержденный случай	1	заболевание, соответствующее определению подозрения на случай с наличием дополнительных эпидемиологических данных, или наличие положительного результата вспомогательных												

			или предварительных тестов
Б	Подозрительный случай	2	окончательные лабораторные подтверждения текущей или недавней инфекции.
В	Возможный случай	3	заболевание с наличием одного или более типичных клинических симптомов и признаков и имеет одно или несколько эпидемиологических признаков, отсутствует лабораторное подтверждение

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Группа эпидемических очагов туберкулеза		Характеристика
А	I группа	1	Очаги туберкулёза зоонозного происхождения
Б	II группа	2	Очаги туберкулёза с риском заражения в очаге: • очаги, где проживают больные активным туберкулёзом органов дыхания без установленного при принятии на учет выделения микобактерий, но проживающие с детьми и подростками; • очаги, сформированные больными с внелегочными локализациями туберкулёза с выделением микобактерий туберкулёза и без

					выделения микобактерий с наличием язв и свищей	
		В	III группа	3	Очаги с потенциальным риском заражения туберкулёзом: очаги, в которых у больных активным туберкулёзом органов дыхания установлено прекращение выделения микобактерий туберкулёза в результате лечения, проживающие без детей и не имеющие отягощающих факторов	
		Г	IV группа	4	Очаги туберкулёза с высоким риском заражения в очаге, социально благополучные. К этой группе относятся очаги, в которых проживают больные туберкулёзом органов дыхания, выделяющие микобактерии туберкулёза, но проживающие в отдельных квартирах без детей, где больной соблюдает санитарно-гигиенический режим, выполняются мероприятия по текущей дезинфекции	
		Д	V группа	5	Социально отягощенные очаги. К этой группе относятся очаги, сформированные больными туберкулёзом органов дыхания, выделяющими микобактерии туберкулёза, при сочетании в очаге всех или части следующих неблагоприятных факторов: • проживание в очаге детей, лиц с иммунодефицитными заболеваниями; • тяжелые бытовые условия, отсутствие возможности выделения отдельного • помещения для проживания	

	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td> больного; • нарушения противоэпидемического режима, нарушение больным правил личной гигиены </td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				больного; • нарушения противоэпидемического режима, нарушение больным правил личной гигиены	А	Б	В	Г	Д											
			больного; • нарушения противоэпидемического режима, нарушение больным правил личной гигиены																		
А	Б	В	Г	Д																	
14.	Прочитайте текст и установите соответствие. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Группы диспансерного наблюдения и учета взрослых контингентов противотуберкулезных учреждений</td><td></td><td>Характеристика</td></tr><tr><td>А</td><td>0 группа</td><td>1</td><td>учитывают лиц, излеченных от туберкулеза любых локализаций с большими и малыми остаточными изменениями или без остаточных изменений</td></tr><tr><td>Б</td><td>I группа</td><td>2</td><td>наблюдают лиц с неуточненной активностью туберкулезного процесса и нуждающихся в дифференциальной диагностике с целью установления диагноза туберкулеза любой локализации</td></tr><tr><td>В</td><td>II группа</td><td>3</td><td>учитывают лиц, находящихся в контакте с источниками туберкулезной инфекции</td></tr><tr><td>Г</td><td>III группа</td><td>4</td><td>наблюдают больных активными формами туберкулеза любой локализации с хроническим течением заболевания</td></tr></table>		Группы диспансерного наблюдения и учета взрослых контингентов противотуберкулезных учреждений		Характеристика	А	0 группа	1	учитывают лиц, излеченных от туберкулеза любых локализаций с большими и малыми остаточными изменениями или без остаточных изменений	Б	I группа	2	наблюдают лиц с неуточненной активностью туберкулезного процесса и нуждающихся в дифференциальной диагностике с целью установления диагноза туберкулеза любой локализации	В	II группа	3	учитывают лиц, находящихся в контакте с источниками туберкулезной инфекции	Г	III группа	4	наблюдают больных активными формами туберкулеза любой локализации с хроническим течением заболевания
	Группы диспансерного наблюдения и учета взрослых контингентов противотуберкулезных учреждений		Характеристика																		
А	0 группа	1	учитывают лиц, излеченных от туберкулеза любых локализаций с большими и малыми остаточными изменениями или без остаточных изменений																		
Б	I группа	2	наблюдают лиц с неуточненной активностью туберкулезного процесса и нуждающихся в дифференциальной диагностике с целью установления диагноза туберкулеза любой локализации																		
В	II группа	3	учитывают лиц, находящихся в контакте с источниками туберкулезной инфекции																		
Г	III группа	4	наблюдают больных активными формами туберкулеза любой локализации с хроническим течением заболевания																		

Д	IV группа	5	наблюдают больных активными формами туберкулеза любой локализации
---	-----------	---	---

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г	Д

15.

Прочитайте текст и установите соответствие.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Категории источников		Степень опасности
А	Больные активным туберкулезом органов дыхания, у которых выделение возбудителя установлено любым из обязательных методов диагностики (бактериоскопия, посев)	1	Опасен для детей, подростков и лиц со сниженным иммунитетом
Б	Больные активным туберкулезом органов дыхания без установленного бактериовыделения	2	Наиболее опасен для окружающих
В	Больные с внелегочными локализациями туберкулезного процесса	3	В основном не представляет эпидемической опасности для окружающих

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В
---	---	---

--	--	--	--

Прочитайте текст и установите соответствие.			
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:			
		Кратность профилактических медицинских осмотров с целью раннего выявления туберкулеза	Контингенты взрослого населения
16.	А	1 раз в год	1 военнослужащие, проходящие военную службу по призыву
			2 больные сахарным диабетом
			3 лица, находящиеся в контакте с источниками туберкулёзной инфекции
			4 лица, перенесшие туберкулез и имеющие остаточные изменения в легких, в течение первых трех лет с момента клинического выздоровления
			5 иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе осуществляющие трудовую деятельность на территории Российской Федерации, беженцы, вынужденные переселенцы
			6 сотрудники медицинских организаций
	Б	2 раза в год	7 лица с ВИЧ-инфекцией
			8 подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в следственных изоляторах, и лица, заключенные под стражу, содержащиеся в исправительных учреждениях
			9 больные хроническими неспецифическими заболеваниями

					органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы	
				10	работники организаций по переработке и реализации пищевых продуктов, организаций бытового обслуживания населения, работники водопроводных сооружений	
				11	лица без определенного места жительства	
				12	больные онкогематологическими заболеваниями	
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:				
	17.	Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: Стадии ВИЧ-инфекции по российской клинической классификации: а) Стадия вторичных заболеваний б) Стадия первичных проявлений в) Субклиническая стадия г) Терминальная стадия д) Стадия инкубации Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:				
	18.	Прочитайте текст и установите соответствие. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:				
			Противоэпидемические мероприятия при вирусных гепатитах В и С, направленные на		Характеристика	
		А	Источник инфекции	1	медицинское наблюдение за контактными лицами,	

			лабораторное обследование, специфическая профилактика
Б	Механизм и пути передачи	2	изоляция по клиническим показаниям, диспансеризация переболевших ВГ и носителей
В	Восприимчивый организм	3	дезинфекция и стерилизация медицинских инструментов, использование индивидуальных средств защиты

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В

Прочитайте текст и установите соответствие.
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Неинфекционные заболевания		Факторы риска
А	Сердечно-сосудистые заболевания	1	артериальная гипертензия
		2	наследственная предрасположенность
		3	табакокурение
		4	мужской пол
Б	Онкологические заболевания	5	нерациональное питание
		6	возраст
		7	избыточная масса тела и ожирение
		8	ультрафиолетовое излучение
В	Сахарный диабет	9	гиподинамия
		10	инфекционные агенты
		11	чрезмерное употребление алкоголя

				12	профессиональные вредности (асбест, мышьяк, диоксид кремния)																													
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:																																
		A	B	V																														
	20.	Прочитайте текст и установите соответствие. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Неинфекционные заболевания</td><td></td><td>Популяционные регистры</td></tr><tr><td rowspan="2">A</td><td rowspan="2">Сердечно-сосудистые заболевания</td><td>1</td><td>Федеральный регистр сахарного диабета</td></tr><tr><td>2</td><td>РЕКВАЗА</td></tr><tr><td rowspan="2">B</td><td rowspan="2">Онкологические заболевания</td><td>3</td><td>ОНКОР</td></tr><tr><td>4</td><td>ХАТОА</td></tr><tr><td rowspan="2">B</td><td rowspan="2">Сахарный диабет</td><td>5</td><td>Канцер-регистр</td></tr><tr><td>6</td><td>КАММА</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>A</td><td>B</td><td>V</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Неинфекционные заболевания		Популяционные регистры	A	Сердечно-сосудистые заболевания	1	Федеральный регистр сахарного диабета	2	РЕКВАЗА	B	Онкологические заболевания	3	ОНКОР	4	ХАТОА	B	Сахарный диабет	5	Канцер-регистр	6	КАММА	A	B	V			
	Неинфекционные заболевания		Популяционные регистры																															
A	Сердечно-сосудистые заболевания	1	Федеральный регистр сахарного диабета																															
		2	РЕКВАЗА																															
B	Онкологические заболевания	3	ОНКОР																															
		4	ХАТОА																															
B	Сахарный диабет	5	Канцер-регистр																															
		6	КАММА																															
A	B	V																																
	21.	Прочитайте текст и установите соответствие. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Неинфекционные заболевания</td><td></td><td>Меры профилактики</td></tr><tr><td rowspan="3">A</td><td rowspan="3">Сердечно-сосудистые заболевания</td><td>1</td><td>контроль уровня артериального давления</td></tr><tr><td>2</td><td>отказ от курения и употребления алкоголя</td></tr><tr><td>3</td><td>вакцинопрофилактика</td></tr></table>						Неинфекционные заболевания		Меры профилактики	A	Сердечно-сосудистые заболевания	1	контроль уровня артериального давления	2	отказ от курения и употребления алкоголя	3	вакцинопрофилактика																
	Неинфекционные заболевания		Меры профилактики																															
A	Сердечно-сосудистые заболевания	1	контроль уровня артериального давления																															
		2	отказ от курения и употребления алкоголя																															
		3	вакцинопрофилактика																															

		4	медикаментозная терапия
Б	Онкологические заболевания	5	сбалансированное питание
		6	медицинские осмотры, диспансеризация, скрининговые программы
		7	физическая активность
		8	контроль массы тела
В	Сахарный диабет	9	защита от ультрафиолетового излучения
		10	диспансерное наблюдение узкого специалиста
		11	контроль профессиональных канцерогенных рисков
		12	профилактика инфекций, вызываемых онкогенными вирусами

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В

22.

Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных.

К инфекциям, передаваемым половым путем (ИППП), относятся:

- а) сифилис
- б) папилломавирусная инфекция
- в) вирусный гепатит А
- г) генитальный герпес

23.

Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных.

К общим чертам ИППП относятся:

- а) эпидемиологический синергизм ВИЧ-инфицирования и других ИППП
- б) резко выраженное влияние на заболеваемость социально-экономических факторов
- в) слабость и непродолжительность иммунитета

		г) отсутствие других путей передачи, кроме полового
	24.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. К последствиям ИППП относятся: а) снижение деторождаемости б) рождение детей с тяжелой врожденной патологией в) инвалидизация пожилой части населения г) снижение трудовых ресурсов в стран
	25.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Оформление извещения о больном с впервые в жизни установленным диагнозом ИППП осуществляется: а) в течение недели после лабораторного подтверждения диагноза б) в течение 3 дней в) в 10-дневный срок г) после повторного лабораторного подтверждения
	26.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Совершенствование системы профилактики ИППП предполагает: а) проведение системы первичной профилактики для выявления ИППП б) использование в полной мере средств массовой информации для санитарной пропаганды по изменению сексуального поведения, особенно среди подростков в) запрещение информации о распространении средств контрацепции г) расширение спектра платных услуг по диагностике и лечению ИППП
	27.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. В РФ при выявлении ИППП учету и регистрации подлежат: а) только больные сифилисом б) только больные гонорей и трихомониазом в) только больные с острыми проявлениями ИППП г) больные любой ИППП независимо от течения заболевания
	28.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Специализированная медицинская помощь подросткам с ИППП оказывается: а) в детских поликлиниках и больницах б) в лечебно-диагностических отделениях кожно-венерологических диспансеров в) во всех диагностических и лечебно-профилактических учреждениях г) в подростковых центрах и кабинетах дерматовенерологических учреждений

	29.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом ИППП заполняет: а) медсестра поликлиники б) врач-дерматовенеролог в) врач любой специальности г) медсестра кожно-венерологического учреждения
	30.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ИМЕВШИХ ПОЛОВЫЕ КОНТАКТЫ С БОЛЬНЫМ ИППП, ОСНОВНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ: а) превентивное лечение б) изоляция от контактов со здоровыми лицами в) клиническое наблюдение г) постановка на учёт в дерматовенерологический диспансер
	31.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Основным критерием снятия больного с учета по ИППП, за исключением сифилиса, является: а) клиническое излечение пациента б) однократные отрицательные лабораторные исследования на возбудитель в) получение больным полного курса лечения г) повторное отрицательное тестирование на возбудитель после провокации
	32.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. К работе в детских учреждениях и на предприятиях общественного питания больные ИППП допускаются: а) через месяц после окончания лечения б) после установления излеченности в) после выписки из стационара и регресса клинических проявлений г) после снятия с учета в кожно-венерологическом диспансере
	33.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. К группам повышенного риска по ИППП относятся: а) врачи, имеющие по роду деятельности контакт с больными ИППП б) медицинские сестры, оказывающие медицинскую помощь пациентам с ИППП в) проститутки, наркоманы и лица БОМЖ г) воспитатели детских садов
	34.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных.

		При выявлении и лабораторном подтверждении случаев ИППП медицинским персоналом, выявившим случай заболевания, должно производиться заполнение формы: а) № 035/у-кв б) № 089/у-кв в) № 018/у-кв г) № 098/у-кв
	35.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Возбудителем сифилиса является: а) грамотрицательный диплококк (<i>Neisseria gonorrhoeae</i>) б) бледная трепонема (<i>Treponema pallidum</i>) в) микоплазма (<i>Mycoplasma hominis</i>) г) трихомонада (<i>Trichomonas vaginalis</i>)
	36.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Источником инфекции при сифилисе являются: а) медицинские инструменты и предметы обихода б) человек и животные в) человек г) инфицированная донорская кровь
	37.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. К путям передачи сифилиса относятся: а) половой б) контактно-бытовой в) пищевой г) искусственный
	38.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Искусственный путь передачи сифилиса реализуется: а) при переливании крови больного сифилисом донора б) при проведении лечебных процедур и манипуляций медицинским персоналом у пациентов, больных сифилисом в) путем трансплацентарной передачи возбудителя сифилиса от инфицированной матери г) при тесном бытовом контакте — через предметы обихода
	39.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. В систему эпидемиологического надзора за сифилисом входят следующие мероприятия: а) проведение периодических профилактических медицинских осмотров среди декретированных контингентов

		б) специфическая профилактика в группах риска в) серологический контроль за донорами, а также за препаратами крови и ее компонентами г) обследование всех беременных женщин
	40.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА БОЛЬНЫМ СИФИЛИСОМ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ НА СРОК: а) в зависимости от формы заболевания б) 6 месяцев в) 1 год г) 3 года
	41.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Возбудителем гонореи является: а) грамотрицательный диплококк (<i>Neisseria gonorrhoeae</i>) б) бледная трепонема (<i>Treponema pallidum</i>) в) микоплазма (<i>Mycoplasma hominis</i>) г) трихомонада (<i>Trichomonas vaginalis</i>)
	42.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Источником инфекции при гонорее являются: а) медицинские инструменты и предметы обихода б) человек и животные в) человек г) инфицированная донорская кровь
	43.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Механизм передачи гонореи: а) фекально-оральный б) контактный в) парентеральный г) аэрозольный
	44.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. К путям передачи гонореи относятся: а) половой б) не прямой контакт (через инфицированные предметы интимного туалета) в) вертикальный г) пищевой

	45.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. В систему эпидемиологического надзора за гонореей входят следующие мероприятия: а) обязательная регистрация и учет всех случаев заболевания б) динамическое наблюдение за уровнем заболеваемости во всех возрастных группах населения в целях выявления групп риска в) выявление бленнореи у новорожденных г) специфическая профилактика в группах риска
	46.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. БОЛЬНОЙ ОСТРОЙ ФОРМОЙ ГЕПАТИТА В ОПАСЕН КАК ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ: а) в течение всего инкубационного периода б) в продромальном периоде в) в желтушном периоде (разгар болезни) г) в период реконвалесценции
	47.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. ДЛЯ ЗАРАЖЕНИЯ ГЕПАТИТОМ В НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ СУБСТРАТЫ: а) кровь б) моча в) сперма г) желчь
	48.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. В КОМПЛЕКС МЕР ПРОФИЛАКТИКИ ГЕПАТИТА В ВХОДЯТ: а) контроль соблюдения стерилизационного режима обработки медицинского инструментария многократного использования в ЛПО б) санитарный контроль за водоснабжением населения в) плановая вакцинация против гепатита В г) обследование групп риска для выявления HBsAg
	49.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. ИСТОЧНИК ГЕПАТИТА С: а) больной острой формой гепатита С б) больной хроническим гепатитом С в) сыворотка крови человека, инфицированного вирусом гепатита С г) носитель вируса гепатита С

	50.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА ГЕПАТИТА «В» СРЕДИ ЛИЦ, РАНЕЕ НЕ ПОЛУЧАВШИХ ПРИВИВКУ ПРОТИВ ГЕПАТИТА «В», ПРОВОДИТСЯ: а) в любом возрасте б) до 15 лет в) до 55 лет г) до 30 лет
	51.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. САНИТАРКЕ ОПЕРАЦИОННОГО БЛОКА, РАНЕЕ ОТ ГЕПАТИТА «В» НЕ ПРИВИТОЙ, УКОЛОВШЕЙСЯ ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛОЙ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКИ, ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ГЕПАТИТА «В» НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ: а) одновременно специфический иммуноглобулин и вакцину против гепатита В по схеме: 0, 1, 2, 12 месяцев б) одновременно специфический иммуноглобулин и вакцину против гепатита В по схеме: 0, 1, 2, 6 месяцев в) специфический иммуноглобулин, через 14 дней вакцину против гепатита В по схеме: 0, 3, 6 месяцев г) специфический иммуноглобулин, через 14 дней вакцину против гепатита В по схеме: 0, 1, 6 месяцев
	52.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. ЭКСТРЕННАЯ СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА «В» ПОСЛЕАВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ МЕДИЦИНСКОМУ РАБОТНИКУ, ПРОШЕДШЕМУ РАНЕЕ КУРС ПЛАНОВОЙ ВАКЦИНАЦИИ ОТ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В: а) не проводится, если титр IgG к HBs-антигену выше защитного б) не проводится, если титр IgM к HBs-антигену выше защитного в) проводится однократным введением вакцины г) проводится 1 дозой специфического иммуноглобулина
	53.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. НАИБОЛЬШУЮ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ ПРЕДСТАВЛЯЮТ: а) больные хроническим гепатитом В при наличии HBeAg б) больные хроническим гепатитом В при наличии анти-HBe в) больные острым гепатитом В г) хронические вирусоносители при наличии анти-HBe
	54.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ В КРОВИ HBs-АНТИГЕНА ОТ РАБОТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТСТРАНЕНЫ: а) врач-хирург б) медицинская сестра станции переливания крови в) врач-стоматолог

		г) врач-уролог
55.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗАРАЖЕНИЯ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ «В» ОТ ДОНОРСТВА ОТСТРАНЯЮТ ЛИЦ:	а) с хроническими заболеваниями печени б) мужского пола, практикующих секс с мужчинами в) не привитых против ГВ г) из числа трудовых мигрантов
56.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫМИ ФАКТОРАМИ ПЕРЕДАЧИ ПАРЕНТЕРАЛЬНЫХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ В СЕМЕЙНЫХ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ОЧАГАХ ЯВЛЯЮТСЯ:	а) маникюрные ножницы б) столовые приборы в) банные полотенца г) постельные принадлежности
57.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. ПРЕРЫВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПУТЕЙ ПЕРЕДАЧИ ПАРЕНТЕРАЛЬНЫХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ:	а) использованием механических средств контрацепции б) обследованием доноров перед каждой дачей крови в) соблюдением режима стерилизации и дезинфекции изделий медицинского назначения г) обеззараживанием мочи, кала, рвотных масс инфекционного больного
58.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. К ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ ОСОБЕННОСТЯМ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА «В» В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С НАЧАЛА 2000-Х ГОДОВ И ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ОТНОСЯТ:	а) сокращение в структуре заболевших острым гепатитом В детей в возрасте 0-14 лет б) увеличение в 1,5 раза заболеваемости острым гепатитом В совокупного населения в) снижение в 2 раза заболеваемости хроническим гепатитом В г) увеличение доли лиц, заразившихся гепатитом В в результате проведения медицинских манипуляций
59.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. ОБ АКТИВНОСТИ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА «В» СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ:	а) заболеваемость острым гепатитом В б) распространённость гепатоцеллюлярной карциномы в) число смертей среди лиц с хроническим гепатитом В г) распространённость цирроза печени

	60.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. ПЕРВИЧНЫЕ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОЧАГАХ СОЧЕТАННЫХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ (ГЕПАТИТЫ В, С, ГЕПАТИТЫ В, D) ПРОВОДЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ: а) территориальных медицинских организаций б) страховых медицинских организаций в) органов, учреждений, уполномоченных осуществлять территориальный государственный санитарно-эпидемиологический надзор г) органов управления здравоохранения
	61.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Стадии развития эпидемии ВИЧ-инфекции: а) начальная б) нулевая в) концентрированная г) генерализованная
	62.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Выявление источников ВИЧ-инфекции проводят в целях: а) изоляции ВИЧ-инфицированных б) вовлечения в профилактические мероприятия в) лечения и консультирования по вопросам ВИЧ-инфекции г) ограничения профессиональной деятельности
	63.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Ограничению распространения ВИЧ-инфекции способствуют: а) пропаганда защищенного секса б) доступность медицинского освидетельствования, в том числе анонимного в) полная изоляция ВИЧ-инфицированных лиц г) профилактика вертикальной передачи
	64.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. ЭПИДЕМИЯ ВИЧ/СПИДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ: а) увеличением кумулятивного числа случаев ВИЧ/СПИДа среди подростков б) равномерным распределением числа лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом, по административно-территориальным образованиям в) увеличением кумулятивного числа случаев ВИЧ/СПИДа г) увеличением доли детей в структуре впервые выявленных инфицированных ВИЧ
	65.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных.

		ДЛЯ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ СТАДИИ ЭПИДЕМИИ ВИЧ/СПИДА ХАРАКТЕРНА РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ВИЧ: а) более 1% среди беременных б) не более 5% в уязвимых группах населения в) свыше 5% среди доноров крови г) более 3% в группе от 14 до 56 лет
	66.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ СОСТОИТ В: а) лечении и социальной защите больных ВИЧ/СПИДом б) активном выявлении инфицированных ВИЧ среди условно здорового населения и оказании медицинской, социальной, психологической помощи в) диспансерном наблюдении за ВИЧ-инфицированными и своевременной диагностике г) формировании ответственного отношения к здоровью, информировании населения по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа
	67.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. ТРЕТИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ СОСТОИТ В: а) лечении вторичных, оппортунистических заболеваний в продвинутых стадиях ВИЧ/СПИДа б) обучении представителей маргинализированных групп поведению, препятствующему инфицированию ВИЧ в) тестировании на ВИЧ условно здоровых лиц, оказавшихся в зоне риска г) обучении подростков безопасному половому поведению
	68.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. К ДОЗОРНЫМ ГРУППАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ ОТНОСЯТСЯ: а) мигранты б) посетительницы женских консультаций в) военнослужащие по призыву г) лица, страдающие алкогольной зависимостью
	69.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ ПОДЛЕЖАТ: а) половые партнеры потребителей инъекционных наркотиков б) люди, злоупотребляющие не инъекционными наркотиками в) иностранные граждане при обращении за получением разрешения на гражданство или вида на жительство, или разрешением на работу в Российской Федерации г) лица, имеющие большое число половых партнеров
	70.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных.

		СУММАРНЫЙ РИСК ИНФИЦИРОВАНИЯ РЕБЁНКА ОТ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННОЙ МАТЕРИ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ СОСТАВЛЯЕТ (%): а) 25-50 б) 0,1-2 в) 3-10 г) 11-24
	71.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. СУММАРНЫЙ РИСК ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИЧ ПРИ УКОЛЕ КОНТАМИНИРОВАННОЙ ИГЛОЙ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ СОСТАВЛЯЕТ (%): а) 10-15 б) 0,5-5 в) 0,03-0,3 г) 25-50
	72.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПОЗВОЛЯЕТ СНИЗИТЬ РИСК ИНФИЦИРОВАНИЯ РЕБЁНКА ОТ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННОЙ МАТЕРИ ДО УРОВНЯ (%): а) 1-2 б) 5-6 в) 7-8 г) 9-10
	73.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. МЕРОПРИЯТИЕ НАПРАВЛЕНО НА ИСТОЧНИК ВИЧ-ИНФЕКЦИИ: а) изоляция в течение всего периода болезни б) принудительное лечение в) медицинское наблюдение и ограничение передвижения г) госпитализация по показаниям
	74.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. МЕРОПРИЯТИЯ В ОТНОШЕНИИ КОНТАКТНЫХ ЛИЦ ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ: а) превентивная химиопрофилактика б) медицинское наблюдение на срок инкубации с ограничением общения в) принудительное тестирование г) запрет на въезд в страну и свободное перемещение
	75.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. ОБСЛЕДОВАНИЕ НА АНТИТЕЛА К ВИЧ ПАЦИЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОСТРАДАВШИХ В

		АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, ПРОВОДЯТ В ДЕНЬ АВАРИИ, В ДАЛЬНЕЙШЕМ – ЧЕРЕЗ ____ МЕСЯЦЕВ: а) 1, 6, 12 б) 3,12,18 в) 3, 6, 12 г) 6, 12, 18
76.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ЭПИДЕМИИ ВИЧ/СПИДА ХАРАКТЕРНА РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ВИЧ: а) не выше 5% во всех группах населения б) более 5% в уязвимых группах населения в) более 1% среди беременных г) свыше 1% среди доноров крови
77.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. В ХОДЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПОЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННОГО ВРАЧ ЦЕНТРА СПИД: а) проводит эпидемиологическое расследование, гарантируя участникам оповещения полную конфиденциальность б) передает информацию об инфицированном медицинским работникам первичного звена, которые занимаются поиском участников оповещения в) привлекает сотрудников правоохранительных органов для поиска участников оповещения г) «раскрывает» информацию об инфицированном и передает её сотрудникам негосударственных общественных организаций для поиска участников оповещения
78.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ИНОГОРОДНИХ ЖИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕДАЕТСЯ В: а) территориальный центр по профилактике и борьбе со СПИД по месту постоянной регистрации пациента б) территориальный центр по профилактике и борьбе со СПИД по месту жительства пациента в) территориальные органы, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор по месту жительства пациента г) территориальные органы социальной защиты
79.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ: а) процедура проводится добровольно, за исключением случаев, когда такое освидетельствование является обязательным б) тестирование на ВИЧ не может быть анонимным в) процедура проводится без консультирования по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции г) выдача официального документа о наличии или об отсутствии ВИЧ-инфекции у освидетельствуемого лица осуществляется как государственными, так и коммерческими медицинскими организациями

	80.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. СТАДИЯ ЭПИДЕМИИ ВИЧ/СПИДА, КОТОРАЯ НАБЛЮДАЕТСЯ В ЦЕЛОМ В РОССИИ: а) концентрированная б) генерализованная в) начальная г) неклассифицируемая
	81.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. ЗАРАЖЕНИЕ ВИЧ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ: а) во время полового контакта б) при укусах кровососущих насекомых в) во время семейно-бытовых контактов г) во время тактильного игрового взаимодействия
	82.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. ВЕРОЯТНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ОТ МУЖЧИНЫ К ЖЕНЩИНЕ ПРИ ОДНОКРАТНОМ НЕЗАЩИЩЕННОМ ПОЛОВОМ КОНТАКТЕ СОСТАВЛЯЕТ (В %): а) 0,01-0,2 б) 3-5 в) 80-100 г) 50-70
	83.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. К НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫМ ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ ОТНОСЯТ: а) мужчин, имеющие секс с мужчинами б) осуждённые и лица, содержащиеся под стражей в) беспризорные дети г) люди, злоупотребляющие алкоголем и инъекционными наркотиками
	84.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. ЭПИДПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ ЯВЛЯЕТСЯ: а) парентеральное употребление психоактивных веществ б) профессиональная деятельность, связанная с командировками в) неопределенное место жительства г) отсутствие обменной карты при поступлении в роддом
	85.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. НАИБОЛЬШИЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ЭПИДЕМИИ ВИЧ/СПИДА В СТРАНАХ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ДОХОДОВ

		НАСЕЛЕНИЯ ИМЕЕТ: а) половой путь передачи б) парентеральная передача вируса во время немедицинских процедур в) парентеральная передача вируса при выполнении медицинских манипуляций г) интранатальный путь передачи на фоне антиретровирусной терапии
	86.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. РЕБЁНОК, РОДИВШИЙСЯ ОТ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННОЙ ЖЕНЩИНЫ: а) должен быть на искусственном вскармливании б) может вскармливаться грудью при условии получения им антиретровирусной терапии до возраста 4 недель в) может вскармливаться грудью при отсутствии у матери оппортунистических инфекций г) может получать смешанное вскармливание при отсутствии трещин сосков у матери
	87.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ АНТИРЕТРОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ ВИЧ/СПИДА: позволяет продлить жизнь ВИЧ-инфицированных до уровня ожидаемой продолжительности жизни лиц, не инфицированных ВИЧ позволяет полностью санировать организм ВИЧ-инфицированного характеризуется отсутствием побочных эффектов удаляет провирусную ДНК ВИЧ из клеток ВИЧ-инфицированного
	88.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. ВЕРОЯТНОСТЬ ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИЧ МИНИМИЗИРОВАНА ПРИ: а) защищенном половом контакте б) грудном вскармливании в паре: мать ВИЧ (+) - ребёнок в) трансплантации биологического материала от неизвестного донора г) использовании нестерильных инъекционных инструментов
	89.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ СОСТОИТ В: а) активном выявлении инфицированных ВИЧ среди условно здорового населения и оказании медицинской, социально-психологической помощи б) оказание социальной поддержки маргинализированным группам населения и обучение безопасному поведению в) обучении подростков безопасному половому поведению г) формирование у молодежи позитивного отношения к здоровому образу жизни, планированию семьи
	90.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. ДЛЯ ЭПИДЕМИИ ВИЧ/СПИДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ХАРАКТЕРНО: а) увеличение числа лиц, живущих с ВИЧ

		б) уменьшение доли инфицированных женщин среди всех инфицированных ВИЧ в) увеличение доли инфицированных мужчин в структуре инфицированных ВИЧ г) активное вовлечение в эпидемию молодых людей в возрасте 15-18 лет
91.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. ПОСТКОНТАКТНУЮ ПРОФИЛАКТИКУ ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ ПРОВОДЯТ ПРЕПАРАТАМИ: а) антиретровирусными б) иммуноглобулинами в) интерферонового ряда г) иммуномодулирующими
92.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. К ДОЗОРНЫМ ГРУППАМ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ ОТНОСЯТСЯ: а) потребители инъекционных наркотиков и коммерческие секс-работники б) организованные и неорганизованные дети до 14 лет в) военнослужащие срочной службы и военнослужащие по контракту г) неработающие граждане и граждане без определённого места жительства
93.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. К ДОЗОРНЫМ ГРУППАМ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ ОТНОСЯТСЯ: а) потребители инъекционных наркотиков и коммерческие секс-работники б) организованные и неорганизованные дети до 14 лет в) военнослужащие срочной службы и военнослужащие по контракту г) неработающие граждане и граждане без определённого места жительства
94.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ ПОДЛЕЖАТ: а) доноры крови, плазмы крови, спермы и других биологических жидкостей б) коммерческие секс-работники в) мужчины, имеющие секс с мужчинами г) лица без определённого места жительства
95.		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ ПОДЛЕЖАТ: а) иностранные граждане при обращении за получением разрешения на гражданство или вида на жительство, или разрешением на работу в Российской Федерации б) люди, злоупотребляющие не инъекционными наркотиками в) половые партнеры потребителей инъекционных наркотиков г) лица, имеющие большое число половых партнеров

	96.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. ВЕРОЯТНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ ПОЛОВОМУ ПАРТНЕРУ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ: а) высоким уровнем вирусной нагрузки у ВИЧ-инфицированного полового партнера б) высоким титром специфических антител у ВИЧ-инфицированного полового партнера в) наличием неинфекционных заболеваний репродуктивной системы у «принимающего партнера» г) изменениями клеточного состава крови у «принимающего партнера»
	97.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. ОСНОВНЫМИ ФАКТОРАМИ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЮТСЯ: а) кровь, сперма, вагинальный секрет б) моча, фекалии в) посуда, мочалки, полотенца г) мокрота, слюна
	98.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. РИСК ИНФИЦИРОВАНИЯ РЕБЁНКА ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА ПОВЫШАЕТСЯ, ЕСЛИ: а) мать была заражена в течение 6 месяцев перед наступлением беременности или в периоде беременности б) беременность матери наступила на фоне субклинической стадии ВИЧ-инфекции в) мать отказалась от грудного вскармливания ребёнка г) мать ребёнка начала прием антиретровирусных препаратов на 20 неделе беременности
	99.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. ОСНОВНОЙ ФОРМОЙ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ, В КОТОРОЙ ОТРАЖАЮТСЯ ДАННЫЕ О ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НЕИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ, ЯВЛЯЕТСЯ №: а) 12 б) 5 в) 2 г) 63
	100.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. К ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ РИСКА ДЛЯ ДИАБЕТА 1 ТИПА ОТНОСЯТСЯ: а) взрослые старше 45 лет б) подростки 10-14 лет в) дети 0-4 года г) молодежь 15-29 лет
	101.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. САМЫМ ЗНАЧИМЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ: а) абдоминальное ожирение

		б) курение в) артериальная гипертензия г) дислипидемия
	102.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. ЗНАЧЕНИЕ СУММАРНОГО РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПО ШКАЛЕ SCORE, УКАЗЫВАЮЩЕЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ГРУППЕ ВЫСОКОГО РИСКА (%): а) 5,0 и выше б) до 5,0 в) 3,0 и выше г) до 3,0
	103.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. СИНЕРГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ТАБАКА И АЛКОГОЛЯ СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ: а) рака поджелудочной железы б) рака языка в) рака молочной железы г) лейкемии
	104.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. ПРИ ВВЕДЕНИИ В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ НИКОТИНОВАЯ КИСЛОТА (НК ИЛИ НИАЦИН): а) повышает на 34% риск обнаружения сахарного диабета у людей, ранее не страдавших диабетом б) повышает на 34% риск обнаружения сахарного диабета у людей, ранее не страдавших диабетом, только при введении НК вместе со статинами в) снижает на 34% уровень HbA1c у больных сахарным диабетом г) снижает на 34% уровень HbA1c у больных сахарным диабетом, при введении НК вместе со статинами
	105.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. РИСК РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СНИЖАЕТСЯ, ЕСЛИ: а) окружность талии мужчины более 100 см, окружность талии женщины более 86 см б) общий холестерин менее 5 ммоль/л, уровень глюкозы в крови натощак менее 6,5 ммоль/л в) АД менее 140/90 мм.рт.ст., общий холестерин менее 5 ммоль/л, уровень глюкозы в крови менее 6,1 ммоль/л г) АД менее 150/90 мм рт.ст., общий холестерин менее 6 ммоль/л, уровень глюкозы в крови менее 6,8 ммоль/л
	106.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. К ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА ОТНОСЯТ: а) избыток пищевых волокон в рационе б) излишнюю физическую активность в) употребление алкоголя

		г) ожирение
	107.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА ЯВЛЯЕТСЯ: а) хронический пиелонефрит б) артериальная гипертензия в) гиперкальциемия г) ранняя менопауза
	108.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. ЧАЩЕ ВСЕГО САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 1 ТИПА РАЗВИВАЕТСЯ ПОСЛЕ: а) перенесенных вирусных инфекций б) стресса в) психической травмы г) отравления алкоголем
	109.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. СУММАРНЫЙ КАРДИОВАСКУЛЯРНЫЙ (СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ) РИСК ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗВИТИЯ: а) фатального кардиоваскулярного события за всю жизнь б) фатального кардиоваскулярного события в течение определенного периода времени в) связанного с атеросклерозом кардиоваскулярного события в течение определённого периода времени г) связанного с атеросклерозом кардиоваскулярного события за всю жизнь
	110.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕОБХОДИМО ОГРАНИЧЕНИЕ СОЛИ ДО (МГ/СУТ): а) 3 б) 6 в) 10 г) 5
	111.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. ПРИ МАССОВОМ ОБСЛЕДОВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ С ЦЕЛЮ ВЫЯВЛЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ: а) осмотр с целью выявления ангиопатии б) определение гликемии натощак в) определение глюкозурии г) ультразвуковое обследование органов брюшной полости

	112.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. К МЕРОПРИЯТИЯМ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА ОТНОСЯТ: а) назначение инсулина б) ангиопластика сосудов верхних конечностей в) ангиопластика сосудов нижних конечностей г) назначение лекарственных препаратов, направленных на устранение инсулинорезистентности
	113.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА НАСЛЕДУЕТСЯ: а) полигенно б) доминантно в) через ген, сцепленный с Y-хромосомой г) рецессивно
	114.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИМИ НЕИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ВХОДИТ В СТРУКТУРУ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОФИЛАКТИКИ: а) третичной б) вторичной в) первичной г) предварительной
	115.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. МЕРОПРИЯТИЯ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НАПРАВЛЕНЫ НА: а) выявление и устранение предраковых заболеваний и выявление злокачественных опухолей на ранних стадиях процесса б) выявление и устранение или ослабление влияния неблагоприятных факторов окружающей среды на процесс возникновения злокачественной опухоли в) предупреждение рецидивов и метастазов у онкологических больных, а также новых случаев злокачественных опухолей у излеченных пациентов г) лечение онкологических больных
	116.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. СКРИНИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ: а) подготовку населения к массовому обследованию б) проведение обследования с применением анализаторов (анкет) в) лабораторное и инструментальное обследование г) целенаправленное углубленное обследование лиц с факторами риска

	117.	Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответ из предложенных. К наиболее значимым неинфекционным заболеваниям относятся болезни: а) сердечно-сосудистой системы б) опорно-двигательного аппарата в) онкологические г) аллергические д) травмы е) заболевания органов дыхания
	118.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Сердечно-сосудистые заболевания в общей структуре причин смерти в России и многих экономически развитых странах занимают место: а) первое б) второе в) третье г) пятое д) десятое
	119.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Наибольшую актуальность в России из числа сердечно-сосудистых заболеваний имеют: а) болезни периферических артерий б) болезни сосудов головного мозга в) ишемическая болезнь сердца г) пороки сердца д) тромбозы глубоких вен
	120.	Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответ из предложенных. Наиболее значимые модифицируемые факторы риска, ответственные за 80% всех случаев сердечно-сосудистых заболеваний: а) употребление алкоголя б) курение в) низкая физическая активность г) неправильное питание д) психоэмоциональные факторы
	121.	Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответ из предложенных. Стратегическими направлениями профилактики сердечно-сосудистых заболеваний являются:

		а) индивидуальная профилактика б) популяционная профилактика в) стратегия высокого риска г) санитарно-просветительная работа д) вторичная профилактика
	122.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Онкологические заболевания в общей структуре причин смерти в России занимают место: а) первое б) второе в) третье г) пятое д) десятое
	123.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Наиболее часто встречается среди мужского населения в мире и России: а) рак толстой кишки б) рак легких в) рак гортани г) рак предстательной железы д) рак поджелудочной железы
	124.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Наиболее часто встречается среди женского населения в мире и России: а) рак толстой кишки б) рак легких в) рак матки г) рак предстательной железы д) рак молочной железы
	125.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Наиболее значимыми факторами риска большинства онкологических заболеваний являются: а) внутренние факторы б) индивидуальные факторы в) генетические факторы г) инфекционные заболевания д) внешние факторы

		Задания открытого типа
	1.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Этиология генитального герпеса.
	2.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Источник возбудителя генитального герпеса.
	3.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Механизм передачи, пути и факторы передачи возбудителя генитального герпеса.
	4.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Восприимчивость и иммунитет при генитальном герпесе.
	5.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Профилактика генитального герпеса.
	6.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Мероприятия в эпидемическом очаге генитального герпеса.
	7.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Этиология папилломавирусной инфекции.
	8.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Источник возбудителя папилломавирусной инфекции.
	9.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Механизм передачи, пути и факторы передачи возбудителя папилломавирусной инфекции.
	10.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Восприимчивость и иммунитет при папилломавирусной инфекции.
	11.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Профилактика папилломавирусной инфекции.
	12.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Мероприятия в эпидемическом очаге папилломавирусной инфекции.

	13.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Основные нозологические формы сердечно-сосудистых болезней.
	14.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Медицинская значимость и распространенность сердечно-сосудистых болезней.
	15.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Факторы риска сердечно-сосудистых болезней.
	16.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Популяционные регистры сердечно-сосудистых болезней.
	17.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Основные принципы и направления профилактики сердечно-сосудистых болезней.
	18.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Основные нозологические формы онкологических болезней.
	19.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Медицинская значимость и распространенность онкологических болезней
	20.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Факторы риска онкологических болезней.
	21.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Популяционные регистры онкологических болезней.
	22.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Основные принципы и направления профилактики онкологических болезней.
	23.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Сахарный диабет, определение, классификация.
	24.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Медицинская значимость и распространенность сахарного диабета.
	25.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

		Текст задания: Факторы риска сахарного диабета.
	26.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Популяционные регистры сахарного диабета.
	27.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Основные принципы и направления профилактики сахарного диабета.