

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Калинин Р.Е.
Должность: Ректор
Дата подписания: 07.08.2026 11:36:57
Уникальный программный ключ:
40e1d729392b27c8c3c5e4145020da90ba799b43



Министерство здравоохранения Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Рязанский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

УТВЕРЖДЕН
учёным советом
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России
(протокол от 21.04.2026 N 9)

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Детская аллергология

**ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИТЕТА**

по специальности 31.05.02 Педиатрия
направленность (профиль): Педиатрия

Квалификация выпускника
Врач-педиатр

Форма обучения
очная

Разработчики: кафедра детских болезней с курсом госпитальной педиатрии

Фамилия, Имя, Отчество	Ученая степень, ученое звание	Занимаемая должность в Университете
Дмитриев Андрей Владимирович	д.м.н., профессор	Заведующий кафедрой
Терехина Татьяна Анатольевна	к.м.н., доцент	Доцент кафедры

Рецензенты:

Фамилия, Имя, Отчество	Ученая степень, ученое звание	Занимаемая должность, организация
Белых Наталья Анатольевна	д. м. н., доцент	Заведующий кафедрой факультетской и поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России
Смирнова Вера Владимировна	к.м.н.	Заведующая пульмонологическим отделением ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В.Дмитриевой»

Одобрено учебно-методической комиссией по специальности Педиатрия
(протокол от 16.04.2026 N 9)

Одобрено учебно-методическим советом.
(протокол от 20.04.2026 N 5)

1. Паспорт комплекта оценочных материалов

1.1. Комплект оценочных материалов (далее – КОМ) предназначен для оценки планируемых результатов освоения рабочей программы дисциплины (модуля): Детская аллергология.

1.2. КОМ включает задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Общее количество заданий и распределение заданий по типам и компетенциям:

Код и наименование компетенции	Количество заданий закрытого типа	Количество заданий открытого типа
ПК-1 Способен проводить обследование детей с целью установления диагноза	Основных – 20, дополнительных - 170	43
ПК -2 Способен назначить лечение детям и контролировать его эффективность и безопасность	Основных - 20, Дополнительных - 47	26
Итого	257	69

2. Задания всех типов, позволяющие осуществлять оценку всех компетенций, установленных рабочей программой дисциплины (модуля) Детская аллергология

Код и наименование компетенции	№ п/п	Задание с инструкцией																											
ПК-1 Способен проводить обследование детей с целью установления диагноза		Задания закрытого типа																											
	1.	Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания:Стадии развития анафилактической реакции: А. Дегрануляция тучных клеток, выброс медиаторов в кровоток, воздействие на ткани мишени Б. контакт аллергена с дендритными клетками, передача информации на В-лимфоциты, синтез IgE В. фиксация IgE на тучных клетках, сенсibilизация организма Г. контакт аллергена с антителами, фиксированными на органах, тканях, клетках организма Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г																							
	А	Б	В	Г																									
	2.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: Укажите характер изменений кожи К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Объект</td><td></td><td>Характеристика</td></tr><tr><td>А</td><td>Крапивница</td><td>1</td><td>Отек подкожной клетчатки</td></tr><tr><td>Б</td><td>Атопический дерматит</td><td>2</td><td>Мокнутие, гиперемия, шелушение</td></tr><tr><td>В</td><td>Синдром Стивенса-Джонсона</td><td>3</td><td>Волдырь</td></tr><tr><td>Г</td><td>Ангioneвротический отек</td><td>4</td><td>Пузыри</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Объект		Характеристика	А	Крапивница	1	Отек подкожной клетчатки	Б	Атопический дерматит	2	Мокнутие, гиперемия, шелушение	В	Синдром Стивенса-Джонсона	3	Волдырь	Г	Ангioneвротический отек	4	Пузыри	А	Б	В	Г			
	Объект		Характеристика																										
А	Крапивница	1	Отек подкожной клетчатки																										
Б	Атопический дерматит	2	Мокнутие, гиперемия, шелушение																										
В	Синдром Стивенса-Джонсона	3	Волдырь																										
Г	Ангioneвротический отек	4	Пузыри																										
А	Б	В	Г																										
3.	Прочитайте текст и установите последовательность.																												

	Текст задания: Этапы диагностики аллергических болезней А. Анализ личного аллергоанамнеза пациента Б. Лабораторное аллергообследование В. Изучение семейного анамнеза Г. Физикальное обследование Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г																								
А	Б	В	Г																										
4.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: к какому типу иммунных реакций относятся заболевания К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Объект</td><td></td><td>Характеристика</td></tr><tr><td>А</td><td>Иммунокомплексные</td><td>1</td><td>Сывороточная болезнь</td></tr><tr><td>Б</td><td>Реагиновый тип</td><td>2</td><td>Контактный дерматит</td></tr><tr><td>В</td><td>Цитотоксические</td><td>3</td><td>Аллергический конъюнктивит</td></tr><tr><td>Г</td><td>Клеточно-опосредованные</td><td>4</td><td>Нефротоксический нефрит</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Объект		Характеристика	А	Иммунокомплексные	1	Сывороточная болезнь	Б	Реагиновый тип	2	Контактный дерматит	В	Цитотоксические	3	Аллергический конъюнктивит	Г	Клеточно-опосредованные	4	Нефротоксический нефрит	А	Б	В	Г				
	Объект		Характеристика																										
А	Иммунокомплексные	1	Сывороточная болезнь																										
Б	Реагиновый тип	2	Контактный дерматит																										
В	Цитотоксические	3	Аллергический конъюнктивит																										
Г	Клеточно-опосредованные	4	Нефротоксический нефрит																										
А	Б	В	Г																										
5.	Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: Стадии развития Синдрома Стивенса-Джонсона: А. Запуск цитокинами апоптоза кератиноцитов Б. Развитие диффузного эпидермального некролиза В. Связывание лекарственного препарата с белком, поглощение комплекса антиген-презентирующей клеткой Г. Презентация комплекса на поверхности клетки, распознавание иммунной системой как чужеродный антиген Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	А	Б	В	Г																								
А	Б	В	Г																										
6.	Прочитайте текст и установите соответствие.																												

	Текст задания: Особенности появления элементов при крапивнице К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Объект</td><td></td><td>Характеристика</td></tr><tr><td>А</td><td>Холинергическая</td><td>1</td><td>Волдыри возникают у сенсibilизированного человека при повторном контакте с аллергеном</td></tr><tr><td>Б</td><td>Дермографическая</td><td>2</td><td>Волдыри возникают в ответ на механическое раздражение кожи</td></tr><tr><td>В</td><td>Холодовая</td><td>3</td><td>Волдыри возникают после стимуляции потоотделения из-за повышения температуры тела или эмоций</td></tr><tr><td>Г</td><td>Аллергическая</td><td>4</td><td>Волдыри возникают после контакта с холодным воздухом</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Объект		Характеристика	А	Холинергическая	1	Волдыри возникают у сенсibilизированного человека при повторном контакте с аллергеном	Б	Дермографическая	2	Волдыри возникают в ответ на механическое раздражение кожи	В	Холодовая	3	Волдыри возникают после стимуляции потоотделения из-за повышения температуры тела или эмоций	Г	Аллергическая	4	Волдыри возникают после контакта с холодным воздухом	А	Б	В	Г				
	Объект		Характеристика																										
А	Холинергическая	1	Волдыри возникают у сенсibilизированного человека при повторном контакте с аллергеном																										
Б	Дермографическая	2	Волдыри возникают в ответ на механическое раздражение кожи																										
В	Холодовая	3	Волдыри возникают после стимуляции потоотделения из-за повышения температуры тела или эмоций																										
Г	Аллергическая	4	Волдыри возникают после контакта с холодным воздухом																										
А	Б	В	Г																										
7.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: Степени тяжести астмы соответствуют следующим симптомам К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Объект</td><td></td><td>Характеристика</td></tr><tr><td>А</td><td>Интермиттирующая астма</td><td>1</td><td>Дневные симптомы ежедневно, ночные симптомы более 1 раза в неделю</td></tr><tr><td>Б</td><td>Легкая персистирующая астма</td><td>2</td><td>Дневные симптомы менее 1 раза в неделю, ночные симптомы менее 2 раз в месяц</td></tr><tr><td>В</td><td>Персистирующая астма средней тяжести</td><td>3</td><td>Дневные симптомы более 1 раза в неделю, но менее 1 раза в сутки, ночные симптомы более 2 раз в</td></tr></table>		Объект		Характеристика	А	Интермиттирующая астма	1	Дневные симптомы ежедневно, ночные симптомы более 1 раза в неделю	Б	Легкая персистирующая астма	2	Дневные симптомы менее 1 раза в неделю, ночные симптомы менее 2 раз в месяц	В	Персистирующая астма средней тяжести	3	Дневные симптомы более 1 раза в неделю, но менее 1 раза в сутки, ночные симптомы более 2 раз в												
	Объект		Характеристика																										
А	Интермиттирующая астма	1	Дневные симптомы ежедневно, ночные симптомы более 1 раза в неделю																										
Б	Легкая персистирующая астма	2	Дневные симптомы менее 1 раза в неделю, ночные симптомы менее 2 раз в месяц																										
В	Персистирующая астма средней тяжести	3	Дневные симптомы более 1 раза в неделю, но менее 1 раза в сутки, ночные симптомы более 2 раз в																										

					месяц		
	Г	Тяжелая персистирующая астма	4	Дневные симптомы ежедневно, ночные частые симптомы			
	Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:						
	А	Б	В	Г			

8.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: Для бронхиальной астмы разной сенсibilизации характерно: К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:						
		Объект		Характеристика			
	А	Бронхиальная астма, сенсibilизация к клещам домашней пыли	1	Обострения сезонные, на улице становится хуже			
	Б	Бронхиальная астма, пылевая сенсibilизация	2	Обострения при контакте с животными, при посещении цирка, зоопарка			
	В	Бронхиальная астма, сенсibilизация к домашним животным	3	Обострения круглогодичные, на улице становится лучше			
	Г	Бронхиальная астма, сенсibilизация к грибковым аллергенам (Penicillium, Aspergillus)	4	Обострения круглогодичные, при проживании в сыром помещении			
	Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:						
	А	Б	В	Г			

9.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: сопоставьте характеристики типов бронхиальной астмы К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:						
		Объект		Характеристика			
	А	Атопическая астма	1	Встречается редко, в генезе отсутствует атопия			

	характеризуются: К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Объект</td><td></td><td>Характеристика</td></tr><tr><td>А</td><td>Суточная вариабельность ПСВ</td><td>1</td><td>Не характерно</td></tr><tr><td>Б</td><td>Снижение ОФВ1 после физической нагрузки</td><td>2</td><td>Более 12%</td></tr><tr><td>В</td><td>Прирост ОФВ1 после бронхолитика</td><td>3</td><td>Более 15%</td></tr><tr><td>Г</td><td>Снижение ОФВ1 послебронхолитика</td><td>4</td><td>Более 13%</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Объект		Характеристика	А	Суточная вариабельность ПСВ	1	Не характерно	Б	Снижение ОФВ1 после физической нагрузки	2	Более 12%	В	Прирост ОФВ1 после бронхолитика	3	Более 15%	Г	Снижение ОФВ1 послебронхолитика	4	Более 13%	А	Б	В	Г				
	Объект		Характеристика																										
А	Суточная вариабельность ПСВ	1	Не характерно																										
Б	Снижение ОФВ1 после физической нагрузки	2	Более 12%																										
В	Прирост ОФВ1 после бронхолитика	3	Более 15%																										
Г	Снижение ОФВ1 послебронхолитика	4	Более 13%																										
А	Б	В	Г																										
12.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: Определите степени тяжести обострения бронхиальной астмы К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Объект</td><td></td><td>Характеристика</td></tr><tr><td>А</td><td>Легкое обострение</td><td>1</td><td>Возбужден, испуг, одышка в покое, выраженная тахикардия, SaO2 менее 90%, обильно свистящие хрипы, ПСВ менее 60%</td></tr><tr><td>Б</td><td>Средне-тяжелое обострение</td><td>2</td><td>Возбужден, одышка в покое, тахикардия, SaO2 91-95%, обильно свистящие хрипы, ПСВ 60-80%</td></tr><tr><td>В</td><td>Тяжелое обострение</td><td>3</td><td>Парадоксальное дыхание, «немое легкое», брадикардия, SaO2 менее 88%, заторможен, ПСВ невозможно определить</td></tr><tr><td>Г</td><td>Астматический статус</td><td>4</td><td>Возбужден, одышка при нагрузке, тахикардия, SaO2 более</td></tr></table>		Объект		Характеристика	А	Легкое обострение	1	Возбужден, испуг, одышка в покое, выраженная тахикардия, SaO2 менее 90%, обильно свистящие хрипы, ПСВ менее 60%	Б	Средне-тяжелое обострение	2	Возбужден, одышка в покое, тахикардия, SaO2 91-95%, обильно свистящие хрипы, ПСВ 60-80%	В	Тяжелое обострение	3	Парадоксальное дыхание, «немое легкое», брадикардия, SaO2 менее 88%, заторможен, ПСВ невозможно определить	Г	Астматический статус	4	Возбужден, одышка при нагрузке, тахикардия, SaO2 более								
	Объект		Характеристика																										
А	Легкое обострение	1	Возбужден, испуг, одышка в покое, выраженная тахикардия, SaO2 менее 90%, обильно свистящие хрипы, ПСВ менее 60%																										
Б	Средне-тяжелое обострение	2	Возбужден, одышка в покое, тахикардия, SaO2 91-95%, обильно свистящие хрипы, ПСВ 60-80%																										
В	Тяжелое обострение	3	Парадоксальное дыхание, «немое легкое», брадикардия, SaO2 менее 88%, заторможен, ПСВ невозможно определить																										
Г	Астматический статус	4	Возбужден, одышка при нагрузке, тахикардия, SaO2 более																										

			95%, на выдохе свистящие хрипы, ПСВ более 80%																				
	Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			А	Б	В	Г																
А	Б	В	Г																				
13.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: Варианты анафилактического шока К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Объект</td> <td></td> <td>Характеристика</td> </tr> <tr> <td>А</td> <td>Абдоминальный</td> <td>1</td> <td>гемодинамические нарушения часто сочетаются с поражением кожи и слизистых (крапивница, ангиоотек), бронхоспазм</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>Типичный</td> <td>2</td> <td>преобладают симптомы поражения органов брюшной полости в сочетании с гемодинамическими или асфиктическими проявлениями</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>Асфиктический</td> <td>3</td> <td>преобладают симптомы поражения центральной нервной системы в сочетании с гемодинамическими или асфиктическими проявлениями</td> </tr> <tr> <td>Г</td> <td>Церебральный</td> <td>4</td> <td>преобладают симптомы острой дыхательной недостаточности.</td> </tr> </table>				Объект		Характеристика	А	Абдоминальный	1	гемодинамические нарушения часто сочетаются с поражением кожи и слизистых (крапивница, ангиоотек), бронхоспазм	Б	Типичный	2	преобладают симптомы поражения органов брюшной полости в сочетании с гемодинамическими или асфиктическими проявлениями	В	Асфиктический	3	преобладают симптомы поражения центральной нервной системы в сочетании с гемодинамическими или асфиктическими проявлениями	Г	Церебральный	4	преобладают симптомы острой дыхательной недостаточности.
	Объект		Характеристика																				
А	Абдоминальный	1	гемодинамические нарушения часто сочетаются с поражением кожи и слизистых (крапивница, ангиоотек), бронхоспазм																				
Б	Типичный	2	преобладают симптомы поражения органов брюшной полости в сочетании с гемодинамическими или асфиктическими проявлениями																				
В	Асфиктический	3	преобладают симптомы поражения центральной нервной системы в сочетании с гемодинамическими или асфиктическими проявлениями																				
Г	Церебральный	4	преобладают симптомы острой дыхательной недостаточности.																				
	Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			А	Б	В	Г																
А	Б	В	Г																				
14.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: Для дифференциальной диагностики анафилактического шока используются следующие критерии К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Объект</td> <td></td> <td>Характеристика</td> </tr> </table>				Объект		Характеристика																
	Объект		Характеристика																				

		A	Гипогликемическое состояние	1	Постепенное прогрессирование, наличие очагов инфекции, полиорганной недостаточности
		Б	Солнечный удар	2	острое начало симптомов: через минуты – часы после контакта с триггером, характерны поражение кожи, респираторные и сердечно-сосудистые нарушения (падение АД)
		В	Септический шок	3	Быстрое развитие симптомов при дефиците углеводов в пище, потливость, бледность, тремор рук, «мушки» перед глазами, кожных элементов нет
		Г	Анафилактический шок	4	Возникает при длительном нахождении под солнцем, слабость, вялость, головная боль, колебания АД, «мушки» перед глазами
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:			
		A	Б	В	Г
15.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: Установите % поражения кожи при синдромах К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:				
		Объект		Характеристика	
	A	Синдром Стивенса-Джонсона (ССД)	1	Поражение кожи не характерно	
	Б	Промежуточный вариант ССД/ТЭН	2	Поражено менее 10% кожи	
	В	Синдром Лайелла (Токсический эпидермальный некролиз-ТЭН)	3	Поражено более 30% кожи	
	Г	Синдром Рейтера	4	Поражено 10-30% кожи	
	Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:				
		A	Б	В	Г
16.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: Соотнесите характеристики разных видов отека К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого				

	столбца: <table><tr><td></td><td>Объект</td><td></td><td>Характеристика</td></tr><tr><td>А</td><td>Наследственный ангиоотек, связанный с дефектом в системе комплемента</td><td>1</td><td>Связан с дефицитом С1-ингибитора у больных с патологией соединительной ткани, лимфопролиферативными заболеваниями</td></tr><tr><td>Б</td><td>Приобретенный ангиоотек, связанный с дефектом в системе комплемента</td><td>2</td><td>Связан с гипопроотеинемией (при нефротическом синдроме, болезнях печени, белководефицитной энтеропатии).</td></tr><tr><td>В</td><td>Ангиоотек, не связанный с патологией в системе комплемента</td><td>3</td><td>Связан с дефицитом С1-ингибитора в плазме, обусловленный нефункционирующим геном</td></tr><tr><td>Г</td><td>Анасарка</td><td>4</td><td>Связан с высвобождением вазоактивных медиаторов из тучных клеток</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Объект		Характеристика	А	Наследственный ангиоотек, связанный с дефектом в системе комплемента	1	Связан с дефицитом С1-ингибитора у больных с патологией соединительной ткани, лимфопролиферативными заболеваниями	Б	Приобретенный ангиоотек, связанный с дефектом в системе комплемента	2	Связан с гипопроотеинемией (при нефротическом синдроме, болезнях печени, белководефицитной энтеропатии).	В	Ангиоотек, не связанный с патологией в системе комплемента	3	Связан с дефицитом С1-ингибитора в плазме, обусловленный нефункционирующим геном	Г	Анасарка	4	Связан с высвобождением вазоактивных медиаторов из тучных клеток	А	Б	В	Г				
	Объект		Характеристика																										
А	Наследственный ангиоотек, связанный с дефектом в системе комплемента	1	Связан с дефицитом С1-ингибитора у больных с патологией соединительной ткани, лимфопролиферативными заболеваниями																										
Б	Приобретенный ангиоотек, связанный с дефектом в системе комплемента	2	Связан с гипопроотеинемией (при нефротическом синдроме, болезнях печени, белководефицитной энтеропатии).																										
В	Ангиоотек, не связанный с патологией в системе комплемента	3	Связан с дефицитом С1-ингибитора в плазме, обусловленный нефункционирующим геном																										
Г	Анасарка	4	Связан с высвобождением вазоактивных медиаторов из тучных клеток																										
А	Б	В	Г																										
17.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: Определите причинные факторы крапивницы К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Объект</td><td></td><td>Характеристика</td></tr><tr><td>А</td><td>Идиопатическая</td><td>1</td><td>Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), антибиотики, рентгеноконтрастные вещества, пищевые добавки</td></tr><tr><td>Б</td><td>Аллергическая</td><td>2</td><td>Без выявленной причины</td></tr><tr><td>В</td><td>Псевдоаллергическая</td><td>3</td><td>Пищевые продукты, аэроаллергены, яд насекомых, контактные аллергены</td></tr><tr><td>Г</td><td>Токсическая</td><td>4</td><td>Насекомые, растения (например, крапива), обитатели моря (например, медузы)</td></tr></table>		Объект		Характеристика	А	Идиопатическая	1	Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), антибиотики, рентгеноконтрастные вещества, пищевые добавки	Б	Аллергическая	2	Без выявленной причины	В	Псевдоаллергическая	3	Пищевые продукты, аэроаллергены, яд насекомых, контактные аллергены	Г	Токсическая	4	Насекомые, растения (например, крапива), обитатели моря (например, медузы)								
	Объект		Характеристика																										
А	Идиопатическая	1	Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), антибиотики, рентгеноконтрастные вещества, пищевые добавки																										
Б	Аллергическая	2	Без выявленной причины																										
В	Псевдоаллергическая	3	Пищевые продукты, аэроаллергены, яд насекомых, контактные аллергены																										
Г	Токсическая	4	Насекомые, растения (например, крапива), обитатели моря (например, медузы)																										

		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:				
		A	B	B	Г	
	18.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: Дифференциальная диагностика крапивницы К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:		Объект		Характеристика
			A	ЕСНО-экзантема	1	Обильная пятнисто-папулезная сыпь, местами сливного характера, ассоциирована с приемом амоксициллина
			B	Парвовирусная инфекция	2	Уртикарные высыпания, местами сливные на конечностях, отмечающиеся с рождения
			B	Лекарственная экзантема при инфекционном мононуклеозе	3	Пятнистая, «кружевная» эритематозная сыпь, не сопровождающаяся зудом, характерен симптом «нашлепанных щек»
			Г	CINCA/NOMID синдром	4	Эритематозная пятнистая или пятнисто-папулезная сыпь, исчезающая при надавливании, не сопровождающаяся зудом, появляется на 3-6 сутки лихорадки
			Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:			
			A	B	B	Г
19.		Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: Оценка крапивницы в баллах К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:		Объект		Характеристика
			A	0 баллов	1	Количество волдырей 0, кожный зуд отсутствует
	B		1 балл	2	Большое количество волдырей (> 50 волдырей за 24 часа или большая поверхность, состоящая из волдырей), выраженный зуд, значительно влияет на повседневную деятельность и/или сон	
	B		2 балла	3	Количество волдырей умеренное (20-50 волдырей за 24 часа),	

				кожный зуд умеренный (беспокоит, но не оказывает существенного влияния на повседневную деятельность или сон)	
		Г	3 балла	4	Количество волдырей малое (< 20 волдырей за 24 часа), кожный зуд слабый, имеется, но не беспокоит
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:			
		А	Б	В	Г
	20.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: Дифференциальная диагностика бронхиальной астмы К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:			
			Объект		Характеристика
		А	Бронхиальная астма	1	Повышение температуры тела, локальные хрипы в легочной ткани, признаки интоксикации
		Б	Острый обструктивный бронхит	2	Повторные эпизоды свистов, затруднения дыхания, диффузные хрипы в легочной ткани
		В	Пневмония	3	Острый эпизод диффузных хрипов в легочной ткани, чаще связанный с респираторной инфекцией
		Г	Инородное тело дыхательных путей	4	Острый эпизод затруднения дыхания, на фоне полного здоровья, наличие хрипов в легочной ткани, отсутствие эффекта от бронхолитиков
	Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:				
	А	Б	В	Г	
Задания закрытого типа (дополнительные)					
1	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. В основе патогенеза приступа БА лежит все, кроме: А. бронхоспазм Б. отек слизистой оболочки В. гиперсекреция слизи Г. снижение отделения слизи Запишите выбранный ответ - букву:				

	2	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. При БА характерно А. острое воспаление в бронхах Б. хроническое воспаление в бронхах В. необратимость бронхообструкции Г. морфологические изменения в альвеолах Запишите выбранный ответ - букву:
	3	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Распространенность БА в популяции составляет: А. 5-10 % Б. 10-20 % В. 20-40% Г. более 50% Запишите выбранный ответ - букву:
	4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. В случае бытовой сенсibilизации при БА у детей А. приступы возникают дома Б. приступы возникают на прогулке В. ухудшение после элиминации из комнаты ребенка старой подушки Г. ухудшение после контакта с кошкой Запишите выбранный ответ - букву:
	5	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. При грибковой сенсibilизации БА нехарактерно А. приступы круглогодично Б. приступы возникают сезонно В. ухудшение при проживании в сырых помещениях Г. ухудшение при употреблении в пищу сыра, кефира Запишите выбранный ответ - букву:

	6	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Какой клинический синдром называется астматическим статусом: А. Комплекс признаков, выявляемых при физикальном обследовании больного бронхиальной астмой в фазе обострения Б. Тяжелый затяжной приступ бронхиальной астмы, не купирующийся бронхорасширяющими препаратами и сопровождающийся острой дыхательной недостаточностью, гипоксемией и гиперкапнией В. Приступ бронхиальной астмы, не прекращающийся после ингаляции пульмикорта Г. Серия следующих один за другим приступов бронхиальной астмы Д. Затяжной приступ удушья, потребовавший применения кортикостероидов, но не сопровождающийся изменением газового состава крови Запишите выбранный ответ - букву:
	7	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Для атопической бронхиальной астмы не характерно А. купирование приступов ингаляцией β_2-агонистов Б. высокое содержание IgE в крови В. наличие ауры перед приступом Г. провоцирование приступов аллергенами Д. эффект от антибактериальной терапии Запишите выбранный ответ - букву:
	8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Для атопической бронхиальной астмы характерно А. развитие чаще у взрослых Б. снижение уровня IgE в крови В. эффект от антибактериальной терапии Г. эозинофилия крови Д. полное излечение Запишите выбранный ответ - букву:

	9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Бронхоспазм вызывают А. норадреналин Б. гистамин В. гидрокортизон Г. альдостерон Запишите выбранный ответ - букву:
	10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Бронхиальная обструкция у больных бронхиальной астмой обусловлена А. аллергическим воспалением стенки бронхов и бронхоспазмом Б. воспалительным экссудатом в альвеолах В. стимуляцией β_1 -рецепторов Г. дефицитом альфа-1-антитрипсина Запишите выбранный ответ - букву:
	11	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Какое из нижеследующих исследований позволяет оценить степень тяжести течения астмы: А. клинический анализ крови Б. степень изменений ОФВ1 В. рентгенография органов грудной клетки Г. анализ мокроты Запишите выбранный ответ - букву:
	12	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Признаком атопической формы бронхиальной астмы НЕ является: А. отягощенный семейный анамнез по аллергическим заболеваниям Б. отягощенный личный аллергологический анамнез

		В. повышение уровня общего IgE Г. признаки активности инфекционного процесса в анализе периферической крови и при биохимическом исследовании Д. положительные результаты кожных скарификационных проб с неинфекционными экзогенными аллергенами Запишите выбранный ответ - букву:
	13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Олегу, 5 лет, установлен диагноз бронхиальной астмы. С какими заболеваниями следует дифференцировать данную патологию? А. Острый обструктивный бронхит Б. Муковисцидоз В. Аспирационный синдром Г. Бронхиолит Д. Все перечисленное Запишите выбранный ответ - букву:
	14	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. К типичным рентгенологическим изменениям при бронхиальной астме в приступный период относятся все перечисленные, за исключением А. нарушения подвижности грудной клетки Б. вздутия грудной клетки В. увеличения лимфоузлов средостения Г. усиления сосудистого рисунка Запишите выбранный ответ - букву:
	15	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Из перечисленных клинических признаков, сопутствующих бронхиальной астме, косвенно свидетельствуют о ее атопическом генезе все, кроме: А. атопический дерматит Б. поллиноз

		В. аллергический ринит Г. бактериальный риносинусит Запишите выбранный ответ - букву:
	16	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. К факторам риска БА у детей не относятся А. генетическая предрасположенность Б. пассивное курение В. женский пол Г. атопия Д. загрязнение окружающей среды Запишите выбранный ответ - букву:
	17	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Триггерами приступа являются все, кроме: А. недоношенности в анамнезе Б. ОРЗ В. контрольная работа по математике Г. физическая нагрузка Д. изменения погоды Запишите выбранный ответ - букву:
	18	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Биологическими маркерами БА не являются: А. эозинофильная инфильтрация Б. повышение уровня эозинофильной пероксидазы В. высокий уровень IgE в сыворотке крови Г. повышение концентрации оксида азота (NO) в выдыхаемом воздухе Д. снижение уровня эозинофилов крови Запишите выбранный ответ - букву:

	19	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. При пыльцевой БА нехарактерно: А. приступы возникают в сезон цветения Б. приступы круглогодично В. астма возникает на фоне аллергического риноконъюнктивита Г. улучшение в сырую погоду Запишите выбранный ответ - букву:
	20	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. БА с эпидермальной сенсibilизацией А. имеется сезонность обострений Б. редко сочетается с бытовой сенсibilизацией В. приступы купируются при подстригании собаки налысо Г. приступы уменьшаются при удалении животного из жилья Запишите выбранный ответ - букву:
	21	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Для определения сенсibilизации не используют А. данные анамнеза, жалоб Б. кожные пробы с аллергенами В. определение уровня общего и типоспецифических IgE Г. общий анализ крови Запишите выбранный ответ - букву:
	22	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Для астмы физического усилия характерно А. проходит самостоятельно Б. возникает после физической нагрузки В. исчезает при прекращении контакта с аллергеном Г. развивается при вдыхании аллергена

		Запишите выбранный ответ - букву:
23	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Неаллергические триггеры бронхоспазма при бронхиальной астме А. домашняя пыль Б. пыльца растений В. шерсть кошки Г. стресс Запишите выбранный ответ - букву:	
24	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. К факторам риска, предрасполагающим к развитию бронхиальной астмы, относятся А. хронический тонзиллит Б. атопический дерматит В. однократный эпизод крапивницы Г. низкая масса тела Запишите выбранный ответ - букву:	
25	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. При каком заболевании в мокроте определяются спирали Куршмана и кристаллы Шарко-Лейдена: А. бронхиальной астме Б. абсцессе легкого В. муковисцидозе Г. гнойном бронхите Запишите выбранный ответ - букву:	
26	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Особенностью приступа бронхиальной астмы у детей раннего возраста является: А. экспираторный характер удушья Б. вздутие грудной клетки	

		В. выявление влажных хрипов при аускультации и более продуктивный кашель Г. коробочный оттенок перкуторного звука Д. участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания Запишите выбранный ответ - букву:
	27	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Для приступа атопической бронхиальной астмы НЕ характерно А. повышение температуры тела и признаки инфекционной интоксикации Б. спастический малопродуктивный кашель В. экспираторное удушье Г. свистящие хрипы на выдохе Д. коробочный оттенок перкуторного звука Запишите выбранный ответ - букву:
	28	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Клинически при БА не наблюдается А. свистящего дыхания Б. сухого кашля В. притупления легочного звука при перкуссии Г. коробочного звука при перкуссии Д. свистящих хрипов при аускультации Запишите выбранный ответ - букву:
	29	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Для атопической бронхиальной астмы характерен А. I тип аллергической реакции Б. II тип аллергической реакции В. III тип аллергической реакции Г. IV тип аллергической реакции Запишите выбранный ответ - букву:

	30	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Для бронхиальной астмы характерны все перечисленные признаки, за исключением А. приступа бронхоспазма с экспираторной одышкой Б. повышения хлоридов поте и моче В. гиперпродукции вязкой прозрачной мокроты Г. рассеянных непостоянных сухих и влажных хрипов Запишите выбранный ответ - букву:
	31	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Сенсибилизация у детей раннего возраста редко бывает вызвана А. белком коровьего молока Б. пшеницей В. домашним клещом Г. пылью одуванчика Запишите выбранный ответ - букву:
	32	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. «Атопическим маршем» считают А. этапность высыпаний при атопическом дерматите Б. этапность в смене спектра сенсибилизации у детей раннего возраста В. поход детей с атопической аномалией конституции в горы Г. этапность симптомов атопической бронхиальной астмы Запишите выбранный ответ - букву:
	33	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Определение функции внешнего дыхания проводится с помощью А. определения эозинофилов в мокроте Б. пикфлоуметрии В. рентгенологического исследования Г. компьютерной томографии грудной клетки

		Запишите выбранный ответ - букву:
34	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. С какого возраста возможно проведение спирометрии А. с 1 года Б. с 3 лет В. с 6 лет Г. с 6 мес Запишите выбранный ответ - букву:	
35	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Синтез каких иммуноглобулинов повышен у больных с atopической бронхиальной астмой? А. Ig G Б. Ig M В. Ig E Г. Ig D Д. Ig A Запишите выбранный ответ - букву:	
36	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. В какой стадии atopической бронхиальной астмы ставятся кожные пробы? А. ремиссии Б. обострения легкой степени тяжести В. обострения средней тяжести Г. обострения тяжелой степени по мере уменьшения одышки Запишите выбранный ответ - букву:	
37	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Обратимая обструкция характерна для А. ХОБЛ	

		Б. пневмонии В. бронхиальной астмы Г. эмфиземы легких Д. бронхоэктатической болезни Запишите выбранный ответ - букву:
	38	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Как можно подтвердить атопический патогенез БА: А. аллерготестами Б. положительным эффектом от терапии ИГКС В. нейтрофилией в мокроте Г. усилением легочного рисунка на рентгенограмме грудной клетки Запишите выбранный ответ - букву:
	39	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Каким функциональным методом можно дифференцировать бронхиальную обструкцию при БА и ХОБЛ: А. спирограмма с бронхолитиком Б. рентгенограмма грудной клетки В. УЗИ легких Г. КТ грудной клетки Запишите выбранный ответ - букву:
	40	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. У Виктора, 13 лет, отмечаются ежедневные дневные симптомы бронхиальной астмы, ночные симптомы – 3-4 раза в неделю, купируются сальбутамолом. В периоде ремиссии сон и физическая активность нарушены. Показатель ПСВ – 65%., суточные колебания ПСВ – 30%. Определите степень тяжести заболевания? А. Интермиттирующая Б. Легкая персистирующая В. Среднетяжелая персистирующая.

		Г. Тяжелая персистирующая. Д. Астматический статус Запишите выбранный ответ - букву:
	41	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Валерия, 9 лет, подозрение на бронхиальную астму. Какие методы обследования не входят в программу диагностики заболевания? А. Пикфлоуметрия Б. Эхоэнцефалография В. Спирография с дозированной физической нагрузкой Г. Спирография с бронхолитиком Запишите выбранный ответ - букву:
	42	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Бронхиальную астму у детей чаще вызывают А. медикаментозные аллергены Б. бытовые аллергены В. стрессы Г. отягощенная наследственность Запишите выбранный ответ - букву:
	43	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. О сохраняющемся бронхоспазме в постприступный период астмы свидетельствуют все признаки, кроме: А. обструктивные изменения при спирометрии Б. непостоянные рассеянные сухие хрипы В. усиление сосудистого рисунка легких Г. ослабление сосудистого рисунка Запишите выбранный ответ - букву:

	44	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Иммунологическим механизмом анафилактической реакции является: А. реакция аллергена с сенсibilизированными Т-лимфоцитами; Б. реакция аллергена с антителами, фиксированными на органах, тканях, клетках организма В. ничего из перечисленного Г. все перечисленное Запишите выбранный ответ - букву:
	45	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Для клиники анафилактического шока характерно: А. низкое артериальное давление; Б. высокое артериальное давление; В. пульс слабого наполнения; Г. глухие тоны сердца; Д. все перечисленное Запишите выбранный ответ - букву:
	46	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Особенности патофизиологической стадии патогенеза анафилактического шока обусловлены: А. Сокращением гладкой мускулатуры бронхов, сосудов, органов брюшной полости; Б. Нарушением макроциркуляции; В. Нарушением микроциркуляции; Г. Понижением секреции слизистых желез; Д. Понижением проницаемости сосудов и тканевых барьеров. Запишите выбранный ответ - букву:
	47	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Для тяжелого течения анафилактического шока характерно: А. Молниеносное развитие клинической картины; Б. Наличие продромального периода; В. Отек легкого;

		Г. Высокое артериальное давление Запишите выбранный ответ - букву:
	48	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Причинами смерти в остром периоде анафилактического шока могут быть: А. Коллапс; Б. Асфиксия; В. Отек мозга; Г. Почечная недостаточность; Д. Нарушение функции печени. Запишите выбранный ответ - букву:
	49	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. По механизму развития выделяют следующие виды крапивницы: А. аллергическую; Б. холинергическую; В. наследственную; Г. псевдоаллергическую; Д. все вышеперечисленные; Запишите выбранный ответ - букву:
	50	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Какие физические факторы вызывают появление или обострение уртикарной сыпи А. механическое раздражение Б. температурные влияния (холод, тепло) В. лучистая энергия Г. давление Д. все перечисленные Запишите выбранный ответ - букву:

	51	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. При каких путях попадания антигенов в организм наиболее вероятно возникновение анафилактического шока А. с вдыхаемым воздухом Б. с пищей В. при контакте с кожными покровами Г. при парентеральном введении Д. при эндоnazальном введении Запишите выбранный ответ - букву:
	52	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. У ребенка после введения противостолбнячной сыворотки развился анафилактический шок. Какие клетки выделяют медиаторы при классическом варианте протекания анафилаксии? А. Тучные клетки Б. Эозинофилы В. Т-лимфоциты Г. Нейтрофилы Д. В-лимфоциты Запишите выбранный ответ - букву:
	53	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. При развитии анафилактических реакций наблюдаются выраженные гиперемия, отек, боль. Какой медиатор анафилаксии определяет развитие вышеупомянутых расстройств? А. Гистамин Б. Гепарин В. Факторы хемотаксиса Г. Фактор активации тромбоцитов Д. Белки комплемента Запишите выбранный ответ - букву:
	54	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных.

		К системным реакциям при лекарственной аллергии не относят: А. стоматит Б. Синдром Лайелла В. сывороточная болезнь Г. системный васкулит Д. анафилактический шок Запишите выбранный ответ - букву:
	55	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Какая нозология проявляется наиболее часто при лекарственной аллергии? А. васкулит Б. крапивница В. контактный дерматит Г. с/м Стивенса-Джонсона Д. многоформная экссудативная эритема Запишите выбранный ответ - букву:
	56	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. К клиническим проявлениям лекарственной аллергии не относится А. многоформная экссудативная эритема Б. синдром Стивенса – Джонсона В. аллергический васкулит Г. контактный дерматит Д. псориаз Запишите выбранный ответ - букву:
	57	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Синдром Стивенса-Джонсона это: А. появление уртикарной сыпи при употреблении цитрусовых Б. крайне тяжёлая форма многоформной эритемы, В. отек губ при укусе насекомого

		Г. угрожаемое жизни состояние Запишите выбранный ответ - букву:
58		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Клиника токсического эпидермального некролиза характеризуется: А. пузырьными высыпаниями Б. общим тяжёлым состоянием В. патологическими изменениям в крови, моче Г. папулёзными высыпаниями Запишите выбранный ответ - букву:
59		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Распространенность крапивницы среди детского населения составляет А. 0-1% Б. 2,1-6,7% В. 20-25% Г. 8-10% Запишите выбранный ответ - букву:
60		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. По продолжительности крапивница бывает А. Острой Б. Подострой В. Хронической Г. Затяжной Запишите выбранный ответ - букву:
61		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. I тип иммунных реакций А. Играет роль в патогенезе холинергической и дермографической крапивниц

		Б. Лежит в основе некоторых видов физической крапивницы В. Характерен для острой аллергической крапивницы Г. Характерен при крапивнице, обусловленной сопутствующими заболеваниями Запишите выбранный ответ - букву:
	62	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Первичные элементы при крапивнице: А. Оставляют шелушение; Б. Оставляют шелушение и пигментацию; В. Оставляют стойкую пигментацию; Г. Проходят без следа; Д. Оставляют рубцы Запишите выбранный ответ - букву:
	63	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Синдром Лайелла характеризуется: А. Подострым началом; Б. Хроническим течением; В. Рецидивирующим течением; Г. Острым, бурным началом; Д. Возможны различные варианты течения. Запишите выбранный ответ - букву:
	64	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Наследственный ангионевротический отек обусловлен: А. сенсibilизацией неинфекционными аллергенами; Б. неспецифическими факторами; В. аутоаллергией; Г. генетическими дефектами; Д. инфекцией. Запишите выбранный ответ - букву:

	65	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Количественное изменение второго и четвертого факторов комплемента наиболее характерно для: А. острой аллергической крапивницы; Б. хронической крапивницы; В. наследственного ангионевротического отека; Г. острого аллергического отека Квинке; Д. дермографической крапивницы. Запишите выбранный ответ - букву:
	66	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Первичные кожные элементы при аллергической крапивнице представлены: А. папулами; Б. эритемой; В. везикулами; Г. узелками; Д. волдырями. Запишите выбранный ответ - букву:
	67	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. После исчезновения первичных кожных элементов при крапивнице остается: А. некроз; Б. отсутствие изменений; В. шелушение; Г. гипопигментация; Д. гиперпигментация. Запишите выбранный ответ - букву:
	68	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Аллергический ангионевротический отек локализуется:

		А. в эпидермисе; Б. в дерме; В. жировой ткани; Г. во всех перечисленных областях; Д. в подслизистых тканях. Запишите выбранный ответ - букву:
	69	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. IV тип иммунных реакций А. Играет роль в патогенезе холинергической и дермографической крапивниц Б. Лежит в основе некоторых видов физической крапивницы В. Характерен для острой аллергической крапивницы Г. Характерен при крапивнице, обусловленной сопутствующими заболеваниями Запишите выбранный ответ - букву:
	70	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Чаще всего анафилактический шок вызывают: А. Укусы комаров; Б. Укусы клопов; В. Контакт с тараканом; Г. Ужаление перепончатокрылыми; Д. Москиты. Запишите выбранный ответ - букву:
	71	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Чаще всего анафилактический шок развивается при проведении специфической иммунотерапии: А. Пероральным введением аллергена; Б. Аппликационным введением аллергена; В. Подъязычным введением без проглатывания; Г. Парентеральным введением аллергена; Д. Введением методом кожных квадратов.

		Запишите выбранный ответ - букву:
72	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Для анафилактического шока характерно все перечисленное, кроме А. коллапса Б. нарушения сосудистой проницаемости В. гиперсекреции слизи Г. расслабления гладкой мускулатуры бронхов Д. сокращения гладкой мускулатуры кишечника Запишите выбранный ответ - букву:	
73	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Анафилактический шок - это А. аллергическая реакция на прием лекарственного препарата Б. угрожающая жизни реакция гиперчувствительности В. побочная реакция на введение лекарственного препарата Г. впервые возникшая реакция гиперчувствительности Д. любая реакция гиперчувствительности Запишите выбранный ответ - букву:	
74	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Какой элемент сыпи характерен для хронической крапивницы? А. карбункул Б. фурункул В. уртикария Г. эрозия Д. язва Запишите выбранный ответ - букву:	
75	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных.	

		Жалобы на появление отека век, губ, чувство жжения, осиплость голоса, через 15 минут после употребления орехов. Какой предварительный диагноз НАИБОЛЕЕ вероятен А. вирусный ларингит Б. первичный иммунодефицит В. аллергический отек Квинке Г. посттравматический лимфостаз Д. врожденный дефект системы комплемента Запишите выбранный ответ - букву:
	76	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. По какому типу аллергических реакций развивается анафилактический шок А. реакция немедленного типа Б. реакция замедленного типа В. иммунокомплексные реакции Г. цитотоксические реакции Д. неуточненные механизмы Запишите выбранный ответ - букву:
	77	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Какой из перечисленных кодов МКБ (международная классификация болезней) применяется при крапивнице? А. J30.1 Б. J45.0 В. L51.1 Г. L20.8 Д. L50.0 Запишите выбранный ответ - букву:
	78	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Ребенку 7 лет при лечении острого пульпита был введен раствор новокаина. Через несколько минут у пациента развился анафилактический шок. С каким иммуноглобулином, главным образом,

		взаимодействует в организме антиген при данной аллергической реакции? A. IgE B. IgM V. IgA Г. IgD Д. IgG Запишите выбранный ответ - букву:
	79	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Состояние, не характерное при синдроме Стивенса-Джонсона A. артралгия B. острое начало V. высокая лихорадка Г. витилиго Д. поражение слизистой и кожи Запишите выбранный ответ - букву:
	80	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. К клиническим проявлениям синдрома Лайелла не относится A. интоксикация B. синдром обожженной кожи 3 ст. V. высокая лихорадка Г. стоматит Д. псориаз Запишите выбранный ответ - букву:
	81	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Крапивница – это: A. Заболевание, характеризующееся развитием волдырей и/или ангиоотечков; B. Заболевание, характеризующееся появлением эрозий/язв; V. Заболевание, характеризующееся ложным полиморфизмом сыпи;

		Г. Заболевание, характеризующееся развитием стойкой пигментации; Запишите выбранный ответ - букву:
82		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. II тип иммунных реакций А. Играет роль в патогенезе холинергической и дермографической крапивниц Б. Лежит в основе некоторых видов физической крапивницы В. Характерен для острой аллергической крапивницы Г. Характерен при крапивнице, обусловленной сопутствующими заболеваниями Запишите выбранный ответ - букву:
83		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Главным медиатором при аллергической крапивнице является: А. ацетилхолин; Б. простагландин; В. гистамин; Г. лейкотриены; Д. гепарин. Запишите выбранный ответ - букву:
84		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Первичные кожные элементы при аллергической крапивнице локализуются: А. в эпидермисе; Б. в подкожной клетчатке; В. в периваскулярной области; Г. в дерме; Д. повсеместно. Запишите выбранный ответ - букву:
85		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных.

		При регрессии аллергического ангиоотека на коже остается: А. гиперпигментация; Б. гипопигментация; В. шелушение; Г. атрофия кожи; Д. отсутствие изменений. Запишите выбранный ответ - букву:
	86	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. При наследственном ангионевротическом отеке дефекты связаны с: А. четвертым фактором системы комплемента; Б. третьим фактором системы комплемента; В. ингибитором первого фактора системы комплемента; Г. первым фактором системы комплемента; Д. вторым фактором системы комплемента. Запишите выбранный ответ - букву:
	87	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Высокая эозинофилия крови наиболее характерна для крапивницы, вызванной: А. аллергией к домашней пыли; Б. пищевой аллергией; В. очагами хронической инфекции; Г. глистной инвазией; Д. пыльцевой аллергией. Запишите выбранный ответ - букву:
	88	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Гипотония для детей при анафилактическом шоке от 1 месяца до 1-го года определена как А. <90 мм рт. ст.; Б. <70 мм рт. ст.; В. <70 мм рт. ст. + (2 x возраст в годах); Г. <100 мм рт. ст..

		Запишите выбранный ответ - букву:
	89	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Диагноз анафилактического шока неправомерен А. без ангиоотека; Б. без выраженных гемодинамических нарушений; В. без крапивницы; Г. без бронхоспазма. Запишите выбранный ответ - букву:
	90	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Для острого доброкачественного течения анафилактического шока характерны А. наличие хорошего эффекта от своевременной и адекватной терапии; Б. благоприятный исход; В. прогрессия с развитием тяжелого отека легких, стойкого падения артериального давления и глубокой комы; Г. неблагоприятный исход. Запишите выбранный ответ - букву:
	91	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных При абдоминальном варианте течения анафилактического шока А. преобладают симптомы острой дыхательной недостаточности; Б. преобладают симптомы поражения органов брюшной полости в сочетании с гемодинамическими или асфиктическими проявлениями; В. преобладают симптомы поражения центральной нервной системы в сочетании с гемодинамическими или асфиктическими проявлениями; Г. гемодинамические нарушения часто сочетаются с поражением кожи и слизистых (крапивница, ангиоотек), бронхоспазмом. Запишите выбранный ответ - букву:
	92	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных При гемодинамическом варианте течения анафилактического шока А. преобладают симптомы поражения центральной нервной системы в сочетании с гемодинамическими или асфиктическими проявлениями; Б. преобладают симптомы острой дыхательной недостаточности; В. гемодинамические нарушения часто сочетаются с поражением кожи и слизистых (крапивница, ангиоотек), бронхоспазмом;

		Г. гемодинамические нарушения выступают на первый план или носят изолированный характер. Запишите выбранный ответ - букву:
	93	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных При сборе анамнеза у всех пациентов с анафилактическим шоком рекомендуется обратить внимание на А. наличие факторов, повышающих риск развития тяжелого анафилактического шока; Б. обстоятельства, при которых развился анафилактический шок; В. время возникновения реакции; Г. место жительства. Запишите выбранный ответ - букву:
	94	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Этиологическими факторами анафилаксии/анафилактического шока являются А. медицинские препараты и материалы, чаще лекарственные средства; Б. чувство страха/панические атаки; В. пищевые продукты; Г. яд перепончатокрылых насекомых. Запишите выбранный ответ - букву:
	95	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Ангиоотек может сохраняться А. в течение нескольких часов; Б. до 2 недель; В. до 4 недель; Г. до 6 недель; Д. до 72 часов. Запишите выбранный ответ - букву:
	96	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Важным клиническим симптомом, отличающим ангиоотек от крапивницы, является отсутствие А. болезненности; Б. зуда; В. покалывания; Г. стягивания кожи; Д. чувства распирания. Запишите выбранный ответ - букву:

	97	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Гистологически волдырь характеризуется А. акантозом; Б. акантолизом; В. гиперкератозом; Г. отеком верхних и средних слоев дермы; Д. отеком гиподермы. Запишите выбранный ответ - букву:
	98	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Для дифференциальной диагностики наследственного и спонтанного ангиоотека рекомендуется А. исследование уровня ингибитора С1-эстеразы (C1-INH) в крови; Б. определение функциональной активности С1-эстеразного ингибитора в крови; В. проведение исследования уровня витамина С; Г. проведение исследования уровня витаминов группы В; Д. проведение исследования уровня иммуноглобулина Е. Запишите выбранный ответ - букву:
	99	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Для острой крапивницы характерно развитие волдырей и/или ангиоотечков в период А. менее 6 недель; Б. свыше 12 недель; В. свыше 24 недель; Г. свыше 36 недель; Д. свыше 6 недель. Запишите выбранный ответ - букву:
	100	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Исследование уровня ингибитора С1-эстеразы (C1-INH) в крови и определение функциональной активности С1-эстеразного белка в крови рекомендуется пациентам с А. ангиотеками; Б. клиническими проявлениями изолированного спонтанного ангиоотека; В. простым контактным дерматитом; Г. хронической спонтанной крапивницей; Д. чесоткой. Запишите выбранный ответ - букву:
	101	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных

		Лабораторные методы для выявления возможной причины крапивницы А. проведение анализа крови биохимического общетерапевтического; Б. проведение исследования на <i>Helicobacter pylori</i>; В. проведение психологических тестов; Г. проведение тестов для исключения вирусной инфекции; Д. проведение тестов для исключения паразитарной инвазии. Запишите выбранный ответ - букву:
	102	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Острая крапивница характеризуется А. волнообразным течением без прогрессирующего ухудшения состояния; Б. единственным эпизодом проявления в жизни пациента; В. продолжительностью существования более 6 недель; Г. продолжительностью существования менее 6 недель; Д. спонтанным появлением волдырей. Запишите выбранный ответ - букву:
	103	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Под острой крапивницей понимают внезапное появление волдырей, склонных к существованию А. более 24 часов; Б. более 48 часов; В. не более 24 часов; Г. не более 48 часов. Запишите выбранный ответ - букву:
	104	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных При ангиоотеке затрагиваются А. все слои дермы, подкожно жировая клетчатка, подслизистый слой; Б. только верхние слои дермы; В. только подкожно жировая клетчатка; Г. только средние слои дермы; Д. только эпидермис. Запишите выбранный ответ - букву:
	105	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Признаки, характерные для волдырей при крапивнице все, кроме А. бесследное разрешение в течение 1-24 часов; Б. болезненность;

		В. жжение; Г. зуд; Д. центральный отек разных размеров, окруженный эритемой. Запишите выбранный ответ - букву:
	106	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных В области ангиоотека не наблюдается А. ассиметричная локализация (чаще); Б. бледная окраска кожи; В. кожа плотная на ощупь; Г. образование вдавления при нажатии пальцем; Запишите выбранный ответ - букву:
	107	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Диагностика крапивницы базируется на А. анамнестических данных; Б. патолого-анатомическом исследовании биопсийного материала; В. предъявляемых жалобах; Г. субъективных ощущениях; Д. характерной клинической картине. Запишите выбранный ответ - букву:
	108	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных При ангиоотеке в процесс чаще вовлекаются А. веки; Б. весь кожный покров; В. губы; Г. мошонка; Д. щеки. Запишите выбранный ответ - букву:
	109	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Первичные элементы при крапивнице после исчезновения А. проходят без следа Б. оставляют кратковременную пигментацию

		В. оставляют депигментацию Г. оставляют шелушение Запишите выбранный ответ - букву:
	110	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Наследственный ангиоотек имеет тип наследования: А. аутосомно-доминантный Б. аутосомно-рецессивный В. Х-сцепленный Г. Y-сцепленный Запишите выбранный ответ - букву:
	111	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных К основному медиатору воспаления при острой крапивнице относят А. гистамин Б. ацетилхолин В. брадикинин Г. лейкотриены Запишите выбранный ответ - букву:
	112	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Аллергический ринит проявляется следующими основными симптомами А. подавленным настроением; Б. головной болью; В. заложенностью носа; Г. гнойным отделяемым из носа Д. чиханием и зудом носа. Запишите выбранный ответ - букву:
	113	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Аллергический ринит – это А. инфекционно-токсическое заболевание с преимущественной локализацией воспалительного процесса в мелких бронхах; Б. заболевание, характеризующееся IgE-опосредованным воспалением слизистой оболочки полости носа и наличием ежедневно проявляющихся в течение часа и более хотя бы двух из следующих симптомов: заложенность носа, выделения из носа, чихание, зуд в полости носа;

		В. заболевание, характеризующееся IgA-опосредованным воспалением слизистой оболочки полости носа и наличием ежедневно проявляющихся в течение часа и более хотя бы двух из следующих симптомов: заложенность носа, выделения из носа, чихание, зуд в полости носа; Г. гнойный процесс в толще слизистой носа. Запишите выбранный ответ - букву:
	114	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Аллергологическое обследование для диагностики аллергического ринита может проводиться следующими методами А. подкожного тестирования с бактериальными аллергенами; Б. определения уровня специфических IgM в сыворотке крови; В. проведения провокационных тестов; Г. кожного тестирования с небактериальными аллергенами; Д. определения уровня специфических IgE в сыворотке крови. Запишите выбранный ответ - букву:
	115	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных В период обострения аллергического ринита рекомендовано проводить исследование развернутого клинического анализа крови с целью выявления возможного повышения уровня А. тромбоцитов; Б. эозинофилов; В. гемоглобина; Г. лейкоцитов. Запишите выбранный ответ - букву:
	116	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных В ходе диагностики аллергического ринита врач-аллерголог-иммунолог проводит А. аллерген-специфическую иммунотерапию; Б. определение тактики аллергообследования; В. выявление анатомических нарушений в полости носа; Г. постановку кожных и провокационных тестов; Д. эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки. Запишите выбранный ответ - букву:

	117	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Выделяют следующие виды сенсибилизации А. активная сенсибилизация; Б. клинически значимая сенсибилизация; В. подострая аллергия; Г. латентная сенсибилизация; Д. пассивная сенсибилизация. Запишите выбранный ответ - букву:
	118	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Выделяют следующие стадии аллергического ринита А. стадия бытового аллергического ринита; Б. стадия обострения аллергического ринита; В. стадия ремиссии аллергического ринита; Г. стадия персистенции аллергического ринита. Запишите выбранный ответ - букву:
	119	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Зуд в носу может проявляться характерным симптомом под названием А. «аллергический салют»; Б. «аллергическое трение»; В. «аллергический праздник»; Г. «аллергический саботаж». Запишите выбранный ответ - букву:
	120	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Интермиттирующий аллергический ринит А. симптомы беспокоят более 4 дней в неделю и более 4 недель в году; Б. симптомы беспокоят менее 4 дней в неделю или более 4 недель в году; В. симптомы беспокоят более 4 дней в неделю и менее 4 недель в году; Г. симптомы беспокоят менее 4 дней в неделю или менее 4 недель в году. Запишите выбранный ответ - букву:
	121	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Клинически значимая сенсибилизация (аллергия) – это А. наличие сенсибилизации в отсутствие клинических проявлений;

		Б. повышенная чувствительность к определенному аллергену/виду аллергенов, определяется при кожном тестировании и/или повышенным уровнем неспецифических IgE; В. наличие клинических проявлений, соответствующих выявленной сенсibilизации; Г. повышенная чувствительность к определенному аллергену/виду аллергенов, определяется при кожном тестировании и/или повышенным уровнем специфических IgE. Запишите выбранный ответ - букву:
	122	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Компонентная (молекулярная) диагностика относится А. к первому уровню аллергодиагностики; Б. к третьему уровню аллергодиагностики; В. к пятому уровню аллергодиагностики; Г. к четвертому уровню аллергодиагностики. Запишите выбранный ответ - букву:
	123	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Критерии установления диагноза аллергического ринита А. наличие положительных результатов аллергологического обследования; Б. наличие анамнестических данных; В. наличие отрицательных результатов аллергологического обследования; Г. наличие характерных жалоб - обструкция носа, ринорея, чихание, зуд в полости носа; Д. наличие характерного симптома: гнойное отделяемое из-под средних носовых раковин. Запишите выбранный ответ - букву:
	124	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Латентная сенсibilизация – это А. повышенная чувствительность к определенному аллергену/виду аллергенов, определяется при кожном тестировании и/или повышенным уровнем специфических IgE; Б. повышенная чувствительность к определенному аллергену/виду аллергенов, определяется при кожном тестировании и/или повышенным уровнем неспецифических IgE; В. наличие клинических проявлений, соответствующих выявленной сенсibilизации; Г. наличие сенсibilизации в отсутствие клинических проявлений. Запишите выбранный ответ - букву:
	125	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Общие неспецифические симптомы, наблюдаемые при аллергическом рините

		А. головная боль, повышенная утомляемость, нарушение концентрации внимания; Б. чихание и зуд носа; В. ринорея; Г. заложенность носа; Д. нарушение сна, подавленное настроение. Запишите выбранный ответ - букву:
	126	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Основными этиологическими факторами аллергического ринита являются А. пыльца растений; Б. аллергены клещей домашней пыли; В. гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь; Г. гипертрофия средних носовых раковин; Д. эпидермальные аллергены. Запишите выбранный ответ - букву:
	127	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Персистирующий аллергический ринит А. симптомы беспокоят менее 4 дней в неделю или более 4 недель в году; Б. симптомы беспокоят менее 4 дней в неделю или менее 4 недель в году; В. симптомы беспокоят более 4 дней в неделю и более 4 недель в году; Г. симптомы беспокоят более 4 дней в неделю и менее 4 недель в году. Запишите выбранный ответ - букву:
	128	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Сенсибилизация – это А. наличие клинических проявлений, соответствующих выявленной аллергии; Б. повышенная чувствительность к определенному аллергену/виду аллергенов, определяется при кожном тестировании и/или повышенным уровнем специфических IgE; В. повышенная чувствительность к определенному аллергену/виду аллергенов, определяется при кожном тестировании и/или повышенным уровнем неспецифических IgE; Г. наличие аллергии в отсутствие клинических проявлений. Запишите выбранный ответ - букву:
	129	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Симптомы легкой степени аллергического ринита А. слабовыраженные симптомы ринита, которые не нарушают дневную активность и сон;

		Б. слабовыраженные симптомы ринита, которые нарушают дневную активность и сон; В. симптомы значительно ухудшают качество жизни пациента; Г. выраженные симптомы ринита, которые не нарушают дневную активность и сон. Запишите выбранный ответ - букву:
	130	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Симптомы средней степени аллергического ринита А. симптомы значительно ухудшают качество жизни пациента; Б. выраженные симптомы ринита, которые не нарушают дневную активность и сон; В. слабовыраженные симптомы ринита, которые не нарушают дневную активность и сон; Г. симптомы ринита препятствуют работе, учебе, занятиям спортом, нарушают сон пациента. Запишите выбранный ответ - букву:
	131	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Симптомы тяжелой степени аллергического ринита А. симптомы значительно ухудшают качество жизни пациента; Б. симптомы ринита препятствуют работе, учебе, занятиям спортом, нарушают сон пациента; В. слабовыраженные симптомы ринита, которые не нарушают дневную активность и сон; Г. выраженные симптомы ринита, которые не нарушают дневную активность и сон. Запишите выбранный ответ - букву:
	132	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Три основных периода цветения аллергенных растений А. ранний летний; Б. ранний зимний; В. поздний осенний; Г. поздний летний-осенний; Д. весенний. Запишите выбранный ответ - букву:
	133	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Тест с бронхолитическим средством на выявление скрытого бронхоспазма характеризуется А. повышением объема форсированного выдоха за 1-ю секунду; Б. снижением пиковой скорости выдоха; В. повышением пиковой скорости выдоха; Г. снижением объема форсированного выдоха за 1-ю секунду.

		Запишите выбранный ответ - букву:
	134	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Физикальное обследование при подозрении на аллергический ринит включает А. визуальное исследование верхних дыхательных путей; Б. выявление признаков сопутствующей гастропатологии; В. выявление признаков сопутствующей аллергопатологии; Г. визуальное исследование нижних дыхательных путей; Д. визуальный осмотр и аускультацию. Запишите выбранный ответ - букву:
	135	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Характерные внешние признаки аллергического ринита А. приоткрытый рот; Б. отек вокруг рта; В. бледность кожных покровов; Г. темные круги под глазами; Д. затруднение носового дыхания. Запишите выбранный ответ - букву:
	136	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Атопический дерматит характеризуется А. полиморфными зудящими высыпаниями, хроническим рецидивирующим течением, гранулярным отложением IgA в сосочках дермы; Б. зудом, хроническим рецидивирующим течением, возрастными особенностями локализации и морфологии очагов поражения; В. ускоренной пролиферацией эпидермоцитов и нарушением их дифференцировки; Г. циркулирующими аутоантителами, направленными против антигенов системы десмосомального аппарата многослойного плоского эпителия. Запишите выбранный ответ - букву:
	137	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Атопический дерматит – это А. хроническое органоспецифическое аутоиммунное воспалительное заболевание с генетической предрасположенностью; Б. мультифакторное генетически детерминированное воспалительное заболевание кожи; В. мультицентрический неопластический дерматоз;

		Г. хроническое воспалительное заболевание кожи, вызванное непосредственным воздействием на нее факторов окружающей среды. Запишите выбранный ответ - букву:
	138	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных В детский период atopического дерматита высыпания представлены А. лихенификацией; Б. папуло-везикулами; В. эритематозно-сквамозными элементами; Г. воспалительными милиарными и/или лентикулярными папулами. Запишите выбранный ответ - букву:
	139	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных В подростковый и взрослый периоды atopического дерматита могут наблюдаться следующие элементы сыпи А. трещины; Б. лихенификация; В. эксфолиации; Г. узлы. Запишите выбранный ответ - букву:
	140	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных В подростковый и взрослый периоды atopического дерматита наблюдаются А. складки под нижним веком (линии Денни-Моргана);+ Б. гиперпигментация кожи периорбитальной области;+ В. выраженная инфильтрация кожи; Г. яркая эритема на пораженных участках кожи. Запишите выбранный ответ - букву:
	141	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных В стадию выраженных клинических проявлений при atopическом дерматите наблюдаются А. корки; Б. мокнутие; В. множественные эксфолиации; Г. гипер- или гипопигментации в очагах поражения. Запишите выбранный ответ - букву:
	142	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных

		Возможные формы течения атопического дерматита у подростков и взрослых А. лихеноидная; Б. пруригинозная; В. фолликулярно-гиперкератотическая; Г. экссудативная. Запишите выбранный ответ - букву:
	143	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Воспаление при атопическом дерматите в младенческий период носит А. острый характер; Б. подострый характер; В. острейший характер; Г. торпидный характер. Запишите выбранный ответ - букву:
	144	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Высыпания в детский период атопического дерматита локализуются на коже А. локтевых и подколенных сгибов; Б. верхних и нижних конечностей; В. волосистой части головы; Г. лица Запишите выбранный ответ - букву:
	145	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Высыпания в младенческий период атопического дерматита локализуются на коже А. лица; Б. волосистой части головы; В. внутренней поверхности голеней; Г. наружных половых органов. Запишите выбранный ответ - букву:
	146	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Высыпания в подростковый и взрослый периоды атопического дерматита представлены А. папулами; Б. везикулами; В. корками; Г. эритемой.

		Запишите выбранный ответ - букву:
	147	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Генетическим фактором развития атопического дерматита является А. аутосомно-рецессивный тип наследования; Б. высокий уровень эстрогенов в крови; В. семейный анамнез аллергических заболеваний; Г. аутосомно-доминантный тип наследования. Запишите выбранный ответ - букву:
	148	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Для атопического дерматита характерны А. наличие глютенной энтеропатии; Б. хроническое рецидивирующее течение; В. наличие в анамнезе других атопических заболеваний; Г. возрастные особенности клинических проявлений. Запишите выбранный ответ - букву:
	149	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Дополнительные диагностические критерии атопического дерматита А. кератоконус; Б. кожный зуд; В. симптом Денни-Моргана (дополнительная складка нижнего века); Г. белый дермографизм. Запишите выбранный ответ - букву:
	150	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Интегральный показатель SCORAD включает балльную оценку следующих объективных симптомов А. отек/пустулезные элементы; Б. лихенификация/шелушение; В. эритема; Г. экскориации. Запишите выбранный ответ - букву:
	151	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Интегральный показатель SCORAD включает балльную оценку следующих субъективных симптомов А. интенсивность зуда;

		Б. депрессия и тревожность; В. выраженность нарушений сна; Г. слабость и утомляемость. Запишите выбранный ответ - букву:
	152	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных К генетическим факторам развития атопического дерматита относят наличие мутации гена А. десмоплакина; Б. плакофилина; В. филагрина; Г. инволюкрина. Запишите выбранный ответ - букву:
	153	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных К дополнительным диагностическим критериям атопического дерматита относятся А. повышение содержания общего и специфических IgE в сыворотке крови; Б. фолликулярный гиперкератоз; В. хроническое рецидивирующее течение; Г. начало заболевания в раннем детском возрасте (до 2 лет). Запишите выбранный ответ - букву:
	154	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных К основным диагностическим критериям атопического дерматита относятся А. хроническое рецидивирующее течение; Б. хейлит; В. наличие атопических заболеваний у пациента или его родственников; Г. кожный зуд. Запишите выбранный ответ - букву:
	155	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Клинико-морфологические формы атопического дерматита А. экссудативная; Б. отечная; В. лихеноидная; Г. эритематозно-сквамозная. Запишите выбранный ответ - букву:
	156	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных

		Клинико-морфологическими формами атопического дерматита являются А. пруригинозная форма; Б. инфильтративно-нагноительная форма; В. эритематозно-сквамозная форма; Г. эритематозно-сквамозная форма с лихенификацией. Запишите выбранный ответ - букву:
	157	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Лёгкое течение атопического дерматита характеризуется А. незначительным кожным зудом; Б. обострениями 2-3 раза в год; В. преимущественно ограниченно-локализованными проявлениями кожного процесса; Г. продолжительностью рецидива до 1 месяца преимущественно в холодное время года. Запишите выбранный ответ - букву:
	158	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Младенческий период атопического дерматита обычно начинается с А. 2-3 месяцев жизни ребёнка; Б. 5-6 месяцев жизни ребёнка; В. 4-5 месяцев жизни ребёнка; Г. 3-4 месяцев жизни ребёнка. Запишите выбранный ответ - букву:
	160	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Основные диагностические критерии атопического дерматита А. типичная морфология и локализация поражения кожи в соответствии с возрастом; Б. хроническое рецидивирующее течение; В. сухость кожи (ксероз); Г. отеки Запишите выбранный ответ - букву:
	161	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Подростковый и взрослый периоды атопического дерматита характеризуются высыпаниями преимущественно на А. сгибательной поверхности конечностей; Б. задней поверхности шеи; В. передней поверхности шеи; Г. разгибательной поверхности конечностей.

		Запишите выбранный ответ - букву:
	162	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных При атопическом дерматите наблюдается А. семейный анамнез аллергических заболеваний; Б. сезонность обострений; В. обострение процесса под влиянием ряда провоцирующих факторов; Г. ассоциация с определенными аллелями генов главного комплекса гистосовместимости. Запишите выбранный ответ - букву:
	163	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных При атопическом дерматите основные возрастные различия заключаются в А. вовлечении в патологический процесс различных внутренних органов; Б. локализации очагов поражения; В. соотношении экссудативных и лихеноидных компонентов высыпаний; Г. вовлечении в патологический процесс различных придатков кожи. Запишите выбранный ответ - букву:
	164	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных При лабораторном обследовании пациентов с атопическим дерматитом могут быть выявлены А. дефицит витамина В12; Б. эозинофилия периферической крови; В. лейкоцитоз; Г. повышение содержания общего и аллерген-специфических IgE в сыворотке крови. Запишите выбранный ответ - букву:
	165	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных При необходимости дополнительной количественной оценки степени тяжести атопического дерматита рекомендуется использовать индекс А. PASI; Б. LANSS; В. NIS; Г. SCORAD. Запишите выбранный ответ - букву:
	166	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных При тяжелом течении атопического дерматита наблюдаются А. частота обострений 3-4 раза в год; Б. выраженный зуд;

		В. длительность ремиссии 2-3 месяца; Г. распространённый или диффузный характер поражения кожи. Запишите выбранный ответ - букву:
	167	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Риск развития респираторной аллергии у пациентов, страдающих атопическим дерматитом, составляет А. 20-40%; Б. 30-80%; В. 10-30%; Г. 15-30%. Запишите выбранный ответ - букву:
	168	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных С течением времени высыпания в младенческий период атопического дерматита распространяются на кожу А. туловища; Б. ягодиц; В. внутренней поверхности ладоней; Г. наружной поверхности голеней. Запишите выбранный ответ - букву:
	169	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Со временем в подростковый и взрослый периоды атопического дерматита у большинства пациентов поражёнными остаются лишь А. ягодицы; Б. локтевые сгибы; В. подколенные сгибы; Г. задняя поверхность шеи. Запишите выбранный ответ - букву:
	170	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Форма атопического дерматита, которая преобладает в младенческий период А. экссудативная; Б. инфильтративная; В. дисхромическая; Г. пролиферативная.

		Запишите выбранный ответ - букву:
		Задания открытого типа
	1.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Общие положения об аллергических заболеваниях у детей
	2.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Эпидемиология аллергических болезней у детей.
	3.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Этиопатогенез аллергических болезней у детей.
	4.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Острые аллергические заболевания у детей: крапивница этиопатогенез.
	5.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Острые аллергические заболевания у детей: крапивница, принципы диагностики.
	6.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Аллергический ринит. Этиология, клиника.
	7.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Аллергический ринит. Классификация, диагностика, дифференциальная диагностика.
	8.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Острые аллергические заболевания у детей: ангионевротический отек. Современные представления об этиопатогенезе.
	9.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Острые аллергические заболевания у детей: ангионевротический отек. Принципы диагностики.
	10.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ.

	Текст задания: Острые аллергические заболевания у детей: анафилактический шок. Этиопатогенез.
11.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Острые аллергические заболевания у детей: анафилактический шок. Принципы диагностики.
12.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Острые аллергические состояния у детей: токсидермия. Этиология.
13.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Острые аллергические состояния у детей: токсидермия. Патогенез.
14.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Острые аллергические состояния у детей: токсидермия, диагностика.
15.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Пищевая аллергия у детей. Этиология.
16.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Пищевая аллергия у детей. Патогенез.
17.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Пищевая аллергия у детей. Принципы диагностики.
18.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Гиперсенситивный пневмонит. Особенности диспансеризации, вакцинации, наблюдения детей на амбулаторно-поликлиническом этапе.
19.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Острые аллергические состояния у детей: синдром Лайела. Этиология, патогенез.
20.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Острые аллергические состояния у детей: синдром Лайела. Диагностика.
21.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Аллергический конъюнктивит. Этиология.
22.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Аллергический конъюнктивит. Клиника, классификация.
23.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Аллергический конъюнктивит. Диагностика, дифференциальная диагностика.
24.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Бронхиальная астма. Этиология.
25.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

	Текст задания:Бронхиальная астма. Клиника.
26.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ Текст задания:Бронхиальная астма. Классификация
27.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания:Общие положения об аллергодиагностике. Принципы и возможности различных методов.
28.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания:Бронхиальная астма у детей. Дифференциальная диагностика.
29.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания:Атопический дерматит. Этиология, патогенез.
30.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания:Атопический дерматит. Принципы диагностики.
31.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания:Острые аллергические состояния у детей: многоформная экссудативная эритема. Этиология, патогенез.
32.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания:Острые аллергические состояния у детей: многоформная экссудативная эритема. Диагностика.
33.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания:Гиперсенситивный пневмонит. Этиология, патогенез.
34.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания:Гиперсенситивный пневмонит. Клиника, диагностика.
35.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Острые аллергические состояния у детей: синдром Стивенса-Джонсона. Этиология.
36.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания:Острые аллергические состояния у детей: синдром Стивенса-Джонсона. Патогенез.
37.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания:Острые аллергические состояния у детей: синдром Стивенса-Джонсона. Диагностика.
38.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Гастроинтестинальная пищевая аллергия. Этиология.
39.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

		Текст задания:Гастроинтестинальная пищевая аллергия. Патогенез.											
	40.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания:Гастроинтестинальная пищевая аллергия. Принципы диагностики.											
	41.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания:Атопическая бронхиальная астма как аллергическое заболевание. Определение, этиология.											
	42.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Атопическая бронхиальная астма как аллергическое заболевание. Патогенез.											
	43.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания:Методы оценки контроля бронхиальной астмы.											
ПК -2 Способен назначить лечение детям и контролировать его эффективность и безопасность		Задания закрытого типа											
	1.	Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания:План мероприятий оказания помощи при анафилактическом шоке: А. Прекратить поступление предполагаемого аллергена в организм Б. Незамедлительно ввести эпинефрин В. При отсутствии отделения реанимации вызвать скорую медицинскую помощь Г. Уложить пациента в положении лежа на спине с приподнятыми ногами, кроме ситуации отека верхних дыхательных путей или удушья Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				А	Б	В	Г				
	А	Б	В	Г									
2.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: Соотнесите средства ингаляционной доставки лекарственных препаратов К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Объект</td><td></td><td>Характеристика</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Объект		Характеристика					
	Объект		Характеристика										

		А	Дозированный порошковый ингалятор	1		
		Б	Дозированный аэрозольный ингалятор	2		
		В	Небулайзер	3	 Дискус (Мультидиск)	

	Г	Дозированный аэрозольный ингалятор со спейсером	4																													
	Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				А	Б	В	Г																								
А	Б	В	Г																													
3.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: Препараты для базисной терапии бронхиальной астмы у детей К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Объект</td> <td></td> <td>Характеристика</td> </tr> <tr> <td>А</td> <td>Ингаляционные глюкокортикостероиды</td> <td>1</td> <td>Монтелукаст</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>Длительно действующие холинолитики</td> <td>2</td> <td>Флутиказон</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>Антагонисты лейкотриеновых рецепторов</td> <td>3</td> <td>Омализумаб</td> </tr> <tr> <td>Г</td> <td>Моноклональные антитела к IgE</td> <td>4</td> <td>Тиотропия бромид</td> </tr> </table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Объект		Характеристика	А	Ингаляционные глюкокортикостероиды	1	Монтелукаст	Б	Длительно действующие холинолитики	2	Флутиказон	В	Антагонисты лейкотриеновых рецепторов	3	Омализумаб	Г	Моноклональные антитела к IgE	4	Тиотропия бромид	А	Б	В	Г				
	Объект		Характеристика																													
А	Ингаляционные глюкокортикостероиды	1	Монтелукаст																													
Б	Длительно действующие холинолитики	2	Флутиказон																													
В	Антагонисты лейкотриеновых рецепторов	3	Омализумаб																													
Г	Моноклональные антитела к IgE	4	Тиотропия бромид																													
А	Б	В	Г																													
4.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: Препараты для купирования приступа бронхиальной астмы К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого																															

		столбца: <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Объект</td> <td></td> <td>Характеристика</td> </tr> <tr> <td>А</td> <td>Короткодействующие β_2-агонисты</td> <td>1</td> <td>Преднизолон</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>Короткодействующие холинолитики</td> <td>2</td> <td>Фенотерол</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>Системные глюкокортикостероиды</td> <td>3</td> <td>Ипратропия бромид</td> </tr> <tr> <td>Г</td> <td>Ингаляционные стероиды</td> <td>4</td> <td>Будесонид</td> </tr> </table>					Объект		Характеристика	А	Короткодействующие β_2 -агонисты	1	Преднизолон	Б	Короткодействующие холинолитики	2	Фенотерол	В	Системные глюкокортикостероиды	3	Ипратропия бромид	Г	Ингаляционные стероиды	4	Будесонид
			Объект		Характеристика																				
		А	Короткодействующие β_2 -агонисты	1	Преднизолон																				
		Б	Короткодействующие холинолитики	2	Фенотерол																				
		В	Системные глюкокортикостероиды	3	Ипратропия бромид																				
		Г	Ингаляционные стероиды	4	Будесонид																				
	Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				А	Б	В	Г																	
	А	Б	В	Г																					
	5.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: Ступенчатая контролирующая терапия бронхиальной астмы у детей (предпочтительная) К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:																							
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Объект</td> <td></td> <td>Характеристика</td> </tr> <tr> <td>А</td> <td>Первая ступень</td> <td>1</td> <td>Удвоение низкой дозы ингаляционных глюкокортикостероидов или их средние дозы</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>Вторая ступень</td> <td>2</td> <td>Низкие дозы ингаляционных глюкокортикостероидов</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>Третья ступень</td> <td>3</td> <td>Дообследование или низкие/средние дозы комбинированных препаратов (ингаляционный стероид+длительно действующий β_2-агонист)</td> </tr> <tr> <td>Г</td> <td>Четвертая ступень</td> <td>4</td> <td>Короткодействующие β_2-агонисты по потребности, контролирующая терапия не требуется</td> </tr> </table>					Объект		Характеристика	А	Первая ступень	1	Удвоение низкой дозы ингаляционных глюкокортикостероидов или их средние дозы	Б	Вторая ступень	2	Низкие дозы ингаляционных глюкокортикостероидов	В	Третья ступень	3	Дообследование или низкие/средние дозы комбинированных препаратов (ингаляционный стероид+длительно действующий β_2 -агонист)	Г	Четвертая ступень	4	Короткодействующие β_2 -агонисты по потребности, контролирующая терапия не требуется		
		Объект		Характеристика																					
А		Первая ступень	1	Удвоение низкой дозы ингаляционных глюкокортикостероидов или их средние дозы																					
Б	Вторая ступень	2	Низкие дозы ингаляционных глюкокортикостероидов																						
В	Третья ступень	3	Дообследование или низкие/средние дозы комбинированных препаратов (ингаляционный стероид+длительно действующий β_2 -агонист)																						
Г	Четвертая ступень	4	Короткодействующие β_2 -агонисты по потребности, контролирующая терапия не требуется																						

	Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	А	Б	В	Г																								
А	Б	В	Г																										
6.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: Показания для контролирующей ступенчатой терапии бронхиальной астмы у детей К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Объект</td> <td></td> <td>Характеристика</td> </tr> <tr> <td>А</td> <td>Первая ступень</td> <td>1</td> <td>Тяжелая персистирующая астма</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>Вторая ступень</td> <td>2</td> <td>Интермиттирующая астма</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>Третья ступень</td> <td>3</td> <td>Среднетяжелая персистирующая астма</td> </tr> <tr> <td>Г</td> <td>Четвертая ступень</td> <td>4</td> <td>Легкая персистирующая астма</td> </tr> </table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Объект		Характеристика	А	Первая ступень	1	Тяжелая персистирующая астма	Б	Вторая ступень	2	Интермиттирующая астма	В	Третья ступень	3	Среднетяжелая персистирующая астма	Г	Четвертая ступень	4	Легкая персистирующая астма	А	Б	В	Г				
	Объект		Характеристика																										
А	Первая ступень	1	Тяжелая персистирующая астма																										
Б	Вторая ступень	2	Интермиттирующая астма																										
В	Третья ступень	3	Среднетяжелая персистирующая астма																										
Г	Четвертая ступень	4	Легкая персистирующая астма																										
А	Б	В	Г																										
7.	Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: Линии терапии крапивницы у детей (первая, вторая, третья, четвертая): А. Использовать антигистаминные препараты 2 поколения Б. Использовать омализумаб В. Использовать антигистаминные препараты 2 поколения в двойной дозе Г. Использовать циклоспорин (при отсутствии омализумаба) Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	А	Б	В	Г																								
А	Б	В	Г																										
8.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: Определите препараты для лечения острой крапивницы К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Объект</td> <td></td> <td>Характеристика</td> </tr> <tr> <td>А</td> <td>Антигистаминные препараты</td> <td>1</td> <td>Эпинефрин</td> </tr> </table>		Объект		Характеристика	А	Антигистаминные препараты	1	Эпинефрин																				
	Объект		Характеристика																										
А	Антигистаминные препараты	1	Эпинефрин																										

			первого поколения		
		Б	Антигистаминные препараты второго поколения	2	Дексаметазон
		В	Глюкокортикостероиды	3	Диметинден
		Г	α - β -адреномиметик	4	Лоратадин
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:			
		А	Б	В	Г
	9.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: Звенья терапии синдрома Стивенса-Джонсона К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:			
			Объект		Характеристика
		А	Коррекция водно-электролитного и белкового баланса	1	Хлоргексидин, перекись водорода, глазная мазь с гидрокортизоном
		Б	Профилактика и лечение вторичного инфицирования	2	Циклоспорин А, инфликсимаб
		В	Местная терапия поражения кожи и слизистых	3	Инфузия альбумина, кристаллоидных растворов
		Г	Иммуносупрессивная терапия	4	Пенициллины, цефалоспорины 2-4 поколения системно
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:			
		А	Б	В	Г
	10.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: Тактика в отношении АСИТ при бронхиальной астме К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:			
			Объект		Характеристика
		А	АСИТ при бронхиальной астме показана	1	Детям 2-5 лет

		Б	АСИТ имеет относительные противопоказания при бронхиальной астме	2	При повреждении слизистой оболочки ротовой полости (стоматит, экстракция зуба)		
		В	АСИТ абсолютно противопоказана при бронхиальной астме	3	Неконтролируемого течения		
		Г	АСИТ при бронхиальной астме в виде сублингвальной терапии не используют	4	При доказанной IgE-зависимой природе заболевания		
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:					
		А	Б	В	Г		
11.		Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: Определите препараты для базисной терапии бронхиальной астмы у детей К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:					
			Объект		Характеристика		
		А	Ингаляционный глюкокортикостероид	1	Вилантерол+флутиказонафуроат		
		Б	Комбинация длительно действующего β 2-агониста и ингаляционного стероида	2	Не является препаратом базисной терапии		
		В	Комбинация β 2-агониста короткого действия и холинолитика	3	Недокромил натрия		
		Г	Кромоны	4	Беклометазон		
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:					
		А	Б	В	Г		
		12.		Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: Максимальная разовая доза эпинефрина для в/м введения при анафилактическом шоке К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:			

			Объект		Характеристика
		А	Дети до 6 лет	1	0,3 мг
		Б	Дети 6-12 лет	2	0,15 мг
		В	Дети старше 12 лет и взрослые	3	0,01 мг/кг
		Г	Всем пациентам	4	0,5 мг
	13.	Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:			
		А	Б	В	Г
	14.	Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания: Тактика оказания медицинской помощи пациенту с анафилактическим шоком: А. Повторное введение эпинефрина в/м через 5-15 минут Б. Оценить проходимость воздухоносных путей, дыхания, кровообращения и сознания (АВС) В. Введение эпинефрина в/м Г. При недостаточном эффекте от в/м введения эпинефрина переход на в/в его введение Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:			
		А	Б	В	Г
			Объект		Характеристика
		А	Дозированный аэрозольный ингалятор со спейсером-маской	1	С 5-6 лет
		Б	Дозированный аэрозольный ингалятор со спейсером - мундштуком	2	Любой возраст
		В	Небулайзер компрессорный	3	Дети до трех лет
		Г	Дозированный порошковый ингалятор	4	Дети 3-6 лет

		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:			
		А	Б	В	Г
15.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:				
			Объект		Характеристика
		А	Ингаляции эуфиллина, паровые и щелочные ингаляции	1	Разрешены при обострении бронхиальной астмы
		Б	Ингаляции β 2-адреномиметика через небулайзер	2	Используется вне обострения заболевания
		В	Аллерген-специфическая иммунотерапия	3	Запрещены при обострении бронхиальной астмы
		Г	Введение эпинефрина	4	Только при анафилактическом шоке
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:			
		А	Б	В	Г
16.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: тактика ведения пациентов при крапивнице К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:				
			Объект		Характеристика
		А	Солнечная крапивница	1	Лечение не разработано, индукция толерантности
		Б	Хроническая крапивница	2	Немедленная госпитализация
		В	Впервые возникшая после пищевой погрешности крапивница на 1-2 балла	3	Амбулаторное лечение антигистаминами 2 поколения
		Г	Тяжелые формы острой крапивницы и ангиоотека в области гортани с	4	Амбулаторное обследование и лечение, при неэффективности -

		риском асфиксии	госпитализация		
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:			
		А	Б	В	Г
17.		Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: Элиминационные мероприятия при разных видах сенсibilизации при бронхиальной астме К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:			
		Объект		Характеристика	
	А	Бытовая сенсibilизация	1	Поддержание влажности менее 50% в помещении, отказ от комнатных растений, устранение протечек воды в доме	
	Б	Пыльцевая сенсibilизация	2	Использование защитных очков, маски, проветривание помещений вечером, ночью	
	В	Грибковая сенсibilизация	3	Удалить домашних животных, не посещать цирк, закрытые зоопарки	
	Г	Эпидермальная сенсibilизация	4	Замена ковров на линолеум, использование чехлов непроницаемых для клещей	
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:			
		А	Б	В	Г
18.		Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: Длительность базисной терапии при бронхиальной астме К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:			
		Объект		Характеристика	
	А	Ингаляционные	1	3 месяца	

			глюкокортикостероиды		
		Б	Антилейкотриеновые препараты	2	4-6 месяцев
		В	Кромоны	3	2 месяца
		Г	Тиотропия бромид	4	Не менее 3 месяцев
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:			
		А	Б	В	Г
	19.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: механизм противовоспалительного действия основных препаратов базисной терапии при бронхиальной астме К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:			
			Объект		Характеристика
		А	Антилейкотриеновые препараты	1	Активируют синтез противовоспалительных белков, снижают синтез цитокинов, снижают количество тучных клеток и эозинофилов
		Б	Ингаляционные глюкокортикостероиды	2	Связывают молекулы IgE, препятствуют их фиксации на тучных клетках, снижается высвобождение медиаторов и уменьшаются проявления аллергического воспаления
		В	Моноклональные антитела к IgE	3	Блокируют дегрануляцию тучных клеток, ингибируют высвобождение гистамина, цитокинов, лейкотриенов и прочих биологически активных веществ из популяции тучных клеток, альвеолярных макрофагов, эозинофилов и

					других клеток, участвующих в воспалительной реакции бронхов.	
		Г	Кромоны	4	Ингибируют различные уровни пути образования липоксигеназы, участвующей в образовании лейкотриенов из арахидоновой кислоты, блокируется лейкотриеновый механизм воспаления, эффективны для профилактики вирус-провоцированных обострений	
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:				
		А	Б	В	Г	
20.		Прочитайте текст и установите последовательность. Текст задания:Тактика оказания медицинской помощи пациенту с приступом бронхиальной астмы: А. Провести ингаляцию бронхолитика и ингаляционного глюкокортикостероида Б. Успокоить ребенка, придать возвышенное положение (приподнятый головной конец) В. Оценить тяжесть приступа по клиническим критериям Г. Ввести эуфиллин парентерально в/в Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:				
		А	Б	В	Г	
Задания закрытого типа (дополнительные)						
1		Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Всех пациентов с анафилактическим шоком рекомендуется А. уложить в положение на спине с опущенными нижними конечностями; Б. поднять; В. уложить в положение на спине с приподнятыми нижними конечностями и повёрнутой на бок головой; Г. переводить в положение сидя. Запишите выбранный ответ - букву:				

	2	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Пациентам с анафилаксией/анафилактическим шоком в сочетании с удушьем вследствие бронхоспазма или ангиоотека верхних дыхательных путей рекомендуется А. положение сидя; Б. положение лежа и повернутой на бок головой; В. положение стоя; Г. положение лежа с опущенными нижними конечностями. Запишите выбранный ответ - букву:
	3	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных При развитии анафилактического шока на яд перепончатокрылых показано А. ниже места ужаления на конечность наложить венозный жгут; Б. оставить жало (при наличии); В. выше места ужаления на конечность наложить венозный жгут; Г. удалить жало (при наличии). Запишите выбранный ответ - букву:
	4	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Основными принципами терапии крапивницы являются все, кроме А. индукция толерантности; Б. реализация эффектов высвобождения медиаторов тучными клетками; В. симптоматическая терапия, направленная на повышение высвобождения медиаторов тучными клетками; Г. симптоматическая терапия, направленная на снижение высвобождения медиаторов тучными клетками; Д. элиминация и устранение причин возникновения заболевания. Запишите выбранный ответ - букву:
	5	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Показанием пациентам к госпитализации являются А. ангионевротический отек области гортани с риском асфиксии; Б. ангионевротический отек, торпидный к проводимой терапии; В. крапивница торпидная к амбулаторному лечению; Г. крапивница, поддающаяся терапии; Д. крапивница, сопровождающая анафилаксию. Запишите выбранный ответ - букву:
	6	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных

		В зависимости от длительности протокола аллерген-специфическая иммунотерапия может быть А. предсезонной; Б. сублингвальный; В. ингаляционной; Г. предсезонно-сезонной; Д. подкожной; Е. круглогодичной. Запишите выбранный ответ - букву:
	7	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных К антагонистам лейкотриеновых рецепторов относят А. будесонид; Б. монтелукаст; В. азеластин; Г. флутиказона пропионат; Запишите выбранный ответ - букву:
	8	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных К интраназальным глюкокортикостероидам относятся А. азеластин; Б. цетиризин; В. флутиказона фураат; Г. флутиказона пропионат; Д. мометазон. Запишите выбранный ответ - букву:
	9	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных К основным принципам лечения аллергического ринита относят А. паллиативное лечение; Б. радикальную хирургию; В. элиминационные мероприятия; Г. медикаментозную терапию; Д. аллерген-специфическую иммунотерапию. Запишите выбранный ответ - букву:
	10	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Методы аллерген-специфической иммунотерапии А. ушной;

		Б. пищеводный; В. подкожный; Г. накожный; Д. сублингвальный. Запишите выбранный ответ - букву:
	11	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Программа обучения пациентов с аллергическим ринитом должна включать А. использование деконгестантов в течение года; Б. составление индивидуального плана лечения для пациента; В. скрывание информации о заболевании; Г. предоставление информации о заболевании; Д. еженедельные осмотры врачом - педиатром Запишите выбранный ответ - букву:
	12	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Профилактика аллергического ринита включает А. включение в рацион перекрестно-реагирующих продуктов и лекарственных средств растительного происхождения; Б. устранение или ограничение воздействия аллергена или иных триггеров аллергического ринита; В. увеличение воздействия аллергена или иных триггеров аллергического ринита; Г. использование деконгестантов в течение года; Д. исключение из рациона перекрестно-реагирующих продуктов и лекарственных средств растительного происхождения. Запишите выбранный ответ - букву:
	13	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных С целью уменьшения зуда в полости носа, чихания, ринореи, заложенности носа рекомендуется назначение А. антигистаминных средств системного действия без седативного эффекта; Б. антацидных средств местного действия; В. антигистаминных средств системного действия с седативным эффектом; Г. антацидных средств системного действия. Запишите выбранный ответ - букву:
	14	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Эффект элиминации – это

		А. уменьшение проявлений вплоть до полного исчезновения симптомов в отсутствии воздействия аллергена; Б. усиление проявлений заболевания в присутствии воздействия аллергена; В. уменьшение проявлений вплоть до полного исчезновения симптомов в присутствии воздействия аллергена; Г. усиление проявлений заболевания в отсутствии воздействия аллергена. Запишите выбранный ответ - букву:
	15.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. В комплекс лечения бронхиальной астмы не входят: А. элиминационные мероприятия Б. ИГКС В. НПВС Г. антиIgE препараты Д. АСИТ Запишите выбранный ответ - букву:
	16.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Укажите, к какой из нижеперечисленных фармакологических групп относится сальбутамол А. Неселективный агонист β -адренорецепторов короткого действия Б. Селективный агонист β_2-адренорецепторов короткого действия В. Ингаляционный кортикостероид Г. М-холинолитик Д. Селективный агонист β_2-адренорецепторов длительного действия Е. Стабилизатор мембран тучных клеток Запишите выбранный ответ - букву
	17.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. К антилейкотриеновым препаратам относят: А. омализумаб Б. гразакс В. ритуксимаб Г. монтелукаст Запишите выбранный ответ - букву:
	18.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных.

		АнтиIgE препараты: А. монтелукаст Б. зафирлукаст В. омализумаб Г. инфликсимаб Запишите выбранный ответ - букву:
	19.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Надя, 11 лет, болеет бронхиальной астмой 6 лет. Установлена степень тяжести – среднетяжелая персистирующая. В комплексе базисной терапии получает ингаляционные кортикостероиды. Назовите основные преимущества данной группы препаратов перед системными стероидами. А. Преимущественно локальное действие при отсутствии системных эффектов. Б. Удобство приема В. Приятный вкус Г. Экономическая эффективность Д. Все перечисленное Запишите выбранный ответ - букву:
	20.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Комбинированными препаратами для лечения БА являются: А. сальбутамол, сальметерол, формотерол. Б. будесонид, фликсотид, В. спирива, атровент Г. симбикорт, серетид, фостер Запишите выбранный ответ - букву:
	21.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. В качестве базисной терапии при БА не используются А. глюкокортикостероиды Б. пролонгированные β-агонисты В. антитела к IgE Г. метилксантины короткого действия Запишите выбранный ответ - букву:
	22.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Формотерол расширяет бронхи путем А. блокирования альфа-рецепторов бронхиального дерева Б. селективного возбуждения β_2-адренорецепторов

	В. селективного блокирования β_2-адренорецепторов Г. непосредственного влияния на гладкую мускулатуру Д. снижения тонуса блуждающего нерва Запишите выбранный ответ - букву:
23.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Укажите, к какой из нижеперечисленных фармакологических групп относится сальметерол А. Неселективный агонист β-адренорецепторов короткого действия Б. Селективный агонист β_2-адренорецепторов короткого действия В. Ингаляционный кортикостероид Г. М-холинолитик Д. Селективный агонист β_2-адренорецепторов длительного действия Е. Стабилизатор мембран тучных клеток Запишите выбранный ответ - букву:
24.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Основными принципами лечения астматического статуса являются все, кроме: А. Парентеральное введение кортикостероидов Б. Пероральное применение бронхолитиков В. Ингаляция бронхолитика Г. Применение высоких доз ингаляционных кортикостероидов Запишите выбранный ответ - букву:
25.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Укажите аэрозоли, содержащие М-холинолитик: А. Беродуал Б. Серетид В. Вентолин Г. Фликсотид Запишите выбранный ответ - букву:
26.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Омализумаб используется А. у детей раннего возраста Б. при неатопической БА В. при легкой астме Г. при среднетяжелой\тяжелой астме Запишите выбранный ответ - букву:

27.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Ингаляционные кортикостероиды могут вызывать А. кандидоз ротоглотки Б. стероидный диабет В. язвы гастродуоденальной зоны Г. стероидный остеопороз Запишите выбранный ответ - букву:
28.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. С целью противовоспалительной терапии бронхиальной астмы назначаются А. антибиотики Б. β_2 -агонисты В. глюкокортикостероиды Г. ксантины Запишите выбранный ответ - букву:
29.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Алле, 14 лет, поставлен диагноз бронхиальная астма, атопическая, персистирующая среднетяжелое течение. Какие препараты показаны для купирования приступа? А. Теопэк Б. Сальбутамол В. Сальметерол Г. Натрия кромогликат Д. Зафирлукаст Запишите выбранный ответ - букву:
30.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. При бронхиальной астме не рекомендуются А. метилксантины Б. препараты, подавляющие кашлевой рефлекс В. глюкокортикостероиды Г. бронхолитики Запишите выбранный ответ - букву:
31.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Средства доставки лекарственных веществ: А. Дозированный аэрозольный ингалятор Б. Спейсер

	В. Дозированный порошковый ингалятор Г. Небулайзер Д. Все перечисленное Запишите выбранный ответ - букву:
32.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. В качестве симптоматической терапии БА не применяются А. β-агонисты короткого действия Б. метилксантины В. кромоны Г. м-холинолитики Д. глюкокортикостероиды Запишите выбранный ответ - букву:
33.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Укажите, к какой из нижеперечисленных фармакологических групп относится фликсотид (флутиказон) А. Неселективный агонист β-адренорецепторов короткого действия Б. Селективный агонист β_2-адренорецепторов короткого действия В. Ингаляционный кортикостероид Г. М-холинолитик Д. Селективный агонист β_2-адренорецепторов длительного действия Е. Стабилизатор мембран тучных клеток Запишите выбранный ответ - букву:
34.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Укажите, к какой из нижеперечисленных фармакологических групп относится атровент (ипратропиум) А. Неселективный агонист β-адренорецепторов короткого действия Б. Селективный агонист β_2-адренорецепторов короткого действия В. Ингаляционный кортикостероид Г. М-холинолитик Д. Селективный агонист β_2-адренорецепторов длительного действия Е. Стабилизатор мембран тучных клеток Запишите выбранный ответ - букву:
35.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Кромоны могут назначаться

	А. при легкой интермиттирующей/персистирующей астме Б. при среднетяжелой астме В. при тяжелой астме Г. при астматическом статусе Запишите выбранный ответ - букву:
36.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Наиболее частыми ошибками при интенсивной терапии анафилактического шока являются: А. начало терапии с введения антигистаминных средств Б. быстрое обеспечение проходимости дыхательных путей В. начало терапии с введения адреналина Г. начало терапии с введения гидрокортизона Д. начало реанимационных мероприятий при неэффективности кровообращения Запишите выбранный ответ - букву:
37.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Абсолютным показанием к госпитализации больного с анафилактическим шоком является: А. легкая степень тяжести Б. средняя степень тяжести В. тяжелая степень тяжести Г. злокачественное течение Д. любая степень тяжести Запишите выбранный ответ - букву
38.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. К седативным антигистаминным средствам относятся: А. Дезлоратадин Б. Дифенгидрамин В. Левоцетиризин Г. Лоратадин Д. Цетиризин Запишите выбранный ответ - букву:
39.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Мероприятия, проводимые при лечении анафилактического шока, начинаются: А. С оказания немедленно медицинской помощи на месте; Б. С транспортировки больного в медицинское учреждение; В. С вызова специализированной бригады «скорой помощи»;

		Г. С промывания желудка. Запишите выбранный ответ - букву:
40.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. К мерам индивидуальной профилактики лекарственного анафилактического шока относится: А. Тщательный сбор аллергологического анамнеза; Б. Правильное оформление медицинской документации; В. Полная элиминация аллергена; Г. Профилактическое назначение антигистаминных препаратов; Д. Профилактическое назначение глюкокортикостероидных препаратов. Запишите выбранный ответ - букву:	
41.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. К обязательным противошоковым мероприятиям относится применение: А. адреналина; Б. реополиглюкина; В. глюкокортикостероидов; Г. антибактериальных препаратов. Д. все перечисленное Запишите выбранный ответ - букву:	
42.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Неотложные мероприятия при анафилактическом шоке, вызванным ужалением перепончатокрылыми, включает все, за исключением А. обкалывания места укуса адреналином Б. парентерального введения гормональных препаратов В. горячих ножных ванн Г. ингаляции эуфиллина Запишите выбранный ответ - букву:	
43.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Тактика врача при выведении больного из анафилактического шока в условиях поликлиники? А. передать под наблюдение участкового врача Б. госпитализация в соматическое отделение В. госпитализация в реанимационное отделение Г. назначить лечение на дому Д. дневной стационар Запишите выбранный ответ - букву:	

	44. Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Диагностировав синдром Стивенса-Джонсона или синдром Лайелла, следует назначить: А. антибиотики Б. препараты кальция В. ГКС и госпитализизацию Г. витамины Д. эмоленты Запишите выбранный ответ - букву:
	45. Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Лоратадин детям с массой менее 30 кг назначается в дозировке А. По 1 мг 1 раз в сутки Б. По 5 мг 1 раз в сутки В. По 10 мг 1 раз в сутки Г. По 15 мг 1 раз в сутки Запишите выбранный ответ - букву:
	46. Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Для наружной лекарственной терапии при атопическом дерматите используются А. такролимус и пимекролимус; Б. глюкокортикоиды; В. местные анестетики; Г. пиритион цинка. Запишите выбранный ответ - букву:
	47. Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных При атопическом дерматите увлажняющие и смягчающие средства (эмоленты) применяют наружно с целью А. усиления барьерных функций кожи; Б. повышения защиты от ультрафиолетового облучения; В. поддержания водно-липидного баланса; Г. удлинения периода ремиссии. Запишите выбранный ответ - букву:
	Задания открытого типа
	1. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Острые аллергические заболевания у детей: крапивница, неотложная помощь.

2.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Аллергический ринит. Ступенчатая терапия. Профилактика.
3.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Острые аллергические заболевания у детей: ангионевротический отек. Неотложная помощь.
4.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Фармакотерапия аллергических болезней у детей. Общие принципы.
5.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Острые аллергические заболевания у детей: анафилактический шок. Неотложная помощь.
6.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Диетотерапия аллергических болезней у детей.
7.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Принципы профилактики аллергических заболеваний у детей.
8.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Острые аллергические состояния у детей: токсидермия, лечение.
9.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Пищевая аллергия у детей. Принципы лечения.
10.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Пищевая аллергия у детей. Профилактика.
11.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Острые аллергические состояния у детей: синдром Лайела. Лечение.
12.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Аллергический конъюнктивит. Ступенчатая терапия. Профилактика.
13.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Атопический дерматит. Диспансеризация детей при атопическом дерматите. Профилактика.
14.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Принципы применения АСИТ в лечении аллергических заболеваний у детей.
15.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: АСИТ в лечении аллергических заболеваний у детей, показания, противопоказания.
16.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Бронхиальная астма у детей. Ступенчатая терапия.

17.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Бронхиальная астма у детей. Профилактика.
18.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Обострение бронхиальной астмы, терапия. Способы доставки препаратов.
19.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Аллерген-специфическая иммунотерапия. Принцип метода, механизмы эффективности.
20.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Атопический дерматит. Принципы лечения. Профилактика.
21.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Острые аллергические состояния у детей: многоформная экссудативная эритема. Лечение.
22.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Гиперсенситивный пневмонит. Лечение.
23.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Острые аллергические состояния у детей: синдром Стивенса-Джонсона. Лечение.
24.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Гастроинтестинальная пищевая аллергия. Принципы лечения. Профилактика.
25.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Бронхиальная астма. Принципы лечения.
26.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Текст задания: Механизм действия, группы препаратов, используемых для проведения АСИТ на современном этапе.