

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Калинин Р.Е.
Должность: Ректор
Дата подписания: 19.08.2026 09:42:17
Уникальный программный ключ:
40e1d729392b27c8c3c5e4145020da90ba799b43



Министерство здравоохранения Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Рязанский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

УТВЕРЖДЕНО
учёным советом
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России
(протокол от 19.05.2026 N 10)

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Симуляционная подготовка по специальности

**ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММА ОРДИНАТУРЫ**

по специальности 31.08.73 Стоматология терапевтическая

Разработчики: кафедра терапевтической и детской стоматологии

Фамилия, Имя, Отчество	Ученая степень, ученое звание	Занимаемая должность в Университете
Якушин Сергей Степанович	д.м.н., профессор	Заведующий кафедрой
Правкина Екатерина Алексеевна	к.м.н.	Доцент кафедры

Рецензенты:

Фамилия, Имя, Отчество	Ученая степень, ученое звание	Занимаемая должность, организация
Филимонова Анастасия Александровна	к.м.н.	Главный врач ГБУ РО ОККД
Субботин Сергей Викторович	к.м.н.	Заведующий 1 кардиологическим отделением ГБУ РО ОККД

Одобрено учебно-методической комиссией по программам ординатуры и аспирантуры
(протокол от 08.04.2026 N 9)

Одобрено учебно-методическим советом
(протокол от 23.04.2026 N 6)

1. Комплект оценочных материалов (далее – КОМ) предназначен для оценки планируемых результатов освоения рабочей программы дисциплины «Симуляционная подготовка по специальности»

1.1. КОМ включает задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

2. Дополнительные материалы и оборудование для выполнения заданий (при необходимости):

3. Задания всех типов, позволяющие осуществлять оценку всех компетенций, установленных рабочей программой дисциплины «Симуляционная подготовка по специальности»

Код и наименование компетенции	№ п/п	Название раздела/Формулировка задания	Эталон ответа	
Тема 1. Базовая сердечно - легочная реанимация взрослых и поддержание проходимости дыхательных путей				
		Задание закрытого типа		
УК-1, ПК-3	1.	Базовая сердечно - легочная реанимация взрослых и поддержание проходимости дыхательных путей Выполните последовательность действий при сценарии № 1 «Полное нарушение проходимости верхних дыхательных путей у пострадавшего, вызванное инородным телом с последующей остановкой дыхания и кровообращения (в оснащении имеется автоматический наружный дефибриллятор; ритм, подлежащий дефибрилляции)»	№ п/п	Действия
			1.	Убедиться в отсутствии опасности и при необходимости обеспечить безопасные условия для оказания первой помощи
			2.	Спросить пострадавшего: «Вы подавились?»
			3.	Наклонить пострадавшего вперед
			4.	Нанести 5 ударов основанием своей ладони между лопатками пострадавшего, проверяя после каждого удара, не удалось ли удалить инородное тело
			5.	Выполнить 5 надавливаний своим кулаком, накрытым ладонью второй руки, на верхнюю часть живота пострадавшего, обхватив его сзади, проверяя после каждого надавливания, не удалось ли удалить инородное тело
			6.	Осторожно встряхнуть пострадавшего за плечи
			7.	Громко обратиться к нему: «Вам нужна помощь?»
			8.	Освободить грудную клетку пострадавшего от одежды
			9.	Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего
			10.	Поднять подбородок пострадавшего двумя пальцами другой руки
			11.	Запрокинуть голову, открывая дыхательные пути
			12.	Наклониться щекой и ухом ко рту и носу пострадавшего
			13.	Глазами наблюдать движения грудной клетки пострадавшего
			14.	Оценить наличие нормального дыхания в течение не менее 7 и не более 10 секунд
			15.	Попросить принести АНД
			16.	Вызвать скорую медицинскую помощь, указав: • место (адрес) происшествия
			17.	• количество пострадавших
			18.	• пол
			19.	• примерный возраст
			20.	• состояние пострадавшего
			21.	• объём оказываемой помощи
			22.	Встать на колени сбоку от пострадавшего, лицом к нему
			23.	Основание ладони одной руки положить на центр грудной клетки пострадавшего
			24.	Вторую ладонь положить на первую руку, захватив ее в замок
			25.	Совершать 30 надавливаний подряд

			26.	Держать руки перпендикулярно плоскости грудины
			27.	Не сгибать руки в локтях
			28.	Пальцами верхней кисти оттягивать вверх пальцы нижней
			29.	Отсчитывать надавливания вслух
			30.	Использовать собственную специальную лицевую маску или лицевую пленку
			31.	Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего
			32.	Поднять подбородок пострадавшего двумя пальцами другой руки
			33.	Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути, и сделать свой нормальный вдох
			34.	Двумя пальцами руки, расположенной на лбу, зажать нос пострадавшего
			35.	Герметично обхватить рот пострадавшего своими губами
			36.	Произвести выдох в дыхательные пути пострадавшего до видимого подъема грудной клетки
			37.	Продолжая поддерживать проходимость дыхательных путей, разжать нос, убрать свои губы ото рта пострадавшего и дать ему совершить пассивный выдох
			38.	Повторить выдох в дыхательные пути пострадавшего
			39.	Включить АНД
			40.	Правильно наклеить электроды на грудную клетку пострадавшего
			41.	Не прикасаться к пострадавшему во время анализа АНД сердечного ритма
			42.	Нажать на кнопку «Разряд» после команды АНД
			43.	Не прикасаться к пострадавшему в момент нанесения разряда
			44.	По команде АНД приступить к надавливаниям на грудную клетку
			45.	Продолжить проводить СЛР в течение 2-х минут до следующей команды АНД
			46.	Адекватная глубина надавливаний (не менее 80%)
			47.	Адекватное положение рук при надавливании (не менее 80%)
			48.	Полное расправление грудной клетки после каждого надавливания (не менее 80%)
			49.	Адекватная частота надавливаний (не менее 80%)
			50.	Адекватный объём вдохов искусственного дыхания (не менее 80%)
ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-7	2.	Осмотр полости рта. Выполните последовательность действий при сценарии № 1 «Проведите осмотр, соблюдая права пациента, правила асептики и антисептики. Озвучьте данные осмотра (в т.ч. зубную формулу), проведите (имитация) соответствующий индекс гигиены полости рта и оцените уровень гигиены рта.»	№ п/п	Действия
			1.	Установил контакт с пациентом
			2.	Идентифицировал личность пациента
			3.	Информировал пациента/представителя о ходе процедуры
			4.	Убедился в отсутствии вопросов
			5.	Обработал руки гигиеническим способом с помощью антисептика
			6.	Подготовил рабочее место для осмотра полости рта: выложил на инструментальный столик все необходимое

			7.	Проверил пригодность всех необходимых материалов
			8.	Занял правильное положение справа от пациента
			9.	Помог пациенту занять удобное положение в кресле
			10.	Привел стоматологическое кресло в положение необходимое для осмотра
			11.	Обеспечил визуализацию ротовой полости
			12.	Подготовил необходимые средства индивидуальной защиты
			13.	Последовательно надел средства индивидуальной защиты: маску, заправил под шапочку, надел перчатки
			14.	Оценил конфигурацию лица, озвучил результат
			15.	Оценил цвет, наличие патологических образований на коже, озвучил результат
			16.	Пропальпировал регионарные лимфатические узлы
			17.	Оценил степень открывания рта и состояние ВНЧС
			18.	Осмотрел преддверие полости рта и окклюзию при сомкнутых челюстях, озвучил результат
			19.	Осмотрел полость рта и язык, озвучил результат
			20.	Осмотрел зубные ряды и зубы (положение, форму, цвет, состояние твердых тканей, подвижность, положение по отношению к окклюзионной поверхности зубного ряда, наличие полостей, пломб, коронок, вкладок и их состояние) и озвучил результат. Провел зондирование и перкуссию зубов.
			21.	Провел определение гигиенического состояния полости рта по индексу ИГР-У (Green-Vermillion) (имитация):
			22.	Назвал индексные зубы и зубные поверхности для оценки зубного налета и камня
			23.	Назвал критерии оценки зубного налета / камня (в баллах): 0 = не выявлен, 1 = до 1/3 коронки зуба; 2= от 1/3 до 2/3 коронки зуба; 3 > 2/3 коронки зуба
			24.	Назвал формулу для расчета индекса: сумма баллов налета сумма баллов камня ИГ= --- + --- 6 6
			25.	Оценил значение индекса: 0,0- 1,2 =хороший уровень гигиены 1,3-3,0 = удовлетворительны уровень гигиены 3,1,-6,0 = плохой уровень гигиены
			26.	Закончил осмотр, попросил пациента закрыть рот
			27.	Выключил свет, вернул кресло в исходное положение
			28.	Последовательно снял средства индивидуальной защиты, утилизировал их в контейнер для сбора отходов класса Б
			29.	Обработал руки гигиеническим способом
			30.	Озвучил пациенту план дальнейшего обследования/профилактических мероприятий/лечения

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-7	3.	Обезболивание в терапевтической стоматологии. Выполните последовательность действий при сценарии № 1 «Вам требуется оказать необходимую стоматологическую помощь пациенту. Анамнез собран, данные занесены в медицинскую карту. Проведите необходимую анестезию, соблюдая правила асептики и антисептики. Информированное добровольное согласие подписано. Все действия, которые Вы будете производить, необходимо озвучивать.»	31.	Дал рекомендации по гигиене полости рта
			32.	Дотрагивался рукой в перчатках до посторонних предметов, своего лица
			33.	Использовал расстерилизованный инструмент
			№ п/п	Действия
			1.	Изучил медицинскую карту пациента
			2.	Установил контакт с пациентом, идентифицировать его личность
			3.	Оценил функциональное состояние пациента (измерил артериальное давление и частоту пульса)
			4.	Собрал анамнез (спросил о наличии общих заболеваний, приеме лекарственных препаратов в настоящее время)
			5.	Информировал пациента о процедуре, уточнил наличие вопросов
			6.	Подготовил рабочее место для анестезии (заранее убедился, что всё необходимое есть в наличии)
			7.	Обработал руки гигиеническим способом
			8.	Помог занять удобное положение пациенту, который сидит в кресле с одноразовой салфеткой на груди
			9.	Привёл кресло в соответствующее положение
			10.	Занял правильное положение возле пациента
			11.	Обеспечил визуализацию ротовой полости (настройка освещения)
			12.	Подготовил перчатки, маску медицинскую трехслойную, шапочку (был в шапочке и маске на шее)
			13.	Соблюдал последовательность использования (маска, шапочка, перчатки)
			14.	Провел внешний осмотр (оценил конфигурацию лица, открывание рта, состояние регионарных лимфатических узлов)
			15.	Провел осмотр полости рта
			16.	Провел антисептическую обработку полости рта
			17.	Провел аппликационную анестезию
			18.	С помощью аппликатора нанес анестетик на слизистую оболочку полости рта в предполагаемом месте вкола иглы
			19.	Выждал время экспозиции поверхностного анестетика (в это время подготовил карпульную систему)
			20.	Обработал диафрагму карпулы антисептиком
			21.	Установил карпулу в инъектор
			22.	Совместил плаггер карпулы с плунжером инъектора

			23.	Вскрыл иглу (30G x 21 мм) и утилизировал нижний колпачок
			24.	Установил и зафиксировал инъекционную иглу на карпульный инъектор
			25.	Проверил проходимость иглы
			26.	Смыл аппликационный анестетик
			27.	Обеспечил обзор места проведения анестезии
			28.	Провел позиционирование карпульной системы относительно места вкола (45° к альвеолярному гребню)
			29.	Провел вкол иглы
			30.	Погрузил инъекционную иглу в ткани на необходимую глубину (до периапикальной области)
			31.	Провел аспирационную пробу
			32.	При отрицательном результате аспирационной пробы медленно вывел до 0,5 мл раствора анестетика в ткани
			33.	Извлек инъекционную иглу
			34.	Выждал латентный период действия анестетика
			35.	Убедился в эффективности проведённой анестезии (отсутствие болевой чувствительности при воздействии раздражителя)
			36.	Утилизировал иглу в непрокальваемый контейнер для сбора отходов класса Б
			37.	Утилизировал карпулу в непрокальваемый контейнер для сбора отходов класса Б
			38.	Утилизировал шприц (отправил на дезинфекцию многоразовый шприц, утилизировал вместе с карпулой одноразовый шприц)
			39.	Снял перчатки, маску и утилизировал их в контейнер для сбора отходов класса Б
			40.	Обработал руки гигиеническим способом
			41.	Сделал запись в медицинской документации
			42.	Дал рекомендации пациенту
ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-7	4.	Эндодонтическое лечение. Выполните последовательность действий при сценарии № 1 «У Вас на приеме находится пациент. Анамнез собран, осмотр проведен, выполнен ряд манипуляций. Вся необходимая информация имеется в медицинской документации. Информированное добровольное согласие подписано. Проведите указанную в медицинской	№ п/п	Действия
			1.	Установил контакт с пациентом
			2.	Идентифицировал личность пациента
			3.	Сообщил пациенту о ходе процедуры
			4.	Обработал руки гигиеническим способом
			5.	Подготовил рабочее место для пломбирования (убедился, что есть все необходимое)
			6.	Занял правильное положение возле пациента
			7.	Помог занять удобное положение пациенту, который сидит в кресле с одноразовой салфеткой на груди

		документации манипуляцию, соблюдая правила асептики и антисептики. Все производимые действия необходимо озвучивать.»	8.	Обеспечил визуализацию ротовой полости (настроил светильник для освещения)
			9.	Последовательно использовал шапочку, маску, очки, перчатки
			10.	Определил рабочую длину канала
			11.	Откалибровал мастер штифт (припасовал)
			12.	Внес силер (каналонаполнителем)
			13.	Ввел основной штифт и осуществил его боковое (латеральное) уплотнение спредером
			14.	Ввел в корневой канал дополнительные штифты, предварительно покрывая их силером
			15.	Закончил пломбирование
			16.	Попросил пациента закрыть рот
			17.	Снял перчатки, очки, маску
			18.	Опустил перчатки, маску в пакет для сбора отходов класса Б
			19.	Обработал руки гигиеническим способом
			20.	Не соблюдал правило асептики 1: дотрагивался рукой в перчатках до посторонних предметов, своего лица
			21.	Не соблюдал правило асептики 2: использовал расстерилизованный инструмент
ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-7	5.	Препарирование твердых тканей зуба и/или пломбирование кариозной полости. Выполните последовательность действий при сценарии № 1 «В кабинете Вас ждет пациент. Его анамнез собран, особенностей нет, осмотр проведен, поставлен диагноз: K02 - кариес. Данные пациента и ранее проведенные манипуляции отражены в медицинской карте стоматологического больного. Местная анестезия проведена. Информированное добровольное согласие подписано. Проведите препарирование или пломбирование кариозной полости стеклоиономерным цементом, соблюдая правила асептики и антисептики. Метод	№ п/п	Действия
			1.	Установил визуальный контакт с пациентом
			2.	Поздоровался с пациентом
			3.	Представился, обозначил свою роль
			4.	Осведомился о самочувствии пациента
			5.	Ознакомился с историей болезни пациента
			6.	Информировал пациента о процедуре
			7.	Обработал руки гигиеническим способом
			8.	Занял правильное положение возле пациента (сел справа от него)
			9.	Помог занять удобное положение пациенту, привёл стоматологическое кресло в положение необходимое для лечения данного зуба, спросил об удобстве пациента
			10.	Обеспечил визуализацию ротовой полости, включил и направил стоматологический светильник
			11.	Последовательно использовал средства индивидуальной защиты
			12.	Проверил наконечники (турбинный и механический) для шлифования и полирования
			13.	Провёл осмотр подготовленной к пломбированию полости необходимого зуба с помощью зеркала и зонда

		лечения указан в медицинской документации. Все действия, которые Вы будете производить, необходимо озвучивать.»	14.	Правильно выбрал боры
			15.	Изолировал зуб и высушил полость
			16.	Провел антисептическую обработку отпрепарированной полости
			17.	Подготовил стеклоиономерный цемент к пломбированию
			18.	Внес пломбировочный материал в кариозную полость, провел его моделирование
			19.	Удалил ватные валики из полости рта
			20.	Провел проверку окклюзии с помощью артикуляционной бумаги
			21.	Устранил супраконтакты
			22.	Провел полирование пломбы
			23.	Провел проверку краевого прилегания пломбы зондом
			24.	Завершил процедуру, попросил пациента закрыть рот
			25.	Дал рекомендации пациенту
			26.	Снял боры с наконечников и отправил их на дезинфекцию
			27.	Снял перчатки, маску
			28.	Утилизировал их в контейнер для сбора отходов класса Б
			29.	Обработал руки гигиеническим способом
			30.	Сделал отметку в медицинской документации о выполнении процедуры
			31.	Дотрагивался рукой в перчатках до посторонних предметов, своего лица
			32.	Использовал расстерилизованный инструмент