

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Калинин Р.Е.
Должность: Ректор
Дата подписания: 19.08.2026 15:19:29
Уникальный программный ключ:
40e1d729392b27c8c3c5e4145020da90ba799b43



Министерство здравоохранения Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Рязанский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова»

Министерства здравоохранения Российской Федерации
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

УТВЕРЖДЕНО

учёным советом

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

(протокол от 19.05.2026 N 10)

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Кожные болезни

**ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММА ОРДИНАТУРЫ**

по специальности 31.08.77 Ортодонтия

Разработчики: кафедра дерматовенерологии и лабораторной диагностики

Фамилия, Имя, Отчество	Ученая степень, ученое звание	Занимаемая должность в Университете
Жильцова Елена Егоровна	д.м.н., доцент	Заведующий кафедрой дерматовенерологии и лабораторной диагностики
Косорукова Светлана Александровна	к.м.н.	Доцент кафедры дерматовенерологии и лабораторной диагностики

Рецензенты:

Фамилия, Имя, Отчество	Ученая степень, ученое звание	Занимаемая должность, организация
Мартынов Владимир Александрович	д.м.н., профессор	Заведующий кафедрой инфекционных болезней и фтизиатрии
Черкесова Светлана Ивановна	к.м.н., доцент	Заведующий кафедрой терапевтической и детской стоматологии ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

Одобрено учебно-методической комиссией по программам ординатуры и аспирантуры
(протокол от 08.04.2026 N 9)

Одобрено учебно-методическим советом
(протокол от 23.04.2026 N 6)

1. Комплект оценочных материалов (далее – КОМ) предназначен для оценки планируемых результатов освоения рабочей программы дисциплины «Кожные болезни».

1.1. КОМ включает задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Общее количество заданий и распределение заданий по компетенциям и типам:

Код и наименование компетенции	Количество заданий закрытого типа	Количество заданий открытого типа
УК-1	15	20
ПК-1	20	15
ПК-5	50	36
ПК-7	15	38

2. Дополнительные материалы и оборудование для выполнения заданий (при необходимости):нет

3. Задания всех типов, позволяющие осуществлять оценку всех компетенций, установленных рабочей программой дисциплины «Кожные болезни».

Код и наименование компетенции	№ п/п	Название раздела/Формулировка задания																												
		Раздел 1. Кожные болезни																												
		Задания закрытого типа																												
ПК-5	1.	Типичный морфологический элемент для первичного сифилиса на слизистой оболочке рта – это ____ а) Папула; б) Язва; в) Гумма; г) Розеола.																												
ПК-5	2.	Для твёрдого шанкра на слизистой рта характерно: а) Выраженная болезненность и рыхлые края; б) Безболезненность, чёткие края, плотный инфильтрат в основании; в) Множественность элементов и склонность к слиянию; г) Покрытие рыхлым налётом, легко снимающимся шпателем.																												
ПК-5	3.	Наиболее специфичным для сифилиса является а) Одиночная болезненная язва с неровными краями; б) Множественные везикулы с прозрачным содержимым; в) Безболезненная язва с плотным инфильтратом и регионарным лимфаденитом; г) Диффузная гиперемия слизистой без очаговых изменений.																												
ПК-5	4.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: Сопоставьте патогистологический процесс и его характеристику К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table><tr><td></td><td>Характеристика</td><td></td><td>Патогистологический процесс</td></tr><tr><td>А</td><td>Сохранение ядер в клетках рогового слоя</td><td>1</td><td>Акантоз</td></tr><tr><td>Б</td><td>Утолщение шиповатого слоя эпидермиса</td><td>2</td><td>Спонгиоз</td></tr><tr><td>В</td><td>Межклеточный отёк эпидермиса</td><td>3</td><td>Акантолиз</td></tr><tr><td>Г</td><td>Потеря связи между клетками шиповатого слоя</td><td>4</td><td>Паракератоз</td></tr></table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Характеристика		Патогистологический процесс	А	Сохранение ядер в клетках рогового слоя	1	Акантоз	Б	Утолщение шиповатого слоя эпидермиса	2	Спонгиоз	В	Межклеточный отёк эпидермиса	3	Акантолиз	Г	Потеря связи между клетками шиповатого слоя	4	Паракератоз	А	Б	В	Г				
	Характеристика		Патогистологический процесс																											
А	Сохранение ядер в клетках рогового слоя	1	Акантоз																											
Б	Утолщение шиповатого слоя эпидермиса	2	Спонгиоз																											
В	Межклеточный отёк эпидермиса	3	Акантолиз																											
Г	Потеря связи между клетками шиповатого слоя	4	Паракератоз																											
А	Б	В	Г																											

ПК-5	5.	Прочитайте текст и установите соответствие. Текст задания: Сопоставьте заболевание и его характерный морфологический признак. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:											
			Морфологический признак		Заболевание								
		А	Субэпидермальный пузырь	1	Дискоидная красная волчанка								
		Б	Супрабазальный акантолиз	2	Красный плоский лишай								
		В	Гиперкератоз	3	Вульгарная пузырчатка								
		Г	Пилообразные эпидермальные выросты	4	Буллёзный пемфигOID								
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:													
<table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г										
ПК-5	6.	Бледную трепонему в отделяемом шанкра позволяет выявить а) Посев на питательные среды; б) Микроскопия в тёмном поле; в) Общий анализ крови; г) ПЦР из венозной крови.											
ПК-5	7.	Характерный признак поражения языка при вторичном сифилисе, известный как «скошенный луг», обусловлен: а) Гиперкератозом нитевидных сосочков; б) Атрофией нитевидных сосочков с чередованием участков; в) Образованиeм множественных гумм; г) Изъязвлениeм всей поверхности языка.											
ПК-5	8.	Сифилитические папулы на слизистой оболочке рта необходимо дифференцировать прежде всего с: а) Травматической язвой и кандидозом; б) Гемангиомой и лимфангиомой; в) Фибромой и папилломой; г) Мукоцеле и ретенционной кистой.											
ПК-5	9.	При третичном сифилисе на слизистой рта формируются: а) Везикулы и эрозии; б) Папулы и розеолы; в) Гуммы с последующим распадом; г) Плоские кондиломы.											

ПК-5	10.	Наиболее специфичным для сифилиса является а) Одиночная болезненная язва с неровными краями; б) Множественные везикулы с прозрачным содержимым; в) Безболезненная язва с плотным инфильтратом и регионарным лимфаденитом; г) Диффузная гиперемия слизистой без очаговых изменений.
ПК-5	11.	Осложнением гуммы твёрдого нёба может быть: а) Увеличение слюноотделения; б) Перфорация нёба; в) Гиперплазия десневого края; г) Образование кисты резцового канала.
ПК-5	12.	Зубы Гетчинсона — это патогномоничный признак: а) Приобретённого сифилиса; б) Позднего врождённого сифилиса; в) Вторичного сифилиса у взрослых; г) Третичного сифилиса.
ПК-5	13.	Для зубов Гетчинсона характерно: а) Коническая форма клыков с гипоплазией эмали; б) Бочкообразная форма верхних центральных резцов с полулунной выемкой режущего края; в) Сращение корней моляров и микродонтия; г) Полное отсутствие эмали на всех зубах.
ПК-5	14.	Моляры Муна при врождённом сифилисе характеризуются: а) Увеличением размеров коронки и гиперцементозом; б) Гипоплазией жевательной поверхности первых моляров; в) Дистопией и поворотом по оси; г) Слиянием эмалевых бугров без расщепления фиссур.
ПК-5	15.	Для дифференциальной диагностики сифилитической папулы и кандидозного налёта решающим является: а) Цвет поражения; б) Возможность снятия налёта шпателем и результаты микроскопии/серологии; в) Локализация на боковой поверхности языка; г) Наличие субъективных ощущений жжения.
ПК-5	16.	Регионарный лимфаденит при первичном сифилисе характеризуется: а) Болезненностью, гиперемией кожи, флюктуацией; б) Плотной консистенцией, безболезненностью, подвижностью; в) Мягкоэластической консистенцией и спаянностью с кожей; г) Кальцификацией и уменьшением в размерах.

ПК-5	17.	При врождённом сифилисе из-за гипоплазии тканей зуба повышается риск: а) Повышенной стираемости и кариеса; б) Образования сверхкомплектных зубов; в) Самопроизвольного прорезывания зубов мудрости; г) Увеличения длины корней.				
ПК-1	18.	При подозрении на сифилитическое поражение слизистой рта стоматолог должен: а) Немедленно начать местную терапию антисептиками; б) Провести биопсию без дополнительных исследований; в) Зафиксировать данные, воздержаться от инвазивных манипуляций, направить к дерматовенерологу; г) Назначить эмпирическую антибактериальную терапию.				
ПК-5	19.	При вульгарной пузырчатке пузырь располагается преимущественно: а) под роговым слоем б) супрабазально в) субэпидермально г) в подкожной жировой клетчатке				
ПК-5	20.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Для акантолитической пузырчатки характерным является симптом А. Асбо-Ханзена Б. стеаринового пятна В. «яблочного желе» Г. «дамского каблучка» Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
ПК-5	21.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. К заболеваниям, при которых поражаются слизистая оболочка рта относится А. псориаз Б. лейкоплакия В. педикулез Г. чесотка Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			

ПК-5	22.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Инфекционным является поражение слизистых оболочек рта при _____ А. вульгарном пемфигусе Б. лейкоплакии В. герпетическом стоматите Г. ирритантном стоматите Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
ПК-5	23.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. «Мишеневидные» элементы на коже характерны для _____ А) Красного плоского лишая Б) Красной волчанки В) Многоформной экссудативной эритемы Г) Контактного дерматит Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
ПК-5	24.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Для поражения слизистой рта при многоформной экссудативной характерным является _____ А) Плотные белые бляшки, не снимающиеся шпателем Б) Эрозии с фибринозным налётом В) Мелкие пузырьки, группирующиеся по ходу нерва Г) Глубокие язвы с подрытыми краями Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
ПК-5	25.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Для купирования аллергической реакции в полости рта используют А) Антибиотик Б) Глюкокортикостероид В) Противогрибковый препарат				

		Г) Антисептик Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
ПК-5	26.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Это признак отличает аллергический стоматит от кандидоза - _____ А) Наличие белого налёта Б) Жжение и гиперемия без плотного налёта В) Плотные папулы по линии смыкания зубов Г) Пузырьки с прозрачным содержимым Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
ПК-5	27.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Для фиксированной эритемы как формы аллергической реакции характерно _____ А) Появление новых элементов при каждом рецидиве Б) Рецидив на том же участке кожи/слизистой при повторном приёме препарата В) Распространение по типу «ползучей» инфекции Г) Формирование рубцов после каждого эпизода Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
ПК-5	28.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Наиболее информативен для выявления аллергена при контактном стоматите А) Общий анализ крови Б) Аппликационные кожные пробы В) ПЦР на вирусы Г) Биопсия с гистологией Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			

ПК-5	29.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Образование внутриэпидермальных пузырей и положительный симптом Никольского являются характерными признаками А) Буллезного пемфигоида Б) Истинной пузырчатки В) Дерматита Дюринга Г) Токсического эпидермального некролиза Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
ПК-5	30.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. При вульгарной пузырчатке поражается аутоантиген - _____ А) Коллаген VII типа Б) Десмоглеин 3 В) Ламинин 332 Г) BP180 Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
ПК-5	31.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Для буллезного пемфигоида характерно: А) Внутриэпидермальные пузыри и выраженная болезненность Б) Субэпидермальные пузыри и относительно сохранная слизистая В) Пузыри только на слизистых, кожа не поражается Г) Пузыри с геморрагическим содержимым на волосистой части головы Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
ПК-5	32.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Для подтверждения диагноза аутоиммунной пузырчатки является «золотым стандартом» _____ А) Определение клеток Тцанка				

		Б) Прямая иммунофлюоресценция (выявление IgG в межклеточном веществе эпидермиса) В) Бактериологический посев содержимого пузыря Г) Непрямая иммунофлюоресценция Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
ПК-5	33.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Что означает положительный симптом Никольского? А) При лёгком трении происходит отслойка эпидермиса Б) При надавливании на пузырь он увеличивается В) При потягивании за край пузыря он не отрывается Г) При пальпации пузырь болезненный Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
ПК-5	34.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Для дерматита Дюринга (герпетиформного) характерно наличие: А) Группированных мелких пузырьков и зуда Б) Крупных вялых пузырей на неизменённой коже В) Эрозий без предшествующих пузырей Г) Плотных узелков с восковидным блеском Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
ПК-5	35.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Метод, позволяющий подтвердить герпетическую инфекцию _____ А) ПЦР-исследование содержимого пузырьков Б) Бактериологический посев В) Общий анализ крови Г) УЗИ мягких тканей Запишите выбранный ответ - букву:				

		<table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
ПК-5	36.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. При офтальмогерпесе (поражении глаза вирусом герпеса) требуется консультация: А) Офтальмолога Б) Гастроэнтеролога В) Травматолога Г) Пульмолога Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
ПК-5	37.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. При опоясывающем герпесе на лице (особенно в области глаз и носа) важно исключить: А) Поражение первой ветви тройничного нерва и риск офтальмологических осложнений Б) Развитие бронхита В) Появление кариеса Г) Нарушение слуха Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
ПК-5	38.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Для эксфолиативного хейлита характерно _____ А) Образование плотно прилегающих чешуек, которые пациент часто скусывает Б) Глубокие кровоточащие трещины в углах рта В) Гиперемия и отёк только нижней губы Г) Везикулы, переходящие в эрозии Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			

ПК-5	39.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Для лейкоплакии характерно: А) Белые пятна/бляшки, не снимающиеся при поскабливании Б) Красные бархатистые очаги В) Папулы с пупковидным вдавлением Г) Эрозии с приподнятыми краями Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
ПК-5	40.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Типичным симптомом чесотки является А) Интенсивный зуд, усиливающийся ночью Б) Боль при прикосновении к коже В) Ощущение «ползания мурашек» без зуда Г) Постоянное чувство жара в поражённых участках Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
ПК-5	41.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Наиболее частой локализацией чесоточных ходов у взрослых является ____ А) Межпальцевые складки кистей, боковые поверхности пальцев Б) Лицо и волосистая часть головы В) Подошвы Г) Слизистая оболочка рта Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
ПК-5	42.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Для обнаружения чесоточного клеща используют ____ А) Соскоб кожи с последующим микроскопическим исследованием Б) Иммуноферментный анализ В) Рентгенография				

		Г) Компьютерная томография Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
ПК-5	43.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. При головном педикулёзе поражаются: А) Волосистая часть головы Б) Лобковая область В) Туловище Г) Ладони Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
ПК-5	44.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Характерным признаком педикулёза является А) Гниды (яйца вшей), плотно прикреплённые к стержню волоса Б) Белые чешуйки, легко осыпающиеся с волос В) Пустулы на коже головы без связи с волосами Г) Очаги облысения с чёткими границами Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
ПК-5	45.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. При подозрении на предрак или рак слизистой рта обязательным является А) Рентгенография челюсти Б) Биопсия с гистологическим исследованием В) Общий анализ крови Г) Цитологическое исследование мазка-отпечатка Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			

ПК-5	46.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Для бородавчатого предрака характерно: А) Гладкая поверхность без изменений рельефа Б) Папилломатозные разрастания с ороговением В) Глубокие трещины с серозным отделяемым Г) Множественные мелкие везикулы Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
ПК-5	47.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. При атрофическом кандидозе чаще всего поражается: А) Дёсны Б) Спинка языка и твёрдое нёбо В) Внутренняя поверхность щёк Г) Миндалины Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
ПК-5	48.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Для псевдомембранозного кандидоза характерно: А) Плотный белый налёт, который легко снимается, обнажая гиперемизированную слизистую Б) Красные пятна без налёта на твёрдом нёбе В) Глубокие болезненные трещины в углах рта Г) Белые бляшки, плотно спаянные с тканью, не снимающиеся при поскабливании Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
ПК-5	49.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Признак, отличающий кандидоз от лейкоплакии - _____ А) Наличие белого налёта, который частично или полностью удаляется при поскабливании Б) Отсутствие субъективных ощущений				

		В) Локализация на боковой поверхности языка Г) Плотная консистенция очага Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
ПК-5	50.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Для импетиго характерным является _____ А) Пузырьки с прозрачным содержимым, быстро переходящие в эрозии и покрывающиеся медово-жёлтыми корками Б) Крупные напряжённые пузыри на неизменённой коже В) Папулы с пупковидным вдавлением Г) Узлы с каменистой плотностью Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
ПК-1	51.	При выявлении у пациента сифилитических поражений полости рта санитарно-просветительская работа должна включать: а) Рекомендации по смене зубной пасты и щётки; б) Разъяснение инфекционности, мер предосторожности, необходимости обследования партнёров; в) Советы по отбеливанию зубов; г) Рекомендации по диете с ограничением углеводов.				
ПК-1	52.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. В профилактике дерматологических заболеваний с поражением слизистых оболочек рта важным является А. ограничение употребления овощей Б. соблюдение сбалансированной диеты, богатой белками и витаминами В. употребление большого количества углеводов Г. употребление большого количества жиров Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
ПК-1	53.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. В результате длительного курения может развиваться А. лейкоплакия Б. контактный дерматит В. аллергический дерматит Г. отек Квинке				

		Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
ПК-1	54.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Для поддержания здоровья слизистых оболочек особенно важным является достаточное содержание в организме витамина ____ А. D Б. А В. К Г. Е Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
ПК-1	55.	В стоматологической практике профилактика распространения ИППП включает: а) Использование барьерной контрацепции пациентом вне клиники; б) Соблюдение стандартов инфекционного контроля, настороженность к атипичным поражениям, своевременное направление на обследование; в) Обязательное тестирование всех пациентов на сифилис; г) Назначение профилактических антибиотиков после каждого приёма.				
ПК-1	56.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Облигатным предраком красной каймы губ считается _____ А) Метеорологический хейлит Б) Бородавчатый предрак В) Хроническая трещина губы Г) Гранулематозный хейлит Мишера Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
ПК-1	57.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Клинический признак _____повышает риск малигнизации лейкоплакии А) Равномерная белизна без инфильтрации Б) Появление эрозий, узелков, кровоточивости				

		В) Локализация на твёрдом нёбе Г) Отсутствие субъективных ощущений Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
ПК-1	58.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Предрасполагающим фактором развития кандидоза слизистой оболочки рта является А) Использование фторированной зубной пасты Б) Длительный приём антибиотиков В) Употребление кисломолочных продуктов Г) Достаточное потребление витамина С Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
ПК-1	59.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Опоясывающий лишай (herpes zoster) возникает вследствие: А) Реактивации вируса Varicella zoster в чувствительных ганглиях Б) Первичного заражения вирусом ветряной оспы В) Смешанной бактериально-вирусной инфекции Г) Аутоиммунного процесса Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
ПК-1	60.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Постгерпетическая невралгия — это: А) Боль, сохраняющаяся более 3 месяцев после заживления высыпаний при опоясывающем лишае Б) Кратковременная боль во время высыпаний В) Зуд без боли после исчезновения сыпи Г) Повышение температуры без кожных проявлений Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			

ПК-1	61.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Кандидозные заеды (ангулярный хейлит) чаще всего связаны с: А) Избытком слюны и мацерацией кожи в углах рта (например, при снижающемся прикусе) Б) Аллергией на зубную пасту В) Дефицитом витамина В1 Г) Переохлаждением Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
ПК-1	62.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. У пациентов с ВИЧ-инфекцией часто встречается: А) Хронический гиперпластический кандидоз Б) Линейный IgA-дерматоз В) Псориаз Г) Красный плоский лишай Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
ПК-1	63.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Способствует развитию кандидоза у новорождённых _____ А) Грудное вскармливание Б) Несформированность микрофлоры и иммунитета В) Введение прикорма Г) Вакцинация Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
ПК-1	64.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Возбудитель чесотки — это: А) Бактерия Б) Клещ <i>Sarcoptes scabiei</i>				

		В) Вирус Г) Грибок Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
ПК-1	65.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. При выдавливании фурункула в области носогубного треугольника может развиваться _____ А) Отит Б) Тромбоз кавернозного синуса В) Пневмония Г) Пиелонефрит Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
ПК-1	66.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Противоэпидемические мероприятия при чесотке и педикулёзе включают ____ А) Дезинфекцию белья, одежды, постельных принадлежностей Б) Вакцинацию контактных лиц В) Назначение витаминов всем членам семьи Г) Ограничение употребления сладкого Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
ПК-1	67.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Возбудитель простого и опоясывающего герпеса — это: А) Вирус папилломы человека Б) Вирус Varicella zoster (ВПГ-3) и вирус простого герпеса (ВПГ-1, ВПГ-2) В) Вирус кори Г) Вирус гриппа Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			

ПК-1	68.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Для рецидива простого герпеса на губах типично: А) Появление сгруппированных мелких пузырьков на гиперемизованном фоне Б) Одиночный крупный пузырь с геморрагическим содержимым В) Плотные узелки без пузырьков Г) Глубокие язвы с подрытыми краями Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
ПК-1	69.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Провоцирующими факторами рецидива герпеса могут быть: А) Переохлаждение, стресс, ОРВИ, снижение иммунитета Б) Употребление шоколада В) Физические упражнения Г) Смена часовых поясов без нарушения сна Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
ПК-1	70.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Возбудителем большинства случаев пиодермии является: А) Вирус простого герпеса Б) Staphylococcus aureus В) Treponema pallidum Г) Mycobacterium tuberculosis Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
УК-1	71.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Фурункул — это: А) Воспаление волосяного фолликула и окружающей ткани с формированием некротического стержня Б) Поверхностное воспаление устья волосяного фолликула В) Воспаление потовой железы Г) Диффузное воспаление подкожной клетчатки				

		Запишите выбранный ответ - букву: А Б В Г
УК-1	72.	Определите правильную последовательность событий при развитии аллергической реакции IV типа (1→2→3→4) События: А. Активация Т-лимфоцитов; Б. Контакт с аллергеном; В. Высвобождение цитокинов; Г. Повреждение тканей.
УК-1	73.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Наиболее типичная локализация твердого шанкра в полости рта: а. Мягкое небо б. Язык, губы, миндалины в. Десневой край г. Твердое небо
УК-1	74.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Отрицательный RPR при наличии типичного шанкра может наблюдаться: а) При позднем третичном сифилисе; б) В ранние сроки первичного сифилиса до выработки антител; в) При врожденном сифилисе у взрослых; г) При ложноположительных реакциях на другие инфекции.
УК-1	75.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных Анафилактический шок - это _____ гиперчувствительности: А) I тип (реагиновый) Б) II тип (цитотоксический) В) III тип (иммунокомплексный) Г) IV тип (клеточно-опосредованный)
УК-1	76.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных В развитии простого контактного дерматита играет роль: А. воздействие на кожу факультативного раздражителя Б. воздействие на кожу облигатного раздражителя В. наличие мутации гена филаггрина + семейный анамнез аллергических заболеваний

		Г. гематогенное распространение аллергена Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
УК-1	77.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Для стрептококковых пиодермий характерным является А. поражение потовых желез Б. гнойнички конической формы В. поражение сально-волосяных фолликулов Г. гнойнички с плоской и дряблой покрывкой Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
УК-1	78.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. У пациентов с дерматитом Дюринга часто повышен А) Уровень IgE Б) Антитела к тканевой транслугтаминазе (ассоциация с целиакией) В) Ревматоидный фактор Г) С-реактивный белок Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
УК-1	79.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Хейлит _____ ассоциирован с атопией и проявляется сухостью, шелушением и трещинами губ А) Эксфолиативный Б) Атопический В) Гландулярный Г) Метеорологический Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			

УК-1	80.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Питательной средой для грибов является среда А. Самбурова Б. Самбукова В. Сабуро Г. Санбуро Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
УК-1	81.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Для опоясывающего лишая характерна: А) Дерматомная (сегментарная) локализация высыпаний, одностороннее поражение Б) Симметричное поражение обеих сторон тела В) Диффузная сыпь по всей поверхности кожи Г) Сыпь только на слизистых оболочках Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
УК-1	82.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. В основе аллергического контактного стоматита лежит ____ тип гиперчувствительности А) I тип (IgE-опосредованный) Б) II тип (цитотоксический) В) III тип (иммунокомплексный) Г) IV тип (клеточно-опосредованный) Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
УК-1	83.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Частым триггером многоформной экссудативной эритемы является А) Переохлаждение Б) Вирусная инфекция (например, ВПГ) В) Избыток витамина D				

		Г) Гипотиреоз Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
УК-1	84.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Тяжёлую форму многоформной экссудативной эритемы (синдром Стивенса–Джонсона) от типичной формы отличает А) Поражение более 10% поверхности тела и ≥ 2 слизистых оболочек Б) Наличие только кожных высыпаний В) Лёгкая гиперемия слизистой без эрозий Г) Единичные «мишени» на разгибательных поверхностях Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
УК-1	85.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. При стрептококковом импетиго чаще всего поражаются: А) Лицо и открытые участки кожи Б) Волосистая часть головы В) Ладони и подошвы Г) Спина Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г				
А	Б	В	Г							
ПК-7	86.	Прочитайте текст и установите последовательность. Установите последовательность действий при нанесении противоскабиозных средств: <table><tr><td>А. Надеть чистое белье и одежду</td></tr><tr><td>Б. Нанести противоскабиозное средство слегка втирая на все участки кожного покрова, исключая лицо</td></tr><tr><td>В. Нанести противоскабиозное средство на ладонную поверхность кистей</td></tr><tr><td>Г. Принять душ</td></tr></table> Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А. Надеть чистое белье и одежду	Б. Нанести противоскабиозное средство слегка втирая на все участки кожного покрова, исключая лицо	В. Нанести противоскабиозное средство на ладонную поверхность кистей	Г. Принять душ	А	Б	В	Г
А. Надеть чистое белье и одежду										
Б. Нанести противоскабиозное средство слегка втирая на все участки кожного покрова, исключая лицо										
В. Нанести противоскабиозное средство на ладонную поверхность кистей										
Г. Принять душ										
А	Б	В	Г							

ПК-7	87.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Для наружного лечения простого герпеса применяется: А. сертаконазол Б. гидрокортизон В. ацикловир Г. мупироцин Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>				А	Б	В	Г
А	Б	В	Г						
ПК-7	88.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Для лечения постгерпетической невралгии применяется А. фамцикловир Б. валацикловир В. габапентин Г. метотрексат Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>				А	Б	В	Г
А	Б	В	Г						
ПК-7	89.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. К топическим стероидам не относится: А. рупатадин Б. гидрокортизона 17-оксибутират В. метилпреднизолона ацепонат Г. бетаметазона дипропионат Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>				А	Б	В	Г
А	Б	В	Г						
ПК-7	90.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Тактика врача-стоматолога при подозрении на сифилис - _____ А. Назначить местное лечение Б. Удалить причинный зуб							

		В. Направить к дерматовенерологу Г. Назначить физиотерапию				
ПК-7	91.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. К противогрибковым препаратам для наружного применения не относится А. итраконазол Б. кетаконазол В. бифоназол Г. сертаконазол Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
ПК-7	92.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Главным средством лечения больных истинной пузырчаткой являются: А. глюкокортикостероидные гормоны Б. диуретики В. витамины Г. антибактериальные препараты Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
ПК-7	93.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. В лечении опоясывающего герпеса не применяют: А. цитостатики Б. фамацикловир В. нестероидные противовоспалительные препараты Г. глюкокортикостероиды Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
ПК-7	94.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных.				

		В лечении простого герпеса не используется: А) Фамцикловир Б) Валацикловир В) Нелфинавир Г) Ацикловир Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
ПК-7	95.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Для лечения кандидоза слизистой оболочки рта у взрослых препаратом выбора является А) Ацикловир Б) Флуконазол В) Тетрациклин Г) Метронидазол Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
ПК-7	96.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. При поверхностной пиодермии применяется А) Гидрокортизоновая мазь Б) Мупироцин В) Клотримазол Г) Ацикловир Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
ПК-7	97.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Противогрибковыми свойствами не обладает А) Цетиризин Б) Тербинафин В) Итраконазол Г) Флуконазол Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			

ПК-7	98.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Препаратом выбора для лечения чесотки является А) Перметрин 5% крем Б) Клотримазол В) Ацикловир Г) Тетрациклиновая мазь Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
ПК-7	99.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Для лечения головного педикулёза используют А) Шампунь с перметрином или малатионом Б) Гидрокортизон В) Тербинафин Г) Доксициклин Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
ПК-7	100.	Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных. Какой препарат является противовирусным средством выбора при герпетической инфекции? А) Ацикловир Б) Азитромицин В) Флуконазол Г) Клотримазол Запишите выбранный ответ - букву: <table><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г			
		Задания открытого типа				
УК-1	1.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Раскройте понятие хейлита, его классификацию и этиологические факторы, значимые для врача-стоматолога.				
УК-1	2.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Перечислите экзогенные и эндогенные факторы патогенеза пиодермий.				
УК-1	3.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ.				

		Перечислите этиологические факторы аллергического дерматита.
УК-1	4.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Дайте общую характеристику группе самостоятельных стоматитов.
УК-1	5.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. В чем заключаются особенности glandулярного хейлита и тактика врача-стоматолога при его выявлении.
УК-1	6.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Какие системные заболевания могут проявляться изменениями губ, и как это влияет на тактику стоматолога.
УК-1	7.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Крапивница: этиопатогенез.
УК-1	8.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Опишите алгоритм действий стоматолога при подозрении на предраковые состояния губ (например, абразивный преанцерозный хейлит Манганотти).
УК-1	9.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Охарактеризуйте особенности вируса простого герпеса (ВПГ) 1 и 2 типов и их роль в патологии полости рта.
УК-1	10.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. В чем заключается опасность проведения стоматологических манипуляций у пациента в продромальном периоде герпеса.
УК-1	11.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Опишите роль местного иммунитета полости рта в контроле над герпесвирусной инфекцией.
УК-1	12.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Какие стоматологические заболевания могут провоцировать рецидив герпеса, и как этого избежать
УК-1	13.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. В чем особенности течения герпесвирусной инфекции у пациентов с иммунодефицитами (ВИЧ, после химиотерапии)
УК-1	14.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Объясните, почему стоматолог должен обладать знаниями о сифилисе, и какую роль он играет в ранней диагностике заболевания.
УК-1	15.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Опишите алгоритм междисциплинарного взаимодействия стоматолога при подозрении на сифилис.
УК-1	16.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Какие ошибки в диагностике сифилиса чаще всего допускают стоматологи, и как их избежать
УК-1	17.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Как объяснить пациенту необходимость обследования на сифилис, сохраняя этические нормы и доверие
УК-1	18.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Опишите этиологию, патогенез и эпидемиологию простого герпеса.
УК-1	19.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Опишите этиопатогенез опоясывающего герпеса.
УК-1	20.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Какова роль стоматолога в лечении травматического хейлита, вызванного привычкой покусывать губы
ПК-5	21.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ.

		Опишите клиническую картину и алгоритм диагностики эксфолиативного хейлита.
ПК-5	22.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Опишите патогенез и клинические проявления кандидозного хейлита (ангулярного стоматита).
ПК-5	23.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Опишите патогномичный для акантолитической пузырьчатки симптом Никольского.
ПК-5	24.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Опишите клинику простого герпеса лица и губ.
ПК-5	25.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Перечислите виды хейлитов и дайте их характеристику.
ПК-5	26.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Дайте характеристику клинической картины красного плоского лишая на красной кайме губ.
ПК-5	27.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Крапивница: особенности клиники.
ПК-5	28.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Перечислите клинические признаки кандидозного глоссита.
ПК-5	29.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Охарактеризуйте острый псевдомембранозный кандидоз.
ПК-5	30.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Опишите клиническую картину синдрома Стивенса-Джонсона.
ПК-5	31.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Укажите клинические признаки опоясывающего герпеса.
ПК-5	32.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Какие клинические признаки позволяют заподозрить герпетическое поражение слизистой оболочки рта на ранней стадии
ПК-5	33.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Чем отличается локализация поражений при простом герпесе от таковой при опоясывающем герпесе в области лица и полости рта
ПК-5	34.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Как проявляется поражение нервов лица при опоясывающем герпесе и какие симптомы должен выявить стоматолог при опросе пациента
ПК-5	35.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Дайте характеристику фурункула.
ПК-5	36.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Определите алгоритм диагностики лейкоплакии.

ПК-5	37.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Какие ошибки в диагностике сифилитических поражений полости рта чаще всего допускают начинающие специалисты и как их избежать
ПК-5	38.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Опишите клинику чесотки.
ПК-5	39.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Дайте характеристику патогистологического процесса, происходящего при акантолитической пузырчатке.
ПК-5	40.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Перечислите клинические симптомы болезни Боуэна на слизистой оболочке полости рта.
ПК-5	41.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Укажите методы диагностики лейкоплакии.
ПК-5	42.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Какие особенности осмотра слизистой рта у пациентов с подозрением на сифилис нужно учитывать для повышения диагностической точности
ПК-5	43.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Какие зубочелюстные аномалии характерны для врождённого сифилиса и на какие из них должен обращать внимание стоматолог
ПК-5	44.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Что такое зубы Гетчинсона и какое их диагностическое значение в практике стоматолога
ПК-5	45.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Дайте определение пиодермии. Какие факторы предрасполагают к развитию пиодермий у пациентов стоматологического профиля
ПК-5	46.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Перечислите диагностические отличия герпетического поражения языка от кандидозного глоссита
ПК-5	47.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Представьте классификацию пиодермии по глубине поражения. Какие клинические проявления характерны для импетиго на коже лица и красной кайме губ
ПК-5	48.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Какие критерии позволяют отличить пиодермию от герпетического поражения слизистой оболочки рта
ПК-5	49.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Проведите дифференциальную диагностику герпетических поражений от афтозного стоматита и травматических эрозий
ПК-5	50.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ.

		Опишите клинические проявления первичного сифилиса в полости рта.
ПК-5	51.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Какие типичные клинические проявления красного плоского лишая (КПЛ) можно наблюдать на слизистой оболочке полости рта, и чем объясняется их характерный внешний вид
ПК-5	52.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Чем отличаются клинические проявления различных форм красного плоского лишая (типичной, эрозивно-язвенной, буллезной) на слизистой рта, и какие жалобы чаще всего предъявляют пациенты
ПК-5	53.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Каковы особенности локализации и динамики поражения при красном плоском лишае слизистой рта и красной каймы губ, и почему важно учитывать эти особенности при диагностике
ПК-5	54.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Как проявляется красная волчанка на слизистой оболочке полости рта и красной кайме губ, и какие патологические процессы лежат в основе этих изменений
ПК-5	55.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Чем отличается клиника дискоидной красной волчанки от системной формы при поражении слизистой рта и губ, и на какие признаки следует обращать внимание при осмотре
ПК-5	56.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Какие субъективные ощущения и осложнения характерны для пациентов с красной волчанкой слизистой рта и губ, и как эти факторы влияют на качество их жизни
ПК-7	57.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Какие ошибки в ведении пациентов с герпетическими поражениями чаще всего допускают стоматологи и чем они опасны
ПК-7	58.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Как выбрать тактику лечения рецидивирующего герпетического стоматита у взрослого пациента с учетом частоты рецидивов и тяжести течения
ПК-7	59.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Опишите алгоритм действий стоматолога при обращении пациента с активным герпетическим поражением губ.
ПК-7	60.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Как организовать профилактику рецидивов герпеса у пациентов с хроническими заболеваниями полости рта
ПК-7	61.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Какие современные противовирусные препараты используются в стоматологической практике, и каковы принципы их применения
ПК-7	62.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Какие основные направления терапии применяются при красной волчанке с поражением слизистой рта и губ, и как они взаимосвязаны между собой
ПК-7	63.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Как правильно организовать местное лечение поражений слизистой рта и красной каймы губ при красной волчанке, и какие ошибки чаще всего допускают пациенты
ПК-7	64.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ.

		Почему лечение красной волчанки слизистой рта и губ должно проводиться совместно несколькими специалистами, и какие аспекты терапии находятся в зоне ответственности каждого из них
ПК-7	65.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Перечислите методы лечения лейкоплакии.
ПК-7	66.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Опишите принципы местного лечения пиодермии в полости рта и на коже вокруг рта.
ПК-7	67.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Когда необходимо назначение системной антибактериальной терапии при пиодермиях, и как выбрать препарат
ПК-7	68.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Каковы принципы ведения пациента с подозрением на сифилитическое поражение слизистой рта в стоматологической практике
ПК-7	69.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Опишите методы лечения педикулеза.
ПК-7	70.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Перечислите принципы лечения чесотки.
ПК-7	71.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Опишите принципы лечения кандидоза кожи и слизистых.
ПК-7	72.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Отек Квинке: оказание врачебной помощи.
ПК-7	73.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Опишите комплексный подход к лечению эксфолиативного хейлита у пациента с сопутствующими психоэмоциональными нарушениями.
ПК-7	74.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Как организовать лечение glandулярного хейлита, включая консервативные и хирургические методы
ПК-7	75.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Какие принципы лежат в основе терапии кандидозного хейлита (ангулярного стоматита), и как предотвратить рецидивы
ПК-7	76.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Как подобрать терапию для пациента с метеорологическим хейлитом, учитывая профессиональные риски и образ жизни
ПК-7	77.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Перечислите принципы наружного лечения пиодермий.
ПК-7	78.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Как выявить и устранить причину контактного стоматита, вызванного материалами зубных протезов или пломбировочными материалами
ПК-7	79.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Опишите схему местного лечения контактного стоматита с учетом стадии воспалительного процесса.
ПК-7	80.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ.

		В каких ситуациях в стоматологической практике показано применение антигистаминных препаратов
ПК-7	81.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Какие антигистаминные препараты предпочтительны в стоматологической практике и почему
ПК-7	82.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Каковы риски применения антигистаминных средств у пациентов на стоматологическом приёме
ПК-7	83.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Как антигистаминные препараты влияют на течение послеоперационного периода в стоматологии
ПК-7	84.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Какие топические стероиды применяются для лечения поражений слизистой оболочки полости рта и в какой форме
ПК-7	85.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Каковы основные показания и противопоказания к применению топических стероидов в стоматологии
ПК-7	86.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Какие побочные эффекты могут возникнуть при длительном использовании топических стероидов на слизистой рта
ПК-7	87.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Как правильно применять топические стероиды для достижения максимального эффекта и минимизации рисков
ПК-7	88.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Какие основные методы лечения применяются при красном плоском лишае слизистой оболочки рта
ПК-7	89.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Чем отличается подход к лечению типичной и эрозивно-язвенной форм красного плоского лишая
ПК-7	90.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Какова роль немедикаментозных методов в лечении красного плоского лишая полости рта
ПК-7	91.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Почему пациенты с красным плоским лишаем слизистой оболочки рта нуждаются в динамическом наблюдении
ПК-7	92.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Дискоидная красная волчанка: лечение.
ПК-7	93.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Противогрибковые средства в стоматологической практике.

ПК-7	94.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Как поражение зубов при врожденном сифилисе влияет на выбор тактики стоматологического лечения
ПК-1	95.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Какие меры гигиены следует соблюдать для профилактики заболеваний слизистых оболочек рта
ПК-1	96.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Как проявляется метеорологический хейлит и какие меры профилактики должен рекомендовать стоматолог
ПК-1	97.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Какова роль курения в развитии заболеваний слизистых оболочек рта

ПК-1	98.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Как стресс может повлиять на здоровье слизистых оболочек рта
ПК-1	99.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Каковы факторы, способствующие обострению красного плоского лишая на слизистых оболочках
ПК-1	100.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Обозначьте предрасполагающие факторы развития лейкоплакии.
ПК-1	101.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Опишите противоэпидемические мероприятия в семейном очаге чесотки.

ПК-1	102.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Укажите характерные изменения состояния больного и осложнения, связанные с поражением слизистой при многоформной эритеме.
ПК-1	103.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Профилактика хейлита
ПК-1	104.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Какие меры важны для профилактики пиодермий у пациентов, посещающих стоматолога
ПК-1	105.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Опишите алгоритм действий стоматолога при подозрении на предраковые состояния губ (например, преканцерозный хейлит Манганотти).
ПК-1	106.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Опишите роль местного иммунитета полости рта в контроле над герпесвирусной инфекцией.

ПК-1	107.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Какие меры профилактики передачи сифилиса должен знать и транслировать стоматолог в рамках санитарно-просветительской работы
ПК-1	108.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Какие профилактические мероприятия в стоматологической практике помогают снизить риск распространения сифилиса
ПК-1	109.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ. Какие осложнения герпетической инфекции возможны в стоматологической практике и как их предотвратить. Какие факторы могут провоцировать рецидив простого герпеса