



Министерство здравоохранения Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Рязанский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова»

Министерства здравоохранения Российской Федерации
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

Утверждено решением ученого совета
Протокол № от 21.05.2024 г.

Комплект оценочных материалов по дисциплине	Стоматология
Образовательная программа	Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - программа специалитета по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело
Квалификация	Врач по общей гигиене, по эпидемиологии
Форма обучения	очная

Разработчик (и): кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии с курсом ЛОР-болезней

ИОФ	Ученая степень, ученое звание	Место работы (организация)	Должность
Д.И. Белов	-	ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России	Ассистент кафедры хирургической стоматологии и ЧЛХ с курсом ЛОР-болезней

Рецензент (ы):

ИОФ	Ученая степень, ученое звание	Место работы (организация)	Должность
Гуськов А.В.	к.м.н., доцент	ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России	Зав. кафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии
Черкесова С.И.	к.м.н., доцент	ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России	Зав. кафедрой терапевтической и детской стоматологии

Одобрено учебно-методической комиссией по специальности Медико-профилактическое дело

Протокол № 9 от 16.04.2024 г.

Одобрено учебно-методическим советом.

Протокол № 7 от 25.04.2024 г.

1. Паспорт комплекта оценочных материалов

1.1. Комплект оценочных материалов (далее – КОМ) предназначен для оценки планируемых результатов освоения рабочей программы дисциплины (модуля) Стоматология.

1.2. КОМ включает задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Общее количество заданий и распределение заданий по типам и компетенциям:

Код и наименование компетенции	Количество заданий закрытого типа	Количество заданий открытого типа
ПК-13 Способность и готовность к выявлению больных инфекционными и неинфекционными болезнями, обусловленными действием биологических, физических и химических факторов	65	126
ОПК-5 Способен оценивать морфофункциональные, физиологические состояния и патологические процессы в организме человека для решения профессиональных задач	35	50
Итого	65	126

1.3. Дополнительные материалы и оборудование для выполнения заданий (при необходимости):

- фантомы для удаления зубов;
- набор инструментов для удаления зубов;
- рентгенологические снимки.

2. Задания всех типов, позволяющие осуществлять оценку всех компетенций, установленных рабочей программой дисциплины (модуля)

Стоматология

Код и наименование компетенции	№ п/п	Задание с инструкцией												
ПК-13 Способность и готовность к выявлению больных инфекционными и неинфекционными болезнями, обусловленными действием биологических, физических и химических факторов, ОПК-5 Способен оценивать морфофункциональные, физиологические состояния и патологические процессы в организме человека для решения профессиональных задач.		Задания закрытого типа												
	1.	Прочитайте текст и установите последовательность. Для постановки диагноза острый периодонтит проведите последовательно необходимое обследование пациента: А. Перкуссия Б. Опрос В. Пальпация Г. Внешний осмотр Д. Осмотр полости рта Е. Дополнительные методы обследования (ЭОД, рентгениягностика) Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table border="1" data-bbox="488 687 826 762"> <tr> <td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td><td>Е</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	А	Б	В	Г	Д	Е						
	А	Б	В	Г	Д	Е								
2.	Прочитайте текст и установите последовательность. Для постановки диагноза хронический периодонтит проведите последовательно необходимое обследование пациента: А. Перкуссия Б. Опрос В. Пальпация Г. Внешний осмотр Д. Осмотр полости рта Е. Дополнительные методы обследования (ЭОД, рентгениягностика) Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: <table border="1" data-bbox="488 1115 826 1190"> <tr> <td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td><td>Е</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	А	Б	В	Г	Д	Е							
А	Б	В	Г	Д	Е									
3.	Прочитайте текст и установите последовательность. Для постановки диагноза острый периостит проведите последовательно необходимое обследование пациента: А. Перкуссия Б. Опрос В. Пальпация Г. Внешний осмотр Д. Осмотр полости рта Е. Дополнительные методы обследования (ЭОД, рентгениягностика)													

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

А	Б	В	Г	Д	Е

4.

Прочитайте текст и установите последовательность.

Для постановки диагноза хронический периостит проведите последовательно необходимое обследование пациента:

- А. Перкуссия
- Б. Опрос
- В. Пальпация
- Г. Внешний осмотр
- Д. Осмотр полости рта
- Е. Дополнительные методы обследования (ЭОД, рентгендиагностика)

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

А	Б	В	Г	Д	Е

5.

Прочитайте текст и установите последовательность.

Для постановки диагноза острая стадия остеомиелита проведите последовательно необходимое обследование пациента:

- А. Перкуссия
- Б. Опрос
- В. Пальпация
- Г. Внешний осмотр
- Д. Осмотр полости рта
- Е. Дополнительные методы обследования (ЭОД, рентгендиагностика)

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

А	Б	В	Г	Д	Е

6.

Прочитайте текст и установите последовательность.

Для постановки диагноза хроническая стадия остеомиелита проведите последовательно необходимое обследование пациента:

- А. Перкуссия
- Б. Опрос
- В. Пальпация
- Г. Внешний осмотр
- Д. Осмотр полости рта
- Е. Дополнительные методы обследования (ЭОД, рентгендиагностика)

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

А	Б	В	Г	Д	Е

7.	<p>Прочитайте текст и установите последовательность. Для постановки диагноза одонтогенный синусит проведите последовательно необходимое обследование пациента:</p> <p>А. Перкуссия Б. Опрос В. Пальпация Г. Внешний осмотр Д. Осмотр полости рта Е. Дополнительные методы обследования (ЭОД, рентгендиагностика)</p> <p>Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:</p> <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> <td>Д</td> <td>Е</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	А	Б	В	Г	Д	Е						
А	Б	В	Г	Д	Е								
8.	<p>Прочитайте текст и установите последовательность. Для постановки диагноза одонтогенный лимфаденит проведите последовательно необходимое обследование пациента:</p> <p>А. Перкуссия Б. Опрос В. Пальпация Г. Внешний осмотр Д. Осмотр полости рта Е. Дополнительные методы обследования (ЭОД, рентгендиагностика)</p> <p>Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:</p> <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> <td>Д</td> <td>Е</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	А	Б	В	Г	Д	Е						
А	Б	В	Г	Д	Е								
9.	<p>Прочитайте текст и установите последовательность. Для постановки диагноза дистопия зуба 1.6 проведите последовательно необходимое обследование пациента:</p> <p>А. Перкуссия Б. Опрос В. Пальпация Г. Внешний осмотр Д. Осмотр полости рта Е. Дополнительные методы обследования (ЭОД, рентгендиагностика)</p> <p>Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:</p> <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> <td>Д</td> <td>Е</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	А	Б	В	Г	Д	Е						
А	Б	В	Г	Д	Е								
10.	<p>Прочитайте текст и установите последовательность. Для постановки диагноза ретенция зуба 1.8 проведите последовательно необходимое обследование пациента:</p>												

- А. Перкуссия
- Б. Опрос
- В. Пальпация
- Г. Внешний осмотр
- Д. Осмотр полости рта
- Е. Дополнительные методы обследования (ЭОД, рентгенодиагностика)

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

А	Б	В	Г	Д	Е

11.

Прочитайте текст и установите последовательность.

Для постановки диагноза перикоронит проведите последовательно необходимое обследование пациента:

- А. Перкуссия
- Б. Опрос
- В. Пальпация
- Г. Внешний осмотр
- Д. Осмотр полости рта
- Е. Дополнительные методы обследования (ЭОД, рентгенодиагностика)

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

А	Б	В	Г	Д	Е

12.

Прочитайте текст и установите последовательность.

Для постановки диагноза сиалоаденит проведите последовательно необходимое обследование пациента:

- А. Перкуссия
- Б. Опрос
- В. Пальпация
- Г. Внешний осмотр
- Д. Осмотр полости рта
- Е. Дополнительные методы обследования (ЭОД, рентгенодиагностика)

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

А	Б	В	Г	Д	Е

13.

Прочитайте текст и установите последовательность.

Для постановки диагноза ретенция зуба 2.8 проведите последовательно необходимое обследование пациента:

- А. Перкуссия
- Б. Опрос
- В. Пальпация
- Г. Внешний осмотр
- Д. Осмотр полости рта

Е. Дополнительные методы обследования (ЭОД, рентгениягностика)

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

А	Б	В	Г	Д	Е

14.

Прочитайте текст и установите последовательность.

Для постановки диагноза ретенция зуба 3.8 проведите последовательно необходимое обследование пациента:

- А. Перкуссия
- Б. Опрос
- В. Пальпация
- Г. Внешний осмотр
- Д. Осмотр полости рта
- Е. Дополнительные методы обследования (ЭОД, рентгениягностика)

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

А	Б	В	Г	Д	Е

15.

Прочитайте текст и установите последовательность.

Для постановки диагноза ретенция зуба 4.8 проведите последовательно необходимое обследование пациента:

- А. Перкуссия
- Б. Опрос
- В. Пальпация
- Г. Внешний осмотр
- Д. Осмотр полости рта
- Е. Дополнительные методы обследования (ЭОД, рентгениягностика)

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

А	Б	В	Г	Д	Е

16.

Прочитайте текст и установите последовательность.

Для постановки диагноза дистопия зуба 1.7 проведите последовательно необходимое обследование пациента:

- А. Перкуссия
- Б. Опрос
- В. Пальпация
- Г. Внешний осмотр
- Д. Осмотр полости рта
- Е. Дополнительные методы обследования (ЭОД, рентгениягностика)

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

А	Б	В	Г	Д	Е

17.

Прочитайте текст и установите последовательность.

Для постановки диагноза дистопия зуба 2.6 проведите последовательно необходимое обследование пациента:
А. Перкуссия
Б. Опрос
В. Пальпация
Г. Внешний осмотр
Д. Осмотр полости рта
Е. Дополнительные методы обследования (ЭОД, рентгендиагностика)

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

А	Б	В	Г	Д	Е

18.

Прочитайте текст и установите последовательность.
Для постановки диагноза дистопия зуба 3.6 проведите последовательно необходимое обследование пациента:
А. Перкуссия
Б. Опрос
В. Пальпация
Г. Внешний осмотр
Д. Осмотр полости рта
Е. Дополнительные методы обследования (ЭОД, рентгендиагностика)

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

А	Б	В	Г	Д	Е

19.

Прочитайте текст и установите последовательность.
Для постановки диагноза дистопия зуба 2.7 проведите последовательно необходимое обследование пациента:
А. Перкуссия
Б. Опрос
В. Пальпация
Г. Внешний осмотр
Д. Осмотр полости рта
Е. Дополнительные методы обследования (ЭОД, рентгендиагностика)

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

А	Б	В	Г	Д	Е

20.

Прочитайте текст и установите последовательность.
Для постановки диагноза кариес зуба 1.7 проведите последовательно необходимое обследование пациента:
А. Перкуссия
Б. Опрос
В. Пальпация
Г. Внешний осмотр

Д. Осмотр полости рта
Е. Дополнительные методы обследования (ЭОД, рентгендиагностика)
Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

А	Б	В	Г	Д	Е

21.

Прочитайте текст и установите последовательность.
Для постановки диагноза кариес зуба 1.3 проведите последовательно необходимое обследование пациента:
А. Перкуссия
Б. Опрос
В. Пальпация
Г. Внешний осмотр
Д. Осмотр полости рта
Е. Дополнительные методы обследования (ЭОД, рентгендиагностика)
Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

А	Б	В	Г	Д	Е

22.

Прочитайте текст и установите последовательность.
Для постановки диагноза кариес зуба 2.1 проведите последовательно необходимое обследование пациента:
А. Перкуссия
Б. Опрос
В. Пальпация
Г. Внешний осмотр
Д. Осмотр полости рта
Е. Дополнительные методы обследования (ЭОД, рентгендиагностика)
Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

А	Б	В	Г	Д	Е

23.

Прочитайте текст и установите последовательность.
Для постановки диагноза кариес зуба 3.5 проведите последовательно необходимое обследование пациента:
А. Перкуссия
Б. Опрос
В. Пальпация
Г. Внешний осмотр
Д. Осмотр полости рта
Е. Дополнительные методы обследования (ЭОД, рентгендиагностика)
Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

А	Б	В	Г	Д	Е

24.	<p>Прочитайте текст и установите последовательность. Для постановки диагноза кариес зуба 4.7 проведите последовательно необходимое обследование пациента:</p> <p>А. Перкуссия Б. Опрос В. Пальпация Г. Внешний осмотр Д. Осмотр полости рта Е. Дополнительные методы обследования (ЭОД, рентгендиагностика)</p> <p>Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:</p> <table border="1" data-bbox="488 432 826 502"> <tr> <td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td><td>Е</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	А	Б	В	Г	Д	Е						
А	Б	В	Г	Д	Е								
25.	<p>Прочитайте текст и установите последовательность. Для постановки диагноза кариес зуба 4.3 проведите последовательно необходимое обследование пациента:</p> <p>А. Перкуссия Б. Опрос В. Пальпация Г. Внешний осмотр Д. Осмотр полости рта Е. Дополнительные методы обследования (ЭОД, рентгендиагностика)</p> <p>Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:</p> <table border="1" data-bbox="488 821 826 896"> <tr> <td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td><td>Е</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	А	Б	В	Г	Д	Е						
А	Б	В	Г	Д	Е								
26.	<p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Основной вид обезболивания, применяемый при операции удаления зуба:</p> <p>А) местное Б) общее (наркоз) В) комбинированное Г) нейролептаналгезия</p> <p>Запишите выбранный ответ - букву</p> <table border="1" data-bbox="488 1286 730 1326"> <tr> <td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td> </tr> </table>	А	Б	В	Г								
А	Б	В	Г										
27.	<p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Жидкое наркотическое средство, используемое для ингаляционного наркоза:</p>												

	<p>А) фторотан Б) калипсол В) циклопропан Г) закись азота</p> <p>Запишите выбранный ответ - букву</p> <table border="1"><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
28.	<p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Наркоз, используемый при длительных и травматичных операциях: А) масочный Б) внутривенный В) электронаркоз Г) эндотрахеальный</p> <p>Запишите выбранный ответ - букву</p> <table border="1"><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
29.	<p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Нижнечелюстной нерв является ветвью тройничного нерва...</p> <p>А) I-й Б) II-й В) III-й</p> <p>Запишите выбранный ответ - букву</p> <table border="1"><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td></tr></table>	А	Б	В	
А	Б	В			
30.	<p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Стволовая анестезия верхнечелюстного нерва проводится...</p> <p>А) у сонного отверстия Б) у овального отверстия В) у остистого отверстия</p>				

	<p>Г) у круглого отверстия</p> <p>Запишите выбранный ответ - букву</p> <table border="1"><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
31.	<p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных:</p> <p>Стволовая анестезия нижнечелюстного нерва проводится...</p> <p>А) у сонного отверстия</p> <p>Б) у овального отверстия</p> <p>В) у остистого отверстия</p> <p>Г) у круглого отверстия</p> <p>Запишите выбранный ответ - букву</p> <table border="1"><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
32.	<p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных:</p> <p>Обморок – это...</p> <p>А) проявление сосудистой недостаточности с сохранением сознания</p> <p>Б) аллергическая реакция на антиген</p> <p>В) потеря сознания с отсутствием мышечного тонуса</p> <p>Запишите выбранный ответ - букву</p> <table border="1"><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
33.	<p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных:</p> <p>Осложнение, возникающее во время операции удаления зуба:</p> <p>А) гайморит</p> <p>Б) периостит</p> <p>В) альвеолит</p> <p>Г) остеомиелит</p> <p>Д) перелом коронки или корня удаляемого зуба</p> <p>Запишите выбранный ответ - букву</p>				

		<table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д			
	34.	<p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных:</p> <p>Возможное осложнение во время операции удаления 3-го моляра нижней челюсти</p> <p>А) синусит</p> <p>Б) периостит</p> <p>В) альвеолит</p> <p>Г) остеомиелит</p> <p>Д) перелом нижней челюсти</p> <p>Запишите выбранный ответ - букву</p> <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д			
	35.	<p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных:</p> <p>К отдаленным осложнениям местного характера после операции удаления зуба относят...</p> <p>А) анурез</p> <p>Б) миозит</p> <p>В) коллапс</p> <p>Г) невралгию</p> <p>Д) альвеолит</p> <p>Запишите выбранный ответ - букву</p> <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д			
	36.	<p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных:</p> <p>Затруднение при глотании появляется при флегмоне...</p> <p>А) височной</p> <p>Б) скуловой</p> <p>В) щечной области</p> <p>Г) дна полости рта</p> <p>Д) околоушно-жевательной области</p>					

	<p>Запишите выбранный ответ - букву</p> <table border="1"><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д		
37.	<p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных:</p> <p>В день обращения при флегмоне дна полости рта необходимо...</p> <p>А) вскрыть гнойный очаг</p> <p>Б) начать иглорефлексотерапию</p> <p>В) сделать новокаиновую блокаду</p> <p>Г) назначить физиотерапевтическое лечение</p> <p>Д) ввести внутримышечно дыхательные аналептики</p> <p>Запишите выбранный ответ - букву</p> <table border="1"><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д		
38.	<p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных:</p> <p>Разрез при флегмоне дна полости рта достаточен, если он сделан...</p> <p>А) в области флюктуации</p> <p>Б) в проекции корня языка</p> <p>В) по границе гиперемии кожи</p> <p>Г) на всю ширину инфильтрата</p> <p>Д) в месте наибольшей болезненности</p> <p>Запишите выбранный ответ – букву</p> <table border="1"><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д		
39.	<p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных:</p> <p>В комплексное лечение флегмоны поднижнечелюстной области входит...</p> <p>А) лучевая терапия</p> <p>Б) седативная терапия</p> <p>В) мануальная терапия</p> <p>Г) гипотензивная терапия</p>					

	<p>Д) десенсибилизирующая терапия</p> <p>Запишите выбранный ответ - букву</p> <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д		
40.	<p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных:</p> <p>Выберите метод лечения при перфорации верхнечелюстной пазухи во время удаления зуба и проталкивании в нее корня:</p> <p>А) радикальная операция на верхнечелюстной пазухе</p> <p>Б) радикальная операция на верхнечелюстной пазухе, удаление корня, пластика перфорационного отверстия слизисто-десневым лоскутом</p> <p>В) удаление корня зуба через перфорационное отверстие пластика перфорационного отверстия слизисто-десневым лоскутом</p> <p>Запишите выбранный ответ - букву</p> <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> </tr> </table>	А	Б	В		
А	Б	В				
41.	<p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных:</p> <p>Выполняя разрез при лечении флегмоны околоушно-жевательной области, можно повредить...</p> <p>А) лицевую артерию</p> <p>Б) щитовидную железу</p> <p>В) краевую ветвь п. facialis</p> <p>Г) подъязычную слюнную железу</p> <p>Д) третью ветвь тройничного нерва</p> <p>Запишите выбранный ответ - букву</p> <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д		
42.	<p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных:</p> <p>При неблагоприятном течении абсцесса крыло-небной ямки инфекция распространяется...</p> <p>А) на височную область</p> <p>Б) в переднее средостение</p> <p>В) в полость внутреннего уха</p> <p>Г) в ретробульбарную клетчатку</p>					

	<p>Д) в околоушную слюнную железу</p> <p>Запишите выбранный ответ - букву</p> <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д		
43.	<p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных:</p> <p>В комплекс терапии абсцесса и флегмоны языка входит...</p> <p>А) лучевая терапия</p> <p>Б) седативная терапия</p> <p>В) мануальная терапия</p> <p>Г) гипотензивная терапия</p> <p>Д) антибактериальная терапия</p> <p>Запишите выбранный ответ - букву</p> <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д		
44.	<p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных:</p> <p>В день обращения при абсцессе окологлоточного пространства необходимо...</p> <p>А) вскрыть гнойный очаг</p> <p>Б) начать иглорефлексотерапию</p> <p>В) сделать новокаиновую блокаду</p> <p>Г) назначить физиотерапевтическое лечение</p> <p>Д) ввести внутримышечно дыхательные аналептики</p> <p>Запишите выбранный ответ – букву</p> <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д		
45.	<p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных:</p> <p>Причиной для развития периостита является...</p> <p>А) альвеолит</p> <p>Б) ушиб мягких тканей лица</p> <p>В) фиброма альвеолярного отростка</p>					

	<p>Г) обострение хронического гайморита</p> <p>Д) перелом мышечного отростка нижней челюсти</p> <p>Запишите выбранный ответ – букву</p> <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д		
46.	<p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных:</p> <p>Типичный оперативный доступ при лечении периостита заключается в разрезе...</p> <p>А) окаймляющем угол нижней челюсти</p> <p>Б) в подбородочной области по средней линии</p> <p>В) слизистой оболочки по крылочелюстной складке</p> <p>Г) слизистой и надкостницы по переходной складке</p> <p>Д) в поднижнечелюстной области вдоль края нижней челюсти</p> <p>Запишите выбранный ответ - букву</p> <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д		
47.	<p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных:</p> <p>В комплекс лечения острого периостита входит...</p> <p>А) лучевая терапия</p> <p>Б) седативная терапия</p> <p>В) мануальная терапия</p> <p>Г) гипотензивная терапия</p> <p>Д) антибактериальная терапия</p> <p>Запишите выбранный ответ - букву</p> <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д		
48.	<p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных:</p> <p>В день обращения при остром одонтогенном остеомиелите необходимо...</p> <p>А) начать иглорефлексотерапию</p> <p>Б) госпитализировать больного</p>					

	<p>В) сделать новокаиновую блокаду</p> <p>Г) назначить физиотерапевтическое лечение</p> <p>Д) ввести внутримышечно дыхательные аналептики</p> <p>Запишите выбранный ответ - букву</p> <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д		
49.	<p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных:</p> <p>Первые рентгенологические признаки деструктивного одонтогенного остеомиелита челюсти проявляются на...</p> <p>А) 30-е сутки</p> <p>Б) 25-е сутки</p> <p>В) 20-е сутки</p> <p>Г) 14-е сутки</p> <p>Д) 7-е сутки</p> <p>Запишите выбранный ответ - букву</p> <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д		
50.	<p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных:</p> <p>Секвестрэктомия при хроническом остеомиелите показана в период...</p> <p>А) после физиолечения</p> <p>Б) формирования секвестра</p> <p>В) сформировавшегося секвестра</p> <p>Г) после антибактериальной терапии</p> <p>Запишите выбранный ответ - букву</p> <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> </table>	А	Б	В	Г	
А	Б	В	Г			
51.	<p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных:</p> <p>Причиной развития травматического остеомиелита челюстей является</p> <p>А) возраст больного</p> <p>Б) острый лимфаденит</p>					

	<p>В) инфицирование линии перелома</p> <p>Г) травма плохо изготовленным протезом</p> <p>Д) сила и направление повреждающего фактора</p> <p>Запишите выбранный ответ - букву</p> <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д		
52.	<p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных:</p> <p>Диагноз хронического травматического остеомиелита челюсти ставится на основании...</p> <p>А) жалоб больного</p> <p>Б) опроса больного</p> <p>В) клинических данных</p> <p>Г) клинико-рентгенологической картины</p> <p>Д) данных лабораторных методов исследования</p> <p>Запишите выбранный ответ - букву</p> <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д		
53.	<p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных:</p> <p>Возбудителем актиномикоза являются...</p> <p>А) стафилококки</p> <p>Б) стрептококки</p> <p>В) лучистые грибы</p> <p>Г) кишечные клостридии</p> <p>Д) туберкулезные микобактерии</p> <p>Запишите выбранный ответ - букву</p> <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д		
54.	<p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных:</p> <p>Фурункул – это...</p> <p>А) острое гнойное воспаление клетчатки</p> <p>Б) специфическое поражение придатков кожи</p>					

	<p>В) серозное воспаление волосяного фолликула</p> <p>Г) острое гнойно-некротическое воспаление волосяного фолликула</p> <p>Запишите выбранный ответ - букву</p> <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> </table>	А	Б	В	Г	
А	Б	В	Г			
55.	<p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных:</p> <p>Типичным клиническим признаком фурункула лица является ограниченный...</p> <p>А) участок гиперемии кожи</p> <p>Б) инфильтрат кожи синюшного цвета</p> <p>В) плотный инфильтрат мягких тканей</p> <p>Г) гиперемированный, конусообразно выступающий над поверхностью кожи инфильтрат</p> <p>Д) гиперемированный, конусообразно вдавленный под поверхность кожи инфильтрат</p> <p>Запишите выбранный ответ - букву</p> <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д		
56.	<p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных:</p> <p>Под онкологической настороженностью понимают знание...</p> <p>А) ранних симптомов злокачественных новообразований</p> <p>Б) препаратов для лечения злокачественных новообразований</p> <p>В) профессиональных вредностей</p> <p>Г) допустимых доз лучевой терапии</p> <p>Запишите выбранный ответ - букву</p> <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> </table>	А	Б	В	Г	
А	Б	В	Г			
57.	<p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных:</p> <p>К хирургическим методам лечения злокачественных новообразований челюстно-лицевой области относят...</p> <p>А) химиотерапию</p> <p>Б) лучевую терапию</p> <p>В) иссечение опухоли</p>					

	<p>Г) комбинированное лечение Д) симптоматическую терапию Запишите выбранный ответ - букву</p> <table border="1"><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д		
58.	<p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Срединные и боковые свищи шеи по своему происхождению являются... А) врожденными Б) одонтогенными В) травматическими Г) онкологическими Д) воспалительными Запишите выбранный ответ - букву</p> <table border="1"><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д		
59.	<p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: При иссечении срединного свища шеи необходимо резецировать... А) щитовидный хрящ Б) небную миндалину В) участок подъязычной кости Г) подчелюстную слюнную железу Д) проток подчелюстной слюнной железы Запишите выбранный ответ - букву</p> <table border="1"><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr></table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д		
60.	<p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных: Для рентгенологической картины радикулярной кисты характерна деструкция костной ткани... А) в виде "тающего сахара" Б) с нечеткими границами в области образования</p>					

	<p>В) в виде нескольких полостей с четкими контурами</p> <p>Г) с четкими контурами в области верхушек одного или нескольких зубов</p> <p>Запишите выбранный ответ - букву</p> <table border="1"><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
61.	<p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных:</p> <p>При эпидемическом паротите поражаются слюнные железы...</p> <p>А) малые</p> <p>Б) околоушные</p> <p>В) подъязычные</p> <p>Г) поднижнечелюстные</p> <p>Запишите выбранный ответ - букву</p> <table border="1"><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
62.	<p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных:</p> <p>В основе развития ретенционных кист малых слюнных желез лежит...</p> <p>А) опухоль</p> <p>Б) воспаление</p> <p>В) нарушение оттока слюны</p> <p>Г) травма выводного протока</p> <p>Запишите выбранный ответ - букву</p> <table border="1"><tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table>	А	Б	В	Г
А	Б	В	Г		
63.	<p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных:</p> <p>Боли при невралгии II ветви тройничного нерва распространяются...</p> <p>А) в нижней трети лица</p> <p>Б) в средней трети лица</p> <p>В) по всему лицу</p> <p>Г) в верхней трети лица</p>				

	<p>Д) в затылочной области</p> <p>Запишите выбранный ответ - букву</p> <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д		
64.	<p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных:</p> <p>Из полости черепа I ветвь тройничного нерва выходит из отверстия...</p> <p>А) остистого</p> <p>Б) овального</p> <p>В) затылочного</p> <p>Г) подбородочного</p> <p>Д) верхней глазничной щели</p> <p>Запишите выбранный ответ - букву</p> <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д		
65.	<p>Прочитайте текст и выберите правильный ответ из предложенных:</p> <p>Место выхода на коже чувствительных волокон средней ветви тройничного нерва определяется в области...</p> <p>А) резцового канала</p> <p>Б) мышцелкового отростка</p> <p>В) надглазничной вырезки</p> <p>Г) подбородочного отверстия</p> <p>Д) подглазничного отверстия</p> <p>Запишите выбранный ответ - букву</p> <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> <td>Д</td> </tr> </table>	А	Б	В	Г	Д
А	Б	В	Г	Д		
Задания открытого типа						
1.	<p>Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:</p> <p>Клиническая анатомия верхней челюсти. Иннервация, кровообращение.</p>					
2.	<p>Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:</p> <p>Периодонтит. Классификация, клиника, диагностика, методы лечения.</p>					

3.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Воспалительные заболевания слюнных желез. Клиника, диагностика.
4.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Клиническая анатомия нижней челюсти. Иннервация, кровоснабжение.
5.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Этиология, патогенез, классификация одонтогенных воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области.
6.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Аденофлегмона. Клиника, диагностика.
7.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Методы обследования стоматологических больных.
8.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Одонтогенный гайморит. Этиология, клиника, диагностика.
9.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Сифилис. Проявления в полости рта.
10.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Строение зуба. Зубная формула в постоянном и молочном прикусе.
11.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Классификация пульпитов. Дифференциальная диагностика. Клиника.
12.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Острый одонтогенный остеомиелит. Клиника, дифференциальная диагностика.
13.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Мышцы ЧЛЮ, поднимающие и опускающие нижнюю челюсть.
14.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Показания и противопоказания к операции удаления зуба.
15.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Острый герпетический стоматит. Этиология, клиника, диагностика.

16.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Мимические мышцы лица, функция, иннервация.
17.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Анестезия в стоматологии. Виды. Классификация местных анестетиков.
18.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Классификация заболеваний слюнных желез.
19.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Строение зуба, ткани зуба.
20.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Хронический одонтогенный остеомиелит челюстей. Клиника. Диагностика.
21.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Периостит челюстей. Клиника, диагностика, принципы лечения.
22.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Фурункулы ЧЛЮ. Особенности клиники. Принципы лечения.
23.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Неврит лицевого нерва. Этиология, клиника, диагностика.
24.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Кровоснабжение и иннервация ЧЛЮ.
25.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Невралгия ветвей тройничного нерва. Этиология, диагностика, лечение.
26.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Роль внутренних и внешних факторов в возникновении и развитии кариеса.
27.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Слюнные железы. Роль слюны в полости рта.
28.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: СПИД-маркеры в полости рта.
29.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:

	Слюнокаменная болезнь. Этиология, клиника, диагностика, лечение.
30.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Кариес зубов, анатомо-физиологические особенности твердых тканей зуба.
31.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Гингивит – как маркер общих заболеваний.
32.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Понятие обезболивания в стоматологии. Виды обезболивания. Анестетики.
33.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Одонтогенный лимфаденит. Этиология, клиника, лечение.
34.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Грибковые поражения слизистой полости рта, языка.
35.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Актиномикоз, патогенез, этиология, классификация.
36.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Болезнь Шегрена. Этиология, клиника, принципы лечения.
37.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Кровоснабжение верхней челюсти и нижней челюсти.
38.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Лейкоплакия. Этиология, клиника, принципы комплексного лечения.
39.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Иннервация ЧЛЮ.
40.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Туберкулез. Проявление в полости рта. Клиника, диагностика.
41.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Образование и развитие зубной бляшки. Её роль в возникновении кариеса.
42.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:

	Лимфадениты ЧЛЮ. Классификация, клиника, диагностика, принципы лечения.
43.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Сиалоденит. Клиника, диагностика, лечение.
44.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Ороантральное сообщение: причины, клиника, диагностика, лечение, исходы.
45.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Заболевания ВНЧС: классификация, этиология, клиника, диагностики, дифференциальная диагностика, комплексное лечение.
46.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Послеоперационный паротит, ложный паротит Герценберга. Клиника, лечение.
47.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Методы осмотра челюстно-лицевой области и полости рта пациентов.
48.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Нарушение функций слюноотделения (гипо- и гиперсаливация). Причины, клиника, лечение.
49.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Альвеолит: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение и профилактика.
50.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Строение зубов. Отличие молочных зубов от постоянных.
51.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Рожистое воспаление ЧЛЮ.
52.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Микрофлора полости рта. Роль в возникновении кариеса.
53.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Проявления ВИЧ-инфекции в полости рта.
54.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Операция удаления зуба. Правила удаления, инструменты.
55.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Тромбофлебит угловой вены лица. Клиника, диагностика, лечение.
56.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Флюороз зубов. Этиология, классификация, клиника, диагностика, принципы профилактики.
57.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:

	Вывихи и переломы зубов. Клиника, диагностика, лечение.
58.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Одонтогенный гайморит. Клиника, диагностика, лечение.
59.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Классификация заболеваний пародонта.
60.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Международная классификация злокачественных опухолей (ВОЗ)
61.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Перелом скуловой кости и скуловой дуги: клиника, диагностика, лечение.
62.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Жевательные мышцы ЧЛЮ.
63.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Невралгия тройничного нерва. Этиология, клиника, диагностика, лечение.
64.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Периодонт: строение, функции. Классификация периодонтитов.
65.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Гистологическое строение и химический состав твердых тканей зуба.
66.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Болезни пульпы. Классификация.
67.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Реактивно-дистрофические изменения слюнных желез. Клиника, диагностика, лечение.
68.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Хроническая очаговая одонтогенная инфекция: патогенез, клиника, диагностика.
69.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Патология твердых тканей зубов некариозного происхождения.
70.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Специфические воспалительные процессы ЧЛЮ. Этиология. Патогенез. Классификация.
71.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Воспалительные заболевания слюнных желез. Лечение.
72.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Аденофлегмона. Лечение.
73.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Одонтогенный гайморит. Лечение.
74.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ:

	Острый герпетический стоматит. Лечение.
75.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Хронический одонтогенный остеомиелит челюстей. Лечение.
76.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Ожоги лица. Степени, первая помощь.
77.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Общие осложнения при проведении местной анестезии в полости рта.
78.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Хронический пульпит. Клиника, первая помощь.
79.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Неврит лицевого нерва. Принципы лечения.
80.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Кандидоз полости рта. Клиника, принципы лечения.
81.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Классификация флегмон ЧЛЮ. Общие принципы лечения воспалительных заболеваний ЧЛЮ.
82.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Эпидемический паротит. Клиника, диагностика, лечение, профилактика.
83.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Пародонтит. Этиология, патогенез. Принципы профилактики.
84.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Острый герпетический стоматит. Этиология, клиника, диагностика, лечение.
85.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Анестетики в стоматологии. Показания к применению.
86.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Осложнения, возникающие во время удаления зуба.
87.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Острый гингивит. Клиника, диагностика, лечение.
88.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Особенности лечения и удаления зубов у детей.
89.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Общие осложнения воспалительных заболеваний ЧЛЮ.
90.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Этиология кариеса. Средства по уходу за зубами.
91.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Ретенционные кисты слюнных желез. Клиника, диагностика, лечение.

92.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Хронические периодонтиты. Хирургические методы лечения.
93.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Осложнения при прорезывании третьих нижних моляров: клиника, диагностика, лечение.
94.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Осложнения после удаления зуба. Луночковые боли: клиника, диагностика, профилактика, лечение.
95.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Профессиональная гигиена полости рта. Виды зубных отложений.
96.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Особенности общего обезболивания в стоматологии. Способы и средства для наркоза.
97.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Фтор в профилактике кариеса зубов. Способы его введения в организм.
98.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Патологическая и физиологическая стираемость эмали. Лечение, диагностика.
99.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Ранние осложнения огнестрельных ран ЧЛЮ.
100.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Комбинированные поражения челюстно-лицевой области. Клиника, лечение. Особенности хирургической обработки ран лица.
101.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Особенности удаления зубов у лиц с сопутствующей патологией.
102.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Заживление раны после удаления зуба.
103.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Асептика и антисептика при операциях на лице и в полости рта. Профилактика СПИДа и В-гепатита.
104.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Общие принципы лечения одонтогенных воспалительных заболеваний ЧЛЮ.
105.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Кровотечение после удаления зуба: причины, способы остановки, профилактика.
106.	Прочитайте текст и дайте развернутый обоснованный ответ: Средства по уходу за зубами.
107.	Прочитайте ситуационную задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением: В клинику терапевтической стоматологии обратилась больная М., 30 лет, с жалобами на кратковременные боли в 24 зубе при приеме пищи. Боль появилась после выпадения пломбы месяц назад. Объективно: на апроксимально-медиальной поверхности 24 зуба глубокая кариозная полость. Зондирование болезненно по дну и стенкам полости, реакция на холод болезненная, кратковременная, перкуссия безболезненна.

	1. Поставьте диагноз.
108.	<p>Прочитайте ситуационную задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением:</p> <p>Больной 27 лет обратился с жалобой на наличие безболезненного опухолевидного образования в подъязычной области справа, которое заметил около полутора месяцев назад. Связывает его появление с частым употреблением варёной рыбы, которую очень любит. Образование медленно увеличивалось в размерах. Недели тому назад, после приема грубой пищи, обратил внимание на выделение изо рта большого количества вязкой прозрачной жидкости без вкуса и запаха, после чего образование уменьшилось, но через сутки оно вновь стало увеличиваться и достигло прежних размеров, что и вынудило пациента обратиться к врачу. При внешнем осмотре патологических изменений не выявлено. Регионарные лимфатические узлы не пальпируются, открывание рта свободное. В подъязычной области справа имеется опухолевидное образование размерами 3,5 x 2,0 x 1 см, вытянутой, округло-овальной формы, мягко-эластической консистенции, безболезненное. Слизистая оболочка над ним истончена, полупрозрачная. Сквозь неё просвечивает скопившееся содержимое голубоватого оттенка. Основание языка незначительно смещено в здоровую сторону. При пункции опухолевидного образования получена вязкая, тягучая, прозрачная жидкость.</p> <p>1. Поставьте диагноз.</p>
109.	<p>Прочитайте ситуационную задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением:</p> <p>Больной 42 лет поступил в клинику с жалобами на невозможность закрыть рот после акта зевания. При осмотре лицо больного вытянуто в длину за счет смещения нижней челюсти книзу и впереди. Рот 86 полуоткрыт, из него самопроизвольно вытекает слюна, попытки закрыть рот ни к чему не приводят, только вызывают боль в мышцах и в области височнонижнечелюстных суставов (ВНЧС) с обеих сторон. Больной расстроен и беспомощен. Речь неразборчива. При пальпации в области височнонижнечелюстных суставов наличия суставных головок в ямках не определяется.</p> <p>1. Поставьте диагноз.</p>
110.	<p>Прочитайте ситуационную задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением:</p> <p>Через 5 минут после проведения инфильтрационной анестезии 2% раствором лидокаина в количестве 5 мл для удаления 14 зуба, у больного появилось ощущение слабости, бледность кожных покровов, ощущение тяжести за грудиной, шумное дыхание, осиплость голоса, сердцебиение, холодный пот, АД снизилось до 90/50 мм.рт.ст. Затем, после судорог, возникла потеря сознания.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О каком осложнении может идти речь? 2. С какими состояниями необходимо дифференцировать описанное осложнение? 3. По каким признакам может проводиться дифференциальная диагностика? 4. Изложите последовательность неотложных мероприятий по борьбе с возникшим состоянием. 5. Каковы возможные варианты течения описанного патологического состояния?

		<p>6. Перечислите осложнения местной анестезии общего характера?</p> <p>7. Профилактика осложнений при местном обезболивании.</p>
111.	<p>Прочитайте ситуационную задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением:</p> <p>У пациентки, находящейся на 4 месяце беременности возникла необходимость удаления разрушенного 38 зуба по поводу обострения хронического периодонтита.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Существуют ли противопоказания к удалению зуба? 2. Какие анестетики наиболее предпочтительны в данной ситуации? 3. Как необходимо подготовить больную к операции удаления зуба? 4. В какой период беременности наиболее рационально проводить плановые стоматологические вмешательства? 5. Какую анестезию следует выполнить? 6. Какие чувствительные нервы, помимо ветвей V пары, участвуют в иннервации слизистой оболочки ретромолярного треугольника и как их блокировать? 7. Каким инструментом можно удалить 38 зуб? Опишите методику. 8. Особенности послеоперационного периода у беременных.
112.	<p>Прочитайте ситуационную задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением:</p> <p>Каретой скорой медицинской помощи в челюстно-лицевое отделение городской больницы доставлен больной в возрасте 45 лет с жалобами на сильные ноющие боли в области припухлости на верхней челюсти справа, высокую температуру (до 39,5° С), потрясающие ознобы, общую слабость, недомогание, плохой сон и аппетит. Состояние больного средней тяжести. Заболевание связывает с удаленным три дня тому назад 17 зубом, который был долгое время разрушен и неоднократно беспокоил. Местно: выраженная асимметрия лица за счет припухлости в верхнем отделе правой щёчной, скуловой и подглазничной областях справа. Естественные складки сглажены, угол рта справа опущен, глазная щель справа сужена.</p> <p>Кожные покровы над припухлостью гиперемизированы, имеется коллатеральный воспалительный отек мягких тканей, пальпация в центре припухлости болезненна. Кожа в этом участке с трудом собирается в складку. Пальпируются увеличенные множественные, болезненные регионарные лимфатические узлы. Открывание рта слегка затруднено – контрактура 1 степени. В полости рта: имеется гиперемия слизистой оболочки в области альвеолярного отростка с вестибулярной и небной сторон в проекции удалённого 17 зуба. Переходная складка от 17 до 13 зуба сглажена. Пальпируется болезненный инфильтрат по переходной складке от 17 до 13 зуба с флюктуацией в центре. Лунка удаленного ранее 17 зуба заполнена остатками распавшимся кровяного сгустка, стенки её покрыты сероватогрязным налетом. Имеется неприятный запах изо рта, подвижность интактных 16, 15 и 14 зубов.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Поставьте предварительный диагноз. 2. Классификация заболевания. 3. Какие дополнительные методы обследования, позволяющие уточнить диагноз, не указаны в условии задачи?

	4. Поставьте окончательный диагноз.
113.	<p>Прочитайте ситуационную задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением: Больному 36 лет был нанесен прямой удар в подбородок при широко открытом рте, в момент крика о помощи. Почувствовал резкую боль в проекции обоих ВНЧ суставов, зубы впоследствии сомкнуть не смог. По этому поводу обратился в травмпункт, откуда, после выполнения рентгенограммы, был направлен в челюстно-лицевое отделение через 8 часов после получения травмы. При осмотре: лицо выглядит чрезмерно удлинённым из-за того, что больной не может сомкнуть зубные ряды, симптом Фабриканта (или симптом «нагрузки») резко положительн в области обоих ВНЧ суставов. Прикус по типу открытого, со смещением нижней челюсти кзади. Контакт зубовантагонистов только в области последних моляров. R-граммы выполнены в неприемлемой проекции, нужной информации не несут.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О каком повреждении какой кости следует думать? 2. Какие диагностические и лечебные мероприятия следует выполнить? 3. Возможные осложнения и их предупреждение.
114.	<p>Прочитайте ситуационную задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением: Больной 23 лет обратился в клинику с жалобами на боли и припухлость кпереди от козелка уха в области височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) слева, резкое ограничение открывания рта. Боли усиливаются при попытке приеме пищи, при движениях нижней челюстью. Из анамнеза выявлено, что острая боль возникла после получения удара «в ухо» слева около 12 часов назад. Больной сознания не терял, тошноты и рвоты не было. Появившийся отек мягких тканей в околоушной области слева постепенно нарастал, усиливалось и ограничение подвижности нижней челюсти. При внешнем осмотре отмечается асимметрия лица за счет отека мягких тканей околоушной области слева, ближе к козелку уха имеется подкожная гематома размером 2,2 x 1,9 см, пальпация в этом участке болезненна. Открывание рта резко ограничено – до полутора см между резцами. В полости рта: ортогнатический прикус, целостность альвеолярных отделов челюстных костей не нарушена, при открывании рта боковых смещений нижней челюсти не определяется. При рентгенологическом исследовании по Шюллеру костные структуры, образующие сустав, в норме, суставная щель слева несколько расширена при сомкнутых челюстях.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Поставьте диагноз. 2. Какие особенности височно-нижнечелюстного сустава Вы знаете? 3. Этиология данного заболевания. 4. Проведите дифференциальную диагностику.
115.	<p>Прочитайте ситуационную задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением: У больного 35 лет, готовящегося к протезированию, при обследовании опорных зубов на R-грамме выявлено наличие очага деструкции костной ткани альвеолярного отростка округлой формы, с четкими контурами, размерами 2,5 x 2 см, связанного с верхушками интактных 12, 13 зубов.</p>

	<p>Каналы 12, 13 не запломбированы.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Какой диагноз вы поставите этому больному? 2. Каков план лечения? Что необходимо сделать перед операцией? 3. Какие виды обезболивания следует применить при оперативном вмешательстве у такого больного? 4. Каким анестетикам следует отдать предпочтение? 5. Какое хирургическое вмешательство показано при таком патологическом процессе? Опишите основные этапы хирургического вмешательства 6. Медикаментозное и другие виды лечения в послеоперационном периоде. 7. Что можно использовать для стимуляции остеогенеза в зоне деструкции костной ткани?
116.	<p>Прочитайте ситуационную задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением:</p> <p>Больной 43 лет жалуется на боль и припухлость в области зуба на нижней челюсти слева. Подобные обострения уже возникали раньше и были связаны с простудными заболеваниями. В анамнезе: хроническая пневмония, хронический бронхит. Местно: 35 зуб имеет кариозную полость на ½ коронки, сообщающуюся с полостью зуба. Перкуссия 35 зуба болезненна. Слизистая оболочка в проекции корня 35 зуба гиперемирована, отечна, пальпация болезненна. На R-грамме отмечается тень пломбировочного материала в канале 35 зуба на 1/3 длины корня. У верхушки корня имеется очаг деструкции костной ткани округлой формы с четкими контурами, диаметром около 4мм.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Поставьте диагноз. 2. В каких патогенетических взаимоотношениях могут находиться хронические околоверхушечные очаги и воспалительный процесс в дыхательных путях?
117.	<p>Прочитайте ситуационную задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением:</p> <p>Пациент Р., 34 лет, обратился к врачу-стоматологу с жалобами на боль в 15 при приеме твердой пищи, боль появилась месяц назад.</p> <p>Объективно: на жевательной поверхности 15 глубокая кариозная полость, зондирование болезненное по дну полости, реакция на холод болезненная, кратковременная.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Поставьте диагноз. 2. Какой класс кариозной полости по Блэку? 3. Какими дополнительными методами обследования можно подтвердить диагноз? 4. Проведите дифференциальную диагностику. 5. Какой метод обезболивания потребуется?
118.	<p>Прочитайте ситуационную задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением:</p> <p>В клинику терапевтической стоматологии обратилась больная Д., 16 лет, с целью санации. При осмотре на вестибулярной поверхности 21 в пришеечной области обнаружено меловидное пятно размером 0,3 см на 0,4 см. При зондировании поверхность пятна гладкая. Со слов больной стало известно, что пятно появилось 3 месяца назад.</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Поставьте предварительный диагноз. 2. Назовите дополнительные методы обследования. 3. Проведите дифференциальную диагностику.
119.	<p>Прочитайте ситуационную задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением:</p> <p>Больной К., 23 года, обратился с жалобами на кратковременные боли от температурных раздражителей в 16 зубе. При осмотре на коронке видимых кариозных полостей не наблюдается, при орошении зуба холодной водой отмечается кратковременная боль.</p> <p>На внутриротовой рентгенограмме на апроксимально-дистальной поверхности отмечается нарушение структуры твердых тканей зуба в средних слоях дентина.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Поставьте диагноз. 2. Какой класс кариозной полости по Блэку?
120.	<p>Прочитайте ситуационную задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением:</p> <p>В клинику терапевтической стоматологии обратился больной К., 24 лет, с жалобами на кратковременные боли в 37 зубе при приеме пищи. Боли появились 2 месяца назад. При объективном осмотре на апроксимальнодистальной поверхности 37 зуба глубокая кариозная полость. Зондирование болезненно по дну и стенкам кариозной полости, перкуссия безболезненна.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Поставьте диагноз. 2. Какой класс кариозной полости по Блэку? 3. Назовите дополнительные методы обследования, которые нужно провести для уточнения диагноза. 4. Проведите дифференциальную диагностику.
121.	<p>Прочитайте ситуационную задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением:</p> <p>В клинику терапевтической стоматологии обратилась больная 17 лет с жалобами на наличие светло-коричневых пятен на резцах верхней и нижней челюстей. При зондировании поверхность пятен гладкая, эмаль блестящая. Из анамнеза известно, что с 3 до 7 лет больная проживала в местности с содержанием фтора в воде 2,5 мг/л.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Поставьте диагноз. 2. Проведите диф.диагностику.
122.	<p>Прочитайте ситуационную задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением:</p> <p>В клинику терапевтической стоматологии обратился больной 35 лет с жалобами на скол угла коронки 22 зуба, произошедший во время приема твердой пищи.</p> <p>Объективно: медиальный угол коронки 22 отломан в пределах дентина, зондирование болезненно по эмалево-дентинной границе, перкуссия безболезненна.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Поставьте диагноз.

	2. Назовите методы обследования для уточнения диагноза.
123.	<p>Прочитайте ситуационную задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением: Больной 23 лет обратился с жалобами на боли в 21 зубе, возникшие сразу после травмы. Объективно: коронка 21 зуба сохранена, изменена в цвете, резкая болезненность при перкуссии. На рентгенологическом снимке 21 зуба на середине корня отмечается линия просветления, идущая в поперечном направлении.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Поставьте диагноз. 2. Проведите диф.диагностику.
124.	<p>Прочитайте ситуационную задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением: Через 5 минут после проведения инфильтрационной анестезии 2% раствором лидокаина в количестве 5 мл для удаления 14 зуба, у больного появилось ощущение слабости, бледность кожных покровов, ощущение тяжести за грудиной, шумное дыхание, осиплость голоса, сердцебиение, холодный пот, АД снизилось до 90/50 мм.рт.ст. Затем, после судорог, возникла потеря сознания.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О каком осложнении может идти речь? 2. С какими состояниями необходимо дифференцировать описанное осложнение? 3. По каким признакам может проводиться дифференциальная диагностика? 4. Изложите последовательность неотложных мероприятий по борьбе с возникшим состоянием. 5. Каковы возможные варианты течения описанного патологического состояния? 6. Перечислите осложнения местной анестезии общего характера? 7. Профилактика осложнений при местном обезболивании.
125.	<p>Прочитайте ситуационную задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением: Больной 38 лет обратился в стоматологическую поликлинику с жалобой на болезненную припухлость под нижней челюстью слева. Увеличение припухлости возникает при приеме пищи и сопровождается резкими болями колющего характера. Спустя 20-30 минут припухлость постепенно уменьшается, вместе с этим ослабевает интенсивность боли. Болен около 7-8 месяцев, когда впервые обратил внимание на возникающую боль при еде и появление припухлости в поднижнечелюстной области. Периодически припухлость и боли исчезали, но ненадолго. Последний месяц при приеме пищи боли возникали постоянно и были более резкими по сравнению с предыдущим периодом. Общее состояние больного удовлетворительное. При внешнем осмотре патологии не выявлено. При бимануальной пальпации в левой поднижнечелюстной области определяется слегка увеличенная левая поднижнечелюстная слюнная железа, безболезненная, мягко-эластической консистенции. В среднем отделе левого Вартонова протока при бимануальной пальпации определяется наличие овальной формы болезненного уплотнения размерами 1,0 x 0,3 см.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Поставьте диагноз. 2. Какие дополнительные методы обследования можно провести? 3. Причины возникновения заболевания.

	<p>4. Классификация данной патологии.</p> <p>5. Опишите методику хирургического лечения данной патологии.</p> <p>6. Возможные осложнения.</p>
126.	<p>Прочитайте ситуационную задачу и каждое задание к ней, дайте развернутый ответ с решением:</p> <p>Пациент Б. 65 лет. Жалобы на длительную боль от холодного в зубе 3.7. Объективно: на жевательной поверхности зуба 3.7 глубокая кариозная полость, полость зуба вскрыта. Зондирование пульпы резко болезненно. Реакция на холод длительная, перкуссия безболезненна, ЭОД 60мкА. На рентгенограмме: медиальные корневые каналы облитерированы, изменений в периодонте нет.</p> <p>1. Поставьте диагноз:</p> <p>2. Назовите методы лечения для данной клинической ситуации.</p> <p>3. Какова методика наложения девитализирующей пасты?</p>
	Практические задания
1.	<p>Прочитайте текст и каждое задание к нему, дайте развернутый ответ.</p> <p>Пациент Б., 20 лет. Обратился с жалобами на острые, самопроизвольные, приступообразные, длительные, ночные боли в области зубов верхней челюсти слева, усиливающиеся от всех видов раздражителей, иррадиирующие в висок и надбровную область слева. Из анамнеза выявлено, что ранее больной отмечал кратковременную боль в зубе 1.5 от холодного, 4 дня назад появились ночные боли продолжительностью более часа. Сегодня ночью боль почти не прекращалась.</p> <p>Вопросы:</p> <p>1. Поставьте диагноз (прицельная рентгенография прилагается)</p> <p>2. Какие дополнительные методы диагностики следует провести?</p>
2.	<p>Прочитайте текст и каждое задание к нему, дайте развернутый ответ.</p> <p>Пациентка Д. 18 лет обратилась в клинику с жалобами на эстетические дефекты зубов. Со слов пациентки, постоянные зубы прорезались уже с пятнами. При внешнем осмотре: кожные покровы без видимой патологии. При осмотре полости рта: множественные меловидные пятна на всех поверхностях зубов, эмаль гладкая.</p> <p>Вопросы:</p> <p>1. Поставьте диагноз.</p> <p>2. Проведите дифференциальную диагностику.</p> <p>3. Укажите причину возникновения данного заболевания.</p>
3.	<p>Прочитайте текст и каждое задание к нему, дайте развернутый ответ.</p> <p>Пациентка Р. 15 лет поступила в клинику с жалобами на косметический дефект, который проявлялся на коронках всех постоянных зубов в виде ямок и бороздок. При сборе анамнеза выяснено, что зубы прорезывались с описанной выше клинической картиной, похожие зубы были у бабушки по материнской линии.</p>

	<p>Вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Объясните причину данного заболевания зубов. 2. Укажите группу некариозных поражений твердых тканей зубов, к которой относится данное заболевание. 3. Поставьте предварительный диагноз.
4.	<p>Прочитайте текст и каждое задание к нему, дайте развернутый ответ.</p> <p>Пациент Г. 9 лет обратился к стоматологу с жалобами на наличие пятен на зубах. При осмотре: множественные меловидные пятна на всех поверхностях зубов, в области пятен эмаль гладкая. Из анамнеза выяснено, что подобные изменения зубов имеются у одноклассников и друзей.</p> <p>Вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Назовите заболевание, которому соответствует данная клиническая картина. 2. Назовите причину развития данного заболевания. 3. Назовите основные дифференциально-диагностические признаки данного заболевания. <p>Как осуществляется диспансеризация и реабилитация пациентов с данной патологией.</p>
5.	<p>Прочитайте текст и каждое задание к нему, дайте развернутый ответ.</p> <p>Мальчик 17 лет поступил в клинику с жалобами на измененный цвет зубов. При сборе анамнеза выяснено, что мальчик в возрасте 4-8 лет неоднократно болел ОРВИ. Местно: на разных поверхностях всех зубов имеются множественные дефекты эмали темной окраски. Зубы прорезались уже измененными.</p> <p>Вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Укажите причину, способную вызвать такие изменения эмали зубов. 2. Назовите заболевания, с которыми следует проводить дифференциальную диагностику. 3. Назовите возрастной период воздействия неблагоприятного причинного фактора. 4. Поставьте диагноз.
6.	<p>Прочитайте текст и каждое задание к нему, дайте развернутый ответ.</p> <p>Пациентка Ш., 30 лет, обратилась в клинику с жалобами на наличие быстропроходящих болей при приеме сладкой пищи, потемнение контактных поверхностей центральных резцов верхней челюсти.</p> <p>Вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Поставьте диагноз (прицельная рентгенография прилагается). 2. Напишите формулу по ВОЗ центральных резцов верхней челюсти. 3. Перечислите основные и дополнительные методы обследования, которые применяют для постановки диагноза. 4. Определите, к какому классу по классификации Блэка относятся эти полости. Расскажите об особенностях проведения раскрытия кариозных полостей и некрэктомии в резцах.
7.	<p>Прочитайте текст и каждое задание к нему, дайте развернутый ответ.</p> <p>Пациент Д., 20 лет. Обратился с жалобами на острые, самопроизвольные, приступообразные, длительные, ночные боли в области зубов верхней челюсти слева,</p>

	<p>усиливающиеся от всех видов раздражителей, иррадиирующие в висок и надбровную область слева. Из анамнеза выявлено, что ранее больной отмечал кратковременную боль в зубе 1.4 от холодного, 2 дня назад появились ночные боли продолжительностью более часа. Сегодня ночью боль почти не прекращалась.</p> <p>Вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Поставьте диагноз (прицельная рентгенография прилагается) 2. Какие дополнительные методы диагностики следует провести?
8.	<p>Прочитайте текст и каждое задание к нему, дайте развернутый ответ.</p> <p>Пациент М., 35 лет. Обратился с жалобами на острые, самопроизвольные, приступообразные, длительные, ночные боли в области зубов верхней челюсти слева, усиливающиеся от всех видов раздражителей, иррадиирующие в висок и надбровную область слева. Из анамнеза выявлено, что ранее больной отмечал кратковременную боль в зубе 2.5 от холодного, 3 дня назад появились ночные боли продолжительностью более часа. Сегодня ночью боль почти не прекращалась.</p> <p>Вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Поставьте диагноз (прицельная рентгенография прилагается) 2. Какие дополнительные методы диагностики следует провести?
9.	<p>Прочитайте текст и каждое задание к нему, дайте развернутый ответ.</p> <p>Пациентка Г., 25 лет, обратилась в клинику с жалобами на наличие быстропроходящих болей при приеме сладкой пищи, потемнение контактных поверхностей боковых резцов верхней челюсти.</p> <p>Вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Поставьте диагноз (прицельная рентгенография прилагается). 2. Напишите формулу по ВОЗ боковых резцов верхней челюсти. 3. Перечислите основные и дополнительные методы обследования, которые применяют для постановки диагноза. 4. Определите, к какому классу по классификации Блэка относятся эти полости. Расскажите об особенностях проведения раскрытия кариозных полостей и некроэтомии в резцах.
10.	<p>Прочитайте текст и каждое задание к нему, дайте развернутый ответ.</p> <p>Мальчик 13 лет поступил в клинику с жалобами на измененный цвет зубов. При сборе анамнеза выяснено, что мальчик в возрасте 4-8 лет неоднократно болел ОРВИ.</p> <p>Местно: на разных поверхностях всех зубов имеются множественные дефекты эмали темной окраски. Зубы прорезались уже измененными.</p> <p>Вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Укажите причину, способную вызвать такие изменения эмали зубов. 2. Назовите заболевания, с которыми следует проводить дифференциальную диагностику. 3. Назовите возрастной период воздействия неблагоприятного причинного фактора. 4. Поставьте диагноз.

	<p>11. Прочитайте текст и каждое задание к нему, дайте развернутый ответ. Пациентка Ф. 15 лет обратилась в клинику с жалобами на эстетические дефекты зубов. Со слов пациентки, постоянные зубы прорезались уже с пятнами. При внешнем осмотре: кожные покровы без видимой патологии. При осмотре полости рта: множественные меловидные пятна на всех поверхностях зубов, эмаль гладкая. Вопросы: 1. Поставьте диагноз. 2. Проведите дифференциальную диагностику. 3. Укажите причину возникновения данного заболевания.</p>
	<p>12. Прочитайте текст и каждое задание к нему, дайте развернутый ответ. Пациентка Ж., 26 лет, обратилась в клинику с жалобами на наличие быстропроходящих болей при приеме сладкой пищи, потемнение контактных поверхностей клыков верхней челюсти. Вопросы: 1. Поставьте диагноз (прицельная рентгенография прилагается). 2. Напишите формулу по ВОЗ клыков верхней челюсти. 3. Перечислите основные и дополнительные методы обследования, которые применяют для постановки диагноза. 4. Определите, к какому классу по классификации Блэка относятся эти полости.</p>
	<p>13. Прочитайте текст и каждое задание к нему, дайте развернутый ответ. Пациент П., 28 лет. Обратился с жалобами на острые, самопроизвольные, приступообразные, длительные, ночные боли в области зубов верхней челюсти справа, усиливающиеся от всех видов раздражителей, иррадиирующие в висок и надбровную область слева. Из анамнеза выявлено, что ранее больной отмечал кратковременную боль в зубе 2.4 от холодного, 3 дня назад появились ночные боли продолжительностью более часа. Сегодня ночью боль почти не прекращалась. Вопросы: 1. Поставьте диагноз (прицельная рентгенография прилагается) 2. Какие дополнительные методы диагностики следует провести?</p>
	<p>14. Прочитайте текст и каждое задание к нему, дайте развернутый ответ. Больному 39 лет в стоматологическом кабинете удалили зуб. После местной анестезии лидокаином больному стало плохо. У него закружилась голова, побледнели кожные покровы. Через несколько минут больной потерял сознание. При измерении артериального давления оно оказалось 85/50. Вопросы: 1.Какой аллергический процесс развился у больного? 2.Какого типа данный процесс?</p>

	<p>3. Чем объясняется резкое падение давления?</p> <p>4. Продемонстрируйте оказание первой помощи пациенту.</p>
15.	<p>Прочитайте текст и каждое задание к нему, дайте развернутый ответ.</p> <p>Пациентка Б. 11 лет поступила в клинику с жалобами на косметический дефект, который проявлялся на коронках всех постоянных зубов в виде ямок и бороздок. При сборе анамнеза выяснено, что зубы прорезывались с описанной выше клинической картиной, похожие зубы были у бабушки по материнской линии.</p> <p>Вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Объясните причину данного заболевания зубов. 2. Укажите группу некариозных поражений твердых тканей зубов, к которой относится данное заболевание. 3. Поставьте предварительный диагноз.
16.	<p>Прочитайте текст и каждое задание к нему, дайте развернутый ответ.</p> <p>Пациент Ф., 18 лет. Обратился с жалобами на острые, самопроизвольные, приступообразные, длительные, ночные боли в области зубов верхней челюсти слева, усиливающиеся от всех видов раздражителей, иррадиирующие в висок и надбровную область слева. Из анамнеза выявлено, что ранее больной отмечал кратковременную боль в зубе 1.6 от холодного, 2 дня назад появились ночные боли продолжительностью более часа. Сегодня ночью боль почти не прекращалась.</p> <p>Вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Поставьте диагноз (прицельная рентгенография прилагается) 2. Какие дополнительные методы диагностики следует провести?
17.	<p>Прочитайте текст и каждое задание к нему, дайте развернутый ответ.</p> <p>Пациент В., 29 лет, обратилась в клинику с жалобами на наличие быстро проходящих болей при приеме сладкой пищи слева, потемнение контактных поверхностей премоляров верхней челюсти слева.</p> <p>Вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Поставьте диагноз (прицельная рентгенография прилагается). 2. Напишите формулу по ВОЗ премоляров верхней челюсти слева. 3. Перечислите основные и дополнительные методы обследования, которые применяют для постановки диагноза. 4. Определите, к какому классу по классификации Блэка относятся эти полости.
18.	<p>Прочитайте текст и каждое задание к нему, дайте развернутый ответ.</p> <p>Пациент О., 25 лет, обратилась в клинику с жалобами на наличие быстро проходящих болей при приеме сладкой пищи справа, потемнение контактных поверхностей премоляров верхней челюсти справа.</p> <p>Вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Поставьте диагноз (прицельная рентгенография прилагается). 2. Напишите формулу по ВОЗ премоляров верхней челюсти справа. 3. Перечислите основные и дополнительные методы обследования, которые применяют для постановки диагноза.

	4. Определите, к какому классу по классификации Блэка относятся эти полости.
19.	<p>Прочитайте текст и каждое задание к нему, дайте развернутый ответ.</p> <p>Пациент Д. 12 лет обратился к стоматологу с жалобами на наличие пятен на зубах. При осмотре: множественные меловидные пятна на всех поверхностях зубов, в области пятен эмаль гладкая. Из анамнеза выяснено, что подобные изменения зубов имеются у одноклассников и друзей.</p> <p>Вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Назовите заболевание, которому соответствует данная клиническая картина. 2. Назовите причину развития данного заболевания. 3. Назовите основные дифференциально-диагностические признаки данного заболевания. <p>Как осуществляется диспансеризация и реабилитация пациентов с данной патологией.</p>
20.	<p>Прочитайте текст и каждое задание к нему, дайте развернутый ответ.</p> <p>Девочка 15 лет поступил в клинику с жалобами на измененный цвет зубов. При сборе анамнеза выяснено, что девочка в возрасте 4-8 лет неоднократно болела ОРВИ. Местно: на разных поверхностях всех зубов имеются множественные дефекты эмали темной окраски. Зубы прорезались уже измененными.</p> <p>Вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Укажите причину, способную вызвать такие изменения эмали зубов. 2. Назовите заболевания, с которыми следует проводить дифференциальную диагностику. 3. Назовите возрастной период воздействия неблагоприятного причинного фактора. 4. Поставьте диагноз.