

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Калинин Р.Е.
Должность: Ректор
Дата подписания: 15.08.2026 13:20:44
Уникальный программный ключ:
40e1d729392b27c8c3c5e4145020da90ba799b43



Министерство здравоохранения Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Рязанский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова»

Министерства здравоохранения Российской Федерации
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

УТВЕРЖДЕН
учёным советом
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России
(протокол от 21.04.2026 N 9)

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.16 Лекарствоведение с основами фармакологии

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

по специальности 33.02.01 Фармация

Разработчики: кафедра фармакологии

Фамилия, Имя, Отчество	Ученая степень, ученое звание	Занимаемая должность в Университете
Якушева Елена Николаевна	д.м.н., профессор	Заведующая кафедрой фармакологии
Правкин Сергей Константинович	к.м.н., доцент	Доцент кафедры фармакологии

Рецензенты:

Фамилия, Имя, Отчество	Ученая степень, ученое звание	Занимаемая должность, организация
Титов Дмитрий Сергеевич	к.б.н.	Заведующий кафедрой управления и экономики фармации ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России
Черных Иван Владимирович	д.б.н.	Заведующий кафедрой фармацевтической химии ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

Одобрено учебно-методической комиссией по специальностям Фармация и Промышленная
фармация
(протокол от 16.04.2026 N 5)

Одобрено учебно-методическим советом.
(протокол от 20.04.2026 N 5)

1. Паспорт комплекта оценочных материалов

1.1. Комплект оценочных материалов (далее – КОМ) предназначен для оценки планируемых результатов освоения рабочей программы дисциплины Лекарствоведение с основами фармакологии.

1.2. КОМ включает задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Общее количество заданий и распределение заданий по типам и компетенциям:

Код и наименование компетенции	Количество заданий закрытого типа	Количество заданий открытого типа
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере ОК 12 Оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью ПК 1.3. Оказывать информационно-консультативную помощь потребителям, медицинским работникам по выбору лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента	29	69
ПК 1.4. Осуществлять розничную торговлю и отпуск лекарственных препаратов населению, в том числе по льготным рецептам и требованиям медицинских организаций	20	50
Итого	49	119

2. Задания всех типов, позволяющие осуществлять оценку всех компетенций, установленных рабочей программой дисциплины «Лекарствоведение с основами фармакологии»

Код и наименование компетенции	№ п/п	Задание с инструкцией			
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами ОК 05 Осуществлять устную и письменную		Задания закрытого типа			
	1.	<i>Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:</i>			
			Лекарственное средство		Показание к применению
		А	Каптоприл	1	Бронхиальная астма
		Б	Гепарин	2	Гипертонический криз
		В	Сальбутамол	3	Тромбоз
		Г	Дигоксин	4	ХСН
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:			
	А	Б	В	Г	
2.	<i>Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:</i>				
		Лекарственное средство		Показание к применению	
	А	Урокиназа	1	Язвенная болезнь	
	Б	Омепразол	2	Сахарный диабет 2 типа	
	В	Лозартан	3	Тромбоэмболия	
	Г	Метформин	4	Артериальная гипертензия	
	Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:				
А	Б	В	Г		

коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере ОК 12 Оказывать первую помощь до						
	3.	<i>Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца:</i>				
			Лекарственное средство		Показание к применению	
		А	Кодеин	1	Гипертоническая болезнь	
		Б	Монтелукаст	2	Анафилактический шок	
		В	Дексаметазон	3	Бронхиальная астма	
		Г	Пропранолол	4	Сухой кашель	
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:				
		А	Б	В	Г	
	4.	<i>Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца:</i>				
			Лекарственное средство		Показание к применению	
		А	Домперидон	1	Базисная противовоспалительная терапия астмы	
		Б	Этамзилат	2	Профилактика и остановка кровотечений	
		В	Фамотидин	3	Рвота	
Г		Будесонид	4	ЯБЖ		
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:						
А		Б	В	Г		
5.	<i>Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца:</i>					

оказания медицинской помощи гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью ПК 1.3. Оказывать информационно-консультативную помощь потребителям, медицинским работникам по выбору лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента ПК 1.4. Осуществлять розничную торговлю и отпуск лекарственных препаратов населению, в том числе по льготным рецептам и требованиям медицинских организаций		<i>столбца:</i>			
		Лекарственное средство		Показание к применению	
	А	Фуросемид	1	Сахарный диабет 2 типа	
	Б	Ипратропия бромид	2	Бронхиальная астма	
	В	Глибенкламид	3	Сердечная аритмия	
	Г	Верапамил	4	Артериальная гипертензия с отеками	
	Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:				
	А	Б	В	Г	
	6.	<i>Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца:</i>			
	Лекарственное средство		Показание к применению		
А	Верапамил	1	Ишемическая болезнь сердца		
Б	Ивабрадин	2	Сахарный диабет 1 типа		
В	Индапамид	3	Наджелудочковые аритмии		
Г	Инсулин лизпро	4	Артериальная гипертензия		
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:					
А	Б	В	Г		
7.	<i>Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца:</i>				
	Лекарственное средство		Показание к применению		

		Б	Цианкобаламин	2	Препарат витамина В ₁₂
		В	Лозартан	3	Антиагрегант
		Г	Ацетилсалициловая кислота	4	Угнетающее всасывание холестерина в кишечнике
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:			
	10.	А	Б	В	Г
		<i>Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца:</i>			
			Лекарственное средство		Показание к применению
		А	Морфин	1	Острый приступ глаукомы
		Б	Атропин	2	Травматический шок
	11.	В	Пилокарпин	3	Гипертонический криз
		Г	Клонидин	4	Премедикация
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:			
		А	Б	В	Г
		<i>Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца:</i>			
			Лекарственное средство		Показание к применению
		А	Парацетамол	1	Ажитированная депрессия
		Б	Амитриптилин	2	Приступ бронхиальной астмы

В	Карбамазепин	3	Эпилепсия
Г	Ипратропия бромид	4	Лихорадка выше 38

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

- 12.** Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Лекарственное средство		Показание к применению
А	Леводопа	1	Почечная колика
Б	Рокурония бромид	2	Острая сердечная недостаточность
В	Допамин	3	Болезнь Паркинсона
Г	Дротаверин	4	Миорелаксация во время оперативного вмешательства

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

- 13.** Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Лекарственное средство		Показание к применению
А	Фенотерол	1	Гипотензия
Б	Зопиклон	2	Бронхиальная астма
В	Норэпинефрин	3	Бессонница
Г	Галотан	4	Наркоз

	Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				А	Б	В	Г																								
А	Б	В	Г																													
14.	<i>Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:</i> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>Лекарственное средство</td> <td></td> <td>Показание к применению</td> </tr> <tr> <td>А</td> <td>Доксазозин</td> <td>1</td> <td>Пищевые отравления</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>Метопролол</td> <td>2</td> <td>Гипертоническая болезнь, аденома предстательной железы</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>Бупивакаин</td> <td>3</td> <td>Синусовая тахикардия</td> </tr> <tr> <td>Г</td> <td>Активированный уголь</td> <td>4</td> <td>Спинальная анестезия</td> </tr> </table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>					Лекарственное средство		Показание к применению	А	Доксазозин	1	Пищевые отравления	Б	Метопролол	2	Гипертоническая болезнь, аденома предстательной железы	В	Бупивакаин	3	Синусовая тахикардия	Г	Активированный уголь	4	Спинальная анестезия	А	Б	В	Г				
	Лекарственное средство		Показание к применению																													
А	Доксазозин	1	Пищевые отравления																													
Б	Метопролол	2	Гипертоническая болезнь, аденома предстательной железы																													
В	Бупивакаин	3	Синусовая тахикардия																													
Г	Активированный уголь	4	Спинальная анестезия																													
А	Б	В	Г																													
15.	<i>Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:</i> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>Лекарственное средство</td> <td></td> <td>Показание к применению</td> </tr> <tr> <td>А</td> <td>Налоксон</td> <td>1</td> <td>Отравление метиловым спиртом</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>Флумазенил</td> <td>2</td> <td>Отравление опиоидными анальгетиками</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>Этиловый спирт</td> <td>3</td> <td>Отравление агонистами бензодиазепиновых</td> </tr> </table>					Лекарственное средство		Показание к применению	А	Налоксон	1	Отравление метиловым спиртом	Б	Флумазенил	2	Отравление опиоидными анальгетиками	В	Этиловый спирт	3	Отравление агонистами бензодиазепиновых												
	Лекарственное средство		Показание к применению																													
А	Налоксон	1	Отравление метиловым спиртом																													
Б	Флумазенил	2	Отравление опиоидными анальгетиками																													
В	Этиловый спирт	3	Отравление агонистами бензодиазепиновых																													

			рецептотров
Г	Унитиол	4	Отравление препаратами ртути
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:			
А	Б	В	Г

16.	<i>Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца:</i>			
	Лекарственное средство		Показание к применению	
А	Лансопрозол	1	Язвенная болезнь желудка	
Б	Кеторолак	2	Болевой синдром	
В	Лоперамид	3	Кишечная колика	
Г	Мебеверин	4	Острая диарея	
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:				
А	Б	В	Г	

17.	<i>Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца:</i>			
	Лекарственный препарат		Фармакологическая группа	
А	Ипратропия бромид	1	Миорелаксант антидеполяризующего действия	
Б	Фенилэфрин	2	М-холинолитик	

В	Рокурония бромид	3	α - адреномиметик
Г	Эпинефрин	4	α, β - адреномиметик

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

18. Прочитайте текст и установите соответствие,
0. т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Лекарственный препарат		Фармакологическая группа
А	Пилокарпин	1	Ганглиоблокатор
Б	Норэпинефрин	2	М-холиномиметик
В	Азومتония бромид	3	β - адреномиметик
Г	Добутамин	4	α, β - адреномиметик

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

19. Прочитайте текст и установите соответствие,
т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Лекарственное средство		Фармакологическая группа
А	Ривастигмин	1	α - адреноблокатор
Б	Формотерол	2	Н-холиномиметик
В	Цитизин	3	β - адреномиметик
Г	Урапидил	4	Антихолинэстеразное средство

		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:			
		А	Б	В	Г
20.	Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца:				
		Лекарственное средство			Фармакологическая группа
	А	Новокаин		1	Местный анестетик из группы амидов
	Б	Ропивакаин		2	Местный анестетик из группы эфиров
	В	Отвар коры дуба		3	Адсорбирующее средство
	Г	Активированный уголь		4	Вяжущее средство
	Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:				
		А	Б	В	Г
21.	Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца:				
		Лекарственное средство			Фармакологическая группа
	А	Пропофол		1	Средство для ингаляционного наркоза
	Б	Динитрогена оксид		2	Снотворное средство
	В	Фенобарбитал		3	Агонист бензодиазепиновых рецепторов

Г	Мидазолам	4	Средство для неингаляционного наркоза
---	-----------	---	---------------------------------------

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

22. Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Лекарственное средство		Фармакологическая группа
А	Леводопа	1	Опиоидный анальгетик
Б	Тримепиридин (Промедол)	2	Препарат дофамина
В	Бромгексин	3	Средство для неингаляционного наркоза
Г	Кетамин	4	Муколитик

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

23. Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Лекарственное средство		Показание к применению
А	Бупивакаин	1	Боль и изжога при гиперацидном гастрите
Б	Смектит диоктаэдрический (Смекта)	2	Проводниковая анестезия

В	Алгедрат и магния гидроксид (Алмагель)	3	Задержка стула у беременной
Г	Лактулоза	4	Острая диарея

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

24. Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Лекарственное средство		Показание к применению
А	Эпинефрин (Адреналин)	1	Коллапс
Б	Фенилэфрин (Мезатон)	2	Ишемическая болезнь сердца
В	Ксилометазолин	3	Острый ринит
Г	Метопролол	4	Анафилактический шок

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

25. Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Лекарственное средство		Показание к применению
А	Кетамин	1	Миорелаксация при наркозе
Б	Динитрогена оксид (азота закись)	2	Подавление секреции слюнных и бронхиальных желез при наркозе

		В	Атропин	3	Введение в наркоз
		Г	Суксаметония хлорид (дитилин)	4	Поддержание наркоза
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:			
		А	Б	В	Г
26.	Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:				
			Лекарственное средство		Показание к применению
		А	Домперидон	1	Цирроз печени, алкогольный гепатит
		Б	Эзомепразол	2	Профилактика эрозивных осложнений НПВС
		В	Фосфолипиды + Глицерризиновая кислота (Фосфоглив)	3	Послеоперационная атония желудка, рвота, вызванная химиотерапией
		Г	Панкреатин	4	Пищевые эксцессы
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:			
		А	Б	В	Г
27.	Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:				
			Лекарственное средство		Показание к применению
		А	Диноппростон	1	Потребность в короткодействующих бронходилататорах более 1 раза в сутки

		Б	Гекопреналин	2	Приступ удушья
		В	Сальбутамол	3	Преждевременные роды, подготовка к кесареву сечению
		Г	Будесонид	4	Стимуляция родовой деятельности
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:			
		А	Б	В	Г
28.	<i>Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:</i>		Лекарственное средство		Показание к применению
		А	Пилокарпин	1	Гипертонический криз
		Б	Атропин	2	Глаукома
		В	Азаметония бромид (Пентамин)	3	Атриовентрикулярная блокада
		Г	Ботулинический токсин типа А	4	Мимические морщины, блефароспазм
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:			
		А	Б	В	Г
29.	<i>Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:</i>		Лекарственное средство		Показание к применению

		А	Ибупрофен	1	Передозировка опиоидов																													
		Б	Налоксон	2	Сильный «сухой» кашель																													
		В	Омнопон	3	Температура 39,5																													
		Г	Кодеин	4	Купирование печеночной колики																													
		Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:																																
	<table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				А	Б	В	Г																										
	А	Б	В	Г																														
	30.	Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Лекарственный препарат</td> <td></td> <td>Фармакологическая группа</td> </tr> <tr> <td>А</td> <td>Эритропоэтин</td> <td>1</td> <td>Прямой антикоагулянт</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>Атропин</td> <td>2</td> <td>Спазмолитик</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>Гепарин</td> <td>3</td> <td>Стимулятор эритропоэза</td> </tr> <tr> <td>Г</td> <td>Дротаверин</td> <td>4</td> <td>М-холинолитик</td> </tr> </table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table border="1"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Лекарственный препарат		Фармакологическая группа	А	Эритропоэтин	1	Прямой антикоагулянт	Б	Атропин	2	Спазмолитик	В	Гепарин	3	Стимулятор эритропоэза	Г	Дротаверин	4	М-холинолитик	А	Б	В	Г				
		Лекарственный препарат		Фармакологическая группа																														
А	Эритропоэтин	1	Прямой антикоагулянт																															
Б	Атропин	2	Спазмолитик																															
В	Гепарин	3	Стимулятор эритропоэза																															
Г	Дротаверин	4	М-холинолитик																															
А	Б	В	Г																															
31.	Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Лекарственный препарат</td> <td></td> <td>Фармакологическая группа</td> </tr> <tr> <td>А</td> <td>Эфедрин</td> <td>1</td> <td>НПВС</td> </tr> </table>						Лекарственный препарат		Фармакологическая группа	А	Эфедрин	1	НПВС																					
	Лекарственный препарат		Фармакологическая группа																															
А	Эфедрин	1	НПВС																															

Б	Ацетилсалициловая кислота	2	Спазмолитик
В	Клотримазол	3	Симпатомиметик
Г	Папаверин	4	Противогрибковое средство

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

32. Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Лекарственный препарат		Фармакологическая группа
А	Ксенон	1	Ненаркотический анальгетик
Б	Парацетамол	2	Противовирусное средство
В	Ацикловир	3	Средство для ингаляционного наркоза
Г	Цефтриаксон	4	Антибиотик

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

33. Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Лекарственный препарат		Фармакологическая группа
А	Фуросемид	1	НПВС
Б	Ибупрофен	2	Петлевой диуретик

В	Варфарин	3	Ингибитор АПФ
Г	Каптоприл	4	Непрямой антикоагулянт

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

34. Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Лекарственный препарат		Фармакологическая группа
А	Фенилэфрин	1	Миорелаксант
Б	Галоперидол	2	Антисептик
В	Раствор иода спиртовой	3	Альфа-адреномиметик
Г	Тубокурарин	4	Нейролептик

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

35. Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Лекарственный препарат		Фармакологическая группа
А	Преднизолон	1	Фторхинолон
Б	L-Тироксин	2	Глюкокортикостероид
В	Ципрофлоксацин	3	Адсорбирующее средство
Г	Уголь активированный	4	Препарат гормонов щитовидной

			железы
	Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:		
	А	Б	В

36.

Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Лекарственный препарат		Фармакологическая группа
А	Тестостерон	1	Миорелаксант
Б	Суксаметония хлорид	2	Антисептическое средство
В	Клемастин	3	Препарат мужских половых гормонов
Г	Хлоргексидин	4	Антигистаминное средство

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

37.

Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Лекарственный препарат		Фармакологическая группа
А	Сальбутамол	1	Блокатор медленных кальциевых каналов
Б	Индометацин	2	НПВС
В	Тиопентал натрия	3	Бета2-адреномиметик

Г	Верапамил	4	Средство для неингаляционного наркоза
---	-----------	---	--

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

38. Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Лекарственный препарат		Фармакологическая группа
А	Спинолактон	1	Отхаркивающее средство
Б	Амброксол	2	Местный анестетик
В	Артикаин	3	Калийсберегающий диуретик
Г	Аллохол	4	Желчегонное средство

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

39. Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Лекарственный препарат		Фармакологическая группа
А	Маннитол	1	Антисептик
Б	Бисакодил	2	Транквилизатор
В	Раствор Пероксида водорода	3	Слабительное средство
Г	Феназепам	4	Осмотический диуретик

	Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				А	Б	В	Г																								
А	Б	В	Г																													
40.	Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца: <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td></td> <td>Лекарственный препарат</td> <td></td> <td>Фармакологическая группа</td> </tr> <tr> <td>А</td> <td>Морфин</td> <td>1</td> <td>Противоопухолевое средство</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>Метоклопрамид</td> <td>2</td> <td>Противоастматическое средство</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>Метотрексат</td> <td>3</td> <td>Наркотический анальгетик</td> </tr> <tr> <td>Г</td> <td>Монтелукаст</td> <td>4</td> <td>Противорвотное средство</td> </tr> </table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td>А</td> <td>Б</td> <td>В</td> <td>Г</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>					Лекарственный препарат		Фармакологическая группа	А	Морфин	1	Противоопухолевое средство	Б	Метоклопрамид	2	Противоастматическое средство	В	Метотрексат	3	Наркотический анальгетик	Г	Монтелукаст	4	Противорвотное средство	А	Б	В	Г				
	Лекарственный препарат		Фармакологическая группа																													
А	Морфин	1	Противоопухолевое средство																													
Б	Метоклопрамид	2	Противоастматическое средство																													
В	Метотрексат	3	Наркотический анальгетик																													
Г	Монтелукаст	4	Противорвотное средство																													
А	Б	В	Г																													
41.	Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца: <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td></td> <td>Лекарственный препарат</td> <td></td> <td>Основной фармакологический эффект</td> </tr> <tr> <td>А</td> <td>Дексаметазон</td> <td>1</td> <td>Противоаллергический</td> </tr> <tr> <td>Б</td> <td>Дифенгидрамин</td> <td>2</td> <td>Противовоспалительный</td> </tr> <tr> <td>В</td> <td>Дротаверин</td> <td>3</td> <td>Сахароснижающий</td> </tr> <tr> <td>Г</td> <td>Дапаглифлозин</td> <td>4</td> <td>Спазмолитический</td> </tr> </table> Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:					Лекарственный препарат		Основной фармакологический эффект	А	Дексаметазон	1	Противоаллергический	Б	Дифенгидрамин	2	Противовоспалительный	В	Дротаверин	3	Сахароснижающий	Г	Дапаглифлозин	4	Спазмолитический								
	Лекарственный препарат		Основной фармакологический эффект																													
А	Дексаметазон	1	Противоаллергический																													
Б	Дифенгидрамин	2	Противовоспалительный																													
В	Дротаверин	3	Сахароснижающий																													
Г	Дапаглифлозин	4	Спазмолитический																													

		А	Б	В	Г	

42. Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Лекарственный препарат		Основной фармакологический эффект
А	Ацетазоламид	1	Противопаркинсонический
Б	Бромкриптин	2	Гипотензивный
В	Валсартан	3	Антикоагулянтный
Г	Гепарин	4	Диуретический

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

43. Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Лекарственный препарат		Основной фармакологический эффект
А	Триметазидин	1	Противогрибковый
Б	Бутадион	2	Противовоспалительный
В	Флюконазол	3	Метаболический
Г	Бромгексин	4	Отхаркивающий

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

		А	Б	В	Г	

44.

Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Лекарственный препарат		Основной фармакологический эффект
А	Инсулин	1	Противогельминтный
Б	Лоратадин	2	Противоаллергический
В	Азидотимидин	3	Гипогликемический, анаболический
Г	Левамизол	4	Противовирусный

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

45.

Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Лекарственный препарат		Основной фармакологический эффект
А	Нандролон	1	Снижение внутриглазного давления
Б	Метронидазол	2	Анаболический
В	Пилокарпин	3	Противопротозойный
Г	Эналаприл	4	Гипотензивный

	Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:			
	А	Б	В	Г
46.	Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:			
		Лекарственный препарат		Основной фармакологический эффект
	А	Мезокарб	1	Противоаритмический
	Б	Амиодарон	2	Противопаркинсонический
	В	Тригексифенидил	3	Гиполипидемический
	Г	Розувастатин	4	Психостимулирующий
	Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:			
	А	Б	В	Г
47.	Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:			
		Лекарственный препарат		Основной фармакологический эффект
	А	Фентанил	1	Угнетение ЦНС (наркоз)
	Б	Нитроглицерин	2	Антиангинальный
	В	Амфотерицин Б	3	Обезболивающий
	Г	Севефлуран	4	Противогрибковый
	Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:			

		А	Б	В	Г	

48. Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Лекарственный препарат		Основной фармакологический эффект
А	Флутиказон	1	Антисекреторный
Б	Осельтамивир	2	Противовоспалительный
В	Азитромицин	3	Противовирусный
Г	Омепразол	4	Антибактериальный

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

49. Прочитайте текст и установите соответствие, т.е. к каждой позиции, данной в левом столбце, выберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Лекарственный препарат		Основной фармакологический эффект
А	Эритропоэтин	1	Противогрибковый
Б	Мебеверин	2	Гиполипидемический
В	Тербинафин	3	Спазмолитический
Г	Симвастатин	4	Противоанемический

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

		А	Б	В	Г	
	1.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ Дайте определение фармакологии как науки				
	2.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ Что является предметом изучения фармакологии?				
	3.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ Назовите основные задачи фармакологии				
	4.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ Назовите место фармакологии среди медицинских и фармакологических дисциплин.				
	5.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ Назовите основные источники получения лекарственных средств и приведите примеры?				
	6.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ Назовите основные источники принципы изыскания новых и усовершенствования лекарственных средств				
	7.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ Дайте определение термину «лекарственное вещество»				
	8.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ Дайте определение термину «лекарственная форма»				
	9.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ Дайте определение термину «лекарственное средство»				
	10.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ Дайте определение термину «яд»?				
	11.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ Какие названия есть у лекарственных средств?				
	12.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ Дайте определение термину «доза» и назовите виды доз, а также дайте краткую характеристику.				
	13.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ Назовите способы дозирования лекарственных средств				
	14.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ Что такое широта терапевтического действия и терапевтический индекс лекарственного вещества? И их практическое значение				
	15.	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ Что такое доклиническое исследование лекарственных веществ?				

	16.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Что такое клиническое исследование лекарственных веществ
	17.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Что такое «рецепт» на лекарственное средство
	18.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Какова структура рецепта и его содержание?
	19.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Какие лекарственные формы по агрегатному состоянию вы знаете, и приведите примеры?
	20.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Какие твердые лекарственные формы вы знаете?
	21.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Дайте определение термину «таблетка»
	22.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Дайте определение термину «драже»
	23.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Дайте определение термину «порошок» как лекарственная форма
	24.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Дайте определение термину «капсула»
	25.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Что означает термин «пролонгированная лекарственная форма»
	26.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Назовите преимущества и недостатки таблетированных лекарственных форм
	27.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Назовите преимущества и недостатки лекарственной формы в виде порошков.
	28.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Какие мягкие лекарственные формы вы знаете?
	29.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Что такое мази? Назовите их преимущества и недостатки
	30.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Что такое суппозитории? Назовите преимущества и недостатки суппозиторий.
	31.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Что такое пластыри? Назовите их преимущества и недостатки
	32.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Какие лекарственные формы для инъекций вы знаете?

	33.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Какие требования предъявляют к лекарственным формам для инъекций?
	34.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Назовите преимущества и недостатки инъекционных лекарственных форм.
	35.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Какие жидкие лекарственные формы вы знаете?
	36.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Назовите преимущества и недостатки жидких лекарственных форм.
	37.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Какие способы введения лекарственных средств вы знаете?
	38.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Назовите преимущества сублингвального способа введения лекарственных средств.
	39.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Назовите преимущества перорального способа введения лекарственных средств.
	40.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Назовите недостатки перорального способа введения лекарственных средств.
	41.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Назовите преимущества ректального способа введения лекарственных средств.
	42.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Назовите преимущества и недостатки парентеральных способов введения лекарственных средств.
	43.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Дайте определение термину «фармакокинетика»
	44.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Назовите факторы, влияющие на всасывание.
	45.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Назовите факторы, влияющие на всасывание при пероральном приеме лекарственных средств.
	46.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Какие гистогематические барьеры вы знаете и каково их значение?
	47.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Какие нежелательные влияния на плод могут оказать лекарственные вещества и дайте им краткую характеристику?
	48.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Дайте характеристику биотрансформации как этапа фармакокинетики?

	49.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Назовите какие изменения биологического эффекта лекарственных веществ в результате биотрансформации вы знаете и приведите примеры.
	50.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Назовите какие изменения токсичности лекарственных веществ в результате биотрансформации вы знаете и приведите примеры.
	51.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Что такое экскреция, и какие способы экскреции вы знаете?
	52.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Дайте определение термину фармакодинамика
	53.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Дайте определение термину рецептор
	54.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Какие могут быть локализации рецепторов?
	55.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Дайте определение термину лиганды и приведите примеры
	56.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Какие виды действия лекарственных средств вы знаете?
	57.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Какие явления при повторном введении лекарственных веществ вы знаете?
	58.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Что такое кумуляция, и каких видов она бывает?
	59.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Назовите причины материальной кумуляции
	60.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Что такое толерантность приведите примеры толерантности к ЛВ?
	61.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Что такое зависимость, и каких видов она бывает?
	62.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Какие виды взаимодействий лекарственных средств вы знаете?
	63.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Дайте определение и краткую характеристику термину «синергизм»?
	64.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Какие варианты синергизма вы знаете?

65.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Каково клиническое значение синергизма? И приведите примеры
66.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Дайте определение и краткую характеристику термину «антагонизм» , и его виды.
67.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Каково клиническое значение антагонизма? Приведите пример
68.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Что такое абсолютная и относительная передозировка?
69.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Дайте определение термину «антидот» и приведите примеры?
70.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Дайте определение термину «яд»?
71.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Назовите принципы лечения отравлений?
72.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Какие физиологические факторы могут влиять на величину эффекта ЛС?
73.	<i>Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ</i> Почему действие лекарственных средств может зависеть от времени суток (биологических ритмов)?
74.	В связи с заложенностью носа, вызванной простудным заболеванием, больной использовал назальные капли «Ксилен» (ксилометазолин) «по надобности» (6-8 раз в сутки, по 2-3 капли в каждый носовой ход). Эффективность препарата при ежедневном применении заметно снизилась. Какие можете дать рекомендации?
75.	Почему после использования ингаляционных глюкокортикоидов рекомендуется каждый раз полоскать рот водой?
76.	Какие жаропонижающие препараты рекомендуются в педиатрической практике? Какой препарат противопоказан для снижения температуры в детской практике?
77.	Какой препарат используется для купирования приступа стенокардии? Какой следует выбрать путь введения препарата? Какие лекарственные формы этого препарата подходят для купирования приступа стенокардии?
78.	Укажите известные вам источники получения лекарственных веществ. Какой источник получения лекарственных веществ является первостепенным в наши дни?

79.	К чему приводит биотрансформация лекарственных веществ?
80.	При отравлении веществом из группы спиртов наблюдают следующие симптомы: тошнота, рвота, нечёткость зрения, расстройства координации, одышка, гипотония. Если не принять экстренных мер, отравление осложняется необратимой слепотой. Что это за вещество? Предложите антидот.
81.	Пациентам каких профессий не назначают снотворные и анксиолитики (транквилизаторы) бензодиазепинового ряда и почему?
82.	Почему считается нерациональным назначение комбинации пенициллинов (обладают бактерицидным эффектом) и тетрациклинов (обладают бактериостатическим эффектом)?
83.	Какая группа лекарственных препаратов вызывает побочные эффекты в виде ожирения, гипертонии, диабета, остеопороза, образования багровых растяжек на животе? Как называется этот синдром, и при каких условиях он развивается?
84.	Какой способ введения лекарственного препарата является наиболее широко используемым при оказании экстренной помощи пациенту (например, при анафилактическом шоке)? Выбор обосновать.
85.	Влияет ли состояние печени и/или почек на режим дозирования лекарственных препаратов? Ответ обосновать.
86.	При введении раствора прокаина перед хирургической манипуляцией пациент начал ощущать зуд и жжение в месте введения, в дальнейшем появились сыпь и затруднение дыхания. Какое осложнение развилось в данном случае? Можно ли предотвратить описанное явление?
87.	В составе растворов местных анестетиков часто присутствует сосудосуживающая добавка. Зачем она добавляется к местным анестетикам?
88.	Можно ли адсорбенты (например, уголь активированный) принимать ОДНОВРЕМЕННО с другими лекарственными препаратами? Ответ обосновать.
89.	После применения в пищу неизвестных ягод чёрного цвета состояние человека начало ухудшаться, появились следующие симптомы: расширение зрачков, сухость во рту, нарушение зрения, тахикардия.

		Предположите, каким фармакологически активным веществом могло быть вызвано отравление. Предложите меры помощи и фармакотерапии.
90.		После работы с инсектицидным препаратом человек начал жаловаться на следующие симптомы: расстройства зрения, повышение слюноотечения и слезоточивость, тахикардию, головную боль. При осмотре дополнительно отмечено повышение мышечного тонуса. Предположите, каким веществом вызвано отравление. Предложите меры помощи.
91.		Какими лекарственными средствами можно купировать приступ удушья, возникающий при бронхиальной астме?
92.		У пациента длительное время наблюдается бессонница. Назначение седативных препаратов не дало достаточного эффекта. Препараты какой группы показаны для лечения бессонницы в данном случае? Какие побочные эффекты необходимо ожидать при назначении данных препаратов?
93.		У пациента наблюдалось острое психотическое расстройство, проявляющееся галлюцинациями, бредом. Какие лекарственные препараты используются для устранения данного состояния? Какие побочные эффекты могут проявиться?
94.		Какие анальгетики используются при обширных ожогах и почему?
95.		Какие анальгетики обычно используются для устранения головной боли? В каких лекарственных формах?
96.		Пациенту с жалобами на вялость и повышенную утомляемость был назначен психостимулирующий препарат. Лечение привело к уменьшению симптомов заболевания, однако при применении препарата во второй половине дня наблюдаются проблемы с засыпанием вплоть до бессонницы. Какой препарат был назначен пациенту? С чем связан развившийся побочный эффект? Как можно уменьшить выраженность данного явления?
97.		В приёмное отделение больницы доставлен человек в бессознательном состоянии с запахом алкоголя. Наблюдается непроизвольное мочеиспускание, периодическая рвота. Пульс слабый, умеренная брадикардия, лицо цианотичное, зрачки умеренно расширены, кожные покровы влажные. Чем вызвано отравление? Предложите меры помощи.
98.		После прогулки в лесу у ребёнка наблюдалось ухудшение самочувствия со следующими симптомами:

	обильное слюноотечение, тошнота, рвота, потливость. Зрачки сужены, пульс сниженный (брадикардия), дыхание затруднено. Со слов ребёнка известно, что он съел неизвестный гриб. Предположите, отравление каким веществом было вызвано. Предложите меры помощи.
99.	При купировании приступа почечной колики пациенту был введён морфин, однако значительного эффекта не было получено. С чем это связано? Предложите меры помощи.
100.	Использование каких слабительных средств показано при отравлениях? Ответ обосновать.
101.	Как вводят гепарин и почему?
102.	Какой препарат из группы диуретиков используют при отеке легких и гипертоническом кризе? Какой путь введения?
103.	Что такое антацидные средства, и для чего их применяют?
104.	При каком заболевании используют препараты инсулина? Какой путь введения и почему?
105.	Какие основные фармакологические эффекты у препаратов глюкокортикостероидов?
106.	При каких состояниях используют блокаторы H ₁ -гистаминовых рецепторов и почему?
107.	Чем отличаются антисептические и дезинфицирующие средства друг от друга?
108.	Какие антибиотики относятся к бета-лактамам, и почему они объединены в одну группу?
109.	Для лечения какого заболевания используют препарат ацикловир, и какие способы применения возможны?
110.	Почему антибиотик тетрациклин нельзя запивать молоком?
111.	К какой фармакологической группе относится верапамил? Какими эффектами он обладает?
112.	Какой препарат из группы нестероидных противовоспалительных средств используется в качестве антиагреганта? В какой дозировке?

	113.	Какие лекарственные средства вводят при судорожном синдроме?
	114.	Какой препарат и в какой лекарственной форме используется для купирования приступа глаукомы, опишите механизм его действия.
	115.	Что такое резорбтивное действие лекарственного препарата?
	116.	Пациент принимал препарат преднизолон в связи с тяжелым обострением бронхиальной астмы. Почувствовав улучшение, самостоятельно отменил препарат, однако симптомы заболевания резко усугубились. Какую ошибку допустил пациент?
	117.	Какое средство следует применить при атриовентрикулярной блокаде? Способ введения?
	118.	Какое осложнение может возникнуть при передозировке инсулина? Как оказать помощь?
	119.	Перечислите стадии эфирного наркоза.